

LAPORAN 4

CSS Lanjutan & Tailwind CSS

Disusun untuk memenuhi tugas laporan



DISUSUN OLEH :

**AMARA IMANIKA
NIM 2025573010042**

**Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Workshop Web Dasar
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan modul ini yang membahas mengenai **CSS Lanjutan** dan **Framework Tailwind CSS**. Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam bagi para pengembang web dalam menguasai teknik desain antarmuka yang modern, responsif, dan efisien.

Kami menyadari bahwa teknologi web berkembang sangat pesat. Penguasaan terhadap CSS murni tingkat lanjut serta penggunaan framework modern seperti Tailwind CSS menjadi kompetensi wajib di industri saat ini. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memahami dasar-dasar pengembangan aplikasi web yang efisien. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Lhokseumawe, 27 April 2026

Penulis

Amara Imanika

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Manfaat Penulisan	4
BAB II PEMBAHASAN	5
2.1. Modul 4 : CSS Lanjutan	5
• 2.1.1. Alur kerja dan CSS Lanjutan	5
• 2.1.2. Latihan Tugas Praktikum	36
2.2. Modul 5 : Tailwind CSS	53
• 2.2.1. Alur kerja dan Tailwind CSS	53
• 2.2.2. Latihan dan Tugas Praktikum	70
BAB III PENUTUP	92
3.1 Kesimpulan	92
3.2 Saran	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi web modern, aspek visual dan pengalaman pengguna (*User Experience*) memegang peranan krusial. CSS (*Cascading Style Sheets*) telah berkembang dari sekadar alat pemberi warna menjadi bahasa styling yang kompleks dengan fitur seperti Flexbox, Grid, dan Animasi. Namun, menulis CSS murni dalam skala besar seringkali menimbulkan tantangan dalam hal pemeliharaan kode dan konsistensi.

Untuk mengatasi hal tersebut, hadirilah pendekatan *utility-first* melalui Tailwind CSS. Dengan menggabungkan konsep CSS Lanjutan dan implementasi framework modern, pengembang dapat membangun antarmuka yang sangat kustomisasi tanpa harus meninggalkan file HTML. Integrasi kedua materi ini sangat penting untuk memberikan gambaran transisi dari metode tradisional ke metode yang lebih efisien.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah agar pembaca mampu:

1. Membekali pembaca dengan pemahaman teknik CSS tingkat lanjut untuk tata letak yang kompleks.
2. Memperkenalkan konsep *utility-first* CSS melalui Tailwind CSS.
3. Meningkatkan efisiensi kerja pengembang dalam membangun antarmuka web yang responsif.
4. Memberikan panduan praktis integrasi alat pengembangan web terbaru ke dalam proyek nyata.

1.3 Manfaat Penulisan

- **Bagi Pelajar:** Sebagai panduan belajar mandiri untuk menguasai teknologi *frontend* yang relevan dengan industri.
- **Bagi Pengajar:** Sebagai bahan ajar yang terstruktur untuk menyampaikan materi desain web modern.
- **Bagi Praktisi:** Sebagai referensi cepat dalam mengimplementasikan komponen desain menggunakan Tailwind CSS.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Modul 4 : CSS Lanjutan

Modul 4 merupakan tahap transisi dari pengenalan properti dasar CSS menuju teknik pengembangan antarmuka yang profesional. Fokus utama modul ini adalah memberikan kendali penuh kepada pengembang untuk mengatur struktur halaman agar lebih fleksibel dan interaktif.

2.1.1. Alur kerja dan Latihan CSS Lanjutan

Langkah 1	Buka Git Bash. Kemudian navigation ke root folder repository kamu.
-----------	--

```
cd nama – repository - kamu
```

Langkah 2	Buat folder dengan nama praktikum-4
-----------	-------------------------------------

```
mkdir praktikum-4  
cd praktikum-4  
code .
```

Langkah 3	Buat 2 file dengan nama grid.html dan grid.css.
-----------	---

```
Touch grid.html grig.css
```

Kemudian pada [grid.html](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```
modul-4 > < grid.html > html > body > section.gsleri
1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>CSS Grid</title>
7      <link rel="stylesheet" href="grid.css" />
8    </head>
9    <body>
10   <h1>Demo CSS Grid</h1>
   <!-- Grid 3 kolom sama rata -->
   <section class="grid-dasar">
     <div>Item 1</div>
     <div>Item 2</div>
     <div>Item 3</div>
     <div>Item 4</div>
     <div>Item 5</div>
     <div>Item 6</div>
   </section>
   <!-- Grid 12 kolom layout -->
   <section class="layout-halaman">
     <header class="l-header">Header</header>
     <nav class="l-sidebar">Sidebar</nav>
     <main class="l-konten">Konten Utama</main>
     <aside class="l-aside">Aside</aside>
     <footer class="l-footer">Footer</footer>
   </section>
   <!-- Grid responsif otomatis -->
   <section class="grid-auto">
     <div>A</div>
     <div>B</div>
     <div>C</div>
     <div>D</div>
     <div>E</div>
     <div>F</div>
     <div>G</div>
     <div>H</div>
   </section>
```

```

<!-- Galeri dengan item spesial -->
<section class="gsleri">
  <div class="g-besar">Foto Utama</div>
  <div>Foto 2</div>
  <div>Foto 3</div>
  <div>Foto 4</div>
  <div class="g-lebar">Banner Panjang</div>
  <div>Foto 6</div>
</section>
</body>
</html>

```

Selanjutnya pada [grid.css](#) kalikan ketikkan kode dibawah ini :

```

modul-4 > # grid.css > .gsleri div
1  *,
2  *::before,
3  *::after {
4    box-sizing: border-box;
5    margin: 0;
6    padding: 0;
7  }
8  body {
9    font-family: Arial;
10   padding: 1.5rem;
11   background: #f8f9fa;
12  }
13  h1 {
14    margin-bottom: 1rem;
15  }
17  /* — Grid 3 kolom — */
18  .grid-dasar {
19    display: grid;
20    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
21    gap: 1rem;
22    margin-bottom: 2rem;
23  }

```

```

24 .grid-dasar div {
25     background: #d6eaf8;
26     padding: 1.5rem;
27     text-align: center;
28     border-radius: 6px;
29 }
31 /* — Layout Halaman — */
32 .layout-halaman {
33     display: grid;
34     grid-template-columns: 200px 1fr 150px;
35     grid-template-rows: auto 300px auto;
36     grid-template-areas:
37         "header header header"
38         "sidebar konten aside"
39         "footer footer footer";
40     gap: 0.5rem;
41     margin-bottom: 2rem;
42 }
43 .l-header {
44     grid-area: header;
45     background: #2c3e50;
46     color: white;
47     padding: 1rem;
48 }
49 .l-sidebar {
50     grid-area: sidebar;
51     background: #d5f5e3;
52     padding: 1rem;
53 }
54 .l-konten {
55     grid-area: konten;
56     background: white;
57     padding: 1rem;
58     border: 1px solid #ddd;
59 }

```

```

60  .l-aside {
61      grid-area: aside;
62      background: #fef9e7;
63      padding: 1rem;
64  }
65  .l-footer {
66      grid-area: footer;
67      background: #2c3e50;
68      color: white;
69      padding: 1rem;
70  }
72  /* — Grid Responsif Otomatis — */
73  .grid-auto {
74      display: grid;
75      grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(120px, 1fr));
76      gap: 0.75rem;
77  }
78  .grid-auto div {
79      background: #fadbd8;
80      padding: 1.5rem;
81      text-align: center;
82      border-radius: 6px;
83      font-weight: bold;
84  }
86  .gsleri {
87      display: grid;
88      grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
89      gap: 0.5rem;
90      margin-top: 2rem;
91  }
92  .gsleri div {
93      background: #fadbd8;
94      padding: 2rem;
95      text-align: center;
96      border-radius: 4px;
97  }


```

```

99  /* Span 2 baris & 2 kolom */
100 .g-besar {
101     grid-column: span 2;
102     grid-row: span 2;
103     background: #2e86c1;
104     color: white;
105 }
106
107 /* Span seluruh lebar */
108 .g-lebar {
109     grid-column: 1 / -1;
110     background: #27ae60;
111     color: white;
112 }
113

```

Hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :



Langkah 4 |

Buat file baru dengan nama `responsif.html` dan `responsif.css`.

Touch `responsif.html` `responsif.css`

Kemudian pada halaman [responsif.html](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```
modul-4 > <> responsif.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Responsif</title>
7      <link rel="stylesheet" href="responsif.css">
8  </head>
```

```

9   <body>
10   <header class="site-header">
11   <div class="container">
12   <div class="logo">Logo Webku</div>
13   <nav class="main-nav">
14   <a href="#">Beranda</a>
15   <a href="#">BLayanan</a>
16   <a href="#">Portofolio</a>
17   <a href="#">Kontak</a>
18   </nav>
19   </div>
20   </header>
22   <main class="container">
23   <section class="hero">
24   <div class="hero-teks">
25   <h1>Buat Website Impianmu</h1>
26   <p>Kami membantu bisnis berkembang
27   lewat web modern dan responsif.</p>
28   <a href="#" class="btn">Mulai Sekarang</a>
29   </div>
30   <div class="hero-gambar">
31   
33   </div>
34   </section>
36   <section class="layanan">
37   <h2>Layanan Kami</h2>
38   <div class="kartu-grid">
39   <div class="kartu">
40   <span> || </span>
41   <h3>Web Design</h3>
42   <p>UI/UX modern dan menarik</p>
43   </div>
44   <div class="kartu">
45   <span> || </span>
46   <h3>Development</h3>
47   <p>Kode bersih dan cepat</p>
48   </div>

```

```

49         <div class="kartu">
50             <span> || </span>
51             <h3>SEO</h3>
52             <p>Peringkat tinggi di Google.</p>
53         </div>
54     </div>
55 </section>
56 </main>
57
58 <footer class="site-footer">
59     <div class="container footer-grid">
60         <div>
61             <h4>WebKu</h4>
62             <p>Solusi web terbaik untuk bisnis Anda.</p>
63         </div>
64         <div>
65             <h4>Tautan</h4>
66             <ul>
67                 <li><a href="#">Beranda</a></li>
68                 <li><a href="#">Layanan</a></li>
69             </ul>
70         </div>
71         <div>
72             <h4>Kontak</h4>
73             <p>info@webku.id</p>
74         </div>
75     </div>
76 </footer>
77 </body>
78 </html>

```

Kemudian pada halaman [responsif.css](#) kalian ketikkan kode di bawah ini :

```
modul-4 > # responsif.css > *
```

```
1  *, *::before, *::after {
2      box-sizing: border-box;
3      margin: 0; padding: 0;
4  }
5  :root {
6      --primary: #2E86C1;
7      --dark: #2C3E50;
8      --light: #F8F9FA;
9      --gap: 1rem;
10 }
11 body {
12     font-family: 'Segoe UI',
13         Arial, sans-serif;
14     color: var(--dark);
15     line-height: 1.6;
16 }
17 img {
18     max-width: 100%;
19     display: block;
20 }
21
22 /* Container */
23 .container {
24     width: 90%;
25     max-width: 1100px;
26     margin: 0 auto;
27 }
```

```

29  /* Header – mobile: stacked */
30  .site-header {
31      background: var(--dark);
32      padding: 1rem 0;
33      position: sticky;
34      top: 0; z-index: 100;
35  }

36  .site-header .container {
37      display: flex;
38      flex-direction: column;
39      align-items: center;
40      gap: 0.75rem;
41  }

42  .logo {
43      color: white;
44      font-weight: 700;
45      font-size: 1.25rem;
46  }

47  .main-nav {
48      display: flex;
49      flex-wrap: wrap;
50      justify-content: center;
51      gap: 0.5rem 1rem;
52  }

53  .main-nav a {
54      color: #BDC3C7;
55      text-decoration: none;
56      font-size: 0.9rem;
57  }

```

```

58     .main-nav a:hover {
59         color: white;
60     }
61
62     /* Hero – mobile: kolom */
63     .hero {
64         display: flex;
65         flex-direction: column;
66         gap: var(--gap);
67         padding: 2rem 0;
68     }
69     .hero-teks h1 {
70         font-size: 1.75rem;
71         line-height: 1.2;
72         margin-bottom: 0.75rem;
73     }
74     .hero-teks p {
75         color: #555;
76         margin-bottom: 1rem;
77     }
78     .btn {
79         display: inline-block;
80         background: var(--primary);
81         color: white;
82         padding: 0.6rem 1.5rem;
83         border-radius: 6px;
84         text-decoration: none;
85         font-weight: 600;
86     }
87     .btn:hover {
88         background: #1A6B9A;
89     }

```

```

91  /* Layanan – mobile: 1 kolom */
92  .layanan {
93      padding: 2rem 0;
94  }
95  .layanan h2 {
96      text-align: center;
97      margin-bottom: 1.5rem;
98      font-size: 1.5rem;
99  }
100 .kartu-grid {
101     display: grid;
102     grid-template-columns: 1fr;
103     gap: var(--gap);
104 }
105 .kartu {
106     background: white;
107     border: 1px solid #E0E0E0;
108     border-radius: 8px;
109     padding: 1.5rem;
110     text-align: center;
111 }
112 .kartu span {
113     font-size: 2.5rem;
114 }
115 .kartu h3 {
116     margin: 0.5rem 0;
117 }

```

```

119  /* Footer – mobile: 1 kolom */
120  .site-footer {
121      background: var(--dark);
122      color: #BDC3C7;
123      padding: 2rem 0;
124      margin-top: 2rem;
125  }
126  .footer-grid {
127      display: grid;
128      grid-template-columns: 1fr;
129      gap: 1.5rem;
130  }
131  .site-footer h4 {
132      color: white;
133      margin-bottom: 0.5rem;
134  }
135  .site-footer ul {
136      list-style: none;
137  }
138  .site-footer a {
139      color: #BDC3C7;
140      text-decoration: none;
141  }
142  @media (min-width: 768px) {
143      /* Header: logo kiri, nav kanan */
144      .site-header .container {
145          flex-direction: row;
146          justify-content: space-between;
147      }

```


```

149      /* Hero: dua kolom */
150      .hero {
151          flex-direction: row;
152          align-items: center;
153      }
154      .hero-teks { flex: 1; }
155      .hero-gambar { flex: 1; }
156      .hero-teks h1 { font-size: 2rem; }
158      /* Layanan: 2 kolom */
159      .kartu-grid {
160          grid-template-columns:
161          repeat(2, 1fr);
162      }
163      /* Footer: 2 kolom */
164      .footer-grid {
165          grid-template-columns:
166          repeat(2, 1fr);
167      }
168  }

```

```
170  @media (min-width: 1024px) {
171      .hero-teks h1 { font-size: 2.75rem; }
172
173      /* Layanan: 3 kolom */
174      .kartu-grid {
175          grid-template-columns:
176          repeat(3, 1fr);
177      }
178      /* Footer: 3 kolom */
179      .footer-grid {
180          grid-template-columns:
181          repeat(3, 1fr);
182      }
183  }
```

Hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :



Langkah 5 | Buat file baru dengan nama pseudo.html dan pseudo.css.

Touch pseudo.html dan pseudo.css.

Kemudian pada halaman [pseudo.html](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```
modul-4 > <> pseudo.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Pseudo</title>
7      <link rel="stylesheet" href="pseudo.css">
8  </head>
9  <body>
11     <h2>Tabel Zebra</h2>
12     <table>
13         <tr><td>Budi</td>
14         <td>90</td></tr>
15         <tr><td>Ani</td>
16         <td>85</td></tr>
17         <tr><td>Caca</td>
18         <td>92</td></tr>
19         <tr><td>Dodi</td>
20         <td>78</td></tr>
21         <tr><td>Eva</td>
22         <td>95</td></tr>
23     </table>
24
25     <h2>List tanpa border terakhir</h2>
26     <ul class="list-bersih">
27         <li>Item Pertama</li>
28         <li>Item Kedua</li>
29         <li>Item Ketiga</li>
30         <li>Item Terakhir</li>
31     </ul>
32
33     <h2>Kartu dengan highlight ke-3</h2>
34     <div class="grid-kartu">
35         <div>Kartu 1</div>
36         <div>Kartu 2</div>
37         <div>Kartu 3</div>
38         <div>Kartu 4</div>
39         <div>Kartu 5</div>
40         <div>Kartu 6</div>
41     </div>
```

```

43     <h2>Pseudo-element Demo</h2>
44
45     <!-- Kutipan dengan dekorasi-->
46     <blockquote class="kutipan">Belajar tidak pernah
47         melelahkan pikiran.</blockquote>
48
49     <!-- Heading dengan garis -->
50     <h3 class="judul-garis">Fitur Unggulan</h3>
51
52     <!-- List dengan ikon -->
53     <ul class="list-centang">
54         <li>Gratis selamanya</li>
55         <li>Tanpa iklan</li>
56         <li>Open source</li>
57     </ul>
58
59     <!-- Input dengan placeholder -->
60     <input type="text" class="input-kustom" placeholder="Cari sesuatu....">
61 </body>
62 </html>

```

Kemudian pada halaman [pseudo.css](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```

modul-4 > # pseudo.css > *
1  *, *::before, *::after {
2      box-sizing: border-box;
3      margin: 0; padding: 0;
4  }
5  body {
6      font-family: Arial;
7      padding: 1.5rem;
8  }

```

```

9    h2 {
10    |     margin: 1.5rem 0 0.75rem;
11    |     color: #2C3E50;
12    | }
13
14    /* Tabel zebra stripe */
15    table {
16    |     width: 100%;
17    |     border-collapse: collapse;
18    | }
19
20    td {
21    |     padding: 0.6rem 1rem;
22    |     border: 1px solid #ddd;
23    | }
24
25    /* Baris genap diberi warna */
26    tr:nth-child(even) td {
27    |     background: #EBF5FB;
28    | }
29
30    /* Hover baris */
31    tr:hover td {
32    |     background: #D6EAF8;
33    | }
34
35    /* List tanpa border di item terakhir */
36    .list-bersih {
37    |     list-style: none;
38    |     border: 1px solid #ddd;
39    |     border-radius: 6px;
40    |     overflow: hidden;

```

```

}
.list-bersih li {
    padding: 0.75rem 1rem;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}
43  /* :not menghindari border di item terakhir */
44  .list-bersih li:not(:last-child) {
45      border-bottom: 1px solid #ddd;
46  }
47  .list-bersih li:last-child {
48      border-bottom: none;
49  }
51  /* Grid kartu dengan :nth-child */
52  .grid-kartu {
53      display: grid;
54      grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
55      gap: 0.75rem;
56      margin-top: 0.5rem;
57  }

59  .grid-kartu div {
60      padding: 1.5rem;
61      background: #F2F3F4;
62      border-radius: 6px;
63      text-align: center;
64  }

65  /* Kartu ke-3 di-highlight */
66  .grid-kartu div:nth-child(3n) {
67      background: #2E86C1;
68      color: white;
69      font-weight: bold;
70  }

```

```

71  /* Kartu pertama lebih besar */
72  .grid-kartu div:first-child {
73      background: #27AE60;
74      color: white;
75  }
76
77  /* Kutipan dengan ::before & ::after */
78  .kutipan {
79      position: relative;
80      background: #EBF5FB;
81      border-left: 4px solid #2E86C1;
82      padding: 1rem 1rem 1rem 3rem;
83      margin: 1rem 0;
84      font-style: italic;
85  }
86  .kutipan::before {
87      content: '\201C';
88      /* tanda kutip buka */
89      position: absolute;
90      left: 0.5rem;
91      top: -0.25rem;
92      font-size: 3rem;
93      color: #2E86C1;
94      line-height: 1;
95  }
96
97  /* Heading dengan garis di samping */
98  .judul-garis {
99      display: flex;
100     align-items: center;
101     gap: 0.75rem;
102     margin: 1rem 0 0.5rem 0;
103 }

```

```

104 .judul-garis::after {
105     content: '';
106     flex: 1;
107     height: 2px;
108     background:  #BDC3C7;
109 }
110
111 /* List dengan tanda centang */
112 .list-centang {
113     list-style: none;
114     margin: 0.5rem 0;
115 }
116 .list-centang li {
117     padding: 0.3rem 0
118     |         | 0.3rem 1.75rem;
119     position: relative;
120 }
121 .list-centang li::before {
122     content: '✓';
123     position: absolute;
124     left: 0;
125     color:  #27AE60;
126     font-weight: bold;
127 }

```

```

129  /* Styling placeholder */
130  .input-kustom {
131      border: 2px solid #ddd;
132      padding: 0.5rem 0.75rem;
133      border-radius: 6px;
134      outline: none;
135      margin-top: 0.5rem;
136  }
137  .input-kustom::placeholder {
138      color: #AAB7B8;
139      font-style: italic;
140  }
141  .input-kustom:focus {
142      border-color: #2E86C1;
143  }

```

Hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :

Tabel Zebra

Budi	90
Ani	85
Caca	92
Dodi	78
Eva	95


List tanpa border terakhir

Item Pertama
Item Kedua
Item Ketiga
Item Terakhir

Kartu dengan highlight ke-3



Pseudo-element Demo



Langkah 6 | Buat file baru dengan nama animasi.html dan animasi.css

Touch animasi.html dan animasi.css

Kemudian pada halaman [animasi.html](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```
modul-4 > <> animasi.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Animasi CSS</title>
7      <link rel="stylesheet" href="animasi.css">
8  </head>
9  <body>
11     <h1>Transisi & Animasi</h1>
12
13     <h2>Tombol Hover</h2>
14     <div class="demo-tombol">
15         <button class="btn-lift">
16             Hover Saya ↑
17         </button>
```

```

18         <button class="btn-slide">
19             Slide Effect →
20         </button>
21         <button class="btn-pulse">
22             Pulse ●
23         </button>
24     </div>
25
26     <h2>Card Hover</h2>
27     <div class="kartu-hover">
28         <div class="kartu">
29             <div class="kartu-img"></div>
30             <div class="kartu-body">
31                 <h3>Judul Produk</h3>
32                 <p>Deskripsi singkat produk di sini.</p>
33                 <button>Lihat Detail</button>
34             </div>
35         </div>
36         <div class="kartu">
37             <div class="kartu-img" style="background: #D5F5E3"></div>
38             <div class="kartu-body">
39                 <h3>Produk Lain</h3>
40                 <p>Deskripsi produk kedua.</p>
41                 <button>Lihat Detail</button>
42             </div>
43         </div>
44     </div>
45
46     <h2>Animasi Keyframe</h2>
47     <div class="demo-anim">
48         <div class="bola"></div>
49         <div class="spinner"></div>
50         <div class="teks-animasi">
51             Loading...
52         </div>
53     </div>
54
55 </body>
56 </html>

```

Kemudian pada halaman [animasi.css](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```
modul-4 > # animasi.css > *
1  *, *::before, *::after {
2      box-sizing: border-box;
3      margin: 0; padding: 0;
4  }
5  body {
6      font-family: Arial;
7      padding: 1.5rem;
8      background: #F8F9FA;
9  }
10 h1, h2 { margin-bottom: 1rem; }
11 h2 { margin-top: 2rem; }
12
13 /* — Tombol Lift — */
14 .demo-tombol {
15     display: flex; gap: 1rem;
16     flex-wrap: wrap;
17 }
18
19 button {
20     padding: 0.6rem 1.2rem;
21     border: none; cursor: pointer;
22     border-radius: 6px;
23     font-size: 0.95rem;
24 }
25 .btn-lift {
26     background: #2E86C1;
27     color: white;
28     transition: transform 0.2s ease-out, box-shadow 0.2s ease-out;
```

```

29  .btn-lift:hover {
30      transform: translateY(-4px);
31      box-shadow: 0 6px 16px rgba(0,0,0,0.15);
32  }
33
34  /* — Tombol Slide Overlay — */
35  .btn-slide {
36      background: transparent;
37      color: #27AE60;
38      border: 2px solid #27AE60;
39      position: relative;
40      overflow: hidden;
41      z-index: 1;
42      transition: color 0.3s;
43  }
44  .btn-slide::before {
45      content: '';
46      position: absolute;
47      inset: 0;
48      background: #27AE60;
49      transform: translateX(-100%);
50      transition: transform 0.3s ease-out;
51      z-index: -1;
52  }
53  .btn-slide:hover::before {
54      transform: translateX(0);
55  }
56  .btn-slide:hover {
57      color: white;
58  }

```

```

60  /* — Card Hover — */
61  √ .kartu-hover {
62      display: flex; gap: 1rem;
63      flex-wrap: wrap;
64  }
65  .kartu {
66      width: 200px;
67      background: white;
68      border-radius: 10px;
69      overflow: hidden;
70      border: 1px solid #E0E0E0;
71      transition: transform 0.25s ease-out, box-shadow 0.25s ease-out;
72  }
73  .kartu:hover {
74      transform: translateY(-6px);
75      box-shadow: 0 12px 24px rgba(0,0,0,0.12);
76  }
77  .kartu-img {
78      height: 100px;
79      background: #D6EAF8;
80  }
81  .kartu-body {
82      padding: 1rem;
83  }
84  .kartu-body h3 {
85      font-size: 0.95rem;
86      margin-bottom: 0.3rem;
87  }
88  .kartu-body p {
89      font-size: 0.8rem;
90      color: #777;
91      margin-bottom: 0.75rem;
92  }

```

```

93   .kartu-body button {
94       width: 100%;
95       background: #2E86C1;
96       color: white; font-size: 0.8rem;
97   }

99   /* — Keyframe Animations — */
100  .demo-anim {
101      display: flex;
102      align-items: center;
103      gap: 2rem; margin-top: 1rem;
104  }

106  /* Bola bouncing */
107      @keyframes pantul {
108          0%, 100% {
109              transform: translateY(0);
110          }
111          50% {
112              transform: translateY(-40px);
113          }
114      }

116  .bola {
117      width: 40px; height: 40px;
118      background: #E74C3C;
119      border-radius: 50%;
120      animation: pantul 0.8s ease-in-out infinite;
121  }

124  /* Spinner loading */
125      @keyframes putar {
126          from { transform: rotate(0deg); }
127          to { transform: rotate(360deg); }
128      }


```

```

129  ✓ .spinner {
130      width: 40px; height: 40px;
131      border: 4px solid #E0E0E0;
132      border-top-color: #2E86C1;
133      border-radius: 50%;
134      animation: putar 0.8s linear infinite;
135  }
136
137  /* Teks fade in-out */
138      @keyframes kedip {
139          0%, 100% { opacity: 1; }
140          50% { opacity: 0.2; }
141      }
142      .teks-animasi {
143          color: #777;
144          animation: kedip 1.2s ease-in-out infinite;
145      }

```

Hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :



2.1.2. Latihan Tugas Praktikum

Langkah 7 | Buat file baru dengan nama latihan-1.html dan latihan-1.css

Touch latihan-1.html dan latihan-1.css

Kemudian pada halaman [latihan-1.html](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```
modul-4 > <> latihan-1.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Latihan 1 - Grid Layout Dashboard</title>
7      <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
8  </head>
9  <body>
10
11      <div class="container">
12          <header class="header">
13              <h1>Admin Dashboard</h1>
14          </header>
15
16          <aside class="sidebar">
17              <nav>
18                  <ul>
19                      <li>Dashboard</li>
20                      <li>Statistik</li>
21                      <li>Tabel</li>
22                      <li>Pengaturan</li>
23                  </ul>
24              </nav>
25          </aside>
```

```

27         <main class="main-content">
28             <section class="stats-grid">
29                 <div class="card">Stat 1</div>
30                 <div class="card">Stat 2</div>
31                 <div class="card">Stat 3</div>
32                 <div class="card">Stat 4</div>
33             </section>
34
35             <section class="data-section">
36                 <div class="table-placeholder">Area Tabel</div>
37                 <div class="chart-placeholder">Area Grafik</div>
38             </section>
39         </main>
40     </div>
41
42 </body>
43 </html>

```

Kemudian pada halaman [latihan-1.css](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```

modul-4 > # latihan-1.css > ...
1  /* Reset Dasar */
2  * {
3      margin: 0;
4      padding: 0;
5      box-sizing: border-box;
6  }
7
8  body {
9      font-family: Arial, sans-serif;
10     background-color: #f4f4f4;
11 }

```

```

13  /* Container Utama dengan CSS Grid */
14  .container {
15      display: grid;
16      min-height: 100vh;
17      grid-template-columns: 240px 1fr; /* Sidebar tetap 240px, sisanya fleksibel */
18      grid-template-rows: 60px 1fr;    /* Header tinggi 60px */
19      grid-template-areas:
20          "header header"
21          "sidebar main";
22  }
23  ~
24  /* Header */
25  .header {
26      grid-area: header;
27      background-color: #2c3e50;
28      color: white;
29      display: flex;
30      align-items: center;
31      padding: 0 20px;
32  }
33  ~
34  /* Sidebar dengan Position Sticky */
35  .sidebar {
36      grid-area: sidebar;
37      background-color: #34495e;
38      color: white;
39      padding: 20px;
40      position: sticky; /* Sesuai instruksi nomor 4 */
41      top: 0;
42      height: 100vh;
43  }
44  ~
45  .sidebar ul {
46      list-style: none;
47  }
48

```

```

49  ✓ .sidebar li {
50      padding: 10px 0;
51      border-bottom: 1px solid #455d7a;
52  }
53  --
54  /* Main Content Area */
55  .main-content {
56      grid-area: main;
57      padding: 20px;
58  }

60  /* Grid untuk 4 Kartu Statistik */
61  .stats-grid {
62      display: grid;
63      grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
64      gap: 20px;
65      margin-bottom: 20px;
66  }
67  --
68  .card {
69      background: white;
70      padding: 30px;
71      text-align: center;
72      border-radius: 8px;
73      box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
74  }

75
76  /* Area Tabel dan Grafik berdampingan */
77  ✓ .data-section {
78      display: grid;
79      grid-template-columns: 1fr 1fr;
80      gap: 20px;
81  }
82


```

```

83  .table-placeholder, .chart-placeholder {
84      background: white;
85      height: 300px;
86      display: flex;
87      align-items: center;
88      justify-content: center;
89      border-radius: 8px;
90      border: 2px dashed #ccc;
91  }
92
93  /* Responsif: Layar < 768px (Instruksi nomor 3) */
94  @media (max-width: 768px) {
95      .container {
96          grid-template-columns: 1fr;
97          grid-template-areas:
98              "header"
99              "main";
100     }
101
102     .sidebar {
103         display: none; /* Sembunyikan sidebar */
104     }
105
106     .stats-grid {
107         grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* Opsional: kartu jadi 2 kolom di tablet */
108     }
109
110     .data-section {
111         grid-template-columns: 1fr; /* Tabel & Grafik jadi tumpuk (stack) */
112     }
113 }

```

Hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :



Langkah 8 |

Buat file baru dengan nama latihan-2.html dan latihan-2.css

Touch latihan-2.html dan latihan-2.css

Kemudian pada halaman [latihan-2.html](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```
modul-4 > <> latihan-2.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Latihan 2 - Komponen Interaktif</title>
7      <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
8  </head>
9  <body>
11     <div class="container">
12         <section class="section">
13             <h2>1. FAQ Accordion</h2>
14             <div class="faq-container">
15                 <details class="faq-item">
16                     <summary>Apa itu CSS Grid</summary>
17                     <p>CSS Grid adalah sistem tata letak dua dimensi untuk web.</p>
18                 </details>
19                 <details class="faq-item">
20                     <summary>Bagaimana cara kerja pseudo-element</summary>
21                     <p>Pseudo-element memungkinkan Anda memberi gaya pada bagian tertentu dari elemen.</p>
22                 </details>
23             </div>
24         </section>
```

```

26     <section class="section">
27         <h2>2. Image Hover Overlay</h2>
28         <div class="image-grid">
29             <div class="image-item" data-title="Pemandangan 1">
30                 
31             </div>
32             <div class="image-item" data-title="Pemandangan 2">
33                 
34             </div>
35             <div class="image-item" data-title="Pemandangan 3">
36                 
37             </div>
38             <div class="image-item" data-title="Pemandangan 4">
39                 
40             </div>
41         </div>
42     </section>
43
44     <section class="section">
45         <h2>3. Progress Bars</h2>
46         <div class="progress-container">
47             <div class="progress-bar" style="--progress: 45%;"></div>
48             <div class="progress-bar" style="--progress: 75%;"></div>
49             <div class="progress-bar" style="--progress: 90%;"></div>
50         </div>
51     </section>
52 </div>
53
54 </body>
55 </html>

```

Kemudian pada halaman [latihan-2.css](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```

modul-4 > # latihan-2.css > ...
1  /* Reset & General Styles */
2  body {
3      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
4      padding: 40px;
5      background-color: #f0f2f5;
6      color: #333;
7  }
8
9  .container { max-width: 800px; margin: auto; }
10 .section { margin-bottom: 50px; background: white; padding: 20px; border-radius: 8px; }
11 h2 { margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid #eee; padding-bottom: 10px; }

```

```

13  /* --- 1. Accordion/FAQ dengan :focus-within --- */
14  .faq-item {
15      border: 2px solid transparent;
16      border-radius: 5px;
17      padding: 10px;
18      margin-bottom: 10px;
19      transition: all 0.3s ease;
20      background: #fafafa;
21  }

23  .faq-item summary {
24      font-weight: bold;
25      cursor: pointer;
26      outline: none;
27  }

28  /* Efek border menyala saat elemen di dalamnya (summary) difokuskan */
29  .faq-item:focus-within {
30      border-color: #3498db;
31      box-shadow: 0 0 10px rgba(52, 152, 219, 0.3);
32  }

33  /* --- 2. Image Hover Overlay dengan ::before --- */
34  .image-grid {
35      display: grid;
36      grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
37      gap: 15px;
38  }

39  .image-item {
40      position: relative;
41      overflow: hidden;
42      border-radius: 8px;
43      line-height: 0;
44  }

45  .image-item img { width: 100%; height: auto; }

```

```

51  /* Membuat Overlay menggunakan ::before */
52  .image-item::before {
53      content: attr(data-title); /* Mengambil teks dari atribut HTML */
54      position: absolute;
55      top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;
56      background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
57      color: white;
58      display: flex;
59      align-items: center;
60      justify-content: center;
61      font-size: 1.2rem;
62      opacity: 0; /* Sembunyi secara default */
63      transition: opacity 0.4s ease;
64      z-index: 1;
65  }
66
67  .image-item:hover::before {
68      opacity: 1; /* Muncul saat hover */
69  }
70
71  /* --- 3. Progress Bar dengan CSS Variables & ::before --- */
72  .progress-container {
73      display: flex;
74      flex-direction: column;
75      gap: 20px;
76  }
77
78  .progress-bar {
79      width: 100%;
80      height: 20px;
81      background-color: #eee;
82      border-radius: 10px;
83      position: relative;
84      overflow: hidden;
85  }
86
87  /* Menggunakan ::before sebagai fill-nya */
88  .progress-bar::before {
89      content: '';
90      position: absolute;
91      left: 0; top: 0; bottom: 0;
92      width: var(--progress); /* Menggunakan variabel CSS */
93      background: linear-gradient(90deg, #2ecc71, #27ae60);
94      transition: width 1s cubic-bezier(0.17, 0.67, 0.83, 0.67);
95  }

```

Hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :


1. FAQ Accordion

- ▶ Apa itu CSS Grid?
- ▶ Bagaimana cara kerja pseudo-element?

2. Image Hover Overlay



3. Progress Bars



Langkah 9 |

Buat folder baru dengan nama tugas, kemudian buat 2 file di dalamnya dengan nama index.html dan style.css.

Kemudian pada halaman [index.html](#) kalian ketikkan kode dibawah ini :

```
modul-4 > tugas > index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>CreativeDesign | Jasa Desain Profesional</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
11     <header class="navbar">
12         <div class="logo">Creative<span>Design</span></div>
13         <nav class="nav-links">
14             <a href="#hero">Home</a>
15             <a href="#services">Layanan</a>
16             <a href="#portfolio">Portofolio</a>
17         </nav>
18     </header>
19
20     <main class="main-layout">
21         <section id="hero" class="hero">
22             <div class="hero-content">
23                 <span class="badge">Baru!</span>
24                 <h1>Desain Visual yang Memikat Brand Anda</h1>
25                 <p>Kami membantu bisnis Anda tampil lebih profesional dengan desain kreatif dan modern.</p>
26                 <a href="#" class="btn-primary">Mulai Sekarang</a>
27             </div>
28         </section>
29
30         <section id="services" class="services">
31             <h2>Layanan Kami</h2>
32             <div class="card-grid">
33                 <div class="card">
34                     <h3>Logo Design</h3>
35                     <p>Identitas unik untuk brand Anda agar mudah diingat pelanggan.</p>
36                 </div>
37                 <div class="card">
38                     <h3>Social Media</h3>
39                     <p>Konten visual kreatif untuk meningkatkan engagement di Instagram & TikTok.</p>
40                 </div>
41                 <div class="card">
42                     <h3>UI/UX Design</h3>
43                     <p>Tampilan aplikasi dan website yang user-friendly dan estetik.</p>
44                 </div>
45             </div>
46         </section>
```

```

47
48     <section id="portfolio" class="gallery">
49         <h2>Portofolio Terbaru</h2>
50         <div class="gallery-grid">
51             <div class="img-placeholder">Project A</div>
52             <div class="img-placeholder">Project B</div>
53             <div class="img-placeholder">Project C</div>
54             <div class="img-placeholder">Project D</div>
55         </div>
56     </section>
57 </main>
58
59 <footer class="footer">
60     <div class="footer-col">
61         <h4>Tentang</h4>
62         <p>Agensi desain independen yang fokus pada kualitas dan inovasi.</p>
63     </div>
64     <div class="footer-col">
65         <h4>Navigasi</h4>
66         <ul>
67             <li><a href="#">Syarat & Ketentuan</a></li>
68             <li><a href="#">Kebijakan Privasi</a></li>
69         </ul>
70     </div>
71     <div class="footer-col">
72         <h4>Kontak</h4>
73         <p>Email: halo@creativedesign.com</p>
74         <p>Jakarta, Indonesia</p>
75     </div>
76 </footer>
77
78 </body>
79 </html>

```

Kemudian pada halaman `style.css` nya kalian ketikkan kode dibawah ini :

```
modul-4 > tugas > # style.css > :root
1  :root {
2      --primary-color: #695eb9;
3      --secondary-color: #b9b4ff;
4      --dark-color: #2d3436;
5      --light-color: #f9f9f9;
6      --white: #ffffff;
7      --spacing-sm: 1rem;
8      --spacing-md: 2rem;
9      --spacing-lg: 4rem;
10 }
12 /* Reset & Base */
13 * {
14     margin: 0;
15     padding: 0;
16     box-box-sizing: border-box;
17 }
19 body {
20     font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
21     line-height: 1.6;
22     background-color: var(--light-color);
23     color: var(--dark-color);
24 }
26 .navbar {
27     position: sticky;
28     top: 0;
29     z-index: 1000;
30     display: flex;
31     justify-content: space-between;
32     align-items: center;
33     padding: var(--spacing-sm) 5%;
34     background: var(--white);
35     box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
36 }
```

```

37
38 .nav-links {
39     display: flex;
40     gap: 15px;
41 }
42
43 .nav-links a {
44     text-decoration: none;
45     color: var(--dark-color);
46     font-weight: 600;
47 }
48
49 .hero {
50     padding: var(--spacing-lg) 5%;
51     text-align: center;
52     background: linear-gradient(135deg, var(--primary-color), var(--secondary-color));
53     color: var(--white);
54 }
55
56 .badge {
57     display: inline-block;
58     background: #ffe66d;
59     color: #333;
60     padding: 5px 15px;
61     border-radius: 20px;
62     font-size: 0.8rem;
63     margin-bottom: 1rem;
64     animation: pulse 2s infinite;
65 }
66
67 @keyframes pulse {
68     0% { transform: scale(1); }
69     50% { transform: scale(1.1); }
70     100% { transform: scale(1); }
71 }
72

```

```

72
73 .btn-primary {
74     display: inline-block;
75     padding: 12px 30px;
76     background: var(--white);
77     color: var(--primary-color);
78     text-decoration: none;
79     border-radius: 5px;
80     font-weight: bold;
81     transition: 0.3s;
82     position: relative;
83 }
84
85 .btn-primary:hover {
86     background: var(--dark-color);
87     color: var(--white);
88 }
89
90 .btn-primary::after {
91     content: ' →';
92     opacity: 0;
93     transition: 0.3s;
94 }
95
96 .btn-primary:hover::after {
97     opacity: 1;
98     padding-left: 5px;
99 }
100
101 .services {
102     padding: var(--spacing-lg) 5%;
103 }
104
105 .card-grid {
106     display: grid;
107     grid-template-columns: 1fr; /* Mobile Default (4. Mobile First) */
108     gap: var(--spacing-md);
109     margin-top: var(--spacing-md);
110 }
111

```

```

112     .card {
113         background: var(--white);
114         padding: var(--spacing-md);
115         border-radius: 10px;
116         box-shadow: 0 4px 6px 0 rgba(0,0,0,0.05);
117         transition: transform 0.3s ease;
118     }
119
120     .card:hover {
121         transform: translateY(-10px); /* 6. Hover Effect */
122     }
123
124     .footer {
125         background: var(--dark-color);
126         color: var(--white);
127         padding: var(--spacing-lg) 5%;
128         display: grid;
129         grid-template-columns: 1fr;
130         gap: var(--spacing-md);
131     }
132
133     .footer-col ul {
134         list-style: none;
135     }
136
137     .footer-col a {
138         color: #ccc;
139         text-decoration: none;
140     }
141
142
143     /* Tablet: >= 768px */
144     @media (min-width: 768px) {
145         .card-grid {
146             grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
147         }
148
149         .footer {
150             grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
151         }
152
153         .gallery-grid {
154             display: grid;
155             grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
156             gap: 10px;
157         }
158     }


```

```

160  /* Desktop: >= 1024px */
161  @media (min-width: 1024px) {
162      .main-layout {
163          display: grid;
164          grid-template-columns: 1fr;
165      }
166
167      .card-grid {
168          grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
169      }
170
171      .hero h1 {
172          font-size: 3rem;
173      }
174
175      .gallery-grid {
176          grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
177      }
178  }
179
180  /* Placeholder Galeri */
181  .img-placeholder {
182      background: ■ #ddd;
183      height: 200px;
184      display: flex;
185      align-items: center;
186      justify-content: center;
187      border-radius: 8px;
188  }

```

Hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :



2.2. Modul 5 : Tailwind CSS

Modul 5 berfokus pada modernisasi alur kerja desain web menggunakan **Tailwind CSS**, sebuah framework CSS berbasis *utility-first* yang saat ini menjadi standar industri. Berbeda dengan cara tradisional yang mengharuskan kita menulis file CSS terpisah, Tailwind memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka langsung di dalam struktur HTML.

2.2.1. Alur kerja dan Tailwind CSS

Langkah 1 | Buka Git Bash. Kemudian navigasi ke folder repository GitHub kamu yang sudah di clone.

```
cd nama-repository
```

Langkah 2 | Buat folder baru dengan nama modul-5

```
mkdir modul-5  
cd modul-5  
code .
```

Langkah 3 | Buka gitbash pastikan berada dalam folder modul-5 dan buat project vite.

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar (main)  
• $ cd modul-5  
  
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)  
• $ npm create vite@latest . -- --template vanilla  
  
> npx  
> create-vite . --template vanilla  
  
|  
◇ Install with npm and start now?  
  No  
|  
◇ Scaffolding project in D:\2025573010042_Workshop_web_dasar\modul-5...  
|  
Done. Now run:  
  
npm install  
npm run dev
```

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)  
• $ rm src/assets/javascript.svg src/assets/vite.svg  
  
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)  
• $ npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite  
  
added 21 packages, and audited 37 packages in 7m  
  
9 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details  
  
found 0 vulnerabilities
```

Langkah 4 | Buat vite.config.js di root project.

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)  
• $ touch vite.config.js
```

Kemudian ketikkan kode dibawah ini dalam file viteconfig.js :

```
modul-5 > ⚡ vite.config.js > ...  
1  import { defineConfig } from "vite";  
2  import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";  
3  export default defineConfig({  
4    plugins: [tailwindcss()],  
5  });  
6
```

Langkah 5 | Buka dile style.css yang berada di folder project. Hapus dan gantikan dengan garis berikut.

```
modul-5 > src > # style.css > ⚡ .btn  
1  @import "tailwindcss";
```

Langkah 6 | Buka file main.js dan pastikan baris berikut ada di paling atas. Hapus semua isi kode bawan

```
modul-5 > src > JS main.js > ...  
1  import "./style.css";
```

Langkah 7 |

Buka file index.html kemudian hapus isi yang ada di dalam tag <body> dan ganti dengan kode dibawah ini :

```
# style.css  <> index.html M X  JS main.js
modul-5 > <> index.html > html > body.bg-gray-50.p-8
1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Tailwind CSS</title>
7    </head>
8    <body class="bg-gray-50 p-8">
9      <h1 class="text-3xl font-bold text-blue-600 mb-4">Halo Tailwind CSS!</h1>
10     <p class="text-gray-600 text-lg"> Jika teks ini muncul biru dan besar, Tailwind sudah berjalan.
11   </p>
12
13   <button class="mt-4 bg-blue-600 text-white px-6 py-2 rounded-lg hover:bg-blue-700 transition-
14 colors"
15
16   >
17     Klik Saya
18   </button>
19
20   <script type="module" src="/src/main.js"></script>
21 </body>
22 </html>
```

Kemudian kalian jalankan perintah dibawah ini di dalam terminal gitbash untuk mendapatkan hasilnya :

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev

> modul-5@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.0.9 ready in 784 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :

Halo Tailwind CSS!

Jika teks ini muncul biru dan besar, Tailwind sudah berjalan.

Klik Saya

Kemudian setelah keluar hasil kalian commit untuk itu ketikkan kode dibawah ini :

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar (main)
• $ cd modul-5

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ git commit -m "inisiasi tailwind css"
[main 878715a] inisiasi tailwind css
7 files changed, 1331 insertions(+)
create mode 100644 modul-5/.gitignore
create mode 100644 modul-5/index.html
create mode 100644 modul-5/package-lock.json
create mode 100644 modul-5/package.json
create mode 100644 modul-5/src/main.js
create mode 100644 modul-5/src/style.css
create mode 100644 modul-5/vite.config.js
```

Langkah 8 |

Tambahkan halaman demonstrasi spacing dan typography. Ganti isi <body> yang ada dialam file index.html dengan kode berikut:

```
# style.css  index.html M X JS main.js  BLACKBOX
modul-5 > index.html > html > body.bg-gray-50.min-h-screen.p-8.font-sans > section.mb-10 > h2.text-2xl.font-bold.text-gray-800.mb-4.pb-2.border-b.border-gray-200
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7     <title>Tailwind CSS</title>
8   </head>
9   <body class="bg-gray-50 min-h-screen p-8 font-sans">
10    <!-- Typography Scale -->
11    <section class="mb-10">
12      <h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2 border-b border-gray-200">
13        Typography Scale
14      </h2>
15      <p class="text-xs text-gray-500 mb-1">text-xs - 12px</p>
16      <p class="text-sm text-gray-500 mb-1">text-sm - 14px</p>
17      <p class="text-base text-gray-700 mb-1">text-base - 16px (default)</p>
18      <p class="text-lg text-gray-700 mb-1">text-lg - 18px</p> <p class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-1">text-xl - 20px</p>
19      <p class="text-2xl font-bold text-blue-700 mb-1">text-2xl - 24px</p>
20      <p class="text-4xl font-black text-blue-900">text-4xl - 36px</p>
21    </section>
22  </body>
```

```

<!-- Spacing Demo -->
<section class="mb-10">
<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Spacing Demo
</h2>
<div class="flex gap-4 items-end flex-wrap">
<div class="p-1 bg-blue-200 text-xs">p-1</div>
<div class="p-2 bg-blue-300 text-xs">p-2</div>
<div class="p-4 bg-blue-400 text-sm">p-4</div>
<div class="p-6 bg-blue-500 text-white">p-6</div>
<div class="p-8 bg-blue-600 text-white">p-8</div>
</div>
</section>
<!-- Warna -->
<section>
<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Color Palette
</h2>


```

```

<div class="grid grid-cols-5 gap-2">
<div class="bg-blue-100 p-3 rounded text-center text-xs">100</div>
<div class="bg-blue-300 p-3 rounded text-center text-xs">300</div>
<div class="bg-blue-500 p-3 rounded text-center text-white text-xs">500</div>
<div class="bg-blue-700 p-3 rounded text-center text-white text-xs">700</div>
<div class="bg-blue-900 p-3 rounded text-center text-white text-xs">900</div>
</div>
</section>
<script type="module" src="/src/main.js"></script>
</body>

```

Kalian jalankan seperti langkah diatas maka hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :



Kemudian setelah keluar hasil kalian commit untuk itu ketikkan kode dibawah ini :

```
cd ..

# Tambahkan semua file ke git
git add .

# Commit code and
git commit -m "bagian-2-spacing, sizing & typography"
```

Langkah 9 | Update file index.html. Buat navbar responsif dan grid kartu responsif dengan mengganti isi pada tag <body> dengan kode berikut:

```
# style.css  index.html M  JS main.js
modul-5 > index.html > html > body.bg-gray-50.font-sans > main.max-w-6xl.mx-auto.px-6.py-10 > section > div.grid.grid-cols-1.md:grid-cols-2.lg:grid-
1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Tailwind CSS</title>
7    </head>
8    <body class="bg-gray-50 font-sans">
9      <!-- Navbar Responsif -->
10     <nav class="bg-slate-900 text-white px-6 py-4 sticky top-0 z-50">
11       <div class="max-w-6xl mx-auto flex items-center justify-between">
12         <a href="#" class="text-xl font-bold text-cyan-400"> WebKu</a>
13       </div>
14     <!-- Menu: tersembunyi di mobile, tampil di md ke atas -->
15     <ul class="hidden md:flex gap-8 text-sm">
16       <li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Beranda</a></li>
17       <li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Layanan</a></li>
18       <li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Blog</a></li>
19       <li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Kontak</a></li>
20     </ul>
21  </body>
```

```

<!-- Tombol Masuk -->
<a href="#" class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-400 text-white text-sm
| | | | | font-semibold px-4 py-2 rounded-lg transition-colors">
Masuk
</a>
</div>
</nav>
<main class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-10">

<!-- Hero Section -->
<section class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-10 mb-16">
  <div class="flex-1">
    <span class="text-sm font-semibold text-cyan-600 uppercase
    | | | tracking-widest">Workshop Web Dasar</span>
    <h1 class="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-black text-slate-900
    | | | leading-tight mt-2 mb-4">
    Buat Web <br>
    <span class="text-cyan-500">Modern</span> Hari Ini
  </h1>
  <p class="text-gray-500 text-lg mb-6 leading-relaxed">
    Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript,
    dan React dalam 12 pertemuan.
  </p>

```

```

<div class="flex gap-4 flex-wrap">
  <a href="#" class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 text-white font-bold
  | | | | | px-6 py-3 rounded-xl transition-colors">
  Mulai Belajar
  </a>

  <a href="#" class="border-2 border-slate-300 hover:border-cyan-500
  | | | | | text-slate-700 font-semibold px-6 py-3 rounded-xl
  | | | | | transition-colors">
  Lihat Kurikulum
  </a>
</div></div>

<div class="flex-1 flex justify-center">
  
</div>
</section>

```

```

<!-- Grid Kartu Responsif -->
<section>
  <h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-2">
    Materi Pembelajaran
  </h2>
  <p class="text-gray-500 text-center mb-8">
    Dari dasar hingga full-stack
  </p>

  <!-- 1 kolom mobile, 2 kolom tablet, 3 kolom desktop -->
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">

    <!-- Kartu -->
    <div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
      | | | | | hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
      <div class="w-12 h-12 bg-orange-100 rounded-xl flex items-center
      | | | | | justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
      <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">HTML & CSS</h3>
      <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
        Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.
      </p>

```

```

      <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-orange-600
      | | | | | bg-orange-50 px-3 py-1 rounded-full">
        Pertemuan 1<sup>3</sup>
      </span>
    </div>

    <div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
      | | | | | hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
      <div class="w-12 h-12 bg-cyan-100 rounded-xl flex items-center
      | | | | | justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
      <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">Tailwind CSS</h3>
      <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
        Styling modern utility-first yang digunakan industri.
      </p>
      <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-600
      | | | | | bg-cyan-50 px-3 py-1 rounded-full">
        Pertemuan 4
      </span>
    </div>

```

```

<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100 hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-yellow-100 rounded-xl flex items-center
  | | | | | justify-center text-2xl mb-4"> | | </div>
  <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">JavaScript</h3>
  <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
    DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.
  </p>
  <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-yellow-600
  | | | | | bg-yellow-50 px-3 py-1 rounded-full">
    Pertemuan 5-6
  </span>
</div>
<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
  | | | | | hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-green-100 rounded-xl flex items-center
  | | | | | justify-center text-2xl mb-4"> | | </div>
  <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">Node.js & Express</h3>
  <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
    Backend: REST API, routing, dan middleware.
  </p>
  <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-green-600
  | | | | | bg-green-50 px-3 py-1 rounded-full">
    Pertemuan 7-8
  </span>
</div>

```

```

</div>

  <div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
  | | | | | hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-blue-100 rounded-xl flex items-center
  | | | | | justify-center text-2xl mb-4"> | | </div>
  <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">React</h3>
  <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
    Library UI modern: component, state, dan hooks.
  </p>
  <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-blue-600
  | | | | | bg-blue-50 px-3 py-1 rounded-full">
    Pertemuan 9-10
  </span>
</div>


```

```

  <div class="bg-gradient-to-br from-cyan-500 to-blue-600 rounded-2xl p-6
  | | | | | text-white hover:shadow-lg hover:-translate-y-1
  | | | | | transition-all duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-white/20 rounded-xl flex items-center
  | | | | | justify-center text-2xl mb-4"> | | </div>
  <h3 class="text-lg font-bold mb-2">Full-Stack & Deploy</h3>
  <p class="text-white/80 text-sm leading-relaxed">
    Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.
  </p>
  <span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-900
  | | | | | bg-white/30 px-3 py-1 rounded-full">
    Pertemuan 11-12
  </span>
</div>
</div>
</section>
</main>
<script type="module" src="/src/main.js"></script>
</body>
</html>

```

Kalian jalankan seperti langkah diatas maka hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :



Kemudian setelah keluar hasil kalian commit untuk itu ketikkan kode dibawah ini :

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar (main)
• $ cd modul-5/

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ git commit -m "bagian-3-responsif & state modifiers"
[main 867d48e] bagian-3-responsif & state modifiers
1 file changed, 151 insertions(+), 36 deletions(-)
```

Langkah 10

Tambahkan section form pada grid kartu di index.html

```
<section class="mt-16 max-w-xl mx-auto">
  <h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-8">
    Daftar Sekarang
  </h2>
  <form
    class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-gray-100 p-8 space-y-5"
  >
    <!-- Input Group -->
    <div>
      <label
        class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
        for="nama"
      >
        Nama Lengkap
      </label>
      <input
        id="nama"
        type="text"
        placeholder="Masukkan nama kamu"
        class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500 focus:ring-opacity-50"
      />
    </div>
    <div>
      <label
        class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
        for="email"
      >
        Alamat Email
      </label>
      <input
        id="email"
        type="email"
        placeholder="contoh@email.com"
        class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500 focus:ring-opacity-50"
      />
    </div>
    <div>
      <label
        class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
        for="kelas"
      >
        Pilih Kelas
      </label>
      <select
        id="kelas"
        class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm bg-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500 focus:ring-opacity-50"
      >
        <option value=""><!-- Pilih kelas --></option>
        <option>Kelas A - Senin/Rabu</option>
        <option>Kelas B - Selasa/Kamis</option>
      </select>
    </div>
    <div>
      <label
        class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
        for="pesan"
      >
        Pertanyaan (opsional)
      </label>
      <textarea
        id="pesan"
        rows="3"
        placeholder="Ada yang ingin ditanyakan?"
        class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm resize-none focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500 focus:ring-opacity-50"
      ></textarea>
    </div>
  </form>
</section>
```

```

    </div>
    <button
      type="submit"
      class="w-full bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 active:bg-cyan-700 text-white font-bold py-3 rounded-xl transition-colors focus:outline"
    >
      Daftar Sekarang →
    </button>
  </form>
</section>
</main>

<script type="module" src="/src/main.js"></script>
</body>
</html>

```

Daftar Sekarang

Nama Lengkap

Alamat Email

Pilih Kelas


Pertanyaan (opsional)

Daftar Sekarang →

Aktifkan dark mode di sytle.css dengan menambahkan konfigurasi Tailwind :

```
nodul-5 > src > JS main.js > ...
1  import "./style.css";
2
3  const btn = document.getElementById("toggleDark");
4  const html = document.documentElement;
5  // Cek preferensi tersimpan
6  if (localStorage.getItem("theme") === "dark") {
7    html.classList.add("dark");
8    btn.textContent = "light";
9  }
10 btn.addEventListener("click", () => {
11   html.classList.toggle("dark");
12   const isDark = html.classList.contains("dark");
13   btn.textContent = isDark ? "light" : "dark";
14   localStorage.setItem("theme", isDark ? "dark" : "light");
15 });
16
```

Hasilnya :



Materi Pembelajaran

Dari dasar hingga full-stack



HTML & CSS

Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.

Pertemuan 1-3



Tailwind CSS

Styling modern utility-first yang digunakan industri.

Pertemuan 4



JavaScript

DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.

Pertemuan 5-6



Node.js & Express

Backend: REST API, routing, dan middleware.

Pertemuan 7-8



React

Library UI modern: component, state, dan hooks.

Pertemuan 9-10



Full-Stack & Deploy

Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.

Pertemuan 11-12

Daftar Sekarang

Nama Lengkap

Alamat Email

Pilih Kelas

-- Pilih kelas --

Pertanyaan (opsional)

Daftar Sekarang →

```
vite.config.js  # style.css 6, M X  JS main.js M  <> index.html M

modul-5 > src > # style.css > .btn
1  @import "tailwindcss";
2  @custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
3
4  @layer components {
5      .btn,
6      .btn-primary,
7      .btn-outline,
8      .btn-danger {
9          @apply inline-flex items-center justify-center
10             px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
11             transition-all duration-200 cursor-pointer
12             focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2;
13      }
14
15      .btn-primary {
16          @apply bg-cyan-500 text-white hover:bg-cyan-600 focus:ring-cyan-500;
17      }
18
19      .btn-outline {
20          @apply border-2 border-slate-300 text-slate-700
21             hover:border-cyan-500 hover:text-cyan-600
22             focus:ring-cyan-500;
23      }
24  }
```

```
        .btn-danger {
            @apply bg-red-500 text-white hover:bg-red-600 focus:ring-red-500;
        }

        .input {
            @apply w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
               bg-white dark:bg-slate-800 dark:border-slate-600
               dark:text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
               focus:border-transparent transition;
        }
    }
}
```

Daftar Sekarang →

Daftar

Batal

Hapus

Nama kamu...

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar (main)
● $ cd modul-5

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git commit -m "bagian-4-komponen UI & dark mode"
[main bd96319] bagian-4-komponen UI & dark mode
3 files changed, 143 insertions(+), 7 deletions(-)
```

2.2.2. Latihan dan Tugas Praktikum

Latihan |

Untuk membuat modul tugas dan file file di dalamnya kalian bisa mengikuti langkah awal saat kita membuat modul-5

```
modul-5 > latihan > ⚡ vite.config.js > ...
1  import { defineConfig } from "vite";
2
3  export default defineConfig({
4    // Jika ada plugin atau setting lain, masukkan di sini
5  });
6
|
</body>
</html>

<footer class="bg-slate-900 text-slate-400 py-16 px-6">
  <div class="max-w-7xl mx-auto grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-12">
    <div class="footer-col">
      <h4 class="text-white font-bold text-lg mb-6">Tentang</h4>
      <p class="leading-relaxed">Agensi desain independen yang fokus pada kualitas,
        inovasi, dan hasil yang nyata bagi klien kami.</p>
    </div>
    <div class="footer-col">
      <h4 class="text-white font-bold text-lg mb-6">Navigasi</h4>
      <ul class="space-y-3">
        <li><a href="#" class="hover:text-indigo-400 transition">Syarat & Ketentuan</a></li>
        <li><a href="#" class="hover:text-indigo-400 transition">Kebijakan Privasi</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="footer-col">
      <h4 class="text-white font-bold text-lg mb-6">Kontak</h4>
      <p>Email: halo@creativdesign.com</p>
      <p>Jakarta, Indonesia</p>
    </div>
  </div>
  <div class="max-w-7xl mx-auto border-t border-slate-800 mt-12 pt-8 text-center text-sm">
    © 2026 CreativeDesign. All rights reserved.
  </div>
</footer>
```

```

<section id="portfolio" class="py-20 border-t border-slate-100">
  <h2 class="text-3xl font-bold text-center mb-12 text-slate-900">Portofolio Terbaru</h2>
  <div class="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-4">
    <div class="aspect-square bg-slate-200 rounded-2xl flex items-center
      justify-center font-bold text-slate-400 hover:bg-indigo-500 hover:text-white
      transition cursor-pointer">Project A</div>
    <div class="aspect-square bg-slate-200 rounded-2xl flex items-center
      justify-center font-bold text-slate-400 hover:bg-indigo-500 hover:text-white
      transition cursor-pointer">Project B</div>
    <div class="aspect-square bg-slate-200 rounded-2xl flex items-center
      justify-center font-bold text-slate-400 hover:bg-indigo-500 hover:text-white
      transition cursor-pointer">Project C</div>
    <div class="aspect-square bg-slate-200 rounded-2xl flex items-center
      justify-center font-bold text-slate-400 hover:bg-indigo-500 hover:text-white
      transition cursor-pointer">Project D</div>
  </div>
</section>
</main>

<div class="bg-white p-8 rounded-2xl border border-slate-100 shadow-sm
  hover:shadow-xl hover:-translate-y-2 transition duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-purple-100 rounded-lg flex items-center
    justify-center text-purple-600 mb-6 text-2xl">📱</div>
  <h3 class="text-xl font-bold mb-3">Social Media</h3>
  <p class="text-slate-500 leading-relaxed">Konten visual kreatif untuk meningkatkan
    engagement di Instagram, TikTok, dan platform lainnya.</p>
</div>
<div class="bg-white p-8 rounded-2xl border border-slate-100 shadow-sm
  hover:shadow-xl hover:-translate-y-2 transition duration-300">
  <div class="w-12 h-12 bg-pink-100 rounded-lg flex items-center
    justify-center text-pink-600 mb-6 text-2xl">🖥️</div>
  <h3 class="text-xl font-bold mb-3">UI/UX Design</h3>
  <p class="text-slate-500 leading-relaxed">Tampilan aplikasi dan website yang
    user-friendly, interaktif, dan tentunya estetik.</p>
</div>
</section>

<section id="services" class="py-20 border-t border-slate-100">
  <h2 class="text-3xl font-bold text-center mb-12 text-slate-900">Layanan Kami</h2>
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8">
    <div class="bg-white p-8 rounded-2xl border border-slate-100 shadow-sm
      hover:shadow-xl hover:-translate-y-2 transition duration-300">
      <div class="w-12 h-12 bg-indigo-100 rounded-lg flex items-center justify-center
        text-indigo-600 mb-6 text-2xl">🎨</div>
      <h3 class="text-xl font-bold mb-3">Logo Design</h3>
      <p class="text-slate-500 leading-relaxed">Identitas unik untuk brand Anda agar
        mudah diingat pelanggan dan tampil menonjol.</p>
    </div>
  </div>

```

```

<main class="max-w-7xl mx-auto px-6">

  <section id="hero" class="py-20 md:py-32 flex flex-col items-center text-center">
    <div class="hero-content max-w-3xl">
      <span class="inline-block bg-indigo-100 text-indigo-700 text-xs font-bold px-3 py-1 rounded-full mb-6">
        Baru!
      </span>
      <h1 class="text-4xl md:text-6xl font-extrabold text-slate-900 leading-tight mb-6">
        Desain Visual yang Memikat <span class="text-indigo-600">Brand Anda</span>
      </h1>
      <p class="text-lg text-slate-600 mb-10 leading-relaxed">
        Kami membantu bisnis Anda tampil lebih profesional dengan desain kreatif dan modern yang disesuaikan dengan tren industri saat ini.
      </p>
      <div class="flex flex-col sm:flex-row justify-center gap-4">
        <a href="#" class="bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white px-8 py-4 rounded-xl font-bold transition shadow-lg shadow-indigo-200">
          Mulai Sekarang
        </a>
        <a href="#portfolio" class="bg-white border border-slate-200 hover:border-indigo-600 px-8 py-4 rounded-xl font-bold transition">
          Lihat Karya
        </a>
      </div>
    </div>
  </section>

```

modul-5 > latihan > index.html > html.scroll-smooth > body.bg-slate-50.text-slate-900.font-sans

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id" class="scroll-smooth">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>CreativeDesign | Jasa Desain Profesional</title>
7    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
8  </head>
9  <body class="bg-slate-50 text-slate-900 font-sans">
10
11    <header class="bg-white/80 backdrop-blur-md sticky top-0 z-50 border-b border-slate-100 px-6 py-4">
12      <div class="max-w-7xl mx-auto flex items-center justify-between">
13        <div class="text-2xl font-black tracking-tighter text-slate-900">
14          Creative<span class="text-indigo-600">Design</span>
15        </div>
16        <nav class="hidden md:flex space-x-8 font-medium text-slate-600">
17          <a href="#hero" class="hover:text-indigo-600 transition">Home</a>
18          <a href="#services" class="hover:text-indigo-600 transition">Layanan</a>
19          <a href="#portfolio" class="hover:text-indigo-600 transition">Portofolio</a>
20        </nav>
21        <a href="#" class="md:hidden text-slate-900 font-bold">Menu</a>
22      </div>
23    </header>

```

```

/* Footer */
.footer {
  @apply bg-slate-900 text-slate-400 py-16 px-6 mt-20 grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-12;
}

.footer-col h4 {
  @apply text-white font-bold text-lg mb-6;
}

.footer-col ul {
  @apply space-y-3;
}

.footer-col a {
  @apply hover:text-indigo-400 transition;
}
}

.card h3 {
  @apply text-xl font-bold mb-3 text-slate-800;
}

.card p {
  @apply text-slate-500 leading-relaxed;
}

/* Portfolio Gallery */
.gallery {
  @apply py-20 border-t border-slate-100;
}

.gallery h2 {
  @apply text-3xl font-bold text-center mb-12 text-slate-900;
}

.gallery-grid {
  @apply grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-4;
}

.img-placeholder {
  @apply aspect-square bg-slate-200 rounded-2xl flex items-center justify-center
  font-bold text-slate-400 hover:bg-indigo-500 hover:text-white transition cursor-pointer;
}

```

```

.hero p {
  @apply text-lg text-slate-600 mb-10 leading-relaxed max-w-2xl mx-auto;
}

/* Tombol */
.btn-primary {
  @apply bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white px-8 py-4 rounded-xl font-bold
  transition shadow-lg shadow-indigo-200 inline-block;
}

/* Services Section */
.services {
  @apply py-20 border-t border-slate-100;
}

.services h2 {
  @apply text-3xl font-bold text-center mb-12 text-slate-900;
}

.card-grid {
  @apply grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8;
}

.card {
  @apply bg-white p-8 rounded-2xl border border-slate-100 shadow-sm hover:shadow-xl hover:-translate-y-2
  transition duration-300;
}

```

modul-5 > latihan > src > # style.css > ...

```

1  /* 1. Import Dasar Tailwind */
2  @tailwind base;
3  @tailwind components;
4  @tailwind utilities;
5
6  /* 2. Definisi Komponen Custom Menggunakan @apply */
7  @layer components {
8    /* Layout Utama */
9    .navbar {
10     @apply bg-white/80 backdrop-blur-md sticky top-0 z-50 border-b border-slate-100 px-6 py-4;
11   }
12
13   .main-layout {
14     @apply max-w-7xl mx-auto px-6;
15   }
16
17   /* Hero Section */
18   .hero {
19     @apply py-20 md:py-32 flex flex-col items-center text-center;
20   }
21
22   .badge {
23     @apply inline-block bg-indigo-100 text-indigo-700 text-xs font-bold px-3 py-1 rounded-full mb-6;
24   }
25
26   .hero h1 {
27     @apply text-4xl md:text-6xl font-extrabold text-slate-900 leading-tight mb-6;
28   }

```

```

<div id="social">
  <svg class="icon" role="presentation" aria-hidden="true"><use href="/icons.svg#social-icon"></use></svg>
  <h2>Connect with us</h2>
  <p>Join the Vite community</p>
  <ul>
    <li><a href="https://github.com/vitejs/vite" target="_blank"><svg class="button-icon"
      role="presentation" aria-hidden="true"><use href="/icons.svg#github-icon"></use></svg>GitHub</a></li>
    <li><a href="https://chat.vite.dev/" target="_blank"><svg class="button-icon"
      role="presentation" aria-hidden="true"><use href="/icons.svg#discord-icon"></use></svg>Discord</a></li>
    <li><a href="https://x.com/vite_js" target="_blank"><svg class="button-icon"
      role="presentation" aria-hidden="true"><use href="/icons.svg#x-icon"></use></svg>X.com</a></li>
    <li><a href="https://bsky.app/profile/vite.dev" target="_blank"><svg class="button-icon"
      role="presentation" aria-hidden="true"><use href="/icons.svg#bluesky-icon"></use></svg>Bluesky</a></li>
  </ul>
</div>
</section>

<div class="ticks"></div>
<section id="spacer"></section>
`

setupCounter(document.querySelector('#counter'))
<div class="ticks"></div>

<section id="next-steps">
  <div id="docs">
    <svg class="icon" role="presentation" aria-hidden="true"><use href="/icons.svg#documentation-icon"></use></svg>
    <h2>Documentation</h2>
    <p>Your questions, answered</p>
    <ul>
      <li>
        <a href="https://vite.dev/" target="_blank">
          
          Explore Vite
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript" target="_blank">
          
          Learn more
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>


```

```

modul-5 > latihan > src > JS main.js
1  import './style.css'
2  import javascriptLogo from './assets/javascript.svg'
3  import viteLogo from './assets/vite.svg'
4  import heroImg from './assets/hero.png'
5  import { setupCounter } from './counter.js'
6
7  document.querySelector('#app').innerHTML = `
8  <section id="center">
9    <div class="hero">
10      
11      
12      
13    </div>
14    <div>
15      <h1>Get started</h1>
16      <p>Edit <code>src/main.js</code> and save to test <code>HMR</code></p>
17    </div>
18    <button id="counter" type="button" class="counter"></button>
19  </section>

```

Hasilnya :



PORTFOLIO



STUDIO SHOOTS
Professional Setup



SINCE 2024

Behind the

Di **LensArt**, kami percaya bahwa setiap momen memiliki jiwa yang layak untuk diabadikan. Bukan sekadar menekan tombol rana, tapi tentang menangkap emosi yang jujur.

Dengan pendekatan yang personal dan penuh kelembutan warna pastel, kami mengubah setiap cahaya menjadi karya seni yang akan kamu kenang selamanya.

500+
EVENTS CAPTURED

100%
PASSION DRIVEN

Let's Work Together

Name

Your Name

Email

your@email.com

Message

Tell me about your project...

Send Message

© 2026 LensArt Photography. All rights reserved.



Made with Tailwind CSS

LENSART

Gallery

About

Contact



Capturing Moments.

Every frame tells a story, every light paints a memory.


BOOK A SESSION

SELECTED PORTFOLIO

PORTFOLIO









SINCE 2024

Di LensArt, kami percaya bahwa setiap momen memiliki jiwa yang layak untuk diabadikan. Bukan sekadar menekan tombol rana, tapi tentang menangkap emosi yang jujur.

Dengan pendekatan yang personal dan penuh kelembutan warna pastel, kami mengubah setiap cahaya menjadi karya seni yang akan kamu kenang selamanya.

500+
EVENTS CAPTURED

100%
PASSION DRIVEN

Let's Work Together

Name

Your Name

Email

your@email.com

Message

tell me about your project...

Send Message



Untuk membuat modul tugas dan file file di dalamnya kalian bisa mengikuti langkah awal saat kita membuat modul-5

```
modul-5 > tugas > src > JS main.js > document.addEventListener("DOMContentLoaded") callback
1  import "../style.css";
2
3  // Gunakan DOMContentLoaded agar script menunggu HTML selesai dimuat
4  document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
5      const themeToggle = document.getElementById("theme-toggle");
6      const html = document.documentElement;
7
8      // 1. Fungsi untuk sinkronisasi tema
9      const applyTheme = () => {
10         if (
11             localStorage.theme === "dark" ||
12             (!("theme" in localStorage) &&
13                 window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches)
14         ) {
15             html.classList.add("dark");
16         } else {
17             html.classList.remove("dark");
18         }
19     };
20
21     // Jalankan saat pertama kali load
22     applyTheme();
23
24     // 2. Event Listener untuk Klik Tombol
25     if (themeToggle) {
26         themeToggle.addEventListener("click", () => {
27             // Toggle class 'dark'
28             html.classList.toggle("dark");
29
30             // Simpan pilihan user ke localStorage
31             if (html.classList.contains("dark")) {
32                 localStorage.setItem("theme", "dark");
33             } else {
34                 localStorage.setItem("theme", "light");
35             }
36         });
37     } else {
38         console.error("Elemen dengan id 'theme-toggle' tidak ditemukan!");
39     }
40 });
```

modul-5 > tugas > src > # style.css > ...

```
1  @import "tailwindcss";
2  @custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
3
4  @layer components {
5    /* Tombol Utama Pastel */
6    .btn-utama {
7      @apply inline-block px-10 py-4 bg-gradient-to-r from-rose-200 via-purple-200 to-blue-200
8      text-gray-700 rounded-full font-bold tracking-wide shadow-md
9      hover:shadow-rose-200/50 hover:-translate-y-1 active:scale-95
10     transition-all duration-500 uppercase text-xs;
11   }
12
13   /* Kartu Galeri yang Lembut */
14   .kartu-fitur {
15     @apply bg-white dark:bg-gray-800 rounded-[2.5rem] overflow-hidden
16     border-none shadow-[0_20px_50px_rgba(0,0,0,0.05)] dark:shadow-none
17     hover:scale-[1.03] transition-all duration-700;
18   }
19
20   /* Input Form Pastel */
21   .input-field {
22     @apply w-full px-6 py-4 bg-purple-50/50 dark:bg-gray-900 border-none
23     rounded-2xl focus:ring-2 focus:ring-rose-200 outline-none
24     transition-all duration-300 dark:text-white shadow-sm;
25   }
26
27   /* Link Navigasi */
28   .nav-link {
29     @apply text-gray-400 dark:text-gray-500 hover:text-rose-400
30     dark:hover:text-rose-300 font-semibold transition-colors duration-300 text-sm tracking-widest;
31   }
32 }
33
34 /* Background Estetik */
35 body {
36   @apply antialiased;
37   background: linear-gradient(135deg, #fff5f5 0%, #f5f3ff 50%, #f0fdfa 100%);
38 }
39
40 .dark body {
41   background: #111827;
42 }
43 html {
44   scroll-behavior: smooth;
45 }
```

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="id" class="">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>LensArt - Fotografi Portofolio</title>
7   <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
8 </head>
9 <body
10   class="bg-white dark:bg-gray-900 text-gray-900 dark:text-gray-100 transition-colors duration-300"
11 >
12   <nav
13     class="sticky top-0 z-50 bg-white/95 dark:bg-gray-900/95 backdrop-blur-sm border-b
14     dark:border-gray-800 shadow-sm"
15   >
16     <div
17       class="container mx-auto px-6 py-4 flex justify-between items-center"
18     >
19       <h1 class="text-2xl font-bold tracking-widest uppercase">
20         Lens<span class="text-rose-500">Art</span>
21       </h1>
22
23       <div class="hidden md:flex items-center space-x-8">
24         <a href="#gallery" class="nav-link font-medium">Gallery</a>
25         <a href="#about" class="nav-link font-medium">About</a>
26         <a href="#contact" class="nav-link font-medium">Contact</a>
27         <button
28           id="theme-toggle"
29           class="p-2.5 rounded-full bg-gray-100 dark:bg-gray-800 hover:scale-110
30           transition active:scale-95 shadow-inner"
31         >
32           <span class="dark:hidden">🌙</span>
33           <span class="hidden dark:inline">☀️</span>
34         </button>
35       </div>
36
37       <div
38         class="md:hidden text-2xl cursor-pointer p-2 hover:bg-gray-100 rounded-lg"
39       >
40         ≡
41       </div>
42     </div>
43   </nav>

```

```

<header class="py-32 px-6 text-center">
  <h2
    class="text-6xl md:text-8xl font-extrabold mb-8 bg-clip-text
    text-transparent bg-gradient-to-r from-rose-300 via-purple-400 to-blue-300 tracking-tighter"
  >
    Capturing Moments.
  </h2>
  <p
    class="max-w-xl mx-auto text-gray-400 dark:text-gray-500 text-lg mb-12 italic"
  >
    Every frame tells a story, every light paints a memory.
  </p>
  <a href="#contact" class="btn-utama">Book a Session</a>
</header>

<section id="gallery" class="container mx-auto px-6 py-24">
  <h3
    class="text-2xl font-light tracking-[0.5em] uppercase mb-16 text-center text-gray-400"
  >
    Selected Portfolio
  </h3>
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-12">
    <div class="kartu-fitur group"></div>
  </div>
</section>

<section id="gallery" class="py-24 px-6 container mx-auto scroll-mt-24">
  <div class="text-center mb-20">
    <div
      class="inline-block px-4 py-1.5 rounded-full bg-violet-100
      dark:bg-violet-900/30 text-violet-500 text-xs font-bold uppercase tracking-widest mb-4"
    >
      Portfolio
    </div>
    <h3
      class="text-5xl font-extrabold tracking-tighter bg-clip-text text-transparent
      bg-gradient-to-r from-rose-400 to-violet-500"
    >
      Featured Works
    </h3>
  </div>

```

```

<div
  class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-12 lg:gap-16"
>
  <div class="group relative kartu-estetik">
    <div
      class="relative z-10 overflow-hidden rounded-[3rem] shadow-xl border-8
      border-white dark:border-gray-800 rotate-1 group-hover:rotate-0
      group-hover:shadow-2xl transition-all duration-500"
    >
      
      <div
        class="absolute inset-0 bg-black/50 flex flex-col justify-end p-6
        opacity-0 group-hover:opacity-100 transition-opacity duration-500"
      >
        <p class="text-lg font-bold text-white uppercase tracking-wider">
          Nature Landscapes
        </p>
        <p class="text-sm text-gray-300">Iceland, 2024</p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="group relative kartu-estetik md:-rotate-1">
    <div
      class="relative z-10 overflow-hidden rounded-[3rem] shadow-xl border-8
      border-white dark:border-gray-800 rotate-2 group-hover:rotate-0 transition-all duration-500"
    >
      
      <div
        class="absolute inset-0 bg-black/50 flex flex-col justify-end p-6 opacity-0
        group-hover:opacity-100 transition-opacity duration-500"
      >
        <p class="text-lg font-bold text-white uppercase tracking-wider">
          Wedding Moments
        </p>
        <p class="text-sm text-gray-300">Love and Joy</p>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

<div class="group relative kartu-estetik">
  <div
    class="relative z-10 overflow-hidden rounded-[3rem] shadow-xl border-8 border-white
    dark:border-gray-800 rotate-1 group-hover:rotate-0 transition-all duration-500"
  >
    
    <div
      class="absolute inset-0 bg-black/50 flex flex-col justify-end p-6 opacity-0
      group-hover:opacity-100 transition-opacity duration-500"
    >
      <p class="text-lg font-bold text-white uppercase tracking-wider">
        Urban Life
      </p>
      <p class="text-sm text-gray-300">City lights at night</p>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="group relative kartu-estetik lg:-rotate-1">
  <div
    class="relative z-10 overflow-hidden rounded-[3rem] shadow-xl border-8 border-white
    dark:border-gray-800 rotate-2 group-hover:rotate-0 transition-all duration-500"
  >
    
    <div
      class="absolute inset-0 bg-black/50 flex flex-col justify-end p-6 opacity-0
      group-hover:opacity-100 transition-opacity duration-500"
    >
      <p class="text-lg font-bold text-white uppercase tracking-wider">
        Studio Shoots
      </p>
      <p class="text-sm text-gray-300">Professional Setup</p>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="group relative kartu-estetik">
  <div
    class="relative z-10 overflow-hidden rounded-[3rem] shadow-xl border-8
    border-white dark:border-gray-800 rotate-1 group-hover:rotate-0 transition-all duration-500"
  >
    
    <div
      class="absolute inset-0 bg-black/50 flex flex-col justify-end p-6 opacity-0
      group-hover:opacity-100 transition-opacity duration-500"
    >
      <p class="text-lg font-bold text-white uppercase tracking-wider">
        Human Portrait
      </p>
      <p class="text-sm text-gray-300">Expressions</p>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="group relative kartu-estetik lg:rotate-1">
  <div
    class="relative z-10 overflow-hidden rounded-[3rem] shadow-xl border-8 border-white
    dark:border-gray-800 rotate-2 group-hover:rotate-0 transition-all duration-500"
  >
    
    <div
      class="absolute inset-0 bg-black/50 flex flex-col justify-end p-6 opacity-0
      group-hover:opacity-100 transition-opacity duration-500"
    >
      <p class="text-lg font-bold text-white uppercase tracking-wider">
        Event Highlights
      </p>
      <p class="text-sm text-gray-300">Cultural Festivals</p>
    </div>
  </div>
</div>
</section>

```

```

<section id="about" class="py-24 px-6 container mx-auto scroll-mt-24">
  <div class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-12 md:gap-20">
    <div class="w-full md:w-1/2 relative group">
      <div
        class="absolute -top-6 -left-6 w-32 h-32 bg-rose-200/50 rounded-full blur-3xl animate-pulse"
      ></div>
      <div
        class="absolute -bottom-6 -right-6 w-32 h-32 bg-violet-200/50 rounded-full blur-3xl animate-pulse"
      ></div>

      <div
        class="relative z-10 overflow-hidden rounded-[3rem] shadow-2xl border-8 border-white
        dark:border-gray-800 rotate-2 group-hover:rotate-0 transition-transform duration-500"
      >
        
      </div>
    </div>

    <div class="w-full md:w-1/2 space-y-6">
      <div
        class="inline-block px-4 py-1 rounded-full bg-rose-100 dark:bg-rose-900/30 text-rose-500 text-xs
        font-bold uppercase tracking-widest"
      >
        Since 2024
      </div>

      <h3 class="text-4xl md:text-5xl font-extrabold leading-tight">
        Behind the
        <span
          class="text-transparent bg-clip-text bg-gradient-to-r from-rose-400 to-violet-500"
        >Lens</span>
      </h3>

      <div
        class="space-y-4 text-gray-600 dark:text-gray-400 text-lg leading-relaxed font-light"
      >
        <p>
          Di
          <span class="font-semibold text-gray-800 dark:text-white"
            >LensArt</span>
          >, kami percaya bahwa setiap momen memiliki jiwa yang layak untuk
          diabadikan. Bukan sekadar menekan tombol rana, tapi tentang
          menangkap emosi yang jujur.
        </p>
        <p>
          Dengan pendekatan yang personal dan penuh kelembutan warna pastel,
          kami mengubah setiap cahaya menjadi karya seni yang akan kamu
          kenang selamanya.
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

    <div
      class="grid grid-cols-2 gap-6 pt-6 border-t border-gray-100 dark:border-gray-800"
    >
      <div>
        <h4 class="text-2xl font-bold text-violet-500">500+</h4>
        <p class="text-sm text-gray-400 uppercase tracking-tighter">
          Events Captured
        </p>
      </div>
      <div>
        <h4 class="text-2xl font-bold text-rose-500">100%</h4>
        <p class="text-sm text-gray-400 uppercase tracking-tighter">
          Passion Driven
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<section id="contact" class="bg-gray-50 dark:bg-gray-800/50 py-20">
  <div class="container mx-auto px-6 max-w-lg">
    <h3 class="text-3xl font-bold mb-8 text-center">Let's Work Together</h3>
    <form class="space-y-4">
      <div>
        <label class="block mb-2 text-sm font-medium">Name</label>
        <input type="text" class="input-field" placeholder="Your Name" />
      </div>
      <div>
        <label class="block mb-2 text-sm font-medium">Email</label>
        <input
          type="email"
          class="input-field"
          placeholder="your@email.com"
        />
      </div>
      <div>
        <label class="block mb-2 text-sm font-medium">Message</label>
        <textarea
          class="input-field h-32"
          placeholder="Tell me about your project..."
        ></textarea>
      </div>
    </form>
  </div>
</section>

```

```

    <button type="submit" class="btn-utama w-full py-3 mt-4">
      Send Message
    </button>
  </form>
</div>
</section>

<footer class="py-10 border-t dark:border-gray-800 text-center">
  <p class="text-gray-500">
    &copy; 2026 LensArt Photography. All rights reserved.
  </p>
  <div class="mt-4 flex justify-center space-x-6">
    <span class="animate-spin hover:text-indigo-600 cursor-help">⚙️</span>
    <p class="text-sm">Made with Tailwind CSS</p>
  </div>
</footer>

<script type="module" src="/src/main.js"></script>
</script>
</body>
</html>

```


modul-5 > tugas > ⚡ vite.config.js > ...

```

1  import { defineConfig } from "vite";
2  import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
3  export default defineConfig({
4    plugins: [tailwindcss()],
5  });
6

```

Hasilnya :





Baru!

Desain Visual yang Memikat **Brand Anda**

Kami membantu bisnis Anda tampil lebih profesional dengan desain kreatif dan modern yang disesuaikan dengan tren industri saat ini.

[Mulai Sekarang](#) [Lihat Karya](#)

Layanan Kami



Logo Design

Identitas unik untuk brand Anda agar mudah diingat pelanggan dan tampil menonjol.



Social Media

Konten visual kreatif untuk meningkatkan engagement di Instagram dan platform lainnya.



UI/UX Design

Tampilan aplikasi dan website yang user-friendly, interaktif, dan tentunya estetik.

Tentang

Agensi desain independen yang fokus pada kualitas, inovasi, dan hasil yang nyata bagi klien kami.

Navigasi

[Syarat & Ketentuan](#)
[Kebijakan Privasi](#)

Kontak

Email: halo@creativedesign.com
Jakarta, Indonesia

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan materi pada Modul 4 & 5, dapat disimpulkan bahwa:

Penguasaan CSS Lanjutan adalah fondasi wajib sebelum melangkah ke framework manapun. Tailwind CSS terbukti mempercepat proses pengembangan dengan menyediakan kelas-kelas utilitas siap pakai, namun tetap memberikan kebebasan kustomisasi yang tinggi. Kombinasi keduanya memungkinkan terciptanya aplikasi web yang indah secara visual sekaligus memiliki struktur kode yang baik.

3.2 Saran

1. Pembaca disarankan mempraktikkan teknik pada modul CSS Lanjutan secara matang sebelum berpindah ke Tailwind CSS.
2. Lakukan eksplorasi pada dokumentasi resmi untuk fitur-fitur yang lebih kompleks.
3. Gunakan alat bantu seperti *extension* VS Code untuk mempermudah penulisan kelas-kelas Tailwind secara otomatis.