

Challenge Final - Cinema APP

- Objetivo
- Escopo
- Análise
- Mapa Mental
- Matriz de Risco
- Cenários de Teste Planejados
- Priorização da Execução
- Técnicas de Teste Aplicadas
- Endpoints testados
- Critérios de Aceitação (Swagger+Front)
 - Coertura
 - Backend
 - Frontend
- Detalhamento de bugs
- Critérios para Automação
 - Autenticação e Fluxo de Login
 - Editar Perfil

Objetivo

Validação funcional e automatizada da aplicação Cinema APP, visando garantir a qualidade dos principais fluxos de negócio, por meio de práticas consolidadas de Quality Assuranec, análise de risco e automação utilizando Robot Framework.

Escopo

Incluído (backend-frontend):

- Validação funcional da API REST (/usuarios(admin,visitante) , /login , /filmes , /compra);
- Validação de interface via testes de UI com Robot Framework e BrowserLibrary;
- Testes funcionais do tipo black-box (positivos e negativos);
- Autenticação, sessão e controle de acesso;
- Testes automatizados de regressão e validação de regras de negócio;
- Registro de evidências e rastreamento de defeitos.

Não incluído:

- Testes mobile e testes de acessibilidade (WCAG);
- Integrações externas e meios de pagamento reais (uso simulado).

Análise

A aplicação possui três perfis de usuários (visitante, usuário autenticado e administrador), permitindo o cadastro, login, visualização de filmes, seleção de sessões e reservas com seleção de assentos. A comunicação entre front e back é realizada via REST API, com controle de sessão por JWT.

Mapa Mental

 https://miro.com/app/board/uXjvIIEEN43s= Conectar a conta do Miro

Matriz de Risco

User Story	Funcionalidade	Possível Problema / Falha	Impa cto	Probabi lidade	Risc o	Plano de Mitigação
US-AUTH-001	Registro de usuário	Cadastro com e-mail já existente, senha fraca aceita, redirecionamento incorreto	Alto	Média	Alto	Validar regras de senha e e-mail duplicado, criar testes automatizados de fluxo de registro.
US-AUTH-002	Login	Autenticação incorreta aceita, falha na manutenção de sessão	Alto	Alta	Alto	Testes manuais e automatizados com JWT; validação de credenciais em massa.

		(JWT), redirecionamento ausente				
US-AUTH-003	Logout	Sessão não encerrada corretamente, JWT não removido, acesso indevido a rotas protegidas	Alto	Média	Alto	Testes exploratórios e automação de logout, validação de proteção de rotas.
US-AUTH-004	Gerenciar perfil	Dados não salvos corretamente, campos alterados não identificados, fusão indevida com reservas	Médio	Média	Médio	Validação visual, testes funcionais, separação clara entre componentes de perfil e reservas.
US-MOVIE-001/002	Navegação e detalhes dos filmes	Dados incompletos, cards quebrando em responsivo, navegação para sessão falha	Médio	Alta	Alto	Testes de responsividade, testes com dados reais e mocks, testes de links para seleção de sessão.
US-SESSION-001	Horários de Sessão	Horários não carregam, falha em sessões passadas, falha ao navegar para reserva	Alto	Média	Alto	Testes de API + UI sincronizados, mocks para sessões passadas, testes manuais de fluxo completo.
US-RESERVE-001/002	Seleção de assento e checkout	Assentos indisponíveis selecionados, falha no cálculo do subtotal, pagamento não simulado corretamente	Alto	Alta	Alto	Validação de estados de assento, testes de pagamento simulado, bloqueios de UI sem seleção.
US-RESERVE-003	Minhas Reservas	Lista vazia mesmo com reserva, dados inconsistentes, não exibe status visual ou pôster	Médio	Média	Médio	Testes com reservas reais e mocks, validação visual e textual de todos os campos.
US-NAV-001	Navegação e cabeçalho	Links quebrados, menus não responsivos, caminhos de navegação não indicados visualmente	Médio	Alta	Alto	Testes em dispositivos variados, uso de ferramentas como Lighthouse para navegabilidade e acessibilidade.
Todas	Integração com backend (API Swagger)	Erros 500/401 em chamadas autenticadas, falhas em endpoints, erros silenciosos na UI	Alto	Alta	Crítico	Testes end-to-end (Postman + UI), mocks com erros esperados, logs visíveis ao QA.

Cenários de Teste Planejados

Foram planejados testes para todos os principais fluxos e roles do sistema:

- **Autenticação** (registro, login, logout, perfil)
- **Filmes** (listar, buscar por ID, criar, editar, excluir)
- **Sessões** (listar, criar, editar, deletar, resetar assentos)
- **Theaters** (listar, criar, editar, deletar)
- **Reservas** (selecionar assento, checkout, visualizar, deletar)
- **Perfil de usuário e navegação UI** (acesso, separação de telas, layout)
- **Validação de permissões** para visitantes, usuários e administradores

Priorização da Execução

- **Crítico:** Autenticação, reserva, pagamento, gerenciamento de sessão
- **Alta:** Visualização de filmes, gerenciamento de perfil, navegação
- **Média:** Layout, responsividade, campos visuais
- **Baixa:** Feedbacks visuais e consistência de dados secundários

Técnicas de Teste Aplicadas

- **Testes de Caixa Preta:** validação de funcionalidades sem olhar a implementação interna
- **Testes de Regressão:** para garantir estabilidade após atualizações
- **Testes Manuais Exploratórios:** para cobrir inconsistências visuais e de fluxo
- **Testes Negativos:** como tentativas de acesso sem permissão ou dados inválidos
- **Testes Baseados em Riscos:** foco em falhas de segurança e quebras de sessão

Endpoints testados

Todos os endpoints da API foram validados para os três perfis de usuário (visitor, user, admin):

- `/auth/login` , `/auth/register` , `/auth/profile` , `/auth/logout`
- `/movies` (GET, POST, PUT, DELETE)
- `/sessions` (GET, POST, PUT, DELETE, reset-seats)
- `/reservations` (create, view, delete, update status)
- `/theaters` (admin-only CRUD)
- `/users` (getAll, getById, update, delete)

Validação de permissão por perfil feita em cada método sensível.

Critérios de Aceitação (Swagger+Front)

Módulo	Critérios de Aceitação
Autenticação	• Registro com nome, e-mail e senha válidos • E-mail inválido ou duplicado retorna erro • Senha fraca é rejeitada- Login retorna JWT com credenciais corretas • Login inválido retorna 401- Logout remove token do localStorage • Usuário pode ver e atualizar perfil (PATCH /auth/profile) • Atualização de perfil com senha inválida retorna 400
Usuários (Admin)	• Admin pode listar, buscar, atualizar e deletar usuário • Acesso restrito: visitantes e usuários comuns recebem 401/403
Filmes	• Todos podem listar e buscar filmes por ID- Admin pode criar, atualizar e deletar filmes • Campos obrigatórios: título, gênero, duração, releaseDate- Dados faltantes ou inválidos retornam 400
Sessões	• Todos podem listar e ver sessões • Admin pode criar, atualizar, deletar e resetar assentos • Deleção de sessão com reserva deve falhar controladamente (400/409) • Assentos acessíveis via <code>/:id/seats</code>
Salas (Theaters)	• Todos podem listar e buscar salas • Admin pode criar, editar e deletar • Campos obrigatórios: nome, capacidade, localização • Acesso não autorizado retorna 403
Reservas	• Apenas usuários autenticados podem reservar • Admin pode listar e atualizar status de todas as reservas • Campos obrigatórios: assentos, paymentMethod • Reservas duplicadas retornam 400 • Cancelamento disponível via DELETE <code>/:id</code>
Frontend / UI	• Navegação visível apenas após login • Redirecionamento correto após login/registro/logout • Perfil separado da tela de reservas (US004) • UI responsiva e com feedback visual

Cobertura

$$\text{Cobertura Funcional da API} = \frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Cobertura Funcional do Frontend} = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Backend

- **Total de Endpoints/Métodos Identificados:** 24
- **Número de Endpoints/Métodos Testados:** 24

Análise: A cobertura funcional da API está em 100%, indicando que todos os endpoints e seus respectivos métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) foram abrangidos pelos testes realizados, considerando as diferentes roles de usuário (Visitante, Usuário, Administrador). Isso garante que as principais funcionalidades da API foram, no mínimo, acionadas.

Frontend


- **Total de Funcionalidades/Aspectos de UI Identificados:** 6 (Cadastro/Login, Listagem de Filmes, Reserva, Perfil, Elementos UI)
- **Número de Funcionalidades/Aspectos de UI Testados:** 6

Análise: A cobertura funcional do frontend também atinge 100%, mostrando que os testes cobriram todas as principais funcionalidades e alguns aspectos visuais da interface.

Jira:

Visão geral do status

Tenha acesso à visão geral do status dos tickets. [Visualizar todos os tickets](#)




Testes executados, bugs e sugestão de melhoria:

Não é possível mostrar seu conteúdo

Pode ser porque você não entrou. Abra o ticket.

[Abrir no Jira.](#)



QALity:

Test Cases: https://thaisdoamaral39-1748968317437.atlassian.net/plugins/servlet/ac/com.soldevelo.apps.test_management_premium/repository-test-cases

Test Cycles: https://thaisdoamaral39-1748968317437.atlassian.net/plugins/servlet/ac/com.soldevelo.apps.test_management_premium/test-cycles?project.key=CAUC&project.id=10068

Test Cycle	Project	Version	Status	State
Back - Admin	 Cinema APP - Último Challenge	None		Open
Back - User	 Cinema APP - Último Challenge	None		Open
Back - Visitor	 Cinema APP - Último Challenge	None		Open
Front - Profile	 Cinema APP - Último Challenge	None		Open
Front - UI	 Cinema APP - Último Challenge	None		Open
Front - Auth	 Cinema APP - Último Challenge	None		Open

Detalhamento de bugs

Compo nente	Título do Bug	Descrição Detalhada e Impacto
Fronten d	Imagens dos filmes ausentes em todo site	As imagens de capa dos filmes não estão sendo exibidas em diversas seções do site, afetando diretamente a visualização do catálogo e a experiência do usuário.
Fronten d	Perfil e reservas aparecem juntos	A tela de perfil do usuário exibe as informações de perfil e as reservas na mesma página, o que é uma inconsistência com a User Story 1, Test Case 7, que sugere a separação dessas funcionalidades em telas distintas.
Fronten d	Ícones sobrepostos na tela de login	Na tela de login, os ícones dos campos de e-mail e senha estão visualmente sobrepostos aos placeholders dos respectivos campos, prejudicando a usabilidade e a estética da interface.
Fronten d	Formatação incorreta do campo 'Genres'	O campo de exibição dos gêneros dos filmes apresenta problemas de formatação visual, dificultando a legibilidade e a organização das informações para o usuário.
Backen d	GET /users/me retorna 401 mesmo com autenticação válida	Mesmo com um token de autenticação JWT válido, o endpoint /users/me (para obter o perfil do usuário atual) está retornando um status 401 UNAUTHORIZED, impedindo o acesso ao perfil do usuário autenticado.
Backen d	POST /reservations aceita requisição sem paymentMethod	O endpoint POST /reservations está aceitando requisições sem o campo paymentMethod preenchido, que é considerado obrigatório. Nesses casos, o sistema está automaticamente inserindo "cartão de crédito" como método de pagamento, o que representa uma falha na validação de dados.
Backen d	PUT /reservations não atualiza status e paymentStatus simultaneamente	O endpoint PUT /reservations não permite a atualização simultânea dos campos status e paymentStatus de uma reserva, limitando a gestão eficaz e completa das reservas por parte dos administradores.
Backen d	Sessão com reservas ativas pode ser excluída	Uma sessão de filme que possui reservas ativas associadas pode ser excluída sem qualquer bloqueio ou aviso prévio, gerando um alto risco de perda de dados e inconsistência no sistema de reservas.
Backen d	POST /auth/register permite criar usuário com apenas caractere especial	O endpoint POST /auth/register permite o registro de novos usuários onde o campo "nome" contém apenas um caractere especial. Essa falha na validação do nome pode levar a dados inválidos e potenciais problemas de segurança ou apresentação.
Backen d	POST /reservations retorna dados (assentos) além do necessário	Ao criar uma nova reserva via POST /reservations, a resposta da API inclui detalhes redundantes sobre os assentos, além do necessário. Isso pode impactar negativamente a performance e o consumo de banda, especialmente em larga escala.
Backen d	Token JWT não fica armazenado no localStorage	O token JWT (JSON Web Token) gerado após o login bem-sucedido não está sendo armazenado no localStorage do navegador. Isso impede a persistência da sessão do usuário, exigindo um novo login a cada acesso ao site.

Critérios para Automação

Autenticação e Fluxo de Login

- Verificar se os campos de email e senha aceitam entrada de dados.
- Validar mensagens de erro para login inválido.
- Confirmar redirecionamento após login bem-sucedido.

Editar Perfil

- Login → Alterar nome → Salvar → Sair → Login → Confirmar nome alterado.