ID DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error		VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error			
BUG-001		Alejandro Marín González		v2.0.0			
FECHA DE APERTURA		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA			
02/12/24		Autenticación		El sistema permite múltiples intentos de login sin bloqueo			
FECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL			
Pendiente		Fallo de seguridad en control de acceso		Producción			
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ		
Funcionalidad		Garantía de calidad	x	Ensayo	x		
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión			
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial			
Consistencia		Desarrollo		Jad			
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Х		
Documentación		P1 - Crítico	x	Abrir	x		
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development			
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo			
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación			
Rendimiento		SEVERIDAD	Χ	Cerrado (QA)			
Seguridad y controles	X	S1 - Crítico		Devuelto por (QA)			
Normas y convenios		S2 - Alto	X	Diferido a la próxima versión			
Estrés		S3 - Medio		ASIGNADO A			
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Backend			
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.			
n análisis inicial		Pendiente		v2.1.0			

ID DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error		VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error	
BUG-002 FECHA DE APERTURA		Alejandro Marín González		v2.0.0	
		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	
02/12/24		Carrito de compras		El total no se actualiza al eliminar productos	
FECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL	
02/12/24		Error en cálculo de totales		Producción	
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ
Funcionalidad	x	Garantía de calidad		Ensayo	
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión	
Conectividad		Cliente Interno	x	Tutorial	X
Consistencia		Desarrollo		Jad	
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Χ
Documentación		P1 - Crítico	X	Abrir	
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development	
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo	
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación	
Rendimiento		SEVERIDAD	Χ	Cerrado (QA)	X
Seguridad y controles		S1 - Crítico	X	Devuelto por (QA)	
Normas y convenios		S2 - Alto		Diferido a la próxima versión	
Estrés		S3 - Medio		ASIGNADO A	
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend	
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.	
Cerrado		Alejandro Marín González		v2.0.0	

ID DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error		VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error			
BUG-003		Alejandro Marín González		v2.0.0			
FECHA DE APERTURA		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA			
02/12/24		Proceso de pago		La validación de tarjeta de crédito acepta números inválidos			
FECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL			
Pendiente		Validación incorrecta de tarjetas		Producción			
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ		
Funcionalidad	x	Garantía de calidad	x	Ensayo	x		
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión			
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial			
Consistencia		Desarrollo		Jad			
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Χ		
Documentación		P1 - Crítico	X	Abrir			
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development	X		
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo			
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación			
Rendimiento		SEVERIDAD	X	Cerrado (QA)			
Seguridad y controles		S1 - Crítico	X	Devuelto por (QA)			
Normas y convenios		S2 - Alto		Diferido a la próxima versión			
Estrés		\$3 - Medio		ASIGNADO A			
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Backend			
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.			
En revisión por equipo de desarrollo		Pendiente		v2.1.0			

ID DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error		VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error			
BUG-004		Alejandro Marín González		v2.0.0			
FECHA DE APERTURA		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA			
02/12/24		Base de datos		Pérdida de datos en carrito al caducar sesión			
ECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL			
Pendiente		Persistencia de datos en carrito		Producción			
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	X		
Funcionalidad		Garantía de calidad		Ensayo			
Arquitectónico		Cliente externo	x	Revisión	x		
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial			
Consistencia		Desarrollo		Jad			
Integridad de la base de datos	X	PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Χ		
Documentación		P1 - Crítico	X	Abrir			
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development			
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo	X		
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación			
Rendimiento		SEVERIDAD	Χ	Cerrado (QA)			
Seguridad y controles		S1 - Crítico	X	Devuelto por (QA)			
Normas y convenios		S2 - Alto		Diferido a la próxima versión			
Estrés		\$3 - Medio		ASIGNADO A			
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Backend			
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.			
requiere revisión de arquitectura de sesiones		Pendiente		v2.1.0			

ID DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error		VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error	
BUG-005 FECHA DE APERTURA		Alejandro Marín González		v2.0.0	
		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	
02/12/24		Carrito de compras		El total no se actualiza al eliminar productos	
FECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL	
02/12/24		Error en cálculo de totales		Producción	
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ
Funcionalidad	x	Garantía de calidad		Ensayo	
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión	
Conectividad		Cliente Interno	x	Tutorial	Х
Consistencia		Desarrollo		Jad	
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Χ
Documentación		P1 - Crítico	X	Abrir	
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development	
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo	
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación	
Rendimiento		SEVERIDAD	Χ	Cerrado (QA)	X
Seguridad y controles		\$1 - Crítico	X	Devuelto por (QA)	
Normas y convenios		S2 - Alto		Diferido a la próxima versión	
Estrés		S3 - Medio		ASIGNADO A	
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend	
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.	
Cerrado		Alejandro Marín González		v2.0.0	

ID DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error		VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error			
BUG-006		Alejandro Marín González		v2.0.0			
FECHA DE APERTURA		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA			
02/12/24		Registro		Campos obligatorios se pueden omitir manipulando el DOM			
FECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL			
Pendiente		Fallo de validación en frontend		Producción			
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ		
Funcionalidad		Garantía de calidad	x	Ensayo	x		
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión			
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial			
Consistencia		Desarrollo		Jad			
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Х		
Documentación		P1 - Crítico		Abrir	X		
GUI (en inglés		P2 - Alto	X	Siendo revisado por Development			
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo			
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación			
Rendimiento		SEVERIDAD	Χ	Cerrado (QA)			
Seguridad y controles	X	S1 - Crítico		Devuelto por (QA)			
Normas y convenios		S2 - Alto	X	Diferido a la próxima versión			
Estrés		\$3 - Medio		ASIGNADO A			
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend			
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.			
Pendiente de revisión		Pendiente		v2.1.0			

Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error	VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error		
		Alejandro Marín González		v2.0.0	
FECHA DE APERTURA		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	
02/12/24		Catálogo		Imágenes de productos no cargan en navegadores Safari	
FECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL	
Pendiente		Compatibilidad Safari		Producción	
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Х
Funcionalidad	x	Garantía de calidad		Ensayo	
Arquitectónico		Cliente externo	x	Revisión	х
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial	
Consistencia		Desarrollo		Jad	
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Х
Documentación		P1 - Crítico		Abrir	
GUI (en inglés		P2 - Alto	X	Siendo revisado por Development	X
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo	
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación	
Rendimiento		SEVERIDAD	X	Cerrado (QA)	
Seguridad y controles		\$1 - Crítico		Devuelto por (QA)	
Normas y convenios		S2 - Alto	X	Diferido a la próxima versión	
Estrés		S3 - Medio		ASIGNADO A	
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend	
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.	
n investigación		Pendiente		v2.1.0	

ID DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error		VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error	
BUG-008		Alejandro Marín González		v2.0.0	
FECHA DE APERTURA		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	
02/12/24		Confirmación de compra		Correo de confirmación de pedido no enviado	
FECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL	
02/12/24		Falta email de confirmación de compra		Producción	
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ
Funcionalidad	x	Garantía de calidad	x	Ensayo	x
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión	
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial	
Consistencia		Desarrollo		Jad	
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Х
Documentación		P1 - Crítico		Abrir	
GUI (en inglés		P2 - Alto	X	Siendo revisado por Development	
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo	
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación	
Rendimiento		SEVERIDAD	Χ	Cerrado (QA)	
Seguridad y controles		\$1 - Crítico		Devuelto por (QA)	
Normas y convenios		S2 - Alto	X	Diferido a la próxima versión	X
Estrés		\$3 - Medio		ASIGNADO A	
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Backend	
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.	
in integración		Alejandro Marín González		v2.1.0	

		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error	VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error		
BUG-009		Alejandro Marín González		v2.0.0	
ECHA DE APERTURA		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	
)2/12/24		Recuperación de contraseña		Formulario de recuperación de contraseña inaccesible	
ECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL	
Pendiente		Recuperación de contraseña no funciona		Producción	
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	X
Funcionalidad	x	Garantía de calidad	x	Ensayo	x
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión	
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial	
Consistencia		Desarrollo		Jad	
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	X
Documentación		P1 - Crítico	X	Abrir	X
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development	
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo	
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación	
Rendimiento		SEVERIDAD		Cerrado (QA)	-
Seguridad y controles		\$1 - Crítico	X	Devuelto por (QA)	-
Normas y convenios		S2 - Alto		Diferido a la próxima versión	
Estrés		S3 - Medio		ASIGNADO A	
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend	
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.	
Pendiente de revisión		Pendiente		v2.1.0	

D DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error		VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error	
BUG-010		Alejandro Marín González		v2.0.0	
FECHA DE APERTURA		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	
02/12/24		Ordenamiento de productos		Opciones de ordenar productos ausentes	
FECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL	
Pendiente		No se puede ordenar productos		Producción	
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ
Funcionalidad		Garantía de calidad	x	Ensayo	x
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión	
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial	
Consistencia		Desarrollo		Jad	
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Х
Documentación		P1 - Crítico		Abrir	X
GUI (en inglés	X	P2 - Alto		Siendo revisado por Development	
Instalación		P3 - Medio	X	Devuelto por Desarrollo	
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación	
Rendimiento		SEVERIDAD	X	Cerrado (QA)	
Seguridad y controles		\$1 - Crítico		Devuelto por (QA)	
Normas y convenios		S2 - Alto		Diferido a la próxima versión	
Estrés		\$3 - Medio	X	ASIGNADO A	
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend	
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.	
Pendiente de revisión		Pendiente		v2.1.0	

Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error	VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error		
		Alejandro Marín González		v2.0.0	
FECHA DE APERTURA		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	
02/12/24		Filtrado por precio		Filtros de rango de precio no implementados	
FECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL	
Pendiente		Imposible filtrar productos por precio		Producción	
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ
Funcionalidad	x	Garantía de calidad	x	Ensayo	x
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión	
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial	
Consistencia		Desarrollo		Jad	
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Χ
Documentación		P1 - Crítico		Abrir	x
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development	
Instalación		P3 - Medio	x	Devuelto por Desarrollo	
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación	
Rendimiento		SEVERIDAD	Χ	Cerrado (QA)	
Seguridad y controles		\$1 - Crítico		Devuelto por (QA)	
Normas y convenios		S2 - Alto		Diferido a la próxima versión	
Estrés		\$3 - Medio	x	ASIGNADO A	
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend	
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.	
endiente de revisión		Pendiente		v2.1.0	

Un ID único para que se pueda hacer referencia al error		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error	VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error		
		Alejandro Marín González		v2.0.0	
FECHA DE APERTURA		ÁREA PROBLEMÁTICA		DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	
02/12/24		Compartir en redes		Botones para compartir en redes sociales faltan	
ECHA DE CIERRE		TÍTULO DEL PROBLEMA		ENTORNO ACTUAL	
Pendiente		No se puede compartir productos en redes		Producción	
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ
Funcionalidad	x	Garantía de calidad		Ensayo	x
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión	
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial	
Consistencia		Desarrollo		Jad	
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Х
Documentación		P1 - Crítico	x	Abrir	x
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development	
Instalación		P3 - Medio	X	Devuelto por Desarrollo	
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación	
Rendimiento		SEVERIDAD	Χ	Cerrado (QA)	
Seguridad y controles		\$1 - Crítico		Devuelto por (QA)	
Normas y convenios		S2 - Alto		Diferido a la próxima versión	
Estrés		\$3 - Medio	X	ASIGNADO A	
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend	
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.	
rendiente de revisión		Pendiente		v2.1.0	

ID DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error BUG-009 FECHA DE APERTURA 02/12/24 FECHA DE CIERRE		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error		VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error v2.0.0 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Función de ampliar imágenes no disponible ENTORNO ACTUAL		
		Alejandro Marín González				
		ÁREA PROBLEMÁTICA				
		Imágenes de productos				
		TÍTULO DEL PROBLEMA				
Pendiente		Imágenes de productos no se pueden ampliar		Producción		
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ	
Funcionalidad	x	Garantía de calidad	x	Ensayo	x	
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión		
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial		
Consistencia		Desarrollo		Jad		
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Х	ESTADO	Х	
Documentación		P1 - Crítico		Abrir	x	
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development		
Instalación		P3 - Medio	х	Devuelto por Desarrollo		
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación		
Rendimiento		SEVERIDAD	Х	Cerrado (QA)		
Seguridad y controles		S1 - Crítico		Devuelto por (QA)		
Normas y convenios		S2 - Alto		Diferido a la próxima versión		
Estrés		S3 - Medio	X	ASIGNADO A		
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend		
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.		
Pendiente de revisión		Pendiente		v2.1.0		

ID DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error BUG-009 FECHA DE APERTURA 02/12/24 FECHA DE CIERRE		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error		VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error v2.0.0 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Funciones de administración de usuarios no implementadas ENTORNO ACTUAL		
		Alejandro Marín González				
		ÁREA PROBLEMÁTICA				
		Gestión de usuarios				
		TÍTULO DEL PROBLEMA				
02/12/24		Panel de control de usuarios faltante		Producción		
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ	
Funcionalidad	x	Garantía de calidad	x	Ensayo	x	
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión		
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial		
Consistencia		Desarrollo		Jad		
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Х	
Documentación		P1 - Crítico	x	Abrir		
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development		
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo		
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación		
Rendimiento		SEVERIDAD	Χ	Cerrado (QA)		
Seguridad y controles		S1 - Crítico	x	Devuelto por (QA)		
Normas y convenios		S2 - Alto		Diferido a la próxima versión	X	
Estrés		S3 - Medio		ASIGNADO A		
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend		
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.		
Cerrado		Alejandro Marín González		v2.1.0		

ID DE DEFECTO Un ID único para que se pueda hacer referencia al error BUG-009 FECHA DE APERTURA 02/12/24 FECHA DE CIERRE		AUTOR Lapersona que escribe el informe del error	VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO. El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error v2.0.0 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Registro de transacciones inaccesible para administradores ENTORNO ACTUAL		
		Alejandro Marín González			
		ÁREA PROBLEMÁTICA			
		Registro de transacciones			
		TÍTULO DEL PROBLEMA			
Pendiente		Imposible ver historial de transacciones		Producción	
TIPO DE DEFECTO	Χ	QUIÉN DETECTÓ	Χ	CÓMO SE DETECTA	Χ
Funcionalidad	x	Garantía de calidad	x	Ensayo	x
Arquitectónico		Cliente externo		Revisión	
Conectividad		Cliente Interno		Tutorial	
Consistencia		Desarrollo		Jad	
Integridad de la base de datos		PRIORIDAD	Χ	ESTADO	Х
Documentación		P1 - Crítico	x	Abrir	x
GUI (en inglés		P2 - Alto		Siendo revisado por Development	
Instalación		P3 - Medio		Devuelto por Desarrollo	
Memoria		P4 - Bajo		Listo para probar en la próxima compilación	
Rendimiento		SEVERIDAD	Χ	Cerrado (QA)	
Seguridad y controles		\$1 - Crítico	x	Devuelto por (QA)	
Normas y convenios		\$2 - Alto		Diferido a la próxima versión	
Estrés		S3 - Medio		ASIGNADO A	
Usabilidad		S4 - Bajo		Equipo Frontend	
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		ARREGLADO POR		SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.	
Pendiente de revisión		Pendiente		v2.1.0	