

REGLAS DE ORO DE SEGURIDAD Y SALUD

ID
6229

Procedimiento de Ejecución PAMPA ENERGÍA

Fecha de publicación 30/12/2024

Destinatario con copia impresa controlada: No Aplica

1. OBJETIVO:

Definir y establecer las Reglas de Oro que constituyen las bases necesarias para garantizar el desempeño seguro de las tareas, en cada ámbito de trabajo y con todas las personas que participan de las operaciones de la Compañía.

2. ALCANCE:

El presente estándar es aplicable en Pampa Energía, para todas las actividades bajo su responsabilidad, dentro y fuera de las áreas propias u operadas por PAMPA.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- ID 313 Gestión de cambios
- ID 5813 Manual SPT: Capítulo 1 - Sistema de permisos de trabajo
- ID 5814 Manual SPT: Capítulo 2 - Control de energías peligrosas, bloqueo, etiquetado y restablecimiento seguro de operaciones.
- ID 5815 Manual SPT: Capítulo 3 - Seguridad en trabajos eléctricos
- ID 5816 Manual SPT: Capítulo 4 - Trabajo en altura
- ID 5817 Manual SPT: Capítulo 5 - Ingreso a espacio confinado
- ID 5818 Manual SPT: Capítulo 6 - Trabajos en caliente
- ID 5819 Manual SPT: Capítulo 7 - Trabajo de excavaciones
- ID 5820 Manual SPT: Capítulo 8 - Izaje de cargas
- ID 344 - Vehículos asignados por la compañía - aspectos de SMS
- Decreto 351/1979 (Decreto Reglamentario de la Ley 19.587 - Higiene y seguridad en el trabajo)
- Decreto 911/1996 (Reglamento para la industria de la Construcción)

4. DEFINICIONES:

Las definiciones se encuentran incluidas en el estándar ID 152 (GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CSMS). Para el caso particular de este estándar, se agregan las siguientes definiciones:

- **Detención de tareas:** es la autoridad y responsabilidad que tiene todo trabajador propio o contratista para detener la tarea si observa una condición o un acto inseguro que ponga en riesgo la vida, el medio ambiente o los activos de la compañía.

- **Reglas de oro:** Compendio de mejores prácticas que, cumplidas rigurosamente, tendrían impacto positivo en la prevención de accidentes graves.
- **SIF:** por sus siglas en inglés; Serious Injury or Fatality, es una lesión grave o suceso fatal como consecuencia de la ocurrencia de un incidente o accidente.

5. RESPONSABILIDAD:

5.1 Gerencia corporativa de CSMS

- Capacitar y apoyar a la red de CSMS en lo relacionado al presente estándar.
- Preparar información para difundir las Reglas de Oro.
- Proponer revisiones del presente estándar.
- Promover el cumplimiento de las Reglas de Oro.

5.2 Red de CSMS

- Capacitar y apoyar a todos los trabajadores de su sitio/área en lo relacionado al presente estándar.
- Promover el cumplimiento de las Reglas de Oro.
- Auditar/controlar en campo el cumplimiento de las Reglas de Oro.

5.3 Gerentes activos

- Capacitar y apoyar a los líderes en lo relacionado al presente estándar.
- Promover el cumplimiento de las Reglas de Oro.
- Proponer revisiones del presente estándar.
- Auditar/controlar en campo el cumplimiento de las Reglas de Oro.

5.4 Líderes

- Apoyar a la red de CSMS en lo relacionado al presente estándar.
- Promover el cumplimiento de las Reglas de Oro.
- Proponer revisiones del presente estándar.
- Auditar/controlar en campo el cumplimiento de las Reglas de Oro.

5.5 Personal

- Comprender el presente estándar y ejecutar las actividades bajo su responsabilidad, en total conformidad con las Reglas de Oro.
- Detener la tarea si observa una condición o un acto inseguro que ponga en riesgo la vida, el medio ambiente o los activos de la compañía.

6. DESCRIPCIÓN:

6.1 Accidentes serios o fatalidades

Las Reglas de oro se complementan con la identificación de aquellos eventos o condiciones del trabajo que posean el potencial de producir accidentes serios o fatalidades. A estos se los llama precursores de SIF[1].

Es así que se espera que la aplicación sistemática de las reglas de oro consista en un ejercicio de 3 pasos:

Ejecuto de 3 pasos:

1. Reconocer a la actividad que se realizará como comprendida dentro de alguna de las 10 reglas de oro.
2. Asegurarse que las condiciones especificadas en las reglas de oro se cumplen
3. Identificar aquellos posibles eventos o condiciones existentes del trabajo que posean el potencial para producir incidentes serios o fatalidades (SIF) y verificar que se cuenta con las barreras específicas requeridas para su prevención o mitigación

[1] SIF : Serious Incidents and fatalities (Incidentes serios y fatalidades)

6.2 Reglas de Oro

Las Reglas de Oro previenen daños y fortalecen la cultura de seguridad del proceso, están enfocadas en proteger a quienes realizan tareas de riesgo y prevenir accidentes graves y fatalidades. Se aplican en todas nuestras operaciones, son de cumplimiento obligatorio y necesarias para asegurar el compromiso con nuestra Política de Gestión Integrada.

Las reglas de oro están relacionadas con el cumplimiento de estándares específicos y las mejores prácticas de trabajo conocidas para la realización de las tareas de riesgo en forma segura. Para ello se necesita:

- Tomar decisiones considerando la Seguridad como una parte esencial de la responsabilidad individual y organizacional.
- Lograr que todos los riesgos sean conocidos y controlados antes de comenzar cualquier tarea.
- Garantizar condiciones de contexto adecuadas, tanto desde el punto de vista de las instalaciones, herramientas y equipos, procedimiento y otros aspectos de responsabilidad organizacional.
- Liderar la implementación y el control de las Reglas de Oro, que permita una ejecución sólida y sostenida de las acciones de prevención en los equipos de trabajo.
- Actuar de manera visible y comprometida con el valor de la Seguridad, en relación con las responsabilidades, contribuyendo a la Prevención de Accidentes.
- Desarrollar el hábito de cumplimiento de estas Reglas de oro.

Cada regla de oro consta de un título que la identifica, seguido de una breve definición y aspectos relevantes que deben cumplirse en la práctica para garantizar una segura ejecución de las tareas. Asimismo, cada regla está vinculada a estándares específicos que describen en detalle sus objetivos, su aplicabilidad, los roles y responsabilidades de los distintos actores, entre otros.

A continuación, el detalle de cada una de las Reglas de Oro:

1. Regla de Oro #1: Permisos de Trabajo

Siempre ejecuto las tareas de riesgo con un permiso de trabajo vigente que contempla todos los riesgos.

- Confirmando si la actividad requiere un permiso de trabajo y no comienzo a trabajar hasta que el mismo este autorizado verificando las condiciones en campo.
- Estoy habilitado para realizar la actividad.
- Comprendo lo establecido en el permiso de trabajo y cumpla las recomendaciones.
- Sigo lo indicado en el permiso de trabajo y solo realizo la actividad descrita en el ATS.
- Ante un cambio o duda, detengo la tarea de forma segura y consulto al supervisor.
- Finalizado el trabajo, verifico con el dueño del área que las condiciones en el sitio son aceptables y solicito el cierre del permiso de trabajo.

2. Regla de Oro #2: Bloqueo de Energías

Ejecuto trabajos en equipos e instalaciones solo después de verificar que todas las fuentes de energía hayan sido aisladas y bloqueadas de forma segura.

- Me aseguro de que se identificaron, aislaron y bloquearon todas las fuentes de energía, siguiendo los lineamientos de la matriz de bloqueo.
- Verifico que las fuentes de energías peligrosas fueron debidamente aisladas, bloqueadas y señalizadas, asegurando la ausencia de energía residual.
- Verifico que las condiciones son aptas para habilitar las fuentes de energías bloqueadas y comunico la disponibilidad del Equipo/Instalación.

3. Regla de Oro #3: Trabajos en Altura

Trabajo en las proximidades de un desnivel con riesgo de caída, con el correspondiente arnés de seguridad fijado a un punto seguro.

- Tengo la aptitud psicofísica, capacitación y entrenamiento para trabajar en altura (a partir de 2m).
- Inspecciono el buen estado de mi equipo de protección contra caídas antes de usarlo.
- Aseguro las herramientas y materiales para evitar caídas de objetos.
- Estoy en todo momento sujeto a un punto de anclaje seguro.
- Conozco el plan de rescate en altura y cuál es mi función en él.

4. Regla de Oro #4: Espacios Confinados

Ingreso solo con autorización, equipado y cuento con entrenamiento específico.

- Tengo la aptitud psicofísica, capacitación y entrenamiento para trabajar en espacios confinados.
- Ingreso sólo si estoy habilitado y autorizado mediante un permiso de trabajo.
- Aseguro la presencia continua de un vigía y confirmo la existencia de un plan de rescate.
- Verifico que las fuentes de energía y atmósferas peligrosas estén aisladas.
- Verifico que las condiciones de la atmosfera han sido evaluadas y son monitoreadas durante el trabajo.
- Cuento con los elementos de protección, rescate y equipos para la operación y los reviso previamente.

5. Regla de Oro #5: Trabajos en Caliente

Controlo los materiales combustibles y las fuentes de calor capaz de encenderlos.

- Cualquier trabajo en caliente requiere autorización mediante un permiso de trabajo.
- Identifico y controlo las fuentes de calor (una llama, chispa u otra fuente de ignición).
- Antes de iniciar un trabajo en caliente, me aseguro de que:
 - Se haya comprobado la ausencia de gases o vapores inflamables;
 - La ausencia de gas será monitoreada en periódicamente.
- Me aseguro de que los equipos y herramientas utilizadas son adecuados para el nivel de riesgo.
- Me aseguro de que se cuenta con un equipo apropiado de combate de fuego en el área de trabajo.
- Me aseguro de que hay un vigía de incendio entrenado en el uso de un extintor y que de la alarma en caso de incendio.

6. Regla de Oro #6: Trabajos de Excavación

Adopto medidas para identificar interferencias, inestabilidad del suelo y otros factores de riesgo durante la excavación.

- Verifico que se haya realizado una evaluación de los riesgos para identificar interferencias y otros factores de riesgo.
- Verifico la estabilidad del terreno antes de iniciar el trabajo y después que se hayan producido condiciones climáticas adversas.
- Señalizo el área de trabajo mediante la instalación de barreras para evitar el acceso de personas y vehículos.
- Aseguro la excavación para evitar desmoronamientos.
- Si la excavación supera los 1,2 m, si corresponde tomar las precauciones correspondientes a la realización de trabajo en espacios confinados.
- Conozco el plan de rescate.

7. Regla de Oro #7: Operaciones de Izaje

Planifico todas las tareas de izaje y controlo el área de influencia.

- Cuando aplique, verifico que exista un plan de izaje aprobado.
- Aseguro la estabilidad de los apoyos del equipo de izaje.
- Instalo y respeto barreras de seguridad y zonas prohibidas.
- Verifico que los equipos, accesorios y la carga hayan sido revisadas y no se exceda la carga máxima permitida.
- Estoy habilitado y autorizado para operar el equipo de izaje.
- Minimizó la presencia de personas en la zona de trabajo.

- Verifico que no haya interferencias durante la maniobra.

8. Regla de Oro #8: Posicionamiento seguro

Identifico el riesgo de línea de fuego y me mantengo fuera de su alcance.

- Identifico los riesgos y determino e implemento las barreras de protección adecuadas, impidiendo el acceso de personas y/o equipos no autorizados.
- Respeto las barreras de seguridad y zonas prohibidas:
- No accedo a un área aislada.
- Identifico zonas de liberación de energía y me posiciono de manera segura.
- No me posiciono bajo una carga suspendida (*) o entre vehículos, parados o en movimiento.
- Me mantengo siempre en lugares seguros y protegidos.
- Aseguro objetos para evitar sus caídas.

*Se exceptúan trabajos en torres.

9. Regla de Oro #9: Respetar los dispositivos de seguridad

Obtengo autorización formal para inhabilitar temporalmente cualquier dispositivo de seguridad.

- Estoy habilitado para intervenir dispositivos de seguridad.
- Obtengo autorización antes de inhabilitar un dispositivo de seguridad.
- Dejo registro de las inhabilitaciones y las comunico.
- Normalizo la situación lo antes posible.

10. Regla de Oro #10: Conducción segura

Respeto las leyes de tránsito y practico el manejo defensivo.

- Siempre uso el cinturón de seguridad, respeto los límites de velocidad.
- No uso celular y no conduzco bajo efectos de alcohol, drogas o fármacos no recetados.
- Estoy habilitado a manejar vehículos de Pampa, y tengo el curso de manejo defensivo vigente.
- Inspecciono mi vehículo periódicamente.
- Si realizo un viaje largo, lo planifico.
- Conduzco descansado, atento, y practico el manejo defensivo.
- Me aseguro de que los vehículos que se usan dentro de las instalaciones cumplen con la legislación vigente.

6.3 Detención de tareas

A fin de promover las buenas prácticas de seguridad y garantizar la identificación sistemática de los peligros y medidas de control para eliminar o reducir los riesgos al nivel más bajo posible, todos los empleados y contratistas de Pampa Energía tienen tanto el derecho como la responsabilidad de ejercer la autoridad de detener un trabajo si observan una condición o acto inseguro que ponga en riesgo la vida, el medio ambiente o los activos de la compañía.

No deben esperar a que otra persona se dé cuenta de la situación o actúe en consecuencia. Tampoco deben suponer que la situación es normal o aceptable. Deben utilizar su propio juicio y experiencia para evaluar la situación y decidir si debe detener la tarea o no.

Al detener la tarea deberán seguir los siguientes pasos:



Paro:

Detener la tarea cuando un trabajador perciba una condición o acto inseguro que ponga en riesgo la vida, el medio ambiente o los activos de la compañía. No se reanuda la tarea hasta que haya resuelto la situación.

Notifico:

Notificar al personal afectado, supervisores y cualquier otra persona pertinente de la medida de detención de la tarea. Explicar lo que se vio y por qué se detuvo la tarea con el fin de comprender el problema y su gravedad.

Investigo:

Investigar la causa del peligro o la situación detectada con el fin de establecer medidas correctivas para mitigar y/o controlar el riesgo.

Corrijo:

Corregir la situación aplicando las medidas adecuadas para eliminar o reducir el peligro. Basándose en la investigación, determine la mejor manera de eliminar o controlar el peligro o la situación insegura. Aplique las medidas correctivas lo antes posible, siguiendo la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, ingeniería, administración y equipos de protección individual). Compruebe que las medidas son eficaces y no crean nuevos peligros.

crear nuevos peligros.

Reanudo:

Reanudar la tarea después de asegurar que la situación es segura y las medidas correctivas fueron implementadas, asegurarse de que todo los involucrados están informados y son conscientes de los cambios y están de acuerdo en continuar.

Monitoreo:

Realizar un monitoreo de la situación y comprobar que las medidas correctivas implementadas siguen funcionando. Compartir la experiencia y lecciones aprendidas con el resto del equipo.

La detención de tareas es un compromiso permanente que forma parte del presente estándar, se considera como una buena práctica ya que ayuda a prevenir lesiones y accidentes graves, su aplicación o uso no implica o acarrea medidas de sanción, represalias, repercusiones o consecuencias negativas a ningún trabajador propio o contratado, incluso si, tras la investigación la detección de la tarea se consideró innecesaria.

Estos son algunos ejemplos y/o situaciones que se pueden considerar para detener la tarea, esta lista no es exhaustiva, sino de carácter indicativo:

- Si observa una máquina/equipo no está bloqueada correctamente y va a ser intervenido.
- Activación de alarmas.
- Cambio en las condiciones de medio ambiente.
- Situación de emergencia.
- Incidentes.
- Condiciones inseguras.
- Modificación de las condiciones iniciales.
- Cambios en el alcance o el plan de trabajo sin analizar peligros y riesgos previamente.
- Situación de emergencia.
- Uso inadecuado del equipo.
- Falta de conocimiento, comprensión o información para ejecutar la tarea.
- Si una eslinga que se está utilizando en una grúa está desgastada y debería retirarse del servicio.

7. REGISTROS:

No aplica

APROBACIONES

Aprobador/es:

Fernando Oscar Mir

Gestor/es:

Fernando Oscar Mir

Editor:

Linda Dayana Jordan Yanez

LISTA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONICACTA - Neuquén(1).Cntral Barragán(3).Ctral Loma de L(2).Ctral Piedra B.(1).Ctral Reyunos(1).Edif. Maipú 1(3).El Mangrullo(2).Gral Guemes(2).Pichi Picún Leu(1).Planta Genelba(1).Pta. Pto. GSM(2).Pta. Zarate(2).Rincon d Aranda(1).Sierra Chata(2).**LUGAR DE APLICABILIDAD**

COMERCIALIZACION ELECTRICIDAD; DyP - COMERCIAL ZÁRATE; DyP - COMERCIAL PGSM; DyP - LSUM - ENTREGA A CLIENTES; DyP - LSUM - LOGÍSTICA TERRESTRE; DyP - OPTIMIZA ZÁRATE; DyP - PLANTA ZÁRATE; DyP - PUERTO GRAL. SAN MARTÍN; DyP - TERMINALES; DyP - TERMINALES - DOCK SUD; DyP - VTAS PROD PETROQ; EDIFICIO PAMPA; EyP - CUENCA NEUQUINA; EyP - DIRECCION; EyP - EXPLORACION Y DESARROLLO; EyP - EXTRACCION; EyP - INGENIERIA; EyP - OFICINA NEUQUEN; EyP - OPERACIONES EL MANGRULLO; EyP - OPERACIONES MIDSTREAM; EyP - OPERACIONES RINCON DE ARANDA; EyP - OPERACIONES SIERRA CHATA; EyP - PERFORACION Y COMPLETACION; INGENIERIA; PAMPA ENERGÍA; PRODUCCION; PRODUCCIÓN - AMPLIACIÓN PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - CT ENSENADA BARRAGAN; PRODUCCION - CT GÜEMES; PRODUCCION - CT GÜEMES PIQUIRENDA; PRODUCCION - CT ING WHITE; PRODUCCION - CT LOMA DE LA LATA; PRODUCCION - CT PIEDRA BUENA; PRODUCCION - CT PILAR; PRODUCCION - CT PIQUIRENDA; PRODUCCION - GENELBA; PRODUCCION - HIDISA; PRODUCCION - HIDISA-HINISA; PRODUCCION - HINISA; PRODUCCION - HPPL; PRODUCCION - PARQUE BAHÍA; PRODUCCION - PEPE1 - PE MARIO CEBREIRO; PRODUCCION - PEPE2 - PAMPA ENERGIA; PRODUCCION - PEPE3 - PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - PEPE5 - PE ARAUCO; PRODUCCION - PEPE6; PRODUCCION - PROY PEPE6; PRODUCCIÓN - SITIO BAHÍA BLANCA; PRODUCCION E INGENIERIA

NORMAS

ISO 14001; ISO 45001; ISO 55001; ISO 9001

CAPITULOS DE LAS NORMAS

ISO - 08-Operación; ISO - 05-Liderazgo; ISO - 03-Términos y definiciones

RESUMEN DE REVISIONES

Versión Revisión	Fecha	Descripción y/o items modificados
<u>1</u>	30/12/2024	Primera versión