



Legajo técnico LT-SNI-003066, revisión 0

"OBRAS CIVILES MENORES, plomería, herrería , carpintería y cerrajería"

Fecha de emisión: 15/01/2026

Fecha de revisión: 15/01/2026

Tipo: Servicio No Industrial

Categoría: QIII

Frecuencia: Continuo

Requirente: Damiani, Claudio

Sector: MA Mantenimiento

Planta: Puerto General San Martin

Estado: Homologado

Requisitos técnicos

- 1) Objetivo**
- 2) Alcance**
- 3) Antecedentes**
- 4) Especificaciones técnicas**
- 5) Procedimientos aplicables**
- 6) Normativa legal aplicable**
- 7) Herramientas y equipos especiales**
- 8) Requisitos técnicos en materia de Idoneidad, capacitación y entrenamiento**
- 9) Intervinientes**
- 10) Garantías**
- 11) Certificaciones**
- 12) Inspecciones**
- 13) Visitas a planta**
- 14) Provisiones / insumos**
- 15) Libro de obra**
- 16) Plazo estimado de ejecución**
- 17) Paralización de los trabajos**
- 18) Comentarios y observaciones**

19) Oferta técnica

20) Evaluación técnica

1) Objetivo

Formular ofertas para generar un Contrato Marco por 24 meses para la realización de Obras Civiles Menores, segun ITEM detallados en planilla adjuntas.

2) Alcance

Servicios solicitados en Planta Puerto Gral San Martín ubicada sobre la Av. J. D. Perón 1000 en la ciudad de Pto. Gral. San Martín, según listado adjunto.

Nota importante: null

3) Antecedentes

Existe CM anterior del mismo rubro.

4) Especificaciones técnicas

El contratista recibirá la solicitud de los trabajos a través de la planilla de Pedido de Servicio que se adjunta, que será entregada por el Fiscal de Pampa Energía S.A asignado.

El contratista detallará en el cuerpo del mismo la cantidad unitaria de cada uno de los ítem que formarán parte del trabajo

En la oferta económica los precios deberán incluir mano de obra, elementos de seguridad, seguros, consumibles/materiales desgastables, herramientas de mano y todo lo específico para realizar los trabajos correspondientes a cada especialidad.

Previo a la certificación deberán, cuando corresponda, realizarse las pruebas necesarias que garanticen la calidad del trabajo realizado.

Deberá considerarse un período mínimo de 12 meses de garantía.

SE ADJUNTA ARCHIVO CON ITEMS DE TRABAJO.

» Anexos de la sección (1):

1) ITEM DE INTENDENCIA [\(Ruta: req-tecnicos/especificaciones/ITEM DE INTENDENCIA.xlsx\)](#)

5) Procedimientos aplicables

» Procedimientos asociados (9):

• GE Gestion y Ppto	3005	ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES DE PLANTA PGSM
• GE Gestion y Ppto	2991	INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL A/DE PLANTA PGSM
• GE Gestion y Ppto	4252	INGRESO/EGRESO Y CIRCULACION DE VEHICULOS
• GE Gestion y Ppto	498	POLITICA DE GESTION INTEGRADA
• SMS	4246	EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
• SMS	4255	ORDEN Y LIMPIEZA
• SMS	5479	PERMISOS DE TRABAJO PGSM
• SMS	3122	PLAN DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA-PGSM
• SMS	5816	TRABAJO EN ALTURA

Nota importante: Los anexos correspondientes a cada procedimiento, se encuentran en la carpeta "/req-tecnicos/procedimientos/" del zip

6) Normativa legal aplicable

Legislación Nacional, Provincial, Municipal que rija la actividad.

7) Herramientas y equipos especiales

» Herramientas seleccionadas (2):

- Equipos Eléctricos

Todos los equipos eléctricos (herramientas, tableros de distribución y comando, portátiles, etc) deberán ser revisados y habilitados por el Dpto. Electricidad, quien colocará la oblea indicatoria correspondiente.

Sin la misma, o con la fecha de vigencia vencida, no está permitida su utilización dentro del Complejo.

- Equipos Móviles / Vehículos

Todo vehículo que ingrese al Complejo PGSM deberá cumplir con los requisitos legales que se solicita para circular por la vía pública, y además, deberá contemplar lo establecido en los procedimientos internos Ingreso / Egreso y Circulación de Vehículos (CSMS) y Autorización de ingreso de vehículos (ACNI).

Nota importante: La revisión y habilitación de todos los equipos puede ser hecha por PAMPA ENERGIA SA .En cualquier caso, es obligatoria la colocación de una oblea con fecha de vencimiento.

8) Requisitos técnicos en materia de Idoneidad, capacitación y entrenamiento

El personal y la supervisión deberá poseer probada idoneidad para la realización de los trabajos, solicitados en el presente legajo técnico.-

Nota importante: La empresa deberá tener un plan de capacitación anual donde mínimamente se contemplen los siguientes temas:

- 1) Riesgos específicos de las tareas
- 2) Gestión de residuos
- 3) Tratamiento de Anomalías/ Accidentes
- 4) Requisitos legales
- 5) Respuestas ante emergencias
- 6) Procedimientos mencionados ítem 5 del legajo técnico

Realizar Curso Básico de Seguridad para Servicios No Industriales de la Cámara de Comercio de San Lorenzo

El responsable de Seguridad debe estar matriculado en la Provincia de Santa Fe y dado de alta en la nómina de Pampa Energía.

9) Intervinientes

»Por parte de Pampa:

Fiscal de contrato: Cortéz Fabián, disponible part-time

Administrador de contrato: Damiani Claudio, disponible full-time

»Por parte del oferente:

Técnico en Seguridad: 1, disponible part-time.

10) Garantías

El contratista asumirá la responsabilidad de asegurar todos los componentes de la obra a ejecutar, garantizando sus trabajos, material por él aportado y la calidad de su mano de obra, por el plazo de 1 año de la entrega.-

Ninguna parte será modificada en su diseño sin autorización previa.

11) Certificaciones

En caso de realizar trabajos en el Muelle de PGSM, deberá contar con la habilitación de PNA .

Nota importante: null

12) Inspecciones

Se realizarán inspecciones visuales de las obras durante su ejecución y una vez finalizadas las mismas.

13) Visitas a planta

Los proveedores deberán realizar visita (de carácter obligatorio) para recabar información técnica de los trabajos a realizar.

Contactos en planta: Damiani Claudio 341- 2771341

14) Provisiones / insumos

»Por parte de Pampa:

Apoyo en la gestión .

Coordinación para la disponibilidad de las instalaciones a reparar .

Información técnica .

Lugar para que la contratista instale un obrador en zona destinada a tal fin .

»Por parte del Oferente:

Todos los materiales, herramientas, equipos, máquinas, y todos los elementos necesarios para realizar las tareas enunciadas en el Legajo Técnico.

15) Libro de obra

Antes de iniciar con los trabajos correspondientes al Contrato, se abrirá un Libro de Obra en donde se registrarán todos los acontecimientos importantes que se produzcan a lo largo de la duración del mismo. Éste se encontrará en poder del Fiscal/Administrador de Contrato.

- Para el inicio del Libro de Obra ambas partes (Contratista y Pampa Energía) deberán informar quiénes serán las personas autorizadas a recibir las notificaciones, siendo al menos 3 (tres) las que pueden representar en forma indistinta a la Contratista y que por tanto se notifiquen diariamente de todo lo acontecido con y para con la Contratista.

- Contacto telefónicos.

16) Plazo estimado de ejecución

»Desde: 03/08/2026

»Hasta: 03/08/2028

17) Paralización de los trabajos

- Los trabajos podrán ser paralizados por emergencias operativas o por detección de anomalías de seguridad que atenten contra la integridad de las personas y/o las instalaciones.

- Pampa Energía podrá, durante toda la vigencia del Contrato, detener la ejecución de los trabajos realizados por la Contratista en caso de detectar el incumplimiento de cualquiera de las normas de CSMS exigidas y/o en caso de detectar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las personas y/o bienes de Pampa Energía y/o terceros.

- La Contratista estará obligada a subsanar y/o remediar tal circunstancia dentro del plazo que, de común acuerdo, determinará con Pampa Energía. La falta de remediación del incumplimiento, dentro del plazo estipulado, habilitará a Pampa Energía a resolver el Contrato sin responsabilidad y sin perjuicio del derecho a reclamar a la Contratista los posibles daños y perjuicios que pudiere sufrir como consecuencia de la terminación anticipada de la relación. La Contratista deberá absorber los mayores costos que la suspensión de los trabajos le pudiera acarrear, sin que esta circunstancia sea generadora de indemnización alguna a favor de la Contratista por parte de Pampa Energía.

18) Comentarios y observaciones

Una vez adjudicada la orden de compra y previo al inicio del trabajo, la totalidad de las personas intervinientes en la obra deberán realizar un curso de seguridad en la Cámara de Comercio de la ciudad de San Lorenzo.- Este curso es gratuito y se dicta los días Martes de cada mes, en horario de 08:00 a 12:00 Hs.- El contratista se hará cargo del costo de las horas insumidas en el curso para todo el personal.

Se deberá tener en cuenta el acuerdo UOCRA regional San Lorenzo para todos los trabajadores que realicen tareas dentro de los predios PGSM

19) Oferta técnica

En la oferta técnica deberá presentarse claramente:

Cantidad de personal disponible para prestar el servicio.

Listado de subcontratistas si los hubiera (cerrajero/plomero/carpintero)

Listado de herramientas disponibles.

La oferta técnica debe ser presentada por separado de la propuesta económica y debe expresar que el suministro y la ejecución de los trabajos estarán en un todo de acuerdo con lo solicitado en el presente legajo.

Nota importante: La oferta técnico-económica deberá subirse a ARIBA sin excepción

20) Evaluación técnica

Las propuestas técnicas mismas serán evaluadas en base a lo establecido en el Anexo 3 que se adjunta.

La contratista será evaluada por:
Capacidad de reacción ante eventuales dificultades.
Ejecución de los trabajos en tiempo y forma.
Orden y limpieza.
Desempeño en SMS.
Calidad y cantidad de la mano de obra y supervisión.

Requisitos SMS

21) Tipos de trabajos a desarrollar / exposición

22) Requisitos del personal en materia de exámenes médicos

23) Análisis de riesgos

24) Estudios de impacto ambiental

25) Uso de productos químicos

26) Elementos de protección personal (EPP)

27) Elementos de protección colectiva (EPC)

28) Orden y limpieza

29) Obradores

30) Requisitos SMS

31) Objetivos y metas

(No aplica)

32) Observaciones preventivas

33) Evaluación de Desempeño

21) Tipos de trabajos a desarrollar / exposición

» Tipos de trabajos seleccionados (9):

- Altura
- Demoliciones
- Esfuerzo en columna lumbosacra
- Espacio confinado
- Excavaciones
- Manejo de vehículos pesados o livianos
- Ruido
- Trabajos generales (de Ley - Res. 37/2010)
- Vibraciones

22) Requisitos del personal en materia de exámenes médicos

» Exámenes médicos seleccionados (12):

- Audiometría
- E.E.G. Informado
- Electrocardiograma (E.C.G).
- Ergometría con evaluación cardiológica.
- Espirometría con evaluación neumológica.
- Examen Clínico, Neurológico, Osteoarticular y Circulatorio
- Examen Alcohol y Drogas (Dosaje de Metabolitos, Barbitúricos, Benzodiacepinas, Cannabinoides, Cocaína, Opiáceos, Anfetaminas, Extasis, Alcohol)
- Examen físico completo (todos los aparatos incluyendo agudeza visual cercana, lejana y visión de los colores.)

- Examen Psicológico (aptitud psicofísica)
- Laboratorio hemograma completo, ESD, uremia, glucemia, plaquetas, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, bilirrubina total y fraccionada , GGT, creatinina, orina completa
- RX Columna Lumbosacra F y P
- RX Tórax Frente

23) Análisis de riesgos

Se adjunta análisis de riesgo. El oferente deberá presentar la propia con las medidas de control pertinentes para mitigarlos./mantenerlos bajo control.

Al adjudicarse la orden de compra y previo al inicio de la primera tarea, entre la Contratista, el Referente de Seguridad de la planta, el Fiscal de Obra y personal del Dpto. Seguridad, se confeccionará el AR (Análisis de riesgos) donde se detallarán todas las recomendaciones y precauciones a tomar para el desarrollo de los distintos trabajos a realizar durante la vigencia de la citada orden de compra.

» Anexos de la sección (1):

- 1) Evaluacion de riesgos Obras Civiles menores (Ruta: [req-sms/analisis-riesgos/Evaluacion de riesgos Obras Civiles menores.xls](#))

24) Estudios de impacto ambiental

NA

25) Uso de productos químicos

NA

Nota importante: Se debe cumplir con el circuito indicado en el Procedimiento ID 4247

26) Elementos de protección personal (EPP)

» Elementos de protección personal asociados (18):

- Antojos de Seguridad
- Antiparras
- Calzado de Seguridad de cuero
- Casco de Seguridad
- Cinturón de Seguridad (Vehículos)
- Cinturón de seguridad completo tipo C (Arnes)
- Filtro de vapores orgánicos
- Guantes de cuero de descarte
- Guantes de cuero vaqueta
- Guantes de latex
- Guantes de PVC
- Máscara panorámica con filtro de vapores orgánicos
- Mameluco descartable
- Protector Auditivo Cobertor en casco
- Protector Auditivo Tapón auricular
- Protector Facial acrílico
- Ropa de trabajo (Camisa y pantalón)
- Semi-máscara con filtro

Nota importante: Todos los EPP deben tener sello IRAM. La marca/modelo debe estar homologados por la SRT

27) Elementos de protección colectiva (EPC)

» Elementos de protección colectiva asociados (4):

- Extintor
- Línea de vida
- T4
- Vallado de Seguridad

Nota importante: Todos los EPC deben tener sello IRAM. La marca/modelo debe estar homologados por la SRT

28) Orden y limpieza

Es responsabilidad de La Contratista, la limpieza del sector de trabajo, durante todo el desarrollo de las tareas y a la finalización de las mismas.

29) Obradores

La Contratista deberá disponer de un Obrador (móvil o fijo) que se ubicará en el sector del complejo destinado para tal fin, con los siguientes tres sectores perfectamente identificados y separados entre sí:

1. Cambio de indumentaria del personal.
2. Pañol de herramientas y obras menores.
3. Almuerzo y refrigerio.

Nota importante:

La empresa contratista podrá contar con un obrador, para facilitar el cambio de indumentaria de sus operarios o ser utilizado como oficina, pañol.

El mismo será ubicado dentro de planta, en el sector destinado a tal fin, el cual cuenta con instalaciones sanitarias, comedor y duchas para el personal.

El contratista podrá disponer de trailers o bien montar un galpón dentro de este sector.

La provisión de energía eléctrica para el mismo, en caso de ser necesario, estará a cargo de PAMPA.

El personal de la empresa contratista no podrá utilizar las instalaciones asignadas para el personal de PAMPA (vestuarios, duchas y comedores), como tampoco podrá realizar las actividades reservadas al sector de obradores en ningún otro lugar del complejo por razones de Seguridad e Higiene.

Esta prohibido ingerir alimentos en el interior de obradores. Para eso está habilitado el comedor exclusivo para contratistas.

Esta prohibido almacenar pinturas y líquidos inflamables.

30) Requisitos SMS

- La Contratista deberá designar un representante durante el tiempo en que se desarrollen las tareas contratadas, al que se pueda recurrir en caso de inconvenientes que afecten al normal desarrollo de las mismas o por accidentes de trabajo de su personal.

- Su identificación, dirección y número telefónico deben ser informados por La Contratista a su personal y a los sectores involucrados de Pampa Energía, responsables de las tareas, mediante nota y antes de comenzar los trabajos en Planta.

- La empresa Contratista deberá contar con la presencia permanente en obra del Técnico en Seguridad Industrial quién deberá comunicarse diariamente con el responsable de la obra de Pampa Energía, a los efectos de transmitir las novedades del desarrollo del trabajo en cuanto a los requerimientos de seguridad.

» Anexos de la sección (1):

1) Anexo A.1 Planilla para categorización de Servicios v.2024 (Ruta: req-sms/capacitacion/Anexo A.1 - Planilla para categorización de Servicios v.2024.xlsx)

Nota importante:

31) Objetivos y metas

(No aplica)

32) Observaciones preventivas

Pampa realizará una Observación preventiva.
Se deberá tomar acción de los desvíos encontrados.

Nota importante: null

33) Evaluación de Desempeño

Se evaluará a la Contratista a través del sistema ARIBA, como lo enunciado en el anexo X

Nota importante: Según plazo estipulado a la empresa ganadora se le evaluará su desempeño general/SMS de acuerdo a los archivos adjuntos

Requisitos Laborales

34) Requisitos de ingreso según estándar id 2991

35) Seguros

34) Requisitos de ingreso según estándar id 2991

» Documentación a presentar al inicio del contrato (33):

- Nota de presentación empleadores (C-Laborem)
- Nómina de recursos (C-Laborem)
- Constancia de existencia de Cuenta Corriente Bancaria vigente (C-Laborem)
- Fotocopia de DNI y CUIL (C-Laborem)
- Constancia de Clave de Alta Temprana - Res. AFIP 899/2000 (C-Laborem)
- Certificado de ART con Cláusula de no repetición (C-Laborem)
- Seguro de vida obligatorio (Dto. 1567/74) - (C-Laborem)
- Nómina del personal incluido en la cobertura del seguro, en orden alfabético (C-Laborem)
- Comprobante del pago de la prima del Seguro de vida obligatorio (C-Laborem)
- Exámenes médicos (C-Laborem)
- Informe aptitud médica (C-Laborem)
- Capacitación básica de Seguridad (CBS) Cámara de Comercio San Lorenzo solo aplica QIII-QIV (C-Laborem)
- Nota de presentación subcontratación (C-Laborem)
- Nómina de recursos (C-Laborem)
- DDJJ Contratista subcontrata Monotributista-Autonomo (C-Laborem)
- Libreta de Fondo de Desempleo firmada por la Empresa y rubricada (C-Laborem)
- Constancia de inscripción IERIC (Inst. de Registro de la Ind. de la Const.) (C-Laborem)
- Copia: matrícula, habilitación y del título de grado que lo habilita como RSH (C-Laborem)
- Programa de Seguridad Genérico o Individual/incluir protocolo Covid 19 (C-Laborem)
- Aviso de Inicio de Obra recepcionado por la ART (C-Laborem)
- Nota de presentación monotributistas (C-Laborem)
- Fotocopia de DNI y CUIL (C-Laborem)
- Constancia de CUIT (C-Laborem)
- Constancia de inscripción en Autónomos / Monotributo (C-Laborem)
- Comprobantes de pago de Autónomos / Monotributo (C-Laborem)
- Libre deuda AFIP Autónomos / Monotributo (C-Laborem)
- Fotocopia de las últimas 10 (diez) facturas correlativas emitidas (C-Laborem)
- Constancia de Seguro de accidentes personales (C-Laborem)
- Constancia del pago de la prima del Seguro de accidentes personales (C-Laborem)
- DDJJ Monotributista - Autonomo a Empresa Contratista (C-Laborem)
- Exámenes médicos (C-Laborem)

- Informe aptitud médica (C-Laborem)
- Capacitación básica de Seguridad (CBS) Cámara de Comercio San Lorenzo solo aplica QIII-QIV (C-Laborem)

» Documentación a presentar **mensualmente** (15):

- Formulario 931 con nómina de empleados por orden alfabético (C-Laborem)
- Comprobante de pago del Form. 931 (C-Laborem)
- Fotocopia de Recibos de haberes el personal afectado a la Compañía (C-Laborem)
- Constancia de acreditación Bancaria del sueldo de trabajadores (C-Laborem)
- Constancia de pago mensual de Cuotas Sindicales (C-Laborem)
- Constancia de pago mensual de Obra Social - (si fué omitido en 931) (C-Laborem)
- Seguro de vida obligatorio (Dto. 1567/74) - (C-Laborem)
- Nómina del personal incluido en la cobertura del seguro, en orden alfabético (C-Laborem)
- Comprobante del pago de la prima del Seguro de vida obligatorio (C-Laborem)
- Certificado de ART con Cláusula de no repetición (C-Laborem)
- Constancias de pago del IERIC (C-Laborem)
- Constancias de pago de aportes al Fondo de Desempleo (C-Laborem)
- Constancia de pago de Autónomos / Monotributo (C-Laborem)
- Fotocopia de la factura mensual emitida a la Empresa contratante (C-Laborem)
- Certificado de la Póliza de Seguro de accidentes personales (C-Laborem)

» Documentación a presentar **circunstancialmente** (3):

- Nómina de recursos (C-Laborem)
- Planilla de Baja de personal (C-Laborem)
- Notificación de reclamos de empleados de la contratista o de la subcontratista (C-Laborem)

» Documentación a presentar al **egreso** del personal (13):

- Renuncia o despido sin causa (C-Laborem)
- Constancia de Baja del empleado (C-Laborem)
- Recibo de liquidación final abonado (C-Laborem)
- Check list video de ingreso contratistas (C-Laborem)
- Constancia de entrega de la Certificación de Servicios y Remuneraciones (C-Laborem)
- Constancia de pago de aportes y contribuciones a Seg. Social (C-Laborem)
- Certificado de Trabajo Art. 80 LCT. (C-Laborem)
- Despido con causa (C-Laborem)
- Fallecimiento del trabajador (C-Laborem)
- Mutuo acuerdo (C-Laborem)
- Jubilación del trabajador (C-Laborem)
- Liquidación Fondo de Desempleo (C-Laborem)
- Constancia de entrega de Libreta de Fondo de Desempleo (C-Laborem)

Nota importante: Los anexos correspondientes a cada requisito se descargan de Certronic. El ingreso a planta tanto del personal como de los vehículos/ maquinarias se habilitará mediante la lectura del código QR.

35) Seguros

» Seguros a presentar (5):

- ART
- Seguro de Vida Obligatorio
- Seguro de Responsabilidad Civil Por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Laborales
- Seguro de Accidentes Personales (QIII y QIV >> seguro: usd 100.000, gastos médicos / internación: usd 10.000)
- Seguro de Responsabilidad Civil Automotor