Estamos desarrollando un **sistema de gestión de documentos digitales** para una empresa.

1. Cada documento tiene:
    - **Texto repetido** (palabras comunes, como conectores, preposiciones, etc.).
    - **Contenido específico** (las palabras únicas del documento).

    Para evitar desperdiciar memoria al almacenar millones de palabras iguales, se usará el **patrón Flyweight**.

2. Además, el sistema tendrá una **fachada** para simplificar el acceso a operaciones complejas del procesador de documentos (cargar, imprimir, contar palabras).

SOLUCIÓN:

CÓDIGO:

Interfa de palabras (flyweight):

```
public interface Palabra {
    void mostrar(String contexto);
}
```

Implementación concreta de flyweight:

```
public class PalabraConcreta implements Palabra {
    private final String texto; // estado compartido

    public PalabraConcreta(String texto) {
        this.texto = texto;
    }

    @Override
    public void mostrar(String contexto) {
        System.out.println(texto + " (contexto: " + contexto + ")");
    }
}
```

Fachada para simplificar el uso del sistema:

```
public class ProcesadorDocumentosFacade {
    public Documento cargarDocumento(String[] palabras) {
        Documento doc = new Documento();
        int i = 1;
        for (String palabra : palabras) {
            doc.agregarPalabra(palabra, "línea " + i++);
        }
        return doc;
    }

    public void imprimirResumen(Documento doc) {
        System.out.println("📄 Documento con " + doc.contarPalabras() + "
palabras.");
        System.out.println("🔠 Palabras únicas almacenadas: " +
PalabraFactory.getNumeroInstancias());
    }
}
```