Indica que principios incumplen los siguientes bloques de código:

Código 1:

```
public class FacturaService {
    public double calcularImpuestos(Factura factura) {
        if (factura.getPais().equals("ES")) {
            return factura.getTotal() * 0.21;
        }
        if (factura.getPais().equals("FR")) {
            return factura.getTotal() * 0.20;
        }
        if (factura.getPais().equals("DE")) {
            return factura.getTotal() * 0.19;
        }
        return 0;
    }
}
```

Código 2:

```
public class CuentaBancaria {
   protected double saldo;
   public void retirar(double cantidad) {
      saldo -= cantidad;
   }
}
public class CuentaAhorro extends CuentaBancaria {
   @Override
   public void retirar(double cantidad) {
      if (cantidad > 500) {
         throw new RuntimeException(
            "No permitido");
      }
      super.retirar(cantidad);
   }
}
```

Código 3:

```
public class CursoController {
   private CursoService service =
         new CursoService();
   public void altaCurso(Curso curso) {
      service.crearCurso(curso);
   }
}
public class CursoService {
   private MySQLCursoRepository repository =
         new MySQLCursoRepository();
   public void crearCurso(Curso curso) {
      repository.save(curso);
   }
}
```

Código 4:

```
public interface PlataformaFormacion {

    void crearCurso();

    void matricularAlumno();

    void emitirCertificado();

    void generarNominaProfesor();

    void generarFactura();

    void gestionarInventario();
}
```

Código 5:

```
public class CursoService {
    public void matricularAlumno(Alumno alumno, Curso curso) {
        if (curso.getPlazasDisponibles() == 0) {
            throw new RuntimeException("No hay plazas");
        }
        curso.addAlumno(alumno);
        guardarMatricula(alumno, curso);
        enviarEmailConfirmacion(alumno);
        generarInformeMatricula(alumno, curso);
    }
    private void guardarMatricula(Alumno alumno, Curso curso) {
        // JDBC
    }
    private void enviarEmailConfirmacion(Alumno alumno) {
        // SMTP
    }
    private void generarInformeMatricula(Alumno alumno, Curso curso) {
        // PDF
    }
}
```