

Операционные системы

Редактор Emacs

Матиенко Арсений Юрьевич

2026-04-09

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.




Рисунок 1: Запуск Emacs




Рисунок 2: Новый файл




Рисунок 3: Операция вставка




Рисунок 4: Выделение блока




Рисунок 5: Копирование блока





Рисунок 6: Удаление блока



The image shows a GNU Emacs window titled "hello.sh - GNU Emacs at amatienco". The window is split horizontally into two panes. Both panes display the same shell script content:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
function hello
f
```

The status bar at the bottom of each pane indicates the file is "hello.sh", the cursor is at the "Top", line "L12", and the buffer is "(Shell-script[bash])".

Рисунок 7: Горизонтальное разделение





Рисунок 8: Переключение буфера



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
function hello
{
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 9: Закроем буфер




Рисунок 10: Переключение буфера




Рисунок 11: Четыре буфера




Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.