AUTOMAÇÃO COM RUBY + CAPYBARA + CUCUMBER + BDD



AGENDA

PAGE OBJECTS

SITE PRISM

DINÂMICA **DOJO**

CONTEXTO

ESQUEMA DO CENARIO

REPORTS

HOOKS

PROFILE







(pronuncia-se DOJÔ)

DOJO

É uma palavra japonesa que significa "local de treinamento". Portanto, o Coding Dojo nada mais é do que um "local de treinamento de código" ou "local de treinamento de programação".



/ALORES

- Cooperação
- Participação
- Coragem
- Respeito
- Simplicidade

BJETIVO

- Praticar
- Aprender
- Ensinar
- Discutir com base no código




SitePrism

Page Objects

Gem do Ruby que ajuda no mapeamento e organização de todos os elementos que serão utilizados no projeto de automação.

Facilita o uso do famoso padrão de projeto chamado de Page Object.

Sua semântica/sintaxe é tão legível quanto o Capybara (que nós já conhecemos)



CONHECENDO SITEPRISM

Page Objects

Page Object é um padrão de design que ajuda a aprimorar a manutenção de testes e reduzir a duplicação de código, também pode ser utilizado para descrever e documentar o fluxo de uma aplicação.

SEM PAGE OBJECTS

```
5
6 Quando(/^realizar o login na aplicação$/) do
7 fill_in('user_name', :with => 'José')
8 fill_in('last_name', :with => 'Souza')
9 find(:xpath,'//*[@id="pie_register"]').click
10 end
```

COM PAGE OBJECTS

```
class LoginPage < SitePrism::Page

element :username_field, "input[placeholder='Username']"
  element :password_field, "input[placeholder='Password']"
  element :login_button, "input[title='Log In']"

def login (nome, senha)
    username_field.set(nome)
    password_field.set(senha)
    login_button.click
end
end</pre>
```

Page Objects

INSTALANDO SITE PRISM NO PROJETO

- Incluir a gem do Site Prism no arquivo Gemfile
 - Abra o arquivo Gemfile e adicione a linha:
 - gem 'site_prism'
- Efetuar o requisição de instância no projeto
 - Abra o arquivo **ENV.RB** e adicione a linha:
 - require 'site_prism'
- Dentro da pasta do projeto
 - Execute o comando no prompt
 - bundle

Note: Se não tiver a gem Bundler instalada, não irá funcionar.


SitePrism

Page Objects


Devemos criar um novo pacote "pages" em nosso projeto para que sejam criadas as classes necessárias para mapeamento de elementos.

Para isso, é importante que essas classes tenham Page Model com Site Prism.

CRIANDO PASTA "PAGES"



CRIANDO CLASSES



PAGE MODEL COM SITE PRISM

```
home.rb x

1 class Home < SitePrism::Page
2
3 end
4
5
```

SitePrism

Page Objects

Após criação da classe, devemos declarar os elementos da tela. Sendo assim, a manipulação deve ser respeitada conforme foram declaradas.

DECLARANDO ELEMENTOS

```
# set_url define uma url padrão de acesso.
set_url "http://www.extra.com.br/"

# declarando um elemento
element :nome_do_elemento, 'identificador_do_elemento_id_ou_nome_ou_etc'

# declarando um elemento único
element :primeiro_produto_da_lista, '#produto_01'


# declarando uma lista de elementos
elements :lista_itens_vitrine, 'div.lista-produto.prateleira'

end
```

MANIPULANDO ELEMENTOS




VAMOS PRATICAR? RELEMBRANDO



VAMOS PRATICAR?

AUTOMATIZANDO NA PRÁTICA







Contexto

Background

Ocasionalmente pode-se observar uma repetição de pré-condições em diversos cenários da mesma história do usuário (funcionalidade).

SEM CONTEXTO

Funcionalidade: Buscar Agencias Eu como cliente do banco Quero procurar uma agencia dentro do Brasil Para saber suas informacoes de contato Cenario: Buscar agencias por CEP valido Dado que eu esteja na home do site do banco Quando buscar uma agencia pelo "CEP" Entao apresentara as agencias disponiveis Cenario: Buscar agencias por logradouro valido Dado que eu esteja na home do site do banco Quando buscar uma agencia pelo "logradouro" Entao apresentara as agencias disponiveis Cenario: Buscar agencias pelo codigo da agencia valido Dado que eu esteja na home do site do banco Quando buscar uma agencia pelo "codigo" Entao apresentara a agencia disponivel

COM CONTEXTO

Funcionalidade: Buscar Agencias
Eu como cliente do banco
Quero procurar uma agencia dentro do Brasil
Para saber suas informacoes de contato

Contexto: Usuario acessa a home do site
Dado que eu esteja na home do site do banco

Cenario: Buscar agencias por CEP valido
Quando buscar uma agencia pelo "CEP"
Entao apresentara as agencias disponiveis

Cenario: Buscar agencias por logradouro valido
Quando buscar uma agencia pelo "logradouro"
Entao apresentara as agencias disponiveis

Cenario: Buscar agencias pelo codigo da agencia valido
Quando buscar uma agencia pelo "codigo"
Entao apresentara a agencia disponivel



Contexto

Background

Ocasionalmente pode-se observar uma repetição de testes somente mudando algumas variáveis.

SEM ESQUEMA DO CENÁRIO


Cenário: Comer 5 de 12 laranjas Dado que eu tenha 12 laranjas Quando eu como 5 laranjas Entao me resta 7 laranjas


Cenário: Comer 7 de 20 laranjas Dado que eu tenha 20 laranjas Quando eu como 7 laranjas Entao me resta 13 laranjas

COM ESQUEMA DO CENÁRIO



VAMOS PRATICAR? RELEMBRANDO





VAMOS PRATICAR?

RETROSPECTIVA




O que foi bom?




O que podemos melhorar?



O que não foi bom?





VAMOS JUNTOS?





CO-CREATING SOLUTIONS FOR A BETTER FUTURE