№2

Git

2026-03-04

|

1

2

3

4

1

-
- 1-

-
- 1-
- -01-25

-
- 1-
- -01-25
- . .

2

- (VCS) —

- (VCS) —
- Git VCS,

- (VCS) —
- Git VCS,
- (GitHub)

- : Git GitHub

- **:** Git GitHub
- **:** Git, ,

- : , Git

- : , Git
- :

- **:** , Git
- **:**

1. Git

- **:** , Git
- **:**
  1. Git
  2. SSH- GitHub

- **:** , Git
- **:**
  1. Git
  2. SSH- GitHub
  3. PGP-

- : , Git
- :
  1. Git
  2. SSH- GitHub
  3. PGP-
  4. GitHub

- : , Git
- :
  1. Git
  2. SSH- GitHub
  3. PGP-
  4. GitHub
  5.

- : , Git
- :
  1. Git
  2. SSH- GitHub
  3. PGP-
  4. GitHub
  5.
  6.

- : , Git
- :
  1. Git
  2. SSH- GitHub
  3. PGP-
  4. GitHub
  5.
  6.
  7.

- : Linux (Fedora Sway)

- : Linux (Fedora Sway)
- : Git, `ssh-keygen`, gpg, ,

- : Linux (Fedora Sway)
- : Git, `ssh-keygen`, gpg, ,
- : GitHub

- : Linux (Fedora Sway)
- : Git, `ssh-keygen`, gpg, ,
- : GitHub
- : , , , - GitHub

3

Git

- email

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ambessonov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.79.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.name "ambessonov980"
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.email "andrejbessonov310@gmail.com"
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
ambessonov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa.pub
```



Git

- email
- UTF-8

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ambessonov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.79.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.name "ambessonov980"
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.email "andrejbessonov310@gmail.com"
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
ambessonov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa.pub
```



Git

- email
- UTF-8
- `master`

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ambessonov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.79.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.name "ambessonov980"
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.email "andrejbessonov310@gmail.com"
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
ambessonov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa.pub
```



Git

- email
- UTF-8
- `master`
- -

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ambessonov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.79.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.name "ambessonov980"
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.email "andrejbessonov310@gmail.com"
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
ambessonov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa.pub
```



SSH-

- RSA- (4096)

```
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ik//PnLQUN5THR6CvcM9T4y3Aq+i4DD02BTylorDUQ0 andrejbessonov310@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|            o. +.|
|           .. .+ o|
|   E .   o ...o+ |
|    = . . ..o+.o+|
| . + +  So  o..o+|
|o + *. .. .  o ..|
|o. +.+o  .  . .  |
|o . +o....o.     |
| o   ...o=+.     |
+----[SHA256]-----+
ambessonov@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
```

SSH-

- RSA- (4096)
- Ed25519- ( )

```
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ik//PnLQUN5THR6CvcM9T4y3Aq+i4DD02BTylorDUQ0 andrejbessonov310@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|            o. +.|
|           .. .+ o|
|   E .   o ...o+ |
|    = . . ..o+.o+|
| . + +  So  o..o+|
|o + *. .. .  o ..|
|o. +.+o  .  . .  |
|o . +o....o.     |
| o   ...o=+.     |
+----[SHA256]-----+
ambessonov@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
```

PGP-

- RSA and RSA (4096)



```
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: ambessonov980
Адрес электронной почты: andrejbessonov310@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "ambessonov980 <andrejbessonov310@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
```

PGP-

- RSA and RSA (4096)
- email



```
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: ambessonov980
Адрес электронной почты: andrejbessonov310@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "ambessonov980 <andrejbessonov310@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
```

PGP-

- RSA and RSA (4096)
- email
-

```
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: ambessonov980
Адрес электронной почты: andrejbessonov310@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "ambessonov980 <andrejbessonov310@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
```



- Git-

```
ambessonov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/CB007C81B2651359 2026-02-23 [SC]
      B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
uid                 [  абсолютно ] ambessonov980 <andrejbessonov310@gmail.com>
ssb   rsa4096/EF7CAB0F027706A3 2026-02-23 [E]

ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ gpg --armor --export B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
```

- Git-
-

```
ambessonov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/CB007C81B2651359 2026-02-23 [SC]
      B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
uid                 [  абсолютно ] ambessonov980 <andrejbessonov310@gmail.com>
ssb   rsa4096/EF7CAB0F027706A3 2026-02-23 [E]

ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ gpg --armor --export B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
```

- Git-
-
- GPG

```
ambessonov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/CB007C81B2651359 2026-02-23 [SC]
      B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
uid                 [  абсолютно ] ambessonov980 <andrejbessonov310@gmail.com>
ssb   rsa4096/EF7CAB0F027706A3 2026-02-23 [E]

ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ gpg --armor --export B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
```

GitHub

- GitHub

```
ambessonov@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIORKRa2TzAD1UaZ5LmZnzAPUXx6zmMHH82s3XW3fO6mz andrejbessonov310@gmail
.com
ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.signingkey B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
ambessonov@fedora:~$ ^[[200~git config --global commit.gpgsign true
bash: git: команда не найдена...
ambessonov@fedora:~$ ^C
^[[200~git config --global commit.gpgsign true
^[[201~ambessonov@fed
ambessonov@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
ambessonov@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
```

GitHub

- GitHub
- CLI (gh auth login)

```
ambessonov@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIORKRa2TzAD1UaZ5LmZnzAPUXx6zmMHH82s3XW3fO6mz andrejbessonov310@gmail
.com
ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.signingkey B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
ambessonov@fedora:~$ ^[[200~git config --global commit.gpgsign true
bash: git: команда не найдена...
ambessonov@fedora:~$ ^C
^[[200~git config --global commit.gpgsign true
^[[201~ambessonov@fed
ambessonov@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
ambessonov@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
```

GitHub

- GitHub
- CLI (`gh auth login`)
- SSH- PGP-

```
ambessonov@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIORKRa2TzAD1UaZ5LmZnzAPUXx6zmMHH82s3XW3fO6mz andrejbessonov310@gmail
.com
ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.signingkey B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
ambessonov@fedora:~$ ^[[200~git config --global commit.gpgsign true
bash: git: команда не найдена...
ambessonov@fedora:~$ ^C
^[[200~git config --global commit.gpgsign true
^[[201~ambessonov@fed
ambessonov@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
ambessonov@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
```

- ~/work/study/2022-2023/ /os-intro

```
ambessonov@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~$ cd ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ gh repo create study_2022-2023_os-intro -
-template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository ambessonov980/study_2022-2023_os-intro on github.com
  https://github.com/ambessonov980/study_2022-2023_os-intro
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:ambe
ssonov980/study_2022-2023_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

6:

- ~/work/study/2022-2023/ /os-intro
-

```
ambessonov@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~$ cd ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ gh repo create study_2022-2023_os-intro -
-template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository ambessonov980/study_2022-2023_os-intro on github.com
  https://github.com/ambessonov980/study_2022-2023_os-intro
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:ambe
ssonov980/study_2022-2023_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

6:

- ~/work/study/2022-2023/ /os-intro
-
-

```
ambessonov@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~$ cd ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ gh repo create study_2022-2023_os-intro -
-template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository ambessonov980/study_2022-2023_os-intro on github.com
  https://github.com/ambessonov980/study_2022-2023_os-intro
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:ambe
ssonov980/study_2022-2023_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

6:

PGP- GitHub

- «SSH and GPG keys»

```
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ cd os-intro
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules

ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git add .
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
        изменено:       COURSE
        удалено:        package.json

ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make
 course structure'
[master dd7631c] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
```

PGP- GitHub

- «SSH and GPG keys»
- PGP- , GnuPG

```
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ cd os-intro
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules

ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git add .
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
        изменено:       COURSE
        удалено:        package.json

ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make
 course structure'
[master dd7631c] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
```


SSH keys
This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.
Authentication keys
arh1
SHA256:ik//PnLQUN5THR6CvcM9T4y3Aq+i4DD02BTyIorOUQ0
SSH
Added on Feb 23, 2026
Never used — Read/write
Check out our guide to connecting to GitHub using SSH keys or troubleshoot common SSH problems.
GPG keys

-
-


SSH keys
This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.
Authentication keys
arh1
SHA256:ik//PnLQUN5THR6CvcM9T4y3Aq+i4DD02BTyIorOUQ0
SSH
Added on Feb 23, 2026
Never used — Read/write
Check out our guide to connecting to GitHub using SSH keys or troubleshoot common SSH problems.
GPG keys

-
-
-


SSH keys
This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.
Authentication keys
arh1
SHA256:ik//PnLQUN5THR6CvcM9T4y3Aq+i4DD02BTyIorOUQ0
SSH
Added on Feb 23, 2026
Never used — Read/write
Check out our guide to connecting to GitHub using SSH keys or troubleshoot common SSH problems.
GPG keys

-
-
-
- (`git push`)


SSH keys
This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.
Authentication keys
arh1
SHA256:ik//PnLQUN5THR6CvcM9T4y3Aq+i4DD02BTyIorOUQ0
SSH
Added on Feb 23, 2026
Never used — Read/write
Check out our guide to connecting to GitHub using SSH keys or troubleshoot common SSH problems.
GPG keys

4

- Git (, email,)

- Git (, email,)
- SSH-

- Git (, email,)
- SSH-
- PGP-

- Git (, email,)
- SSH-
- PGP-
- GitHub

- Git (, email,)
- SSH-
- PGP-
- GitHub
-

- Git (, email,)
- SSH-
- PGP-
- GitHub
-
-

- Git (, email,)
- SSH-
- PGP-
- GitHub
-
-
- GitHub

, Git: ,

, , .

.