

# MenuBuilder

Extension for  **Magento™**  
Open Source eCommerce

---

<b>Einleitung .....</b>	<b>3</b>
Glückwunsch! .....	3
<b>Installation .....</b>	<b>3</b>
Schritte.....	3
<b>Arbeiten mit Menüs .....</b>	<b>4</b>
Anlegen .....	4
Allgemeine Eigenschaften .....	5
Individuelle Eigenschaften .....	8
Bearbeiten .....	10
Löschen .....	10
<b>Arbeiten mit Knoten .....</b>	<b>11</b>
Anlegen .....	11
Allgemeine Eigenschaften .....	12
Individuelle Eigenschaften .....	13
Bearbeiten .....	15
Löschen .....	15
Verschieben .....	15
<b>Konfiguration .....</b>	<b>16</b>
<b>Beschreibung Menübaum .....</b>	<b>17</b>
Baumstruktur.....	17

## Einleitung

### Glückwunsch!

Mit dem Erwerb des TSDesigns MenuBuilders haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen, um ihren Online Shop zukünftig noch effektiver gestalten zu können.

In diesem Handbuch finden Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrem Produkt, zur optimalen Nutzung Ihrer neuen Extension.

## Installation

### Schritte

Entpacken Sie die Datei  
TSDesigns\_MenuBuilder.zip.

Kopieren Sie alle Ordner in den Magento-Ordner auf Ihrem Server.

Überprüfen Sie die Dateirechte (Order 655, Dateien 755).

Melden Sie sich im Magento Administrationspanel an und löschen Sie den Cache.

Die benötigten Dateien wurden installiert. Schließen Sie das Adminpanel und öffnen Sie es erneut.  
Rufen Sie nun die Konfiguration auf unter

## System » Konfiguration.

In der linken Leiste sehen Sie nun einen neuen Menu-Tab namens "TSDesigns". Klicken Sie unterhalb des Menu-Tabs auf den Link "Info".

Ist die Extension unter den aufgeführten Modulen ist die Installation erfolgreich beendet.

## Arbeiten mit Menüs

Nachdem die Installation erfolgreich beendet wurde, widmen wir uns nun dem Erstellen eines Menü zu. Loggen Sie sich dazu in Ihrem Admin-Panel ein und klicken Sie auf **Katalog » MenuBuilder**.

Der MenuBuilder in zwei Bereiche aufgeteilt. Auf der linken Seite befindet sich die aktuelle Store-Ansicht sowie die für den/die Store/s eingerichteten Menus samt ihrer Knoten. Im rechten Bereich befinden sich die Eigenschaften des ausgewählten Menüs oder Knotens.


### Anlegen

Zunächst möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie neue Menüpunkte anlegen können. Klicken Sie hierzu links auf:



Es öffnet sich auf der rechten Seite eine Eingabemaske, über die Sie für Ihr Menü



allgemeine und individuelle Eigenschaften festlegen können.

 Neues Menu

ZurücksetzenMenu Speichern

Allgemeine InformationenIndividuelle Gestaltung

**Allgemeine Informationen**

Name *	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Menu Code *	<input type="text"/>	[GLOBAL]
Description	<div></div>	[STORE VIEW]
Aktiviert	Nein	[STORE VIEW]
Anzeigen Vom	<input type="text"/> 	[STORE VIEW]
Anzeigen Bis	<input type="text"/> 	[STORE VIEW]
Anzeigeart *	Nirgendwo (Für Manuelles Positionieren)	[STORE VIEW]
Sort Order	<input type="text"/>	[STORE VIEW]

Eingabemaske Menüeigenschaften

**Hinweis:** Bei den mit \* gekennzeichneten Feldern handelt es sich um Pflichtfelder

## Allgemeine Eigenschaften

Folgende allgemeine Eigenschaften stehen Ihnen nun zur Verfügung:

- Name, mit dem Ihr Menü angezeigt werden soll
- Menu Code, ein eindeutiger Identifikati-

onsstring für die manuelle Positionierung

- Beschreibung

## Menü Aktivieren


**Hinweis:** Das Menü ist nur sichtbar, wenn es aktiviert wurde!

## Anzeigezeitraum

Über diese Felder können Sie den Zeitraum festlegen, in dem Ihr Menü angezeigt werden soll

## Position

Wählen Sie die Position Ihres Menüs aus der Dropdown-Liste.



Auswahl Position Menü

## Manuelles positionieren

Es gibt verschiedene Wege ein Menü manuell in Ihrem Shop zu platzieren.


Die einfachste Methode ist die Verlinkung direkt in einer CMS-Seite bzw. unter "XML für Layoutänderung" für die Spalten einer angezeigten Seite.

Möchten Sie ein Menü direkt in einer CMS-Seite positionieren so können Sie dies mit

folgendem Code-Schnipsel tun:

```
{{block type="menubuilder/menu" name="BELIEBIG"  
menu_code="MENUCODE"}}
```

Ersetzen Sie **BELIEBIG** durch einen passenden individuellen Namen und definieren Sie den MenuCode anstelle des Platzhalters **MENUCODE**. Den Menu Code finden Sie im MenuBuilder wenn Sie auf das gewünschte Menu klicken im Feld "Menu Code".



MenuCode nachschauen

Wurden alle Anpassungen korrekt angepasst, so sehen Sie nun ein Menu. Weitere Anpassungen können mittels CSS vorgenommen werden.

Bei vertikalen Menüs kann es zu darstellungsfehlern kommen, wenn der verfügbare Platz breiter ist als die rechten/linken Spalten. Sie können dies jedoch mittels CSS einfach korrigieren.

## XML für Layoutänderung

Zur Darstellung in der rechten bzw. linken Spalte einer mehrspaltigen CMS-Seite können Sie ein Menu auch mittels XML darstellen lassen.



XML für Layoutänderung

Für die linke Spalte:

```
<reference name="left">
  <block type="menubuilder/menu" name="MENUCODE" before="-">
    <action method="setMenuCode">
      <menu_code>MENUCODE</menu_code>
    </action>
  </block>
</reference>
```

Für die rechte Spalte:

```
<reference name="right">
  <block type="menubuilder/menu" name="MENUCODE" before="-">
    <action method="setMenuCode">
      <menu_code>MENUCODE</menu_code>
    </action>
  </block>
</reference>
```

Die oben gezeigten Beispiele können natürlich auch in den XML-Dateien des Layouts verwendet werden unter

app/design/frontend/[PACKET]/[THEME]/layout/

## Individuelle Eigenschaften

Neben den allgemeinen Eigenschaften können Sie Ihrem Menü noch individuelle Eigenschaften zuweisen, die hauptsächlich



die Darstellung betreffen.

<b>Name</b>	Aktivieren Sie dieses Feld, sofern der Name des Menüs vor dem eigentlichen Menu dargestellt werden soll. Dies ist nicht an allen Positionen möglich.
<b>Vorlage</b>	Wählen Sie hier ein vordefiniertes Template aus, dass die HTML-Struktur Ihres Menus bildet
<b>Bild</b>	<p>Wählen Sie hier aus, welches Bild hochgeladen werden soll.</p> <p><b>TIPP:</b> Kleine Dateigrößen bei Bildern vermeiden lange Ladezeiten (die Bilder werden auf dem Server nicht verkleinert)</p>
<b>Individuelle Vorlage</b>	Um eine eigene HTML-Struktur zu verwenden, geben Sie hier den Pfad zur eigenen Template-Datei an.
<b>Individuelle CSS Klasse</b>	Um alle Gestaltungsmöglichkeiten ausschöpfen zu können ist es ebenfalls möglich, die Menüs per CascadingStyle Sheets (CSS) zu gestalten. Hierzu definieren Sie unter Individuelle CSS Klasse die gewünschte „Haupt“-Klasse (in folgendem Beispiel „custom-menu“).

Alle weiteren Punkte können dann wie folgt gestaltet werden:

```
.custom-menu nav-horizontal li { color:red; }
```

## Hintergrund

Hier kann ein individueller Hintergrund definiert werden.

## Speichern

Um Ihr Menu anzulegen klicken Sie rechts oben auf



Herzlichen Glückwunsch!  
Sie haben gerade erfolgreich Ihr erstes Menü angelegt!

## Bearbeiten

Nach dem Speichern erscheinen Ihre angelegten Menüpunkte auf der linken Seite und können durch Anklicken jederzeit bearbeitet werden.

## Löschen

Zum Löschen eines Menüs wählen Sie dieses auf der linken Seite aus und klicken oben rechts auf den Button



Es werden alle Unterpunkte gelöscht!

## Arbeiten mit Knoten


### Anlegen

Sie können zu jedem Ihrer angelegten Menüs einen oder mehrere Knoten anlegen.

Klicken Sie hierzu zunächst auf das Menü, zu dem Sie einen Knoten anlegen möchten. Anschließend klicken Sie auf der linken Seite den Button



 **Knoten**

Es erscheint rechts die Eingabemaske um Ihren Knoten anzulegen:

 **Neuer Knoten**
Zurücksetzen
Knoten Speichern

Allgemeine Informationen
Individuelle Gestaltung

**Allgemeine Informationen**

Verknüpfe mit	<input type="text" value="Nirgendwo"/>	[STORE VIEW]
Verknüpfungsziel	<input type="text" value="Gleiches Fenster"/>	[STORE VIEW]
Name *	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Description	<div></div>	[STORE VIEW]
Aktiviert	<input type="text" value="Nein"/>	[STORE VIEW]
Anzeigen Vom	<input type="text"/> 	[STORE VIEW]
Anzeigen Bis	<input type="text"/> 	[STORE VIEW]

Eingabemaske Knoten

## Allgemeine Eigenschaften

Unter den allgemeinen Eigenschaften legen Sie die Grundeinstellungen für Ihre Knoten fest.

## Verknüpfen

Wählen Sie unter dem Punkt "Verknüpfen" aus, wohin Ihre Verknüpfung verlinken soll

- Nirgendwo
- Kategorie
- CMS Seite
- Produkt
- Interne URL
- Externe URL

**Hinweis:** Wenn Sie eine Kategorie oder CMS Seite verlinken möchten, müssen Sie in der erscheinenden Dropdown-Liste das Gewünschte Ziel auswählen oder manuell anlegen.

## Ziel auswählen

Ob Ihre Verknüpfung in einem neuen Fenster geöffnet werden soll, können Sie unter "Ziel auswählen" einstellen

## Aktivieren

Definieren Sie, ob dieser Knoten sichtbar sein soll.


**Hinweis:** Nur ein aktivierter Knoten ist sichtbar!

## Zeitraum

Um eine Verknüpfung nur innerhalb eines Zeitraumes anzeigen zu lassen, wählen Sie den entsprechenden Zeitraum unter "Anzeigen von" und "Anzeigen bis" aus.





## Individuelle Eigenschaften

Eine individuelle Gestaltung können Sie unter der Eingabemaske „individuelle Gestaltung“ verleihen.

 **Neuer Knoten**
Zurücksetzen
Knoten Speichern

Allgemeine Informationen
Individuelle Gestaltung

**Individuelle Gestaltung**

Anzeigeart	<input type="text" value="Name"/>		[STORE VIEW]
Image	<input type="text"/>	<input type="button" value="Durchsuchen..."/>	[STORE VIEW]
Individuelle CSS Klasse	<input type="text"/>		[STORE VIEW]
Schriftgewicht	<input type="text" value="Standard"/>		[STORE VIEW]
Schriftfarbe	<input type="text"/>		[STORE VIEW] ◀ Hex value, i.e. 006699
Hintergrundfarbe	<input type="text"/>		[STORE VIEW] ◀ Hex value, leave blank for none

Maske individuelle Eingabemaske

### Anzeigeart

Wählen Sie über das Dropdown-Menü aus, wie ihr Knoten angezeigt werden soll:

### Name

Es wird nur der Name der Verknüpfung angezeigt

### Mit Bild

Es wird nur das hochgeladene Bild angezeigt

**Mit Icon und Name**

Vor dem Namen erscheint das hochgeladene Bild als Icon (ggf. wird das Bild verkleinert dargestellt)

**Mit Hintergrund und Name**

Das hochgeladene Bild fungiert als Hintergrund hinter dem Namen

**Bild**

Wählen Sie das gewünschte Bild aus.

**TIPP:** Kleine Dateigrößen bei Bildern vermeiden unnötig lange Ladezeiten (die Bilder werden auf dem Server nicht verkleinert)

**Individuelle CSS Klasse**

Um alle Gestaltungsmöglichkeiten ausschöpfen zu können ist es ebenfalls möglich, die Menüs und ihre Knoten per CascadingStyle Sheets (CSS) zu gestalten. Hierzu definieren Sie unter Individuelle CSS Klasse die gewünschte „Haupt“-Klasse (in folgendem Beispiel „custom-menu“). Alle weiteren Punkte können dann wie folgt gestaltet werden:

```
.custom-menu nav-horizontal li { color:red; }
```

**Speichern**

Um den Knoten anzulegen klicken Sie nun rechts oben auf



**Knoten Speichern**

Herzlichen Glückwunsch!  
Sie haben erfolgreich Ihren ersten Knoten angelegt!

Sie können bei Bedarf zu jedem Knoten noch weitere Unterknoten anlegen. Dies geht analog zum Anlegen von Knoten.

### **Bearbeiten**

Nach dem Speichern erscheinen Ihre angelegten Menüpunkte auf der linken Seite und können durch Anklicken jederzeit bearbeitet werden.

### **Löschen**

Zum Löschen eines Knotens wählen Sie dieses auf der linken Seite aus und klicken oben rechts auf den Button



Es werden alle Unterpunkte gelöscht!

### **Verschieben**

Knoten können innerhalb eines oder zwischen mehreren Menüs hin und her verschoben werden.

Gehen Sie hierzu mit der Maus auf den zu verschiebenden Knoten und ziehen Sie ihn mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Stelle.

## Konfiguration

Zur Konfiguration des MenuBuilders müssen Sie diesen aus dem Admin Panel heraus über **System » Konfiguration** aufrufen.

Die Konfiguration befindet sich unterhalb des Tab „TSDesigns“.



Konfiguration MenuBuilder

### Info

Informationen über die installierten Extensions sowie die Möglichkeit Aktualisierungsinformationen zu erhalten oder nicht.

### MenuBuilder

Hier können Sie einstellen, ob Sie die in Magento integrierte Hauptnavigation anzeigen möchten oder nicht. Dies empfiehlt sich, wenn Sie den MenuBuilder zur Verwaltung des Menüs einsetzen.



## Beschreibung Menübaum

### Baumstruktur

Alle angelegten Menüs und Knoten werden Ihnen im linken Bereich des MenuBuilders angezeigt.



### Menübaum

Menüs und Knoten werden je nach Art, Verknüpfungsform und Status unterschiedlich dargestellt. So weist eine graue Schriftfarbe auf die Inaktivität des Menüs oder Knotens hin. Das Symbol kennzeichnet die Art bzw. die Verknüpfungsform.