



ملف تعريفى شامل • إصدار 30/09/2026

منصة مسابقة

الانتماء والخدمة الوطنية

ملف يشرح فكرة المشروع ومصادره وبنيته التقنية وطريقة تشغيل العرض المحلي، ثم يحدد ما يلزم لإكماله وتحويله إلى خدمة جاهزة للتشغيل الرسمي.

التصميم المختار
أخضر عميق وذهبي

اللغة والاتجاه
العربية • RTL

الحالة
نموذج عرض محلي

الفكرة في سطر

تجربة عربية متكاملة لمسابقة قراءة ومعرفة: قراءة الكتاب أثناء المشاركة، وإجابة غير مؤقتة، وحفظ موثوق، ونتائج قابلة للمراجعة من لجنة المسابقة.

المشروع الحالي عرض تجريبي محلي ببيانات وأسئلة اصطناعية. ليس موقعاً رسمياً منشوراً ولا يثبت اعتماد الجهة المنظمة أو جاهزية الإنتاج.

66

صفحة في نسخة الكتاب المرفقة
بالعرض

10

أسئلة اصطناعية في نموذج المشاركة

47

بنداً من متطلبات اللجنة جرى تتبعها

حدود المعرفة: متطلبات المنصة مستخلصة من ملف لجنة علمية مرفق، لكن اعتماد النسخة النهائية ومواعيد التنفيذ ومعايير ترسية المشروع لم تتأكد. لذلك يميز الملف بين ما ورد في المصادر، وما نُقِّد للعرض، وما يحتاج إلى قرار رسمي.

الفكرة والنطاق

02

المقترح هو منصة عربية تخدم مسابقة معرفية مبنية على كتاب **الانتماء واللحمة الوطنية**. تجمع بين واجهة للمشاركين ومساحة لإدارة اللجنة، وتُظهر قواعد المنافسة بوضوح قبل التسجيل وأثناء الإجابة.

رحلة اللجنة

1. استعراض المشاركين وحالات البدء والإكمال.
2. إدارة الأسئلة بإصدارات ومسودة وموافقة منفصلة.
3. مراجعة الدرجات والتعديلات قبل نشر النتائج.
4. استخراج تقارير CSV ومعاينة التذكير دون إرسال.
5. تنزيل نسخة احتياطية واستعادتها في مجلد جديد.

رحلة المشارك

1. التعرف على المسابقة والكتاب والجوائز.
2. إنشاء حساب بيانات تجريبية ثم التحقق التجريبي من الهاتف.
3. قراءة المادة وفتحها أثناء الإجابة، والعودة إلى الأسئلة السابقة.
4. حفظ الإجابات ومراجعتها ثم تسليم المشاركة مرة واحدة.
5. انتظار مراجعة اللجنة وإعلان الدرجات وفق السياسة المعتمدة.

المبادئ التي تحكم التجربة

الوقت لا يفصل التعادل

لا يُكشف مفتاح الإجابة

العودة إلى سؤال سابق

لا يوجد مؤقت للإجابة

الكتاب متاح أثناء الاختبار

قرار الفائزين للجنة

حدود التنفيذ: الأسئلة والبيانات اصطناعية؛ التحقق الحقيقي والرسائل وإعلان الفائزين خارج العرض.

بُني هذا الملخص من الملفات الموجودة في المستودع ومن سجل البحث المصاحب لها. جُمعت الأدلة في طبقات، مع الاحتفاظ بما لا يزال غير محسوم بدلاً من عرضه كحقيقة.

المصدر	ما أخذناه منه	الثقة / القيد
ملف «مرئيات اللجنة العلمية» المرفق، 4 صفحات، 1448هـ / 2026م	47 بنداً للوظائف والتسجيل والاختبار والنتائج والتقارير والتشغيل.	مصدر مباشر لمتطلبات العرض؛ لم يثبت أنه كراسة نهائية موثقة.
ملف مقدمة المسابقة وقواعدها المرفق، وتحديث 29/09	غرض المسابقة، الجهات والسياق المقترح، قواعد الاختبار، وبيانات العرض.	توقيت التنفيذ والنطاق الجغرافي النهائي غير محسومين.
نسخة الكتاب المرفقة	ملف PDF من 66 صفحة، متاح للفتح والتنزيل في النموذج.	لا تعني معاينة الملف ثبوت حق النشر أو اعتماد نسخة نهائية.
ملفات البحث والمصادر داخل docs/research	مقارنة مسابقات وخدمات رقمية، قضايا الخصوصية والإتاحة، سجل المصادر والفجوات.	البحث العام سُجل بتاريخ 07-08/09/2026؛ بعض الصفحات متاحة عبر فهرسة أو وصول جزئي.
ملفات التنفيذ والتصميم داخل docs/design و docs/implementation	حالة كل متطلب، قرارات التقنية والتصميم، الفحوص والملاحظات.	توثق نموذج العرض والفحوص المدونة؛ لا تعد شهادة قبول أو مراجعة مستقلة.
اختيارات المستخدم أثناء المشروع	الأخضر العميق والذهبي، نسيج النسيج، الشعار B3، وجدول الجوائز 52,000 ريال.	تفضيلات وبيانات قُدمت للمشروع؛ ليست معلومات مستخرجة من ملف اللجنة.

مصادر خارجية مرجعية في سجل البحث

يتضمن السجل مصادر أولية ورسمية مثل وثيقة المتطلبات، ووكالة الأنباء السعودية، وإثراء، ووزارة الثقافة، والجهات الرقمية الحكومية، وهيئة الحكومة الرقمية، وW3C، وSDAIA، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إضافةً إلى دراسات مقارنة لمسابقات قراءة. لا تُعامل المقارنات أو صفحات البيع بوصفها قواعد للمسابقة.


ما لم يثبت: لم يُعثر على دعوة رسمية نهائية أو أوزان تقييم الموردين أو موعد نهائي أو ميزانية معتمدة. كما أن عرض المورد الإضافي الذي وصل جزء منه لا تتوافر صفحاته 6-11؛ قد تحتوي تفاصيل السعر والاستضافة والدعم والملكية.

سجل الأدلة داخل المشروع

تبدأ مراجعة المصادر من docs/research/00-NBC-Research-Index.md ثم 12-Sources-and-Research-Method.md و 11-Open-Questions-and-Evidence-Gaps.md. تلخص docs/implementation/01-Demo-Requirements-Coverage.md البنود الـ 47 وحالة تنفيذها.

التواريخ المكتوبة هنا بصيغة 0-9 لتسهيل القراءة المختلطة بين العربية والروابط التقنية.

التطبيق مبني كتطبيق ويب بواجهة وخدمات خادمية وقاعدة بيانات محلية مضمنة لتسهيل العرض. ملفات الاعتماد مثبتة في package-lock.json.



الطبقة	التقنية	الاستخدام
لغة التطبيق	TypeScript 7.0.2	الواجهة والمنطق الخادمي والأنواع.
إطار الويب	Next.js 16.3.4 / React 19.2.8	المسارات، العرض، وواجهات البرمجة.
قاعدة بيانات العرض	PGlite 0.5.8	PostgreSQL مضمن داخل عملية محلية؛ ليس قرار استضافة للإنتاج.
الحركة	Motion 13.2.0	حركة هادئة مع مراعاة تفضيل تقليل الحركة.
الخطوط	Noto Naskh Arabic / Noto Sans Arabic	عناوين تحريرية ونصوص وأدوات عربية، بملفات محلية.
الأدوات	npm, Node.js 22.19+, Prettier, tsx	التثبيت والبناء والتنسيق والاختبارات.
الملفات المرئية	SVG / PNG / PDF	نسيج متكرر، شعار، غلاف الكتاب، وقواعد المشاركة.

قرارات تقنية مهمة

- تُخزّن جلسات الخادم بشكل مبهم ومجزّأ، وتنتهي صلاحيتها بعد 8 ساعات؛ وملفات تعريف الارتباط HTTP-only / SameSite.
- تُجمّد نسخة الأسئلة في المحاولة عند بدايتها، ولا يُرسل مفتاح الإجابة إلى واجهة المشارك.
- الحفظ المتعارض يُرفض برقم مراجعة؛ التسليم النهائي محمي بمعاملة قاعدة بيانات.
- تسجيل الدخول وOTP ودخول اللجنة محاكاة محلية. لا يُرسل SMS ولا تُجرى مطابقة هوية حقيقية.

الهوية البصرية: أخضر عميق وذهبي، خلفية حجرية فاتحة، نسيج SVG متكرر، وشعار B3. خط «ثمانية» غير مضمّن: سجل المشروع يوضح أن ترخيصه يقيّد توزيع ملفات الخط، لذلك يستخدم هذا المستند Noto المضمّن بالمشروع.

مواقع الكود الأساسية: src/app للمسارات والتنسيق، src/components للواجهات، وsrc/lib للبيانات والتحقق والتسجيل والخدمات.

يتطلب العرض المحلي Node.js 22.19 أو إصداراً أحدث متوافقاً، و PowerShell على Windows، والوصول إلى مجلد المشروع.

تشغيل نسخة الإنتاج محلياً

1. افتح PowerShell داخل مجلد المشروع.
 2. `npm ci`
 3. `npm run build`
 4. `npm run start`
 5. افتح `http://127.0.0.1:3000/admin` للموقع أو `http://127.0.0.1:3000/admin` لمساحة اللجنة.
- للتطوير السريع: استخدم `npm run dev` بدلاً من بناء الإنتاج وتشغيله.

تجربة آمنة بالبيانات الاصطناعية

1. أنشئ مشاركاً باسم تجريبي من أربعة أجزاء، ورقم هوية اصطناعي من 10 أرقام يبدأ بـ 1 أو 2، ورقم جوال اصطناعي يبدأ بـ 05. لا تستخدم بيانات أشخاص حقيقية.
2. رمز التحقق الظاهر للمحاكاة هو 123456. صلاحية التحدي 5 دقائق، وبعد أقصى 5 محاولات خاطئة.
3. ابدأ المشاركة، افتح لوحة القراءة، تنقل بين الأسئلة، أعد تحميل الصفحة بعد الحفظ، ثم راجع الإجابات وسلّم.
4. افتح `/admin` واختر مدخل العرض المحلي للجنة لاستكشاف التقارير وإصدارات الأسئلة والمعاينات.

البيانات والنسخ

قاعدة العرض الافتراضية في `data/nbc` لا تشغل عمليتي تطبيق على مجلد قاعدة البيانات نفسه. استعادة النسخة الاحتياطية تتطلب مجلداً جديداً.

فحوص المطور

```
npm run typecheck
npm test
npm run build
npm run test:integration
npm run format:check
```


حدود التشغيل: العنوان الافتراضي مربوط بـ 127.0.0.1 للاستخدام على الجهاز نفسه. هذا ليس نشرًا عاماً. SMS والهوية والأسئلة والنتائج تجريبية؛ لا تدخل بيانات حقيقية ولا ترسل العرض على أنه خدمة رسمية.

للتشغيل المخفي على Windows بعد البناء: `powershell -NoProfile -File scripts/preview.ps1`. تعليمات النسخ والاستعادة والبنية موجودة في `README.md`.

الحالة الحالية وما الذي نطوّره؟

06

يلخص الرسم تصنيف المتطلبات الـ 47 في سجل التغطية. جُمعت الحالات المحاكية في فئة واحدة للرسم، لذلك لا تدل الأعداد على جاهزية إنتاجية.



المجموع: 47 بنداً. قد يظهر العنصر المنفذ في النموذج مع اعتماد محتواه أو سياسة تشغيله كشرط منفصل.

خطة مستقبلية مقترحة — مرتبة حسب الاعتماد

المرحلة	العمل المطلوب	مخرج القرار
1. حسم المتطلبات	الحصول على الدعوة ومعايير التقييم والعرض الكامل للمورد، وحسم التواريخ والنطاق الجغرافي والأهلية والتعادل.	نطاق واتفاق قبول معتمد.
2. اعتماد المحتوى	تأكيد حقوق نشر الكتاب، مراجعة بنك الأسئلة والإجابات، واعتماد الشروط والخصوصية وإجراءات القاصرين.	محتوى وسياسات قابلة للنشر.
3. تجهيز الإنتاج	هوية وOTP فعليان، قاعدة PostgreSQL مُدارة، استضافة مناسبة، مفاتيح وأدوار إنتاج، سياسة احتفاظ واستعادة.	بيئة تجريبية منفصلة عن الإنتاج.
4. التحقق التجريبي	اختبار أمني وإتاحة وحمل واسترجاع، تجربة محدودة مع مستخدمين، وتدريب ودعم تشغيلي.	قرار إطلاق مبني على أدلة.
5. التشغيل والتحسين	متابعة النجاح في التسجيل والحفظ والمشاركة، أعطال التحقق، اكتمال القراءة والتغذية الراجعة.	تحديثات متدرجة بعد الإطلاق.

أهم فرص التحسين

للنزاهة: اعتماد المصدر والنسخة الرسمية للأسئلة، وإجراءات مراجعة مفاتيح الإجابة والتعادل ونشر الدرجات.

للإنتاج: استبدال الدخول التجريبي والتحقق المعلن، وربط SMS وهوية موثوقة بعد موافقة الجهة.

للإتاحة والموثوقية: مراجعة قارئ الشاشة والتكبير وإعادة التدفق، واختبار الضغط، ومراقبة الخدمة وتمارين استعادة دوري.

للخصوصية: تحديد الأساس النظامي، موافقة ولي الأمر عند الحاجة، تقليل البيانات، مدة الاحتفاظ، ومسار التصحيح والحذف.