

MØmo de migration Legacy ? Refacto BioPHP

Date de synthŁse : 2026-08-11

Contexte

Le dossier Legacy contient une batterie de modules historiques Øcrits en PHP procØdure et en mono-fichier, àl?origine conque pour des opØrations de parsing, de sØquenØge et de manipulation biologique.

La structure actuelle du dØpØ est une refacto orientØe architecture : elle dØlŁgue les responsabilitØs àdes services Domain, des entitØs, des fabriques, des adapters API et des DTO de rØponse.

Comparaison fonctionnelle

Legacy -> Refacto : Ancien Legacy => Remplacement dans la refacto

Legacy -> Refacto : --- => ---

Legacy -> Refacto : Legacy/seq.php => Domain/Sequence/Service/SequenceManager.php + Domain/Sequence

Legacy -> Refacto : Legacy/protein class within seq.php => Domain/Sequence/Entity/Protein.php et Domain/Se

Legacy -> Refacto : Legacy/seqalign.php => Domain/Sequence/Service/SequenceAlignmentManager.php et int

Legacy -> Refacto : Legacy/seqdb.php => Domain/Database/Service/DatabaseManager.php plus factories Data

Legacy -> Refacto : Legacy/genome.inc.php, Legacy/kegg.inc.php, Legacy/unigene.inc.php, Legacy/transfac.in

Legacy -> Refacto : Legacy/resten.php => Domain/Sequence/Service/RestrictionEnzymeManager.php, Domain

Legacy -> Refacto : Legacy/entrez.inc.php, Legacy/pdb.inc.php, Legacy/aaindex.inc.php, etc. => API adapters s

Remplacement par couches

1. Couches de sØquence

Le Legacy exposait des fonctions globales du type complement() et revcomp(). Elles Øtaient structurales et dØp d?Øtat. Les entitØs Sequence, Protein, Enzyme et les traits FormatsTrait/SequenceTrait gardent un contrat de

2. Couches de base de donnØes

Le Legacy utilisait SeqDB / process_ft / get_entryid / line2r afin de lire des fichiers d?entrØes.

Dans la refacto, ces responsabilitØs sont transførØes àDatabaseManager, DatabaseReaderFactory, DatabaseRecorderFactory et aux parsers ciblØs ParseGenbankManager / ParseSwissprotManager.

L?indexation est aujourd?hui persistØe via Doctrine comme collections d?ØlØments (Collection, CollectionElem

3. API et DTO

Le Legacy est hØritØ, peu modulable et fortement couplØ aux fichiers physiques. La version refacto introduit un niveau d?abstraction API : Bioapi comme base commune, les classes Api/* qui exploitent Guzzle et JMS Ser ainsi que des DTOs de rØponse sous Api/DTO de faØon ànormaliser le flux depuis le service distant.

4. Services de calcul et outils

Les anciennes fonctions utilitaires de sØquences et d?assemblage apparaissent dans les fichiers Legacy en sta

- Domain/Tools/Service/GeneticsFunctions.php
- Domain/Tools/Service/MathematicsFunctions.php
- Domain/Tools/Service/OligosManager.php