

10 — Script de démonstration détaillé (15 min, avec répliques mot à mot)

Mode d'emploi : 🖱️ = action à faire à l'écran · 🗣️ = à dire, texte à réciter. Support : <https://upcycleconnect.pro/> (prod).
Onglet local <http://localhost:8088> prêt en secours. Avant de commencer : être **déconnecté**, avoir les 4 comptes notés, DevTools fermés, cache désactivé si tu montres du local.

SÉQUENCE 0 — Introduction (0:00 → 1:30)

🖱️ Afficher la page d'accueil <https://upcycleconnect.pro/>.

🗣️ « Bonjour. Je vais vous présenter **UpcycleConnect**, notre plateforme d'économie circulaire, développée pour **Renova Systems**. »

🗣️ « Le principe est simple : les **particuliers** donnent ou vendent des objets, les **professionnels** récupèrent la matière pour la transformer, et le tout transite par un **réseau de conteneurs connectés**. »

🖱️ Pointer le sélecteur de langue, puis la barre d'adresse.

🗣️ « L'application est **multilingue**, français et anglais, et surtout elle est **déjà déployée en ligne**, en HTTPS, sur une vraie infrastructure Docker — ce n'est pas du localhost. »

🗣️ « Elle gère **quatre rôles**, chacun avec son tableau de bord : le particulier, le professionnel, le salarié, et l'administrateur. Je vais vous les montrer un par un. »

🖱️ Cliquer sur « Connexion » → saisir le compte particulier → se connecter.

🗣️ « Commençons par le compte le plus courant : le particulier. »

SÉQUENCE 1 — Dashboard PARTICULIER (1:30 → 4:00)

🖱️ La page `/client` s'affiche.

🗣️ « Voici l'espace particulier. En haut, trois indicateurs : le nombre d'**annonces**, les **dépôts actifs** en conteneur, et le **score écologique**. Ces chiffres sont **calculés en temps réel** depuis la base, ils ne sont pas codés en dur. »

🖱️ Cliquer sur « + Ajouter une annonce ».

🗣️ « La fonction principale du particulier, c'est de publier une annonce. Je remplis un titre... je choisis une **catégorie** — et ces catégories viennent directement de la base de données, elles sont gérées par l'admin... »

🖱️ Remplir titre, catégorie, type (Vente/Don), prix, description, et surtout ajouter une photo.

🗣️ « ... je précise si c'est un **don** ou une **vente**, j'ajoute une **photo** de l'objet, et je soumetts. »

🖱️ Cliquer « Soumettre l'annonce ».

👤 « Point important : l'annonce n'est **pas publiée immédiatement**. Elle passe en **attente de validation** — c'est l'administrateur qui contrôle. On retrouvera cette annonce tout à l'heure dans le back-office. »

📁 Aller sur `/annonces`.

👤 « Voici la marketplace. On peut **filtrer par catégorie**, par type, rechercher, trier. Et remarquez la couleur de l'interface : le particulier est en **violet**. Gardez ça en tête, ça va changer avec le professionnel. »

📁 Revenir sur `/client`, pointer la section conteneurs et le score.

👤 « Enfin, quand un objet est vendu, le particulier reçoit un **code PIN** pour le déposer dans un casier, et l'acheteur un **code-barres** pour le récupérer. À chaque objet récupéré, l'utilisateur gagne des points sur son **Upcycling Score**. »

👤 « Passons maintenant du côté professionnel. »

SÉQUENCE 2 — Dashboard PROFESSIONNEL (4:00 → 6:30)

📁 Se déconnecter, se reconnecter avec le compte pro → `/pro`.

👤 « Voici l'espace professionnel. Première chose : l'interface est maintenant en **teal**, plus en violet. L'application **s'adapte au rôle** de l'utilisateur, y compris sur la page des annonces. »

📁 Ouvrir `/annonces` pour montrer les couleurs pro, puis revenir sur `/pro`.

👤 « Le pro consulte les mêmes annonces, mais dans son thème. S'il achète, le paiement passe par **Stripe**, et la plateforme prélève une **commission de 5 %** — techniquement via Stripe Connect, l'argent est reversé au vendeur moins la commission. »

📁 Pointer l'encart abonnement.

👤 « On a un modèle **Freemium / Premium** : gratuitement, le pro accède aux annonces de base ; en Premium, il débloquent des tableaux de bord avancés, des alertes prioritaires et une meilleure visibilité. »

📁 Montrer un projet avec photos avant/après.

👤 « Le pro peut aussi documenter ses **projets d'upcycling**, avec des photos **avant / après** et une estimation du **CO₂ évité** — c'est le cœur de la valeur écologique. Et il peut **sponsoriser** une annonce pour la mettre en avant. »

👤 « Ces annonces, ces conteneurs, ces événements... tout ça est animé par l'équipe interne. C'est le rôle du salarié. »

SÉQUENCE 3 — Dashboard SALARIÉ (6:30 → 9:00)

📁 Se reconnecter avec le compte salarié → `/salarie`.

👤 « Voici l'espace salarié, l'équipe interne d'UpcycleConnect. Il dispose de plusieurs sous-espaces : les **événements**, un **planning**, les **contenus et articles**, et un **forum**. »

📁 Aller sur `/salarie/evenements` → ouvrir le formulaire de création.

👤 « Sa fonction clé, c'est de créer des **événements et des formations**. Je renseigne un titre, une date, un lieu, un tarif, une **image**, et je peux joindre un **plan en PDF** et des **ressources pédagogiques**. »

📁 Soumettre (ou expliquer sans soumettre).

👤 « Comme pour les annonces, l'événement part **en attente de validation** de l'admin. Et il y a une règle métier importante : pour proposer un événement **payant**, le salarié doit d'abord avoir un **compte Stripe** — cette vérification est faite **côté serveur**, on ne

fait jamais confiance au navigateur. »

 Pointer la cloche de notifications.

 « Le salarié est prévenu par une **notification** dès que l'admin valide ou refuse son contenu. On y arrive justement : le back-office administrateur. »

SÉQUENCE 4 — Dashboard ADMINISTRATEUR (9:00 → 13:00) — LE POINT FORT

 Se reconnecter avec le compte admin → `/admin`.

 « Voici le cœur de la plateforme : le back-office. La **Vue d'ensemble** affiche des indicateurs — utilisateurs, revenus du mois, conteneurs — une **activité récente** dynamique, et un **badge** qui compte les éléments à valider. »

 Cliquer sur « Validations » (`/admin/validations`).

 « Et voici l'annonce que j'ai créée tout à l'heure en tant que particulier. Je l'**approuve**... »

 Cliquer « Approuver » sur l'annonce.

 « ... et elle **disparaît immédiatement** de la liste des éléments en attente. La mise à jour est en direct, sans recharger la page. L'annonce est maintenant publiée sur la marketplace. »

 Aller sur `/admin/users`.

 « La gestion des utilisateurs : la liste est **paginée**, dix par page, avec une **recherche**. Je peux **valider**, **refuser** ou **bannir** un compte. Par exemple, un professionnel qui s'inscrit passe en attente, et c'est ici que je vérifie son dossier avant de l'activer. »

 Aller sur `/admin/conteneurs`, ouvrir un conteneur.

 « La logistique : je gère les **conteneurs** et l'état de chaque **casier** — libre, occupé, en maintenance. Je peux en créer, en ajouter, et générer un **rapport logistique en PDF**. »

 Cliquer «  Rapport logistique » → le PDF se télécharge.

 « Et voilà, le PDF est généré et téléchargé. »

 Aller sur `/admin/finances`.

 « Les **finances** : le volume d'affaires, les **revenus issus de la commission de 5 %**, et le détail des transactions. »

 Revenir sur `/admin` et pointer les cartes Catégories / Langues / Notification.

 « Et depuis la Vue d'ensemble, l'admin gère aussi les **catégories** — j'en ajoute une, elle apparaît aussitôt dans le filtre des annonces — l'ajout d'une **nouvelle langue** par import d'un fichier de traduction, et l'**envoi de notifications** à une audience. »

 « Un point technique essentiel : **toutes** ces actions sont protégées **côté serveur** par un contrôle de rôle. Un particulier, même en manipulant le code du navigateur, ne pourra **jamais** accéder à ce back-office. »

SÉQUENCE 5 — Preuve technique & conclusion (13:00 → 15:00)

 Basculer sur un terminal, taper `docker ps`.

 « Côté technique : l'application tourne en **trois conteneurs Docker** — la base MySQL, l'API en Go, et le serveur web Nginx. Le front et le back sont **séparés** et orchestrés par Docker Compose. »

🖨️ Montrer un appel API (Postman ou curl) : login puis une route protégée.

🗣️ « L'API est écrite en **Go**. Je me connecte, je récupère un **jeton JWT**, et je l'utilise pour appeler une route protégée. Sans jeton valide, l'API répond une erreur 401 : la sécurité est bien **côté serveur**. »

🖨️ Revenir au navigateur, pointer le cadenas HTTPS et l'URL.

🗣️ « Et pour finir, la preuve que tout ceci est **réellement en ligne** : le site est accessible sur `upcycleconnect.pro`, en **HTTPS**, derrière Nginx, sur une IP publique. »

🗣️ « **Pour résumer** : quatre rôles, quatre tableaux de bord, un parcours complet du dépôt à la récupération, un paiement sécurisé par Stripe, une API Go protégée par JWT, le tout déployé en production avec Docker, Nginx et HTTPS. Je vous remercie, je suis prêt à répondre à vos questions. »

Antisèche minutage

Séquence	Fin visée
Intro + connexion	1:30
Particulier	4:00
Professionnel	6:30
Salarié	9:00
Admin	13:00
Technique + conclusion	15:00

À ÉVITER

- Dérouler un **paiement Stripe complet** en live (le décrire suffit).
- Tester le **push OneSignal en local** (HTTPS requis).
- Montrer des données de test brutes (comptes « Rejeté », annonces `azerty...`).
- Rester bloqué sur un bug : passer à la **capture de secours** et continuer.

Plan B

- Si la prod tombe : basculer sur `http://localhost:8088` (même parcours).
- Si tout tombe : dérouler avec les **captures d'écran** de secours.