

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA 2:
OPERASI CREATE DAN READ PADA SISTEM DATABASE
KAMPUS MENGGUNAKAN CMD




Dosen Pengampu:
Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:
Amelia Yanuar
2502004

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
2025/2026


Langkah-langkah Membuat Database “apotek_db” Menggunakan CMD

1. Buka aplikasi XAMPP Control Panel lalu tekan tombol “Start” pada modul Apache dan MySQL.



Gambar 1.1 Aktivasi modul MySQL pada XAMPP Control Panel

2. Tekan tombol Windows + R pada keyboard, ketik cmd, lalu tekan Enter untuk masuk ke jendela Command Prompt.



1.2 Membuka aplikasi CMD

3. Masuk ke direktori bin MySQL dengan perintah “cd/xampp/mysql/bin” dan login sebagai user (amel) dengan perintah “mysql -u amel -p”.

```
Administrator: Command Prompt - mysql -u amel -p
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.8146]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>cd c:\xampp\mysql\bin

c:\xampp\mysql\bin>mysql -u amel -p
Enter password: *****
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Gambar 1.3 Proses Navigasi ke Direktori MySQL dan Login Sebagai Pengguna amel

4. Gunakan perintah "show databases;" untuk melihat daftar database yang ada.

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| apotek_db |
| information_schema |
| mysql |
| penjualan_toko |
| penjualan_tokoku |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| sistem event organizer |
| test |
+-----+
9 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 1.4 Melihat Daftar Database Awal

5. - Buat database baru dengan perintah "create database apotek_db;"
- Pastikan database berhasil dibuat dengan mengeceknya kembali melalui "show databases;"
 - Masuk ke database yang telah dibuat menggunakan perintah "use apotek_db;"

```
MariaDB [(none)]> create database apotek_db;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| apotek_db |
| information_schema |
| mysql |
| penjualan_toko |
| penjualan_tokoku |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| sistem event organizer |
| test |
+-----+
9 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 1.5 Pembuatan Database "apotek_db"

6. - Buat tabel "users" dengan perintah "create table users(...);"
- Gunakan "desc users;" untuk melihat struktur kolom yang telah dibuat.
 - Untuk menambahkan isi, masukkan perintah "insert into users values(...);"
 - Gunakan "select * from users;" untuk menampilkan seluruh isi data dalam tabel.

```

Administrator Command Prompt - mysql -u amel -p

MariaDB [apotek_db]> desc users;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_user | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| username | varchar(40) | YES | | NULL | |
| password | varchar(40) | YES | | NULL | |
| nama_lengkap | varchar(40) | YES | | NULL | |
| email | varchar(40) | YES | | NULL | |
| alamat_users | text | YES | | NULL | |
| no_telp_users | varchar(20) | YES | | NULL | |
| role | enum('admin','apoteker') | YES | | NULL | |
| status | enum('aktif','nonaktif') | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
9 rows in set (0.049 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into users values
-> ('A001','admin1','admin111','Adinda Galang W.','adinda1@gmail.com','Jl. Kaligangsa, Brebes.','08111111111','admin','aktif'),
-> ('A002','apoteker1','apoteker111','Alifah Intan S.','alifah1@gmail.com','Jl. Projosumarto, Tarub.','0812121212','apoteker','aktif'),
-> ('A003','admin2','admin222','Dini Anggreani','dini2@gmail.com','Jl. Pancasila, Tarub.','0813131313','admin','nonaktif'),
-> ('A004','apoteker2','apoteker222','Hanum Dwi W.','hanum2@gmail.com','Jl. Sugondo, Talang.','08123123123','apoteker','nonaktif');
Query OK, 4 rows affected (0.018 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from users;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_user | username | password | nama_lengkap | email | alamat_users | no_telp_users | role | status |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| A001 | admin1 | admin111 | Adinda Galang W. | adinda1@gmail.com | Jl. Kaligangsa, Brebes. | 08111111111 | admin | aktif |
| A002 | apoteker1 | apoteker111 | Alifah Intan S. | alifah1@gmail.com | Jl. Projosumarto, Tarub. | 0812121212 | apoteker | aktif |
| A003 | admin2 | admin222 | Dini Anggreani | dini2@gmail.com | Jl. Pancasila, Tarub. | 0813131313 | admin | nonaktif |
| A004 | apoteker2 | apoteker222 | Hanum Dwi W. | hanum2@gmail.com | Jl. Sugondo, Talang. | 08123123123 | apoteker | nonaktif |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

```

Gambar 1.6 Struktur Tabel “users”

7. - Buat tabel “supplier” dengan perintah “create table supplier(...):”
- Gunakan “desc supplier;” untuk melihat struktur kolom yang telah dibuat.
- Untuk menambahkan isi, masukkan perintah “insert into supplier values(...):”
- Gunakan “select * from supplier;” untuk menampilkan seluruh isi data dalam tabel.

```

MariaDB [apotek_db]> create table supplier(
-> id_supplier varchar(15) primary key,
-> nama_supplier varchar(40),
-> alamat_supplier varchar(50),
-> no_telp_supplier varchar(20));
Query OK, 0 rows affected (0.039 sec)

MariaDB [apotek_db]> desc supplier;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_supplier | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| nama_supplier | varchar(40) | YES | | NULL | |
| alamat_supplier | varchar(50) | YES | | NULL | |
| no_telp_supplier | varchar(20) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.015 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into supplier values
-> ('S001','Kimia Farma','Jl. Raya Darmo, Tegalsari.','0819876543'),
-> ('S002','Dunia Cakrawala Abadi','Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat.','081234567'),
-> ('S003','Dexa Farma','Jl. Pandean, Cilegon.','081678356'),
-> ('S004','Kalbe Medica','Jl. Wonorejo Selatan, Probolinggo.','08919191919');
Query OK, 4 rows affected (0.007 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from supplier;
+-----+-----+-----+-----+
| id_supplier | nama_supplier | alamat_supplier | no_telp_supplier |
+-----+-----+-----+-----+
| S001 | Kimia Farma | Jl. Raya Darmo, Tegalsari. | 0819876543 |
| S002 | Dunia Cakrawala Abadi | Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat. | 081234567 |
| S003 | Dexa Farma | Jl. Pandean, Cilegon. | 081678356 |
| S004 | Kalbe Medica | Jl. Wonorejo Selatan, Probolinggo | 08919191919 |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

```

Gambar 1.7 Struktur Tabel “supplier”

8. - Buat tabel “kategori” dengan perintah “create table kategori(…)”
- Gunakan “desc kategori;” untuk melihat struktur kolom yang telah dibuat.
- Untuk menambahkan isi, masukkan perintah “insert into kategori values(…)”
- Gunakan “select * from kategori;” untuk menampilkan seluruh isi data dalam tabel..

```
MariaDB [apotek_db]> create table kategori(
-> id_kategori varchar(15) primary key,
-> nama_kategori varchar(40),
-> deskripsi_kategori varchar(40));
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)

MariaDB [apotek_db]> desc kategori;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_kategori | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| nama_kategori | varchar(40) | YES | | NULL | |
| deskripsi_kategori | varchar(40) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.022 sec)

MariaDB [apotek_db]> insert into kategori values
-> ('KT001','Analgesik','Pereda nyeri'),
-> ('KT002','Antibiotik','Infeksi bakteri'),
-> ('KT003','Vitamin','Suplemen'),
-> ('KT004','Herbal','Alami');
Query OK, 4 rows affected (0.007 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [apotek_db]> select * from kategori;
+-----+-----+-----+
| id_kategori | nama_kategori | deskripsi_kategori |
+-----+-----+-----+
| KT001 | Analgesik | Pereda nyeri |
| KT002 | Antibiotik | Infeksi bakteri |
| KT003 | Vitamin | Suplemen |
| KT004 | Herbal | Alami |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.008 sec)
```

Gambar 1.8 Struktur Tabel “kategori”

9. - Gunakan “show tables;” untuk melihat daftar tabel yang telah dibuat (users, supplier dan Kategori).
- Gunakan “select * from users;” untuk melihat hasil akhir data users.
- Gunakan “select * from supplier;” untuk melihat hasil akhir data supplier.
- Gunakan “select * from kategori;” untuk melihat hasil akhir data kategori.

```
Administrator: Command Prompt - mysql -u amel -p
MariaDB [apotek_db]> show tables;
+-----+
| Tables_in_apotek_db |
+-----+
| kategori |
| supplier |
| users |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [apotek_db]> select * from users;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_user | username | password | nama_lengkap | email | alamat_users | no_telp_users | role | status |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| A001 | admin1 | admin111 | Adinda Galang W. | adindal@gmail.com | Jl. Kaligangsa, Brebes. | 081111111111 | admin | aktif |
| A002 | apoteker1 | apoteker111 | Alifah Intan S. | alifah1@gmail.com | Jl. Projosumarto, Tarub. | 0812421212 | apoteker | aktif |
| A003 | admin2 | admin222 | Dini Anggreani | dini2@gmail.com | Jl. Pancasila, Tarub. | 081313131313 | admin | nonaktif |
| A004 | apoteker2 | apoteker222 | Hanum Dwi W. | hanum2@gmail.com | Jl. Sugondo, Talang. | 08123123123 | apoteker | nonaktif |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [apotek_db]> select * from supplier;
+-----+-----+-----+-----+
| id_supplier | nama_supplier | alamat_supplier | no_telp_supplier |
+-----+-----+-----+-----+
| S001 | Kimia Farma | Jl. Raya Darmo, Tegalsari. | 0819876543 |
| S002 | Dunia Cakrawala Abadi | Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat. | 081234567 |
| S003 | Dexa Farma | Jl. Pandean, Cilegon. | 081678356 |
| S004 | Kalbe Medica | Jl. Wonorejo Selatan, Probolinggo | 08919191919 |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [apotek_db]> select * from kategori;
+-----+-----+-----+
| id_kategori | nama_kategori | deskripsi_kategori |
+-----+-----+-----+
| KT001 | Analgesik | Pereda nyeri |
| KT002 | Antibiotik | Infeksi bakteri |
| KT003 | Vitamin | Suplemen |
| KT004 | Herbal | Alami |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 1.9 Hasil Akhir Input Data Pada Users, Supplier Dan Ketegori.