

DECRETO 40, ARTICULO 21, DE LA OBLIGACION DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES

OBRA :

OPERADOR DE MAQUINARIA

DESCRIPCION DE LA ESPECIALIDAD

El operador de maquinaria pesada, es el responsable de la operación y mantención básica del equipo. Cada equipo posee características que le permiten realizar distinto tipo de tareas, todas relacionadas con el movimiento de tierras para obras de pavimentación u obras civiles.

TAREAS QUE REALIZA

- Pone en funcionamiento, opera y realiza la mantención básica de su máquina
- Dependiendo de la función que desempeña cada equipo, realiza cortes, cordones, *escarifica*, mezcla, nivela, extiende, carga, compacta y transporta distintos tipos de suelo, para la construcción o conservación de caminos
- Arrastra a otros equipos
- Realiza movimientos repetitivos con los brazos

RIESGOS PRESENTES

EN LAS TAREAS

- Contacto con partículas en los ojos en el corte de materiales con Contacto con elementos calientes como partes de motores o bombas.
- Caídas de altura en labores de mantención, al situarse sobre la estructura del equipo o al saltar desde la cabina o desde la estructura.
- Golpes por herramientas, en la mantención del equipo.
- *Tendinitis* en manos o pies por movimientos repetitivos.
- Dolores lumbares por mala postura.
- Vibraciones, en la operación de rodillo compactador.
- Atropellar a peatones que circulen en el área de influencia del equipo, por encontrarse en puntos ciegos del equipo.
- Chocar o golpear a otros vehículos u obstáculos al realizar su labor.
- Golpes a personas o equipos en maniobras de retroceso
- En general, perder el control del equipo por cualquier circunstancia.

EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Diseño inadecuado de la cabina.
- Deficiente mantención del equipo.
- Falta de sueño, en jornadas con turnos.
- Volcamiento del equipo por condiciones de terrenos en pendientes o derrumbes en bordes de excavaciones.
- Inhalación de polvos en operaciones de *escarificado*, *escarpe*, mezclado y carga de materiales.

MEDIDAS PREVENTIVAS

EN LAS TAREAS

- Evitar intervenir motores, sin esperar que se enfríen.
- Al circular por escalas o en la estructura del equipo asegurarse de tener los zapatos limpios y secos.
- Mantener los dispositivos de aviso luminoso y sonoro de marcha atrás en permanente operación.
- Tomar descansos en forma periódica y realizar ejercicios con las extremidades.
- Mantener siempre el control del equipo, realizando una operación sin prisa y evaluando permanentemente las condiciones de trabajo.
- Evitar saltar de la cabina o estructura directamente al suelo, use la escala del equipo.

EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Mantener actualizada la bitácora del equipo.
- Estar familiarizado con el manual de mantención del equipo.
- En tareas de mantención evitar dejar herramientas en los bordes de la estructura del equipo.
- Elegir el turno que más le acomode al operador, según sus hábitos de sueño.
- Evitar que peatones ingresen al área de influencia del equipo.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A USAR

- Zapatos de seguridad sin puntera de acero y sin caña, en forma permanente.
- Cinturón de seguridad en forma permanente.
- Protector auditivo.
- Ropa térmica en condiciones de bajas temperaturas.
- Protector facial especial para radiaciones solares, en caso de trabajar en zonas desérticas.
- Respirador en faenas con alta producción de polvo.

NOMBRE DEL TRABAJADOR INSTRUIDO : _____

RUT : _____

FIRMA : _____

NOMBRE DEL INSTRUCTOR : _____

CARGO : _____

FIRMA : _____

FECHA : _____