



Proyecto Final

Andrés S. Mena Góngora

Diplomado en Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001

Instituto IACC

26-03-2018



Introducción

Para el desarrollo de un sistema de gestión basado en la norma OHSAS 18001:2007, se deben conocer y manejar todos los requisitos solicitados por ésta, requisitos tales como el alcance, la política de seguridad laboral y objetivos, estos puntos son el faro que guiara e influirá en la implementación del sistema, pero aún cuando los puntos están definidos y esquematizados en la norma, resulta difícil distinguir su interacción y lo estrechamente relacionado que están, cada uno tan necesaria como los otros, entre estos podemos distinguir las etapas de verificación, auditoría y revisión por la gerencia que poseen su relevancia dentro del sistema formando parte de los ciclos finales descritos en la norma y de la mejora continua.

La integración de sistemas de gestión, es una estrategia que permite la administración eficiente, amigable y colaborativa entre estas, optimizando los recursos y disminuyendo el impacto que significa el manejo de las auditorías correspondientes, ante este desafío es muy importante reconocer las normas que manejan las directrices que entregan referencias para la realización de algunos puntos tales como la gestión de riesgos, normada por ISO 31000 y directrices para la auditoría de sistemas de gestión ISO 19011, es fundamental examinar sus procesos y requerimientos antes de realizar una auditoría, la importancia de cada uno de sus puntos, su influencia y domino en los sistema, las técnicas asociadas a estas, la compatibilidad, las directrices y relaciones con otras normas de la misma familia.



Desarrollo

- I. De acuerdo a las entregas realizadas de la Unidad 5 a la 8, entregue la versión mejorada de todos los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) basado en la norma OHSAS 18001:2007 solicitados en dichas evaluaciones tomando en cuenta los comentarios entregados por parte del profesor.

Unidad 5

1. Realizar una POLITICA de S&SO, para la empresa donde se desempeña. (Punto 4.2):

- 4.2- TAWA CHILE S.A., está dedicada al área de consultoría de Recursos Humanos y Externalización en Procesos de Negocios, en su constante y sistemático esfuerzo por brindar un servicio superior a sus clientes, incluyendo la protección de la salud e integridad física y emocional de sus trabajadores, asume el compromiso de cumplir con los siguientes principios de Seguridad y Salud Ocupacional:
 - a) Revisar periódicamente y cumplir con los requisitos legales vigentes y otros compromisos en materia de salud y seguridad ocupacional que adhiera voluntariamente, con la finalidad de resguardar la salud e integridad de todos sus colaboradores.
 - b) El constante compromiso con el mejoramiento continuo con la gestión y el desempeño de la Seguridad y Salud Ocupacional.
 - c) Aportar los recursos necesarios para lograr los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.
 - d) Motivar y comprometer a los trabajadores en el desarrollo de sus labores bajo condiciones de autocuidado, Salud y Seguridad incorporando la prevención de riesgos en sus procesos productivos.
 - e) Realizar todos los esfuerzos necesarios para identificar, documentar, evaluar y controlar los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional presentes en sus actividades y lugares de trabajo.



- f) Difundir esta política a todos los trabajadores, clientes y proveedores además de estar disponible para cualquier otra parte interesada.
- g) Esta política de Seguridad y Salud Ocupacional será revisada y actualizada anualmente por la Gerencia, asegurando su alineación con los objetivos.

Mediante esta política TAWA CHILE S.A., se compromete y demanda el compromiso de todos sus trabajadores para cumplir y respetar íntegramente la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aplicable a todas las actividades que implican sus laborales sean estas de caracteres transitorios o permanentes.

2. Determinar 5 Riesgos o Peligros presentes en su trabajo, precisar el nivel de evaluación de riesgos de cada uno (según recurso IPER incorporado en texto) y proponer sus medidas de control:

- **4.3.1-** Procedimiento identificación de peligro, evaluación de riesgos e implementación de medidas de control, comienza con la evaluación inicial de los riesgos de las actividades (rutinarias y no rutinarias) acción que se realiza en coordinación con los departamentos de prevención de riesgos de las empresas usuarias, esta evaluación es realizada por el experto en prevención quien en visita a terreno recopila los antecedentes necesarios (listado de peligros y riesgos, matrices de riesgos), el objetivo es identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel para tomar acciones sobre los riesgos detectados y planificar las actividades rutinarias, no rutinarias y la evaluación de estos, para que cada riesgos que amerita esté relacionado a un objetivo de SGSySO.
- a) Caída a mismo y distinto nivel: Su nivel de evaluación es 6 critico en esta actividad generalmente por un tema de aprovechamiento de espacio (Producción) los empleados se suben al contenedor sobre la carga para compactarla, generando un riesgo de caída a distinto nivel abriendo la posibilidad de provocar un accidente de carácter grave por la altura del contenedor aproximadamente 2.5 metros, también se pueden provocar



lesiones de naturaleza muscular, fracturas o traumatismos ya que la superficie de la carga es irregular, las medidas de control propuestas son; Queda estrictamente prohibido subir sobre el contenedor para compactar la carga, mantenga comportamiento correcto, no corra, camine con pasos firmes y seguros, utilice pasamanos, uso EPP., evitar las maniobras bruscas, utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas de seguridad vigentes.

- b) Atrapamiento: Su nivel de evaluación es 8 crítico se registra la ocurrencia al menos una vez con 44 días perdidos, las medidas de control propuestas son; Hacer uso de la maquinaria únicamente si se está suficientemente capacitado y se cuenta con la formación específica y con la autorización correspondiente, al cerrar las puertas del contenedor retirarse del trayecto de éstas, cuidado con extremidades dedos, manos y pies, no distraerse en el momento de cierre de las puertas atendiendo a su movimiento, coordinar el cierre con personal que participe de esta operación.
- c) Atropellado por vehículo: Su nivel de evaluación es 2 aceptable, las medidas de control propuestas son; Mantenerse a más de 5 metros de lugares inestables y del lugar de operación de montacargas, no efectuar carga de material en el camión cuando el conductor este en la cabina.
- d) Radiaciones UV: Su nivel de evaluación es 4 moderado, las medidas de control propuestas son; Aplicar protector solar cada 2 a 3 horas, uso de casaquilla de manga larga, pantalón largo y cubre nuca y en los momentos que no se esté ejecutando la operación resguardarse bajo las protecciones o techos dispuestos en el lugar.
- e) Aplastamiento: Su nivel de evaluación es 4 moderado, las medidas de control propuestas son; Al cargar, acopiar o almacenar la carga, asegurarse de su estabilidad y estivado - Mantenerse a más de 5 metros de los bordes y del almacenamiento de material en altura.



MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS											
Area_Recuperacion de Cartón		Puesto de trabajo: Operario Recuperador									
Item	Actividad	Tarea	Peligro	Evaluación			Nivel de significancia	Medidas de control de riesgo a implementar	Responsable	Fecha de término	Observaciones
				(P)	(C)	MR (Px(C					
1	RECUPERACIÓN DE CARTÓN Y VACIADO EN CONTENEDOR	Trasladar carros con cartón desde instalaciones hacia el contenedor.	1.-Caída a mismo nivel 2.-Atropello por vehículos 3.-Golpes contra objetos o equipos fijos	1	2	2		1.- Mantenga comportamiento correcto, no corra, Camine con pasos firmes y seguros, Utilice Pasamanos, uso EPP, no subir sobre el contenedor, evitar las maniobras bruscas, Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. 2.-Mantenerse a más de 5 metros de lugares inestables y del lugar de operación de montacargas-no efectuar carga en camiones con el conductor en la cabina. 3.- Revisar la ruta de tránsito, fijarse en cruces y condiciones del camino.	-Supervisores de terreno -Comité paritario -Dpto. prevención de riesgos	dic-17	1.- Coordinación de trabajo con supervisor. 2.- Charla de 5 minutos. 3.- Uso EPP 1.- Goma para protección solar. 2.- Antiparras. 3.- Guantes 4.-Uniforme con logo y cintas reflectantes 5.- Zapatos de seguridad. 6.- Chaqueta geólogo con reflectantes
		Tomar el material y subir escala para arrojarlo en el interior o acomodar en su interior.	1.-Caída a mismo y distinto nivel 2.-Golpes contra objetos o equipos fijos 3.-Exposición Solar 4.- Corte o punzonado.	2	2	4		1.- Mantenga comportamiento correcto, no corra, Camine con pasos firmes y seguros, Utilice Pasamanos, uso EPP, no subir sobre el contenedor, evitar las maniobras bruscas, Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. 2.- Revisar la ruta de tránsito, fijarse en cruces y condiciones del camino. 3.- Aplicar protector solar cada 2 a 3 horas, uso de casaca de manga larga, pantalón largo y cubre nuca y en los momentos que no se esté ejecutando la operación resguardarse bajo las protecciones o techos dispuestos en el lugar. 4.- Uso de Guantes para la operación.	-Supervisores de terreno -Comité paritario -Dpto. prevención de riesgos	dic-17	1.- Coordinación de trabajo con supervisor. 2.- Charla de 5 minutos. 3.- Uso EPP.
		COMPACTAR CARTÓN/ Subir e ingresar dentro del contenedor por los costado de la estructura para aplastar al cartón del interior.	1.-Caída a mismo y distinto nivel (sobre 2 mt.) 2.-Aplastamiento 3.-Exposición Solar	2	3	6		1.- Mantenga comportamiento correcto, no corra, Camine con pasos firmes y seguros, Utilice Pasamanos, uso EPP, no subir sobre el contenedor, evitar las maniobras bruscas, Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. 2.- Hacer uso de la maquinaria únicamente si se está suficientemente capacitado y se cuenta con la formación específica y con la autorización correspondiente 3.- Aplicar protector solar cada 2 a 3 horas, uso de casaca de manga larga, pantalón largo y cubre nuca y en los momentos que no se esté ejecutando la operación resguardarse bajo las protecciones o techos dispuestos en el lugar.	-Supervisores de terreno -Comité paritario -Dpto. prevención de riesgos	dic-17	1.- No realizar esta operación hasta que se autorice, (diseño y uso de estructura para evitar caídas a desnivel). 2.- Coordinación de trabajo con supervisor 3.- Charla de 5 minutos 4.- Uso de EPP 5.- Verificación de condiciones de trabajo 6.-Procedimiento de trabajo seguro.
		Cargar cartón en la zona que se produce la compresión del material.	1.-Aplastamiento 2.-Exposición Solar. 3.- Corte o punzonado.	2	2	4		1.- Hacer uso de la maquinaria únicamente si se está suficientemente capacitado y se cuenta con la formación específica y con la autorización correspondiente 2.- Aplicar protector solar cada 2 a 3 horas, uso de casaca de manga larga, pantalón largo y cubre nuca y en los momentos que no se esté ejecutando la operación resguardarse bajo las protecciones o techos dispuestos en el lugar. 3.- Uso de Guantes para la operación.	-Supervisores de terreno -Comité paritario -Dpto. prevención de riesgos	dic-17	1.- Coordinación de trabajo con supervisor y chofer del camión. 2.- Charla de 5 minutos. 3.- Uso EPP.
		Cerrar las puertas una vez lleno el contenedor para ser retirado.	1.-Caída a mismo y distinto nivel 2.-Golpes contra objetos o equipos fijos y aplastamiento por objetos móviles 3.-Atropello por vehículos. 4.-Exposición Solar	2	4	8		1.- Mantenga comportamiento correcto, no corra, Camine con pasos firmes y seguros, Utilice Pasamanos, uso EPP, no subir sobre el contenedor, evitar las maniobras bruscas, Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. 2.- Cuando cierre las puertas del contenedor retirarse del trayecto de éstas, cuidado con extremidades dedos, manos y pies, no distraerse en el momento de cierre de las puertas atendiendo a su movimiento, coordinar el cierre con personal que participe de esta operación. 3.- Mantenerse a más de 5 metros de lugares inestables y del lugar de operación de montacargas-no efectuar carga en camiones con el conductor en la cabina. 3.-Aplicar protector solar cada 2 a 3 horas, uso de casaca de manga larga, pantalón largo y cubre nuca y en los momentos que no se esté ejecutando la operación resguardarse bajo las protecciones o techos dispuestos en el lugar.	-Supervisores de terreno -Comité paritario -Dpto. prevención de riesgos	dic-17	1.- Coordinación de trabajo con Chofer de camión y supervisor. 2.- Charla de 5 minutos. 3.- Uso EPP.

3. Mencionar los Aspectos legales presentes en su actividad de trabajo:

- **4.3.2-** Requisitos legales y otros: para su identificación existe un procedimiento que contempla la revisión de la legislación existente en esta materia, estas son recopiladas en el formulario requisitos legales y otros que conservara el representante de la dirección en conjunto con una copia de estas, para su actualización se coteja mensualmente con la mutualidad



las modificaciones que se efectúan en la legislación y se recibe información con los comunicados y fichas técnicas distribuidas por este organismo al cual estamos afiliados,.

Mencionar los Aspectos legales presentes en su actividad de trabajo:

- ❖ Código del trabajo.
- ❖ D.S. N° 110 Establece escala para la determinación de cotización adicional diferenciada a que se refiere la letra b) del artículo 15 de la ley n° 16.744.
- ❖ Ley N° 16.744 Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- ❖ D.S. N° 18 Certificación de calidad de elementos de protección personal contra riesgos Ocupacionales.
- ❖ D.S. N° 40 Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.
- ❖ D.S. N° 54 Aprueba reglamento para constitución y funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad.
- ❖ D.S. N° 594 Reglamento sanitario sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
- ❖ D.S. N° 63 Aprueba reglamento para la aplicación de la Ley N° 20.001, que regula el peso máximo de carga humana.
- ❖ D.S. N° 67 Aprueba reglamento para aplicación de artículo 15 y 16 de ley n° 16.744, sobre Exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada.
- ❖ D.S. N° 76 Aprueba reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que indica.
- ❖ Ley N° 20.001 Regula el peso máximo de carga humana.
- ❖ Ley N° 20.123 Regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios, y el contrato de trabajo de servicios transitorios.



4. **Determinar los Objetivos del programa de gestión:**

- **4.3.3-** Los Objetivos se establecen (Objetivos estratégicos que se quieren lograr a largo plazo) en el momento de la planificación junto con la política y los procesos necesarios para alcanzar los resultados planeados, para esto se crean planes de acción en los cuales se involucra el comité paritario y otros comités que sea necesario organizar (psicosocial), etc. Los objetivos operativos o a corto plazo se encargan al departamento de prevención de riesgos quienes presentan propuestas al alta dirección para su alzamiento, quedando en sus manos la decisión de implementarlos.

Objetivos;


- ✓ Disminuir los riesgos de accidentes graves y enfermedades profesionales presentes en las actividades cotidianas, que puedan afectar la seguridad y salud de nuestros trabajadores.
- ✓ Comprometer la participación activa del comité paritario, psicosocial y de los supervisores de terreno y de todos los trabajadores de TAWA CHILE S.A., en las actividades de inspecciones y en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Capacitar, entrenar e informar permanente de los riesgos de sus labores a todos los trabajadores de la empresa e instruir sistemáticamente en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Dar cumplimiento gradualmente a la Legislación vigente en materias de Seguridad y Salud Ocupacional.



Unidad 6

1. Realizar un Organigrama , de la empresa donde se desempeña, determinando cada involucrado con el Punto 4.4.1

 Ley 20.348 sobre igualdad salarial



- **4.4.1-** Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, TAWA CHILE S.A., Proporciona todos los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Recursos Financieros, tecnológicos, Recursos Humanos e Infraestructura.

Todo el personal de la Organización conoce y asume las funciones, responsabilidades y autoridad que le compete en relación con el desempeño del SGSST. Los roles están designados en el respectivo organigrama y se organizan de la siguiente forma:

- Alta Dirección; Es la encargada de proponer y afianzar las directrices, definir la Política y recursos para el SGSST y designar los cargos.



- Representante de la Gerencia; Es el encargado de observar y garantizar el cumplimiento constante de todas las exigencias tales como asegurarse de que se establezca, implante y mantenga al día el SGSST.
- Gerentes y sub Gerentes de Departamentos; Responsables de velar y exigir los recursos necesarios que permitan realizar las actividades y medidas de prevención de riesgos y protección de acuerdo con el buen criterio profesional.
- Supervisores de Áreas, Supervisores de Terreno y consultores; Su rol en escala jerárquica es supervisar, planear, informar y controlar las tareas propias correspondientes a su actividad y del personal a cargo.
- Todo el Personal; Cumplir las normas de Seguridad y salud laboral establecidas en la empresa, las instrucciones recibidas de los superiores jerárquicos y las señales de seguridad, reconocer y obedecer las indicaciones para la evacuación en caso de emergencia o de accidente.

2. Demostrar de qué forma se hacen efectivos el Punto 4.4.2 y el Punto 4.4.3 dentro de esta Organización:

La normativa aplicable es el Código Laboral, la Ley 16744, el DS 40.

- **4.4.2-** Competencias, formación y sensibilización: En cuanto a las competencias el personal debe poseer las competencias profesionales adecuada en base a una educación, formación y/o experiencia requerida, éstas son elaboradas conforme a la experticia, observación y conocimientos adquiridos por personal de reclutamiento y profesionales de las distintas especialidades de la organización, se expresan en las descripciones de cargo, para garantizar que el personal es competente los antecedentes de las competencias presentados por los postulantes son verificados y medidos, en materia de aptitud física y de salud, son solicitados y efectuados los exámenes preocupacionales adecuados por la



mutualidad correspondiente, para completar o adquirir la competencia necesaria, o capacitación específica solicitadas se programan y entregan estas a los postulantes o trabajadores quedando los registros de capacitación, entrenamiento o inducción de actividades en materia de prevención de riesgos, estas pueden ser proporcionadas por personal de la organización o externo (Mutualidad), para evaluar la eficacia de las capacitaciones y/o inducciones se aplicaran las correspondientes evaluaciones y los registros que evidencian las competencias, se conservan en las carpetas personales de los trabajadores y en donde se disponga en el procedimiento correspondiente evidenciando con estos la igualación de las competencias requeridas.

- **4.4.3-** Comunicación, participación y consulta: Las comunicadas son canalizadas por medio de actividades de entrenamiento, reuniones, boletines informativos y otros medios que se disponga para ello, se fomenta la participación y elección de los trabajadores que representaran a estos en el comité paritario, psicosocial y comisiones destinadas a vigilar, enriquecer y aumentar las condiciones de trabajo seguras en la organización, se consideran actividades que incluyen recoger inquietudes y propuestas de los trabajadores para mejorar e incluir puntos relevantes en los objetivos y política de seguridad y salud en el trabajo, se recopila por distintos canales y se incluye a todo el personal de la organización en la distribución de cartas, correo electrónico, trípticos, anuncios, afiches informativos y reuniones de las que se levantará el acta correspondiente, la información se canaliza de forma ascendente, interdepartamental o descendente por la línea de mando, pudiendo participar de forma directa, proponiendo sugerencias o comentarios, de forma verbal o escrita a su jefatura inmediata, estas sugerencias se harán llegar al departamento de prevención y/o el responsable del departamento afectado. La comunicación externa se lleva a cabo mediante el conducto de comunicación establecido por el departamento de operaciones siguiendo el conducto regular entre la



empresa usuaria y es el mismo departamento quien canaliza sus solicitudes al departamento de prevención de riesgos, el receptor junto con el departamento de prevención, analizan la solicitud y determinarán las acciones a llevar a cabo.

3. Mencionar y presentar los aspectos documentales presentes en su actividad de trabajo, según Punto 4.4.4 y 4.4.5 y de qué forma se reflejan en el Punto 4.4.6:

- **4.4.4** - Documentación, en este punto se resume la interacción de los documentos, procesos y otros elementos tales como Política y objetivos de SST., especificación del alcance, descripción de los elementos principales del SGSST, y todas las referencias de documentos y registros relacionados, otros documentos que la organización estime necesarios para asegurar la efectividad de la planificación, operación y control de los procesos de la gestión del riesgo, fundidos y materializados en el plan de prevención de riesgos laborales.
- **4.4.5**- Para el control de documentos existe un procedimiento que describe el proceso a realizar para la apropiada preparación, revisión, aprobación, distribución, modificación y almacenamiento de los documentos del sistema, se aplica a todos los documentos de este, (manual de gestión PRL., política, objetivos del sistema, procedimientos, registros, instructivos, etc.), para su elaboración se define un formato que describe (objetivo, alcance, responsabilidad, historial de revisión y cambios) y un rotulado con una codificación basada en letras y números, para su identificación, individualización y clasificación por áreas de la empresa y tipo de documento (procedimiento, registro o instructivo, etc.), al igual que los documentos de origen externos (normas, reglamentos, leyes, decretos y decretos supremos, etc.).
- **4.4.6**- Control operacional es un procedimiento destinado a la planificación de las actividades, identificación, registro y ejecución en caso de riesgos críticos, incluye los procesos que inciden directamente en la calidad de los



artículos empleados en estos, tales como el de adquisición de productos y servicios, que regula los requisitos requerido por la organización (calidad de productos, bienes y servicios), esto también para trabajos efectuados por organizaciones externas, que deben cumplir con los requisitos documentales, recursos preventivos, operacionales y de infraestructura descritos en el plan de seguridad y salud ocupacional para empresas externas.

a) Documentos presentes en la actividad de trabajo;

- Política de Seguridad y Salud Ocupacional; Este documento representa el compromiso con el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de salud y seguridad ocupacional, guiándonos para el cumplimiento normativo y reglas que regulan la gestión, esta será revisada y actualizada anualmente.
- Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional; Representan la finalidad en un plazo determinado, permitiéndonos medir el cumplimiento y la conformidad del sistema, el avance en la mejora, serán revisados, medidos y actualizados anualmente.
- Procedimientos obligatorios por ley; Son los procedimientos requeridos por ley, tales como accidentes graves o fatales, acoso sexual que se incluyen en el reglamento interno y se difunden en el momento de su entrega quedando registro de la inducción en el formulario registro de capacitación.
- Procedimiento para trabajo seguro; Estos documentos se emplean en labores que se consideran de alto riesgo o en las que ha ocurrido uno más accidente consecutivamente dentro de un periodo de evaluación, su difusión es en charla de capacitación, quedando registro en el formulario de capacitación.
- Formularios; Estos documentos son registros, se deben completar con información, en algunos casos se deben actualizar cada vez que se repite la acción. Por ejemplo; Matriz de riesgos, registro



elementos de protección personal, de capacitación o formulario solicitud de compras (EPP).

- Instructivos; Se les denomina al material con el que se difunde información, instrucciones de alguna actividad o reforzamiento de conductas preventivas, pueden ser confeccionadas por la empresa o suministrados por la mutualidad correspondiente.

b) Se reflejan en el punto 4.4.6

- Los procedimientos documentan y norman la forma en que se debe actuar en la ocurrencia de un caso considerados graves por la legislación y los trabajos de empresas externas,
- Los registros proporcionan información comunican que permite, determinar las necesidades y los requisitos de las actividades o solicitudes inter secciones; Compras de EPP., del mismo modo ocurre con los instructivos.

4. Establecer y presentar como se incorpora el Punto 4.4.7, dentro de la empresa:

➤ **4.4.7-** Para la preparación y respuesta ante emergencias se dispone de unos procedimientos que manifiestan como actuar en caso de evacuación, accidentes del trabajo o de trayecto, accidentes graves, robo o asalto y en caso de amenaza de artefactos explosivos, estos se incorpora en la empresa de dos formas y contemplan dos escenarios;

a) En las oficinas generales se incorpora en el plan de emergencia del edificio en coordinación con el departamento de prevención de riesgos del edificio el cual solicita a las empresas se organicen, nombren tres personas que deben ayudar y guiar la evacuación entre otras tareas designadas.

b) En el caso de los trabajadores que se desempeñan en dependencias de las empresas usuarias, este punto queda en manos de los departamentos de prevención de estas empresas.



Unidad 7

1. Presentar como la empresa donde usted se desempeña realiza la Verificación en temas de Seguridad y salud Ocupacional, determinados en Punto 4.5 y si cuenta con equipos que requieran ser utilizados para mediciones o análisis como se cumplirían con los puntos 4.5.1 y 4.5.2:

- **4.5.1-** Medición y seguimiento del desempeño de los requerimientos legales, otros acuerdos suscritos, compromisos sociales, acuerdo de colaboración o compromisos de convivencia con el entorno medidos en gravedad, frecuencia y ocurrencia comparados de forma:
- Cuantitativas; Son en base a calificación numérica o porcentual, el porcentaje estimado para la baja de los accidentes, días perdidos y rebaja propuesta de tasa, objetivos y mejora continua.
 - Cualitativas; Son calificaciones basadas en aspectos estimados por profesional del área de prevención de riesgos, comité paritario o personar idóneo para esto; Ej. bienestar de los trabajadores.
 - Proactivas; seguimiento de los programas, controles y criterios operacionales para establecer su conformidad.
 - Reactivas; Desempeño de los incidentes, accidentes y otras actividades manifestadas históricamente en materia de SST.
 - Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos de SySO; para cada área o actividad se elaboran los programas y sus cronogramas que permitirán seguir y controlar el cumplimiento de los objetivos de los programas y a su vez los objetivos generales del sistema, en caso de producirse incumplimiento, desviaciones o no conformidades en estos, el responsable actuara según lo descrito en el procedimiento.



📌 Ley N° 16.744, Ley N° 20.123/06, DS N°76/06, DS 594, código laboral, la organización cuenta con un procedimiento de medición y seguimiento del desempeño:

- a) Medidas proactivas; inspecciones planeadas y no planeadas que comienzan con identificación de las actividades a controlar y que luego deriva en la elaboración del cronograma para su ejecución, organizadas en una carta Gantt, en la cual se establecen las acciones, fechas, colaboradores y responsables de la implementación de las mejoras y es revisado en un periodo determinado para examinar su avance por el departamento de prevención de riesgos y el representante de la gerencia. Los responsables de las áreas implicadas (consultor de sub contrato) deberán garantizar la implementación, el seguimiento y medición de sus actividades haciendo llegar la información al departamento de prevención de riesgos. También se realizan auditorias por parte de empresas usuarias.
 - b) En materia de medidas reactivas; Se realizan mediciones mensuales de la accidentalidad que se representan en indicadores tales como días perdidos por accidentalidad y cantidad de accidentes por puesto de trabajo, empresa usuaria y tipo de accidentes, es responsabilidad del departamento de prevención de riesgos el mantener recopilar y presentar la información.
 - c) La empresa no cuenta con equipos para medición y análisis de posibles exposiciones a agentes que puedan producir deterioro de la salud del trabajador, estas mediciones se programaran con el organismo administrador correspondiente (Mutualidad).
- **4.5.2-** Evaluación del cumplimiento legal, para este punto existe un procedimiento para identificar y analizar los requisitos legales, este procedimiento interactúa con otros, una vez realizado esto se establecen los mecanismos y medios para su cumplimiento, de manera periódica se



deberá evaluar el grado y nivel de cumplimiento de los mismos por medio de auditorías (internas y externas), revisiones documentales, listas de verificación, observaciones, inspecciones, reportes, entrevistas directas o cualquier otra evidencia prevista para dicha actividad.

2. Explicar en base a un ejemplo de qué forma se hace efectivo el Punto 4.5.3 con respecto a la Investigación de Incidentes dentro de su empresa.

- **4.5.3-** Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva, acción preventiva, este procedimiento, garantiza el registro, investigación, análisis y gestión de los incidentes, la notificación a los organismos administradores, las investigaciones y el análisis de las causas de los accidentes, para evitar que vuelvan a ocurrir, mejorando la gestión de la prevención de estos en la organización, en estos procedimientos se describen las responsabilidades, el flujo de la información y las funciones de quienes deben efectuar las investigaciones, los registros que se deben llevar y los documentos relacionados con estos procedimientos (listado de legislación aplicable, resumen de los requisitos aplicados a la empresa, etc.), también las no conformidades del sistema, es aplicable a todos aquellos casos en que sea posibles la aparición de no conformidades en materia de prevención de riesgos, estas no conformidades se categorizan, en base a eso, se planifica y son tratadas, se efectúa su seguimiento y se verifica la efectividad de las medidas tomadas guardando los registro de todos estas acciones.

📄 DS N°76/06, DS 54.

- En el caso de un accidente ocurrido a un trabajador por ejemplo; Operario Recuperador de subcontrato, se informa del accidente al supervisor de la empresa usuaria quien deriva al trabajador para su atención y notifica al supervisor de terreno de nuestra empresa, este se hace presente en el lugar y comienza con la investigación, reúne la mayor información y



antecedentes posibles del accidente, entrevistando a los testigos, revisa el lugar del accidente y entrevista al accidentado si es posible.

- Con esta información recopilada completara el formulario notificación de accidente realizando el análisis causal (causa raíz o base) y lo entregara a departamento de prevención de riesgos quien asignara un número y guardara el registro e informara a la mutualidad oportunamente (DIAT), para luego entregarlo al comité paritario que en reunión revisaran el caso y generaran los documentos (Acción preventiva, correctiva oportunidad de mejor) y medidas correspondientes que se integran en un cronograma de actividades de mejora y eliminación de peligros, el cual se revisara en la siguiente reunión del comité para controlar su cumplimiento.
- 3. Mencionar y presentar Tres ejemplos presentes en su actividad de trabajo, para desarrollar el Punto 4.5.3 en cuanto a No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva.**

 No conformidad;

- a) OHSAS 18001:2007, 4.4.6 “La organización debe determinar las operaciones y actividades que están asociadas con el peligro identificado donde la implementación de controles es necesaria para manejar el riesgo(s) SySO”.

.....”Para esas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: d) Procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su ausencia podría llevar a desviaciones de la política y objetivos SySO”; No conformidad; Para la labor del operario recuperador no existe procedimiento, por lo cual en algunos casos realiza acciones que ponen en riesgo sus integridad física y salud, compactar carga en contenedor, produjo un accidente en el cual sufrió una lesión en su pierna (esguince), acción correctiva a realizar; un procedimiento de trabajo seguro e instruir y capacitar a los operarios con la forma correcta de realizar la labor y la prohibición de efectuar maniobras improvisadas que estén fuera del procedimiento.



- b) OHSAS 18001:2007, 4.3.1, “La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios”. “...la evaluación de riesgos debe tener en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias...el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos”. “La aplicación de controles...debe considerar la reducción de riesgos”. Un operario recuperador al cerrar las puertas metálicas de contenedor se aplasta un dedo. No Conformidad; No se ha realizado una evaluación de riesgos adecuadamente el puesto de trabajo y de las capacidades y otros factores humanos de los trabajadores, tampoco se han establecido los controles pertinentes para la reducción del riesgo. Acciones correctivas; Realizar una nueva evaluación de riesgos, considerando los puestos de trabajo y las personas que los ocupan.
- c) OHSAS 18001:2007, 4.4.7...”La organización debe responder a situaciones de emergencia actuales y prevenir o mitigar consecuencias SySO. , adversas asociadas”. No conformidad; No se realiza la evacuación correspondiente cuando suena la alarma en edificio para que se evacue en simulacro del plan de emergencia. Acción correctiva; se instruye nuevamente al personal para que evacue las instalaciones cuando se le indique y se realiza reunión con el personal designado para conducir la evacuación para repasar el procedimiento y solicitarles su compromiso con el proceso, dejando registro de su capacitación.

 Acciones preventivas y correctivas;

- a) Techos en lugar de trabajo donde se acopia y se compacta el cartón; En visita no programada se detecto que en algunos lugares de trabajo que se encuentran ubicados en espacios al aire libre no existían estructuras para refugiarse del sol, por lo cual se genero la acción preventiva para dotar estos sectores con techos tipo toldo.
- b) Prohibición de subir al contenedor; En la actividad de compactado del material en los contenedores, mediante inspección del lugar de trabajo se



detecto que existía una exposición del trabajador al peligro de caída de distinto nivel cuando subir al contenedor y también cuando estaba compactando el material ya que debía desplazarse por sobre la carga y no existen barreras para evitar la caída, ante lo cual se eliminó esta operación sustituyéndola por la carga lateral y prohibiendo el compactado de carga por lo cual se instruyó a supervisores, trabajadores y se comunicó a la empresa usuaria.

- c) Para evitar lesiones causadas por la postura de trabajo se realizó una evaluación de los puestos de trabajo en la oficina central puntualmente en los escritorios, esta evaluación generó varias medidas preventivas tales como la adquisición de atriles para levantar las pantallas a una altura adecuada, cojines lumbar y la convocatoria a tomar un curso relativo a ergonomía y postura adecuadas en los escritorios vía e-learning que sumó la mutualidad.

4. Establecer y presentar como se incorporan los Puntos 4.5.4; 4.5.5 y 4.6 dentro de la empresa.

- **4.5.4-** Control de registros, es un procedimiento que describe el proceso a seguir para el control de los documentos derivados del sistema de gestión de prevención de riesgos, describe los responsables, como, cuánto tiempo, donde y el tipo de soporte en el cual se deben conservar los registros que evidencian los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas para el SGPR, su finalidad es asegurar la disponibilidad de estos documentos en el evento que se requiera consultarlos
- **4.5.5- Auditoría interna,** existe un procedimiento que explica cómo se planifica, desarrolla e informa sobre la auditoría interna, también describe los roles de los distintos actores, la alta dirección y el departamento de prevención de riesgos, la disposición de los recursos y la infraestructura, mediante la realización de un programa anual en el cual se especifican los pormenores de las auditorías y la designación y preparación de los



auditores internos, los criterios de estas, listas de verificación y cuestionarios.

- **4.6- Revisión por la dirección**, se incorpora mediante procedimiento que contempla la frecuencia en que se hará esta revisión (reunión), asegura que se reúna información necesaria para efectuar su evaluación, se documenten en actas los acuerdos y resoluciones tomada en esta reunión, se planteen nuevos objetivos y compromisos, se asigne recursos, se cambien circunstancias y compromisos para asegurar la mejora continua del sistema.

Unidad 8

1. **Realizar una Presentación acotada de la empresa donde usted se desempeña, determinando el rubro de trabajo. como se ordenarían los Requisitos Generales pensando en un SGI (Organigrama, Política, Objetivos, Procedimientos Documentados, Documentos y Registros).**

- Presentación de la Empresa

Grupo TAWA CHILE S.A., es una Empresa dedicada a Consultoría en RRHH., Servicios Transitorios y Subcontratación, Inicia sus actividades en CHILE el año 2008, para satisfacer la creciente demanda de las empresas usuarias. Esta multinacional se funda en PERU el año 2006 como TAWA CONSULTING S.A.C.

Grupo TAWA CHILE S.A., está presente en la mayoría de las actividades económicas en nuestro país, actividades tales como mineras, metalmecánica y Logística, entre otras. Nos especializamos en asesorar empresas mediante soluciones integrales en tres grandes categorías:

- 1.- Soluciones en Personas.
- 2.- Soluciones en Administración y Finanzas.
- 3.- Soluciones en Retail y Comercialización.

Grupo TAWA CHILE S.A., procura ser el aliado estratégico de sus clientes. Para el propósito del Manual de Sistema de Gestión Integrado de Grupo TAWA CHILE S.A., son aplicables los términos y definiciones que establece



en el punto 3 de la Norma ISO 9001, ISO 14001 y en la norma OHSAS 18001.

1.1 Como se ordenarían los Requisitos Generales pensando en un SGI (Organigrama, Política, Objetivos, Procedimientos Documentados, Documentos y Registros).

- ✚ Los requisitos generales se ordenarían de acuerdo a su clasificación numérica en la norma y serían registrados en una lista maestra de documentos internos, externos y registros que además indicaría su distribución, su vigencia y medio de almacenamiento.
- Organigrama, Política y Objetivos; Los requisitos organizativos describen a la empresa y la disposición del sistema, el organigrama señala la estructura jerárquica del personal y los directivos, advierte las competencia y formación del personal y las relaciones de comunicación internas, la política vislumbra los procesos a realizar plasmados en los compromisos suscritos, los objetivos plantean los desafíos que debe alcanzar en un determinado tiempo la organización.
- Los Procedimientos documentados señalan los aspectos dinámicos que definen las actividades del personal en el SGI como en sus labores diarias, tanto en la realización de los trabajos como en el control de los resultados.
- Los documentos de origen externos (Leyes, normas técnicas, etc.) describen fundamentalmente los requisitos que deben cumplir los productos o servicios, las condiciones laborales y ambientales que deben satisfacer las organizaciones para no afectar o representar un peligro a los productos, el personal o para el entorno circundante.
- Los registros son un tipo de documento en el cual se vierten los resultados del funcionamiento de los procesos y el sistema, permitiendo llevar el control para posteriormente examinar el cumplimiento de las actividades planeadas y les metas trazadas.



2. Demostrar de qué forma se hacen efectivo el Compromiso de la Dirección dentro de esta Organización.

- Por intermedio de evidencias con relación al desarrollo y la implantación del Sistema de Gestión ; Manifestado con la comunicación del compromiso de cumplir con los requisitos normativos y asignando los recursos necesarios, sean éstos de carácter económicos, infraestructura, personal, capacitación, información necesaria, seguimiento, ejecución, análisis de procesos y del sistema, poniendo en práctica las acciones necesarias para lograr los resultados planificados para las operaciones que ejecute la organización.
- Ejemplos; En caso de la calidad recursos para la inspecciones y control de producto y procesos, en prevención de riesgos entrega y capacitación para el uso y mantenimiento de elemento de protección personal, en el caso medioambiental realizar gestión de residuos (riles o rises).

3. Mencionar y presentar los aspectos de Gestión de los Recursos en su actividad de trabajo y de qué forma se reflejan en la Realización del Producto o Servicio según corresponda.

- Asignación de recursos se refiere a la facilitación de edificios, trabajadores, materiales, equipos, etc., para la realización de las actividades de la organización, que comienza con la solicitud por escrito de las necesidades de recursos, es decir la persona responsable del área contrasta lo que tiene y lo que debería tener y debe informar sobre lo que necesita para poder cumplir con los compromisos adquiridos con el SGI.
- 📁 Los recursos necesarios deben ser proporcionar por la Organización;
- Edificios; Infraestructura e instalaciones y terrenos adecuados.
- Trabajadores; Personal con las competencias suficientes para el desempeño de sus funciones.
- Materiales; Materias primas, consumibles, repuestos, vestuario y EPP., gestionados de forma eficaz.



- Equipos; maquinaria, herramientas elementos para protección de trabajadores movilización si fuese necesario y la tecnología necesaria.
- Esto se refleja en el servicio prestado por nuestra empresa por ejemplo en la labor de recuperación de cartón, con la infra estructura e instalaciones que si bien son suministradas por la empresa usuaria, éstas son aseguradas en los acuerdos firmados mediante contrato, convenios gestionados por la área de operaciones y RRHH de nuestra empresa, el personal es seleccionado de acuerdo al perfil de cargo elaborado por el departamento de selección que además son capacitados por supervisores en la forma correcta de realizar la labor y en materia de prevención de riesgos por el departamento de prevención con apoyo de la mutualidad correspondiente, en materia de recursos materiales son entregados las materias primas, ropa EPP, y elementos necesarios para la realización de sus labores estos productos deben tener una certificación de su calidad, en términos de quipos estos corresponden a los contenedores compactadores, carros, transpaletas o transporte para trasladar la carga a la planta de procesamiento recursos que deben demostrar un mantenimiento según especifique sus fichas técnicas.

4. Establecer y presentar como se incorporan las Medidas de Análisis y Mejora, dentro de la empresa.

- Se determina establecer como medidas de análisis;
 - ✓ Diagrama de espina (causa-efecto); Estos diagramas se efectúan gracias una dinámica de debates de grupo sobre las posibles causas de un problema.
 - ✓ Diagrama de Pareto; Esta herramienta nos permite identificar el 20% de las causas totales las que dan origen al 80% de los efectos no deseados.
 - ✓ Casa de la calidad; Esta método es ejecutado como una herramienta matricial que entrelaza lo esperado por los clientes versus las características del diseño de los productos.



- ✓ tormenta de ideas; Esta técnica estimula el pensamiento creativo posibilitando un elevado número de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y de sus soluciones.
- Se detecta el sector donde existe uno o varios problemas y la posibilidad de aplicar una mejora, se ponen en práctica las medidas de análisis para dimensionar el problema, luego se localizan las principales causas de éste, se plantean las mejoras y se formularan los objetivos, fijando el periodo en que se deben de llevar a cabo considerando que sean realistas, acotados y flexibles, luego se seleccionan las acciones para la mejora, se incorporan en un cronograma planificando su ejecución y seguimiento tomando en cuenta su prioridad, plazo e impacto en la mejora continua de la organización.

5. Mencionar y describir como es la Preparación y Respuesta ante Emergencia de la empresa.

- Su preparación está guiada por un procedimiento que tiene la finalidad de establecer, implementar y mantener las medidas de respuesta frente a emergencias, comienza con la identificación de peligros, vulnerabilidades y amenazas, continuando con su análisis y calificación de los riesgos para priorizarlos y enunciar la medidas para su control usando una herramienta como por ejemplo matriz de riesgos o mapa de riesgos, posteriormente se elabora el plan de emergencia correspondiente, esto en caso de las oficinas generales, en caso del personal que labora en empresas usuarias si no reúnen la cantidad exigida para formar un comité paritario de faena se coordina con el departamento de prevención de éstas, para incluirlos en su propio plan de emergencias, luego se difunde el plan, en las oficinas generales se nombra una brigada que colabora a la evacuación o en caso de algún accidente que se califican como lesión leve o mayores este proceder se encuentra descrito en el mencionado procedimiento “preparación y respuesta en caso de emergencias y en otros casos que están descritos en sus correspondientes procedimientos tales como



accidente grave o de trayecto, posteriormente se realizarán los simulacros correspondientes y su evaluación pertinente.

II. Presente y explique los cambios en al menos 4 de estos requisitos basados en la nueva norma ISO 45001:2016, considerando los puntos normativos de OHSAS 18001:2007.

- a) La norma ISO 45001 en su punto 4.1 a diferencia de OHSAS 18001, contempla el conocimiento de la organización y su contexto, que recoge la necesidad de que la organización ha de tener en consideración todos aquellos aspectos tanto internos como externos, culturales, sociales, políticos, legales, financieros, tecnológicos, económicos y naturales, además de la competencia del mercado, entendiendo que la organización está ligada a nuevos competidores, contratistas, proveedores, socios, etc., que son susceptibles de afectar e impactar en la empresa y en su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupaciones.
- b) Liderazgo y participación de los trabajadores en la norma ISO 45001, a diferencia de la norma OSHAS 18001 que tan sólo menciona el liderazgo, ISO 45001 en el punto 5.1, enfatiza en este punto la responsabilidad e influencia que juega la alta dirección en este proceso, asegurando la introducción del contexto de la organización, así como los posibles riesgos que surjan y garantizar que son examinados, valorados y clasificados y priorizados, asegurar que los recursos necesarios estarán disponibles y garantizar que se alcanzan los objetos del Sistema de Gestión de SST, entre otras garantías.
- c) La planificación en ISO 45001 en su punto 6.1.4, comparada con OHSAS 18001 que no contempla este punto solo el título, las diferencias son claras en ISO 45001 incluye la planificación que obliga a tomar todas las acciones necesarias para enfrentar los riesgos e incidentes, determinar los controles necesarios en consideración con los




requerimientos legales, registrar y conservar la información sobre la evaluación de riesgos, su metodología, los resultados de las evaluaciones y el análisis de las causas de los incidentes, para la posterior actualizaciones de la evaluación de riesgos según sea necesario, adoptando un enfoque con carácter más proactivo para tratar los riesgos y la mejora continua.

- d) Evaluación del desempeño, aspecto 9 de ISO 45001, da una mayor cobertura que OSHAS 18001 en el punto 4.5, incluyendo el seguimiento y medición del desempeño en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, la evaluación de las obligaciones a cumplir, la necesidad de auditorías internas y revisiones de la dirección, comprobar que el SGSST se ha implementado y se mantiene de una forma eficaz, acciones derivadas de revisiones por la dirección demás del grado de cumplimiento de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo.

III. Aplique 2 herramientas de Gestión de Riesgos basándose en la norma ISO 31010:2009 y presente al menos 2 posibles soluciones para atenuar o eliminar los riesgos.

1. Riesgo Puro: Accidente del trabajo grave o con causa de muerte;
Aplastamiento por carga en bodegas;





Posibles soluciones al aplastamiento por carga;

- ✚ Generar procedimiento de trabajo seguro para la operación y capacitar para su adopción, realizar inducción, charlas diarias o reforzar y recordar el auto cuidado.
- ✚ Compra de grúa horquilla para cargar, planificar las entregas y rutas con anterioridad para optimizar el tiempo evitando apuros e improvisaciones que pueden producir accidentes, g que el almacenamiento se haga de forma correcta, revisando que la carga quede perfectamente apilada.

2. Caso práctico de desarrollo de un árbol de fallos;

Riesgos Puros: Accidente del trabajo grave o con posible amputación de extremidad; Por sierra de puertas metálicas de contenedor, las puertas de los contenedores son fabricadas en metal están compuestas de perfiles de 75x75 en espesor 4 mm., y de planchas de acero negro de espesor 4 mm., sus medidas son 2.5 x 1.5 mts., estas estructuras son batientes, están montadas sobre goznes, estas puertas deben ser cerradas por el operario de forma manual.

AMFE							
Proceso:	Recuperación de cartón	Fecha: 20-03-2018	Riesgo; Aplazamiento de extremidades (dedos)				
Puesto de trabajo:	Operari recuperador	Supervisor:	Ignacio Alfaro				
Elemento / Función	Modo de fallo	Efecto	S	O	D	NPR = S'O'D	Acciones propuestas
	Puerta forzada	Cierre de puerta poco controlado	5	6	1	30	Implementar inspección de las estructuras antes de distribuir las
Cierre de puertas metálicas del contenedor	Puerta descuadrada	Puerta no cierra correctamente	7	5	1	35	Inspección de estructuras, lista de chequeo
	Puerta con falla estructural	No puede ser cerrada por el operador	9	3	1	27	Devolver la estructura al taller de reparaciones
	Puerta en buen estado	Al cerrar se puede ir de golpe solpresivo	1	7	1	7	Atender a la operación que se está efectuando



Posibles soluciones al aplastamiento de extremidad;

- ✚ Solución ingenieril; Implementar controles al estado de las estructuras con listado de chequeo que permita llevar el control de las reparaciones a las estructuras dañadas, controles que deben comprender la revisión de las partes móviles y su funcionamiento.
- ✚ Soluciones administrativas comprende la realización de un procedimiento de trabajo seguro para todo el proceso incluido el cierre de puertas, procedimiento que debe contemplar los riesgos de la operación y sus medidas de prevención e instruir al operario para que detecte posible riesgos y fallas de las estructura.

IV. De acuerdo a la ISO 19011:2012 mejore el programa de auditoría interna realizado bajo el requisito 9.2.2 de la ISO 14001:2015 y detalle la etapa de “6. Realización de Auditoría” de la ISO 19011 por medio de un cuadro resumen (Inicio, Preparación, Realización, Preparación y distribución de reporte, Finalización y Seguimiento).

a) Programa anual de auditoría;

Generalidades					
Programa N°	1	Duración:	Durante el año 2018	N° de auditoría:	12
Objetivos:	-Supervisar, mejorar y mantener el sistema de gestión y sus procesos. -Grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 -Determinar la efectividad del sistema de gestión. -Contribuir a la mejora del sistema de gestión.				
Alcance:	Aplicable a toda la organización y los procesos del sistema de gestión.				
Tipo de auditoría:	Según su forma		Según su alcance		



	Únicas:	X	Externas o de primera parte:	X
	Combinadas:		Externa o de segunda parte:	
	Conjuntas:		Externa de certificación o de tercera parte:	

Especificación del programa de auditoría:

Criterios de auditoría:

Numerales con dígitos desde el 4 al 10, perteneciente a la norma ISO 14001:2015.

Métodos de auditoría:

En fase de planificación

En sitio con y sin interacción humana

Visita a espacios de trabajo.

Observación del trabajo realizado.

Revisión de la información documentada (ej. registros, análisis de datos).

Completar listas de verificación. Muestreo (ej. Productos, servicios).

En fase de realización

En sitio con interacción humana

Conducir entrevistas.

Revisión documental con participación del auditado.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo, Coordinador, Grupo de auditores.

- Financieros: Presupuesto asignado.

- Tecnológicos: Ordenadores, información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Riegos de la Auditoría:



1. Baja participación en el desarrollo de las auditorías por parte de los auditores o departamentos.
2. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos.
3. Dificultad para la Selección y/o contratación de auditores o ente auditor.

Equipo de auditores designados para el proceso		
Grupo:	A	B
Líder de Equipo	Claudio Soto	
Auditor líder	Natalia Acevedo	Luis Salinas
Auditores:	Juan Rodríguez Marcelo Días Esteban Rojas	Francisco Espinoza Fernando Ponce Rubén Prado
Experto técnico:	Alejandro Córdova	Juan Cerda

Áreas de la Empresa	Equipo Auditor	Criterio	En e	Fe b	M ar	Ab r.	M ay	Ju n	J ul	Ag o	Se p	O ct	N ov	Di c
Gerencia	A	ISO 14001:2015				X						X		
Administración y finanzas	A	ISO 14001:2015				X						X		
RRHH.	A	ISO 14001:2015				X						X		
Departamento de selección	B	ISO 14001:2015				X						X		



Departamento de Operaciones	B	ISO 14001:2015				X						X		
Departamento de Salud y Seguridad Laboral	B	ISO 14001:2015				X						X		

6. Realización de Auditoría” de la ISO 19011	
Inicio	Comienza con el contacto y entrevista (equipo auditor) a la organización auditada y su representante donde se efectuara la auditoria, se confirma la auditoria y acuerda la revisión de la documentación que ayudaran a la planificación y determinar la conformidad del sistema, recopilar información antes de realizar las actividades en terreno, teniendo en cuenta el tamaño, su actividad y la complejidad de la organización, así como el alcance, los criterios, requisitos legales, y otros requisitos, los métodos, objetivos, las fechas, como se compondrá el equipo auditor, acordar la asistencia de observadores y el de expertos técnicos para la auditoría. Determinar las áreas de interés para examinar e informar todos los aspectos en cuanto a la seguridad y protección para el momento de la auditoria. Se debe determinar la viabilidad de la auditoría para lo cual es obligatorio tener en cuenta y determinar si se cuenta con toda la información apropiada para planificar una fructífera auditoria, se evalúa la cooperación con el equipo y si se contara con todos los recursos para llevar a cabo el proceso.



Preparación	Se revisa la documentación del sistema de gestión que se estima relevante para la preparación de la auditoria incluyendo auditorias previas si existieran y para detectar posibles vacios, se prepararan y programaran las actividades, los documentos de trabajo requeridos, toda esta información se emplea para preparar y generar el plan de auditoría, la designación del equipo de auditores tomando en cuenta la naturaleza y el rubro de la organización, asignar las responsabilidades y labores individuales y del grupo auditor .
Realización	Se atenderá a la secuencia definida en el plan generado en las etapas anteriores, sin embargo esta secuencia podría ser ajustada si las circunstancias en el momento de la auditoria lo ameritan. Se efectúa la reunión de apertura con la dirección y los responsables de los procesos a auditar, en esta reunión se confirma la concordancia con el plan, se proporciona un breve resumen de cómo se llevara a cabo la auditoría, los auditados pueden realizar pregunta, se presenta a los auditores, se aseguran los canales de comunicación y que se puedan llevar a cabo todas las actividades planeadas sobre todo en algunas aéreas especificas que generalmente presentan condiciones distintas a las comunes, se comienza con la revisan los documentos relevantes para el sistema, se recopila la información que servirá de apoyo para hacer la evaluación de la auditoria mediante las distintas metodologías acordadas, eventualmente los equipos de auditores se podrán reunir para intercambiar información y evaluar el progreso, los auditor líder recorrerá los sectores donde se estará llevando a cabo auditorias para supervisar las actividades y atender cualquier necesidad que se presente.



Preparación y distribución de reporte	Para esta etapa se reunirán los equipos de auditores antes del cierre, revisaran hallazgos según criterios de auditoría, acordaran conclusiones y prepararan recomendaciones, se prepara el informe o reporte de auditoría para el cierre que debe incluir objetivos, alcances, criterios, identificación de los participantes y todos los demás requisitos detallados en el punto 6.5.1 de la norma, este informe se revisa y se comprueba que este completo, se firma y se aprueba para su distribución, en cuanto a su distribución se detalla en el punto 6.5.2.
Finalización	Para finalizar se realiza la reunión de cierre que debe incluir a la dirección de la organización del auditado en la cual se presentan los hallazgos y las conclusiones de la auditoría, se acuerda un intervalo de tiempo para que el auditado presente un plan que incluya acciones correctivas y/o preventivas, se entrega el informe generado por esta, se presentan oportunidades de mejora si hubiese por supuesto enfatizando que no son obligatorias, todos los asistentes deben respetar la confidencialidad de lo tratado en esta reunión, la auditoría finaliza cuando se hayan realizado todas las actividades o se acuerden de otro modo con el cliente.
Seguimiento	Establecer fecha para la reunión con la alta gerencia y con quien corresponda para el análisis de los hallazgos, se deberá mantener informado al personal que gestiona las auditorías y al equipo auditor, acerca del progreso en las acciones tomadas, todo esto será materia para una auditoría posterior.



Conclusión

Durante la revisión de los documentos propuestos para estas unidades hemos observado que la norma OHSAS 18001, propone un serie de requisitos para cumplir con la implementación y mantenimiento de un Programa de Gestión de Riesgos y que una vez identificados los requerimientos iniciales podemos establecer y redactar el alcance del sistema, sus objetivos y la política de salud y seguridad laboral, estos puntos servirán de pilares para continuar con el desarrollo sistemático y secuencial, dando fundamento para la permanente mejora continua, pero de ninguna manera esta norma OHSAS 18001:2007, determina criterios específicos de desempeño, tampoco entrega especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión, de las fases de medición, verificación y revisión por la gerencia podemos afirmar que están directamente relacionadas con el sistema de gestión en su totalidad y su incidencia en éste es integral gracias al potencial de analizar medir y corregir cada elemento que forma parte del sistema, por lo cual se puede considerar que estos dos mecanismos impulsan y mantienen la mejora continua de todo el sistema.

En cuanto a las normas OHSAS 18001 2007 e ISO 45001, su comparación resuelve que existen una cantidad de puntos que se corresponden y otros que son nuevos, afectando la numeración de éstos, por lo cual algunos puntos que se presentaban con una numeración en la normas OHSAS 18001 2007, en la norma ISO 45001 adquieren otro orden ante esto conocer su estructura es fundamental para entender e interpretar sus requerimiento normativos y enfrentar la posible migración a esta, por lo cual constatamos que existen diferencias marcadas no solo de estructura también en sus exigencias, compromiso, liderazgo, planificación y evaluación.

En cuanto a la norma ISO 19011:2012, nos entrega las directrices para la auditoría de sistemas de gestión, detallando entre sus puntos los pasos tales como; antes del comenzó de la auditoria, el inicio, su desarrollo y la finalización del proceso proponiendo detalles fundamentales para llevar a cabo una auditoria exitosa.



Referencias Bibliográficas

http://ww2.mutual.cl/comiteparitario/pdf/Procedimiento_IPER.PDF

http://www.ceoearagon.es/prevencion/ohsas09/listas_ohsas/OHSAS_4_3_3.pdf

<https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/81>

<http://www.asesoresyconsultores.net/NormaOHSAS18002-2008.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=12okN39ft7M>

http://www.ceoearagon.es/prevencion/ohsas09/plan/4_4_1_estructura.pdf

<http://www.ingenieroambiental.com/nov/oshas%2018002.pdf>

http://www.ceoearagon.es/prevencion/ohsas09/plan/4_4_3_consulta.pdf

http://www.ceoearagon.es/prevencion/ohsas09/plan/4_4_5_control.pdf

http://www.ceoearagon.es/prevencion/ohsas09/plan/4_4_7_preparacion.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/evento/jt_ohsas18001_2010/es_evento/ad_juntos/OHSAS_18001.pdf

http://online.iacc.cl/file.php/2/pes2/diplomados/diplomado_gestion_seguridad_salud_ocupacional/contenidos/06_gestion_seguridad_y_salud_ocupacional.pdf

<https://www.youtube.com/watch?v=3hi-xrpkQ-w>

<https://www.youtube.com/watch?v=12okN39ft7M>

http://www.ceoearagon.es/prevencion/ohsas09/plan/4_5_1_seguimiento.pdf



<http://prevencionar.com/2013/05/22/>

<https://www.youtube.com/watch?v=0agmK2dlg9E>

<https://www.mct.es/sites/default/files/archivos/ISO-9001.pdf>

<http://online.iacc.cl/mod/url/view.php?id=3023685&redirect=1>

<https://freydell.files.wordpress.com/2011/03/matriz-de-decisiones.pdf>

<https://es.slideshare.net/whitelup/norma-iso-19011-2011>