
13-6-2023

# WanServer

Angel Adolfo Méndez Orozco 2019362 IN5BM



Informatica TALLER

Descargar de paquetes.

1.



Primero descargar los paquetes.






Descargar el paquete uno.


Repair .

<u>U</u>ninstall

Close




Darle clic al cheque y comenzar la descargar.






Descargar wampserver y darle doble clic.


1.




Seleccionar el idioma deseado para wampserver.





Aceptar todos los acuerdos para la instalación de wampserver.






Leer toda la información, después darle clic a Next.






Seleccionamos la carpeta donde queremos instalar el WampServer.



Volvemos a dar clic en next.






Wampserver 3.3.0 Install by Inno Setup

Back Next Cancel

Volvemos a dar clic en next.



Dar clic a Install para que termine de instalar.





Esperar a que descargue.


Setup




Do you want to choose another Browser installed on your system?




Dar clic en si.




Ir a disco local C.




Seleccionar Archivos de programa.




Seleccionar la carpeta de Google.




Seleccionar la carpeta Chrome.




Seleccionar la carpeta Application.




Dar clic en el mensaje si.




Seleccionar nuevamente Disco local C y buscar la carpeta Archivos de Programa.




Seleccionar la carpeta de Notepad++.




Seleccionar notepad++ y abrimos.



Esperamos a que termine la instalación.



Darle clic a next.



Luego le damos a Finish.




Esperamos a la instalación.



Y listo, estas son las 3 fases que tiene que pasar WampServer para conectar.

#### 23.




Verificar nuestro servidor.




Darle clic en exit.


2.




Abrir revo para desinstalar WampServer.




Buscar WampServer en Revo.




Darle doble clic a WampServer y darle continue.




Esperar para que termine el proceso.




Seleccionar la opción de Advanced y darle clic en Scan.






## Seleccionar todos los archivos y darle Next.







## Seleccionar todos los archivos y darle finish.

