


# GoRiCo backend data format and frontend views

## 1. The (new) architecture



In order to visualize the correct view, the front-end has to take in account both the View model (coming from “Views” lambda) and the actual data coming from “Tables” lambda.

View data are in fact equivalent (with much less parameters) to what described as “Proprietà maschera” and “Proprietà singolo elemento” in the Access section below.

The two types of property are properly nested using DynamoDB JSON format as specified in the next paragraphs.

“Tables” lambda is accessing to PostgreSQL database to retrieve actual data, however it also needs to access to DynamoDB to retrieve the full table queries and/or the row queries (“origine riga” in Access terminology) associated with a certain field.

In terms of Views (“maschere”) we will have 3 types of formats:

- 1) “Table” (simplified Access’ “maschere continue”)- a simple table whose columns are specified by the view model and rows are filled with data coming from the data model. The table is a read-only element, a row can be selected but not edited. A table typically also comes with an “advanced search” form, which enables a filtering of the rows depending on some column values/conditions
- 2) “Single row form” (“maschere singole”)- a set of field related to a single record of the table. Properties can be read-only or read/write.
- 3) “Multiple rows form” (“maschere continue”) - a combination of the two previous view types

Here below a couple of view examples. The first image shows a table view:

The screenshot shows the GoRiCo application interface. The sidebar menu on the left includes options like Organization, Employees, Management Units (selected), Processes, Workflow, Controls, Risks, Tasks, Test Forms, Surveys, Laws, Configuration, and Processing Activities. The top navigation bar shows 'List', '+ Add', and 'Dashboard' views. The table displays the following data:

| ID | Codice               | Descrizione                    | Responsabile                          | Centro Superiore             |
|----|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 10 | IT                   | Information Technology         | m.azzini - Azzini Mauro               | Consiglio di amministrazione |
| 11 | HR                   | Risorse Umane                  | e.bonazzoli - Bonazzoli Elisa         | Consiglio di amministrazione |
| 12 | Amministrazione      | Amministrazione                | d.pini - Pini Dario                   | Consiglio di amministrazione |
| 16 | Crediti              | Crediti area legale            | g.bertini - Bertini Gianluigi         | Consiglio di amministrazione |
| 17 | Crediti finanziari   | Crediti finanziari             | federico.guarneri - Guarneri Federico | Consiglio di amministrazione |
| 18 | Crediti commerciali  | Crediti commerciali            | e.buizza - Buizza Ettore              | Consiglio di amministrazione |
| 19 | small_ticket         | Small tickets                  | a.valtolina - Valtolina Ambrogio      | Consiglio di amministrazione |
| 20 | Transaction&Advisory | Transaction & Advisory         | m.zampatti - Zampatti Mara            | Consiglio di amministrazione |
| 22 | Sicurezza            | Coordinamento sicurezza e o.c. | p.bindi - Bindi Paolo                 | Consiglio di amministrazione |
| 23 | Privacy              | Responsabile privacy clienti   | e.pagani - Pagani Elena               | Consiglio di amministrazione |

The second image shows a single row form:

“Pulsante di opzione” reported in the Access section is here represented by “radiobutton” element, while “Pulsante a scelta multipla” is a set of “checkboxes” (see also the DynamoDB JSON format specified below)

The screenshot shows the GoRiCo application interface in a single row form view. The form displays the following data:

| ID | Codice | Descrizione                  | Centro gestionale                      | Responsabile                            |
|----|--------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2  | CdA    | Consiglio di amministrazione | Centro gestionale di livello superiore | francesco.guarneri - Francesco Guarneri |

The form also includes a 'Selected tab subtable' with the following data:

| ID | Codice          | Descrizione            | Responsabile | Centro Superiore |
|----|-----------------|------------------------|--------------|------------------|
| 10 | IT              | Information Technology |              |                  |
| 11 | HR              | Risorse Umane          |              |                  |
| 12 | Amministrazione | Amministrazione        |              |                  |
| 16 | Crediti         | Crediti area legale    |              |                  |

## 2. Back-end API

Backend REST API is provided by API GW by means of AWS Amplify tool. All APIs calls are authenticated against the token provided when logging in. Every endpoint is associated with a lambda with the following association/syntax

| Name / HTTP method          | REST API Call                                                                                                                 | Lambda | View Types                 | Function                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| get_view<br>HTTP GET        | https://<endpoint>/view?<br>entry_name=<dyndb_name>                                                                           | Views  | All types                  | Retrieves the view type and related visualization properties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| get_data<br>HTTP GET        | https://<endpoint>/data?<br>entry_name=<dyndb_name>&keys=<table_keys><br>&search_keys=<search_keys>&form=<form>&new=<new>     | Tables | All types                  | Retrieves data associated with the view. new= 1 gets an empty (possibly with ID) record (the operation does NOT create a new record in Postgres DB). form=1 indicates that a record form must be retrieved. If search_keys is defined a search form entry is retrieved. new, form and search_keys parameters are mutually exclusive. combobox options within search form are passed with the full table request previously issued. |
| update_data<br>HTTP POST    | https://<endpoint>/data?<br>entry_name=<dyndb_name>&keys=<table_keys>                                                         | Tables | Single&Multiple rows views | Update currently shown record. Creates a new record in Postgres DB if not present (new record). Actual values are passed within the call body.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| delete_data<br>HTTP DELETE  | https://<endpoint>/data?<br>entry_name=<dyndb_name>&keys=<table_keys>                                                         | Tables | Single&Multiple rows views | Delete currently shown record.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| get_attach_list<br>HTTP GET | https://<endpoint>/attach?<br>entry_name=<dyndb_name>&codice_azienza=<codice_azienza>&keys=<table_keys>                       | Attach | Single row view            | Get list of attachment associated with current record view.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| get_file_url<br>HTTP GET    | https://<endpoint>/attach?<br>entry_name=<dyndb_name>&codice_azienza=<codice_azienza>&filename=<filename>                     | Attach | Single row view            | Return a temporary signed URL to read a file from S3 storage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| create_file<br>HTTP PUT     | https://<endpoint>/attach?<br>entry_name=<dyndb_name>                                                                         | Attach | Single row view            | Return a temporary signed URL to write a file into S3 storage. File details are provided with the HTTP body.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| verify_file<br>HTTP GET     | https://<endpoint>/attach?<br>entry_name=<dyndb_name>&codice_azienza=<codice_azienza>&filename=<filename>&checksum=<checksum> | Attach | Single row view            | Verifies that a file has been correctly stored into S3 storage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| update_file<br>HTTP POST    | https://<endpoint>/attach?<br>entry_name=<dyndb_name>                                                                         | Attach | Single row view            | Return a temporary signed URL to update a file into S3 storage. File details are provided with the HTTP body.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## HTTP Body & Response formats

TODO

### 3. DynamoDB entries format

The JSON format of a DynamoDb entry (of table “views”) is specified below, a question mark as prefix indicates an optional field.

Keys to replace e.g. within a query string can be either put between \$, e.g. *\$codice\_part\$* **without brackets** even if they are strings (type is automatically taken in account) or between €, e.g. ‘*€descrizione€%*’ if you do not want that data types are taken in account (e.g. brackets are NOT automatically added in case of strings).

```
{
  "entryKey": String,      // DynamoDB primary key (entry)
  "origin": String,        // Postgresql underlying table

  ?"predefinedQueries": [ // set of possible queries, overriding and/or complementing automatic ones built from
    provided columns/fields
    {
      "queryString": String, // Postgres query string

      "operation": String,    // "selectTable" | "selectForm" | "insert" | "update" | "search" | "delete" |
      "duplicate"

      "type": String          // "main" | "preProcessing" | "postProcessing" , only one main query allowed at
      most for each operation
    },
    ...
  ],

  ?"table_keys": [          // array of view fields to retrieve/display in Table View
    {
      "isHidden": Boolean,

      "isPrimary": Boolean, // Primary keys must be always provided with the table

      "key": String,         // postgresql table column name

      ?"queryFunct": String, // optional postgresql query format for the column, e.g. for
      "key": "responsabile" -> "entrasp.anagrafiche_id_codcognnome($codice_part$,id_responsabile) as responsabile

      "label": String,       // displayed key name

      "format": {
        "dataType": String, // "text" | "date" | "number" | "boolean"

        ?"value": String | Number | Boolean // default value
      }
    },
    ...
  ],

  ?"search_keys": [         // array of fields of the search form
```

```

{
    "fieldName": String,          // form field name, might or not correspond to a postgres column
    "newLine": Boolean,          // new line with the next field
    "label": String,             // displayed key name
    "queryCond": String,         // postgres query condition (after WHERE clause), mandatory to link w/ a
Postgres column

    "format": {                  // → DataFormat type
        "viewType": String,      // form view type, one among "input" |
"combobox" | "checkbox" | "radiobutton"
        ?"dataType": String,     // "text" | "date" | "number" | "boolean",
only if viewType="input"
        ?"value": String | Number | Boolean // default value
        ?"options": [           // in case of combobox | radiobutton
            {
                "id": Number,     // combobox entry ID
                "name": String    // displayed entry value
            },
            ...
        ],
        ?"comboQuery": String,   // combobox query, returns an array of [{"id":
Number, "name": String}]
    }

},
...
],

?"form_keys": [                // array of view fields to show into single/multiple records form view
{
    "isHidden": Boolean,
    ?"autoGenerate": Boolean,   // only if primary key, generated by backend for new entry-> typically table ID
    "readOnly": Boolean,
    "newLine": Boolean,        // new line with the next field
    "isPrimary": Boolean,      // Primary keys must be always provided with the table
    "key": String,             // postgresql table column name, unless it is composed by sub keys
    ?"subKeys": [              // possible multiple keys concurring to combobox ID field (optional, in this
case the sub keys represent the postgresql table column names)
        "key": String,
        "dataType": "text" | "date" | "number" | "boolean"
    ],
    "label": String,           // displayed key name
    "format": {                // → DataFormat type
        "viewType": String,    // form view type, one among "input" | "textarea" | "combobox" |
"checkbox" | "radiobutton"
        ?"dataType": String,    // "text" | "date" | "number" | "boolean" // in case of input only
        ?"value": String | Number | Boolean // default value
        ?"options": [          // in case of combobox | radiobutton
            {

```

```

        "id": Number,                // combobox entry ID
        "name": String               // displayed entry value
    },
    ...
],
    ?"comboQuery": String,           // combobox query fields, returns an array of
[{"id": Number, "name": String}]
    ?"validations": [                // only for "input" type, check on entered data
    {
        message: String,             // message to display if condition not met
        name: String,                // One of "required" | "pattern"
        validator: String             // e.g. Validators.required, ^[a-zA-Z0-9&_]+$
    },
    ...
    ]
}

},
?"subTables": [                     // one entry for each tab of the single form view
{
    "label": String,                  // displayed search field name
    "entryKey": String,               // DynamoDB primary key (entry) of subtable
    "keys": [
        {
            "parent": String,          // parent table key, condition on subtable is WHERE son_key = parent_key_value
            "son": String               // subtable key
        },
        ...
    ]
},
...
]
}
}

```

## An Example (table centri\_gestionali)

```

{
    "entryKey": "centri_gestionali",
    "form_keys": [
        {
            "autoGenerate": false,
            "format": {
                "dataType": "text",
                "viewType": "input"
            }
        }
    ]
}

```

```
    },
    "isHidden": true,
    "isPrimary": true,
    "key": "codice_part",
    "label": "codice_part",
    "readOnly": true
  },
  {
    "autoGenerate": true,
    "format": {
      "dataType": "number",
      "viewType": "input"
    },
    "isHidden": false,
    "isPrimary": true,
    "key": "id_centro_gest",
    "label": "ID",
    "readOnly": true
  },
  {
    "autoGenerate": false,
    "format": {
      "dataType": "text",
      "viewType": "input"
    },
    "isHidden": false,
    "isPrimary": false,
    "key": "codice",
    "label": "Codice",
    "readOnly": false
  },
  {
    "autoGenerate": false,
    "format": {
      "dataType": "text",
      "viewType": "textarea"
    },
    "isHidden": false,
    "isPrimary": false,
    "key": "descrizione",
    "label": "Descrizione",
    "readOnly": false
  },
  },
```

```

{
  "autoGenerate": false,
  "format": {
    "comboQuery": "SELECT id_centro_gest AS id, descrizione AS name from entrasp.centri_gestionali WHERE
codice_part=$codice_part$;",
    "options": [],
    "viewType": "combobox"
  },
  "isHidden": false,
  "isPrimary": false,
  "key": "id_centro_gest_parent",
  "label": "Centro Gestionale Superiore"
},
{
  "autoGenerate": false,
  "format": {
    "comboQuery": "SELECT id_anagrafica AS id, concat(codice, ' - ', nome, ' ', cognome) as name from
entrasp.anagrafiche_id WHERE codice_part=$codice_part$;",
    "options": [],
    "viewType": "combobox"
  },
  "isHidden": false,
  "isPrimary": false,
  "key": "id_responsabile",
  "label": "Responsabile",
  "search": {
    "isSearchKey": false
  }
},
{
  "autoGenerate": false,
  "format": {
    "dataType": "number",
    "value": 209,
    "viewType": "input"
  },
  "isHidden": true,
  "isPrimary": false,
  "key": "id_gruppo_lavoro",
  "label": "Gruppo lavoro",
  "readOnly": false
},
{
  "autoGenerate": false,

```



```

    "format": {
      "dataType": "text",
      "value": " ",
      "viewType": "input"
    },
    "isHidden": true,
    "isPrimary": false,
    "key": "tree_path",
    "label": "tree_path",
    "readOnly": false
  },
  {
    "autoGenerate": false,
    "format": {
      "value": false,
      "viewType": "checkbox"
    },
    "isHidden": false,
    "isPrimary": false,
    "key": "flag_grc_controller",
    "label": "Controller",
    "readOnly": false
  },
  {
    "autoGenerate": false,
    "format": {
      "value": false,
      "viewType": "checkbox"
    },
    "isHidden": false,
    "isPrimary": false,
    "key": "flag_grc_gestore",
    "label": "Gestore",
    "readOnly": false
  }
],
"origin": "entrasp.centri_gestionali",
"search_keys": [
  {
    "fieldName": "id_centro_gest",
    "format": {
      "dataType": "number",
      "viewType": "input"
    }
  }
]

```

```
,
"label": "ID",
"newLine": false,
"queryCond": "id_centro_gest=$id_centro_gest$"
},
{
  "fieldName": "codice",
  "format": {
    "dataType": "text",
    "viewType": "input"
  },
  "label": "Codice",
  "newLine": true,
  "queryCond": "codice=$codice$"
},
{
  "fieldName": "descrizione",
  "format": {
    "dataType": "text",
    "viewType": "input"
  },
  "label": "Descrizione",
  "newLine": true,
  "queryCond": "descrizione Like '%"descrizione%"
},
{
  "fieldName": "id_responsabile",
  "format": {
    "dataType": "text",
    "viewType": "input"
  },
  "label": "Responsabile",
  "newLine": true,
  "queryCond": "id_responsabile=$id_responsabile$"
},
{
  "fieldName": "flag_principali",
  "format": {
    "value": false,
    "viewType": "checkbox"
  },
  "label": "Solo Principali",
  "newLine": false,
```

```
    "queryCond": "id_centro_gest_parent IS null"
  }
],
"subTables": [
  {
    "entryKey": "centri_gestionali_sub",
    "keys": [
      {
        "parent": "id_centro_gest",
        "son": "id_centro_gest_parent"
      },
      {
        "parent": "codice_part",
        "son": "codice_part"
      }
    ],
    "label": "Centri gestionali"
  },
  {
    "entryKey": "personale_sub",
    "keys": [],
    "label": "Elenco Personale"
  },
  {
    "entryKey": "procedure_sub",
    "keys": [
      {
        "parent": "id_centro_gest",
        "son": "id_centro_gest"
      },
      {
        "parent": "codice_part",
        "son": "codice_part"
      }
    ],
    "label": "Procedure aziendali"
  }
],
"table_keys": [
  {
    "format": {
      "dataType": "text",
      "value": "DEMO"
    }
  }
]
```

```

    },
    "isHidden": true,
    "isPrimary": true,
    "key": "codice_part",
    "label": "codice_part"
  },
  {
    "format": {
      "dataType": "number"
    },
    "isHidden": false,
    "isPrimary": true,
    "key": "id_centro_gest",
    "label": "ID"
  },
  {
    "format": {
      "dataType": "text"
    },
    "isHidden": false,
    "isPrimary": false,
    "key": "codice",
    "label": "Codice"
  },
  {
    "format": {
      "dataType": "text"
    },
    "isHidden": false,
    "isPrimary": false,
    "key": "descrizione",
    "label": "Descrizione"
  },
  {
    "format": {
      "dataType": "text"
    },
    "isHidden": false,
    "isPrimary": false,
    "key": "responsabile",
    "label": "Responsabile",
    "queryFunc": "entrasp.anagrafiche_id_codcognnome($codice_part$,id_responsabile)"
  },

```

```
{
  "format": {
    "dataType": "text"
  },
  "isHidden": false,
  "isPrimary": false,
  "key": "parente",
  "label": "Centro Superiore",
  "queryFunct": " entrasp.centri_gestionali_descr($codice_part$,id_centro_gest_parent)"
}
]
}
```

## Sommario

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. The (new) architecture .....          | 1  |
| 2. Back-end API .....                    | 3  |
| 1. PROPRIETA' MASCHERA.....              | 15 |
| 1.1. TIPI MASCHERE .....                 | 15 |
| 1.2. SEZIONE FORMATO .....               | 16 |
| 1.3. SEZIONE DATI .....                  | 17 |
| 1.4. SEZIONE EVENTO .....                | 18 |
| 1.5. SEZIONE ALTRO .....                 | 19 |
| 2. PROPRIETA' SINGOLO ELEMENTO BOX.....  | 20 |
| 2.1. TIPI ELEMENTI .....                 | 20 |
| 2.2. SEZIONE FORMATO .....               | 22 |
| 2.3. SEZIONE DATI .....                  | 23 |
| 2.3.1 BOX NORMALE.....                   | 23 |
| 2.3.2 COMBO BOX (CASELLA COMBINATA)..... | 23 |
| 2.4. SEZIONE EVENTO .....                | 24 |
| 2.1. SEZIONE ALTRO .....                 | 24 |

# 1. PROPRIETA' MASCHERA

## 1.1. TIPI MASCHERE

In access esistono n tipi di elementi di maschera. I due che ci interessano sono elencati di seguito:

**Finestra delle proprietà**  
Tipo di selezione: Maschera

Maschera

Formato   Dati   Evento   Altro   Tutte

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Etichetta                            |                     |
| Visualizzazione predefinita          | Maschera singola    |
| Consenti visualizzazione Maschera    | Maschera singola    |
| Consenti visualizzazione Foglio dati | Maschere continue   |
| Consenti visualizzazione Layout      | Foglio dati         |
| Tipo immagine                        | Dividi maschera     |
| Immagine                             | (nessuna)           |
| Espansione immagine                  | No                  |
| Allineamento immagine                | Allineato al centro |
| Modalità Ridimens. immagine          | Ritaglia            |

### Maschere singole

articoli\_normativi

articoli\_normativi

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codice_articolo_normativo        | Art. 173-bis                                                                                                                  |
| codice_articolo_normativo_parent |                                                                                                                               |
| descrizione                      | Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico |
| rubrica                          | Falso in prospetto                                                                                                            |
| rif_esterno_url                  |                                                                                                                               |

### Maschere continue

rischi\_articoli\_normativi X

Rischio

|   |      |                                      |
|---|------|--------------------------------------|
| ▶ | 603  |                                      |
|   | 603  |                                      |
|   | 604  |                                      |
|   | 604  |                                      |
|   | 605  |                                      |
|   | 605  |                                      |
|   | 0001 | dfsfsdfds                            |
|   | 606  |                                      |
|   | 0002 | Guasti alle apparecchiature hardware |

## 1.2. SEZIONE FORMATO

| Formato                              | Dati | Evento | Altro | Tutte               |
|--------------------------------------|------|--------|-------|---------------------|
| Etichetta                            |      |        |       |                     |
| Visualizzazione predefinita          |      |        |       | Maschera singola    |
| Consenti visualizzazione Maschera    |      |        |       | Sì                  |
| Consenti visualizzazione Foglio dati |      |        |       | No                  |
| Consenti visualizzazione Layout      |      |        |       | Sì                  |
| Tipo immagine                        |      |        |       | Incorporata         |
| Immagine                             |      |        |       | (nessuna)           |
| Espansione immagine                  |      |        |       | No                  |
| Allineamento immagine                |      |        |       | Allineato al centro |
| Modalità Ridimens. immagine          |      |        |       | Ritaglia            |
| Larghezza                            |      |        |       | 28,069cm            |
| Allineamento al centro automatico    |      |        |       | No                  |
| Dimensioni automatiche               |      |        |       | Sì                  |
| Adatta allo schermo                  |      |        |       | Sì                  |
| Stile bordo                          |      |        |       | Dimensionabile      |
| Selettori record                     |      |        |       | Sì                  |
| Pulsanti spostamento                 |      |        |       | Sì                  |
| Didascalia spostamento               |      |        |       |                     |
| Linee di divisione                   |      |        |       | No                  |
| Barre scorrimento                    |      |        |       | Entrambe            |
| Casella menu controllo               |      |        |       | Sì                  |
| Pulsante chiusura                    |      |        |       | Sì                  |
| Pulsanti ingrand./riduzione          |      |        |       | Entrambi            |
| Spostabile                           |      |        |       | No                  |
| Dimensione maschera divisa           |      |        |       | Automatica          |
| Orientamento maschera divisa         |      |        |       | Foglio dati in alto |
| Barra di divisione maschera divisa   |      |        |       | Sì                  |



|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Orientamento maschera divisa       | Foglio dati in alto  |
| Barra di divisione maschera divisa | Sì                   |
| Foglio dati maschera divisa        | Consenti modifiche   |
| Stampa maschera divisa             | Solo maschera        |
| Salva posizione barra di divisione | Sì                   |
| Foglio dati sec. espanso           | No                   |
| Altezza foglio dati sec.           | 0cm                  |
| X griglia                          | 10                   |
| Y griglia                          | 10                   |
| Caratteri stampante                | No                   |
| Orientamento                       | Da sinistra a destra |
| Origine tavolozza                  | (Predefinita)        |

### 1.3. SEZIONE DATI

## Finestra delle proprietà

Tipo di selezione: Maschera

Maschera 

Formato   Dati   Evento   Altro   Tutte

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Origine record                    | articoli_normativi |
| Tipo Recordset                    | Dynaset            |
| Recupera impostazioni predefinite | Sì                 |
| Filtro                            |                    |
| Filtra al caricamento             | No                 |
| Ordina per                        |                    |
| Ordina al caricamento             | Sì                 |
| Attendi post-elaborazione         | No                 |
| Immissione dati                   | No                 |
| Consenti aggiunte                 | Sì                 |
| Consenti eliminazioni             | Sì                 |
| Consenti modifiche                | Sì                 |
| Consenti filtri                   | Sì                 |
| Blocco record                     | Nessun blocco      |

## 1.4. SEZIONE EVENTO

Maschera ▼

Formato
Dati
**Evento**
Altro
Tutte

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Su corrente                 |  |
| Su caricamento              |  |
| Su clic                     |  |
| Dopo aggiornamento          |  |
| Prima di aggiornare         |  |
| Prima di inserire           |  |
| Dopo inserimento            |  |
| Prima di conferma eliminaz. |  |
| Su eliminazione             |  |
| Dopo conferma eliminazione  |  |
| In attesa                   |  |
| Su attivato                 |  |
| Su disattivato              |  |
| Su doppio clic              |  |
| Su pulsante mouse giù       |  |
| Su pulsante mouse su        |  |
| Su mouse spostato           |  |
| Su tasto su                 |  |
| Su tasto giù                |  |
| Su pressione                |  |
| Su annullamento             |  |
| Su apertura                 |  |
| Su chiusura                 |  |
| Su ridimensionamento        |  |
| Su attivazione              |  |
| Su disattivazione           |  |
| Su scaricamento             |  |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Su scaricamento                  |    |
| Su errore                        |    |
| Su rotellina mouse               |    |
| Su filtro                        |    |
| Su applicazione filtro           |    |
| Su timer                         |    |
| Intervallo timer                 | 0  |
| Su modifica selezione            |    |
| Prima di rendering               |    |
| Dopo rendering finale            |    |
| Dopo rendering                   |    |
| Dopo layout                      |    |
| Su connessione                   |    |
| Su disconnessione                |    |
| Prima di query                   |    |
| Su query                         |    |
| Su modifica dati                 |    |
| Su modifica set di dati          |    |
| Dopo esecuzione comando          |    |
| Su comando prima di esecuzione   |    |
| Su comando abilitato             |    |
| Su comando selezionato           |    |
| Su modifica visualizzazione      |    |
| Su modifica tabella pivot        |    |
| Prima di suggerimento su schermo |    |
| Anteprima tasti                  | No |

## 1.5. SEZIONE ALTRO

### Finestra delle proprietà

Tipo di selezione: Maschera

Maschera 


Formato   Dati   Evento   Altro   Tutte

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Popup                             | No             |
| A scelta obbligatoria             | No             |
| Sequenza                          | Tutti i record |
| Nome barra multifunzione          |                |
| Barra degli strumenti             |                |
| Menu scelta rapida                | Sì             |
| Barra menu                        |                |
| Barra menu scelta rapida          |                |
| File Guida                        |                |
| ID argomento Guida                | 0              |
| Possiede modulo                   | No             |
| Usa dimensione foglio predefinita | No             |
| Stampa laser rapida               | Sì             |
| Tag                               |                |

## 2. PROPRIETA' SINGOLO ELEMENTO BOX

### 2.1. TIPI ELEMENTI

in access esistono n tipi di elementi di seguito elencati.



Quelli che a noi interessano sono:

- Casella di testo →

`codice_articolo_normativo`

Art. 173-bis

- Casella combinata (combo box) →

articoli\_normativi

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| codice_articolo_normativo        | D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58            |
| codice_articolo_normativo_parent | Delibera CONSOB n. 11522                   |
| descrizione                      | D.Lgs. n. 231/01                           |
| rubrica                          | D.lgs 30 giugno 2003, n. 196               |
| rif_esterno_url                  | Delibera CONSOB n. 11971                   |
|                                  | Delibera CONSOB n. 14015                   |
|                                  | Decreto 24 maggio 1999, n. 228             |
|                                  | D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196               |
|                                  | Legge n. 197 5 luglio 1991                 |
|                                  | Delibera CONSOB n. 14015                   |
|                                  | Delibera CONSOB n. 16190                   |
|                                  | Codice civile                              |
|                                  | Codice penale                              |
|                                  | Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 |
|                                  | Legge 6 febbraio 1980, n.15                |
| id_testo_normativo               | Legge 10 maggio 1976, n. 342               |
|                                  | D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58            |
|                                  | Testo Unico dell'intermediazione finanziar |

- Pulsante di opzione;

Tipo allegato previsto

► .1) La Società distribuisce contratti assicurativi?

☐ SI  
☐ NO  
☒ Parzialmente

- Pulsante a scelta multipla;

Crea segnalazione    Associa segnalazione

► .2) Indicare il nome della cassetta sulla quale è stato effettuato il back-up.

☐ Si  
☒ Parzialmente  
☐ No  
☒ Non applicabile

Crea segnalazione    Associa segnalazione

Di seguito le proprietà dei singoli elementi

## 2.2. SEZIONE FORMATO

| Formato                                   | Dati | Evento | Altro                         | Tutte |
|-------------------------------------------|------|--------|-------------------------------|-------|
| Formato                                   |      |        |                               |       |
| Posizioni decimali                        |      |        | Automatiche                   |       |
| Visibile                                  |      |        | Sì                            |       |
| Visualizza selezione data                 |      |        | Per date                      |       |
| Larghezza                                 |      |        | 7,619cm                       |       |
| Altezza                                   |      |        | 1,429cm                       |       |
| Da margine superiore                      |      |        | 0,608cm                       |       |
| Sinistra                                  |      |        | 6,64cm                        |       |
| Stile sfondo                              |      |        | Normale                       |       |
| Colore sfondo                             |      |        | Sfondo 1                      |       |
| Stile bordo                               |      |        | Continuo                      |       |
| Spessore bordo                            |      |        | Sottilissimo                  |       |
| Colore bordo                              |      |        | Sfondo 1, Più scuro 35%       |       |
| Aspetto                                   |      |        | Piatto                        |       |
| Barre scorrimento                         |      |        | Nessuna                       |       |
| Tipo carattere                            |      |        | Calibri (Corpo)               |       |
| Dimensione carattere                      |      |        | 11                            |       |
| Allineamento testo                        |      |        | A sinistra                    |       |
| Spessore carattere                        |      |        | Normale                       |       |
| Carattere sottolineato                    |      |        | No                            |       |
| Carattere corsivo                         |      |        | No                            |       |
| Colore primo piano                        |      |        | Testo 1, Più chiaro 25%       |       |
| Interlinea                                |      |        | 0cm                           |       |
| Colleg. ipertestuale                      |      |        | No                            |       |
| Visualizza come collegamento ipertestuale |      |        | Nei collegamenti ipertestuali |       |
| Destinazione collegamento ipertestuale    |      |        |                               |       |
| Stile griglia in alto                     |      |        | Trasparente                   |       |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Stile griglia in alto          | Trasparente             |
| Stile griglia in basso         | Trasparente             |
| Stile griglia a sinistra       | Trasparente             |
| Stile griglia a destra         | Trasparente             |
| Colore griglia                 | Sfondo 1, Più scuro 35% |
| Larghezza griglia in alto      | 1 pt                    |
| Larghezza griglia in basso     | 1 pt                    |
| Larghezza griglia a sinistra   | 1 pt                    |
| Larghezza griglia a destra     | 1 pt                    |
| Margine superiore              | 0,039cm                 |
| Margine inferiore              | 0,039cm                 |
| Margine sinistro               | 0,078cm                 |
| Margine destro                 | 0,078cm                 |
| Spaziatura interna in alto     | 0,053cm                 |
| Spaziatura interna in basso    | 0,265cm                 |
| Spaziatura interna a sinistra  | 0,053cm                 |
| Spaziatura interna a destra    | 0,053cm                 |
| Ancoraggio orizzontale         | A sinistra              |
| Ancoraggio verticale           | In alto                 |
| Espandibile                    | No                      |
| Riducibile                     | No                      |
| Visualizza                     | Sempre                  |
| Ordine di lettura              | Contesto                |
| Allineam. barra di scorrimento | Sistema                 |
| Forme dei numerali             | Sistema                 |
| Lingua tastiera                | Sistema                 |

## 2.3. SEZIONE DATI

### 2.3.1 BOX NORMALE

codice\_articolo\_normativo

▼

Formato

Dati

Evento

Altro

Tutte

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Origine controllo  | codice_articolo_normativo         |
| Formato testo      | Testo normale                     |
| Maschera di input  |                                   |
| Valore predefinito |                                   |
| Valido se          |                                   |
| Messaggio errore   |                                   |
| Ricerca con filtro | Impostazione predefinita database |
| Abilitato          | Sì                                |
| Bloccato           | No                                |

### 2.3.2 COMBO BOX (CASELLA COMBINATA)

id\_testo\_normativo

▼

Formato

Dati

Evento

Altro

Tutte

|                                     |                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine controllo                   | id_testo_normativo                                                                                                        |
| Origine riga                        | SELECT testi_normativi.id_testo_normativo, testi_normativi.riferimenti, testi_normativi.descrizione FROM testi_normativi; |
| Tipo origine riga                   | Tabella/query                                                                                                             |
| Colonna associata                   | 1                                                                                                                         |
| Solo in elenco                      | Sì                                                                                                                        |
| Consenti modifiche a elenco valori  | Sì                                                                                                                        |
| Maschera di modifica voci di elenco |                                                                                                                           |
| Eredita elenco valori               | Sì                                                                                                                        |
| Mostra solo valori origine riga     | No                                                                                                                        |
| Maschera di input                   |                                                                                                                           |
| Valore predefinito                  |                                                                                                                           |
| Valido se                           |                                                                                                                           |
| Messaggio errore                    |                                                                                                                           |
| Abilitato                           | Sì                                                                                                                        |
| Bloccato                            | No                                                                                                                        |
| Espansione automatica               | Sì                                                                                                                        |

## 2.4. SEZIONE EVENTO

codice\_articolo\_normativo

▼

Formato

Dati

Evento

Altro

Tutte

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Su clic               |  |
| Prima di aggiornare   |  |
| Dopo aggiornamento    |  |
| In attesa             |  |
| Su modifica           |  |
| Su attivato           |  |
| Su disattivato        |  |
| Su doppio clic        |  |
| Su pulsante mouse giù |  |
| Su pulsante mouse su  |  |
| Su mouse spostato     |  |
| Su tasto giù          |  |
| Su tasto su           |  |
| Su pressione          |  |
| Su INVIO              |  |
| Su uscita             |  |
| Su annullamento       |  |

## 2.1. SEZIONE ALTRO

Finestra delle proprietà

Tipo di selezione: Casella di testo

codice\_articolo\_normativo

▼

Formato

Dati

Evento

Altro

Tutte

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Nome elemento               | codice_articolo_normativo |
| Nome etichetta              | Etichetta0                |
| Didascalia foglio dati      |                           |
| Funzione tasto INVIO        | Predefinita               |
| Testo descrizione controllo |                           |
| Ordine spostamento          | 0                         |
| Seleziona con tabulazione   | Sì                        |
| Testo barra stato           |                           |
| Barra menu scelta rapida    |                           |
| ID argomento Guida          | 0                         |
| Tabulazione automatica      | No                        |
| Verticale                   | No                        |
| Consenti correz. automatica | Sì                        |
| Mantieni modalità IME       | No                        |
| Modalità IME                | Nessun controllo          |
| Modalità frase IME          | Nessuna conversione       |
| Tag                         |                           |