

2022

DOCUMENTO DI SPECIFICA AML-Scan Tool



OneCompliance

Documento di specifica - AML-Scan Tool

Emissione

Data 26/05/2022 Firma Davide Tonicello

Approvazione AD

Data Firma Amedeo Poli

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
01	26/05/2022	First Draft	Davide Tonicello

INTRODUZIONE

Questo documento descrive le specifiche e i metodi per l'implementazione del servizio "AML-Scan Tool" il quale si appoggerà sull'applicazione "Regulat.io" (<https://app.regulat.io>) dell'azienda MAQIT S.A.

OBBIETTIVI

Il servizio "AML-Scan Tool" offrirà al cliente la possibilità di compilare in automatico i questionari relativi alle profilazioni antiriciclaggio del singolo oggetto di verifica (persona fisica o persona giuridica).

DESCRIZIONE

Si deve predisporre un bottone chiamato “**Check in Global Watchlist**” nelle form-view di “*Sondaggi*”, “*Verifiche*” e “*Sezioni*” solo nel caso in cui le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- l'utente deve essere abilitato al servizio;
- Il sondaggio si riferisce ad un modello di verifica specifico per il servizio;

Quando il bottone verrà premuto, partirà una chiamata REST API (con parametri) che interrogherà Regulat.io e sulla base della risposta lancerà una funzione PostgreSQL la quale compilerà le domande.

PARAMETRI

I parametri necessari per il funzionamento completo sono:

- Tipo (persona fisica o persona giuridica)
- Nome (nome società nel caso di persona giuridica)
- Cognome (solo nel caso di persona fisica)
- Età (solo nel caso di persona fisica)
- Codice Azienda
- Somministrazione
- Sondaggio
- ID del modello di verifica
- Versione del modello di verifica

NOTE TECNICHE

Profili (profiles.schema.json)

Aggiungere “kytech” sotto items/properties/source/enum.

```
"externalSources": {
  "type": "array",
  "description": "?: set of tables on which to enable data import
from external source",
  "items": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "entry",
      "source"
    ],
    "properties": {
      "entry": {
        "type": "string",
        "description": "M: name of the affected table"
      },
      "source": {
        "type": "string",
        "description": "M: external data source",
        "enum": [
          "archiflow",
          "kyctech"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Profilo di test (admin_test_kyctech.json)

Aggiungere i le entry delle maschere scelte per ospitare il servizio sotto “externalSources”.

```
{
  "$schema": "../profiles.schema.json",
  "menu": {
    "allow": [
      "*"
    ],
    "deny": []
  },
  "name": "admin_test_kyctech",
  "tables": {
    "allow": [
      "*"
    ],
    "deny": [],
    "form_keys": [],
    "readOnly": [],
    "table_keys": [],
    "queryCond": [],
    "externalSources": [
      {
        "entry": "sondaggi",
        "source": "kyctech"
      },
      {
        "entry": "sondaggi_somministrati",
        "source": "kyctech"
      },
      {
        "entry": "domande_sezioni_sub_of_somministrazioni",
        "source": "kyctech"
      }
    ]
  }
}
```

Bottone e funzione chiamata al click (su [dynamic-form.component](https://dynamic-form.component.dev/))

Aggiungere nel foglio .html sotto </ng-container> il bottone “Check in Global Watchlist”

```
<form style="margin-left: 1%; margin-right: 1%; width: 98%; margin-bottom: 1%;  
margin-top: 1%;"  
  [style.background-color]="isQuickAdd? 'transparent': 'whitesmoke'" class='p-0  
mat-elevation-z2 dynamic-form'  
  [formGroup]='form' [id]='formName' (submit)='onSubmit($event)'>  
    <ng-container *ngFor='let field of fields;' dynamicField [field]='field'  
[group]='form'  
      [readOnlyPage]='readOnlyPage'>  
    </ng-container>  
  
    <button *ngIf="showKycTechButton" mat-button (click)="kycTech()">  
      <mat-icon>update</mat-icon>  
      Check in Global Watchlist  
    </button>  
  
</form>
```

Aggiungere nel foglio .ts qualcosa di simile al seguente, e creare la funzione lambda associata nella quale chiamerò un'altra lambda per “uscire” dal VPC

```
kycTech() {  
  const _this = this;  
  // at the moment we only handle Archiflow import  
  if (_this.importDataSource === 'kycTech') {  
    _this._dialogService.showLoadingDialog('Connecting to Regulat.io', 'Please  
wait...');  
    _this.subscriptions.push(_this.backendService.KycTech(0).subscribe( // get  
the number of records  
      result => {  
        _this._console.log(result);  
        _this._dialogService.closeDialog();  
        _this._dialogService.showLoadingDialog('Retrieving records from  
Regulat.io', 'Please wait...');  
        if (result.result === 'OK') {  
          _this.subscriptions.push(_this.backendService.KycTech(result.numRecords  
) .subscribe(  
            innerResult => {  
              _this._console.log(innerResult);  
              if (innerResult.result === 'OK') {  
                _this.loadData();  
                _this._dialogService.closeDialog();  
                _this._toastService.showSuccessToast('Successfully updated!'); //  
show success toast  
              }  
            }  
          )  
        }  
      }  
    )  
  }  
}
```

```
        } else {
            _this._dialogService.closeDialog();
            _this._toastService.showErrorToast('An error occurred!');
        }
    },
    innerError => {
        _this._dialogService.closeDialog();
        _this._toastService.showErrorToast('An error occurred!');
    }
    ));
} else {
    _this._dialogService.closeDialog();
    _this._toastService.showErrorToast('An error occurred!');
}
},
error => {
    _this._dialogService.closeDialog();
    _this._toastService.showErrorToast('An error occurred!');
}
    ));
}
}
```

DB PostgreSQL

Creare tabella dedicate alla risposta sotto lo schema imports e creare funzione di compilazione questionario automatica sulla base della risposta.

Chiamata e risposta REST API

Fare riferimento alla collezione postman:

<https://www.getpostman.com/collections/1523eb204a5eb9866739>

In questa collezione c'è la generazione di un access token (**Auth/token**) e le due diverse chiamate (person **api/kyc/v1/person** o company **api/kyc/v1/company**) oltre alla chiamata che restituisce il numero di scansioni effettuate (**api/kyc/v1/scans**).

RIFERIMENTI UTILI

Yves Glodt (Senior IT): +352 661 45 83 06, yves.glodt@magit.lu

Thierry André (Partner): +352 691 505 110, thierry.andre@magit.lu

Data

Timbro e firma per approvazione

.....

.....