Economía y costos en minería

Una introducción a la economía minera

Ing. Ali Meres
Ingeniero de Minas UNI - CIP
Business Analytics Technical Lead @ Astay Systems - AAQ
Contacto adicional: LinkedIn - ameresv@gmail.com

Presentacion preparada para TECSUP

Agenda a desarrollar

1. Introducción a los costos en minería
2. Presupuestos de proyectos mineros
3. Costos operativos en minería
4. Evaluación económica de proyectos mineros
5. Gestión financiera en la minería
6. Optimización de costos en minería

Introducción a los costos en minería


¿Qué veremos en este módulo?

1. Conceptos básicos de costos en la industria minera
2. Tipos de costos en minería: directos e indirectos
3. Importancia de la gestión de costos en proyectos mineros
4. Análisis de la cadena de valor en la minería
5. Estimacion de cut-off en mineria


Conceptos básicos

- Impacto geológico:
  - Yacimientos **son fijos en volumen y en calidad**. Minerales son recursos no renovables.
  - Yacimientos más escasos y más profundos e innaccesibles
  - Ley del mineral: Un descenso del X% en la ley puede incrementar costos de procesamiento en un Y%.
- Ciclo de vida del proyecto:
  - La permisología toma cada vez más tiempo. **Avance de la minería ilegal**.
  - Fase de exploración: Costos altos por incertidumbre (ej.: USD 50-100 millones en exploración avanzada).
  - Cierre: Costos de remediación ambiental (ej.: USD 20-50 millones para una mina mediana).
- Escalabilidad limitada:
  - Dificultad para ajustar producción: Una mina no puede reducir fácilmente su escala sin afectar costos unitarios.


Conceptos básicos



Conceptos básicos



Conceptos básicos



Conceptos básicos

Costo vs Gasto

- Costo: Recursos invertidos para producir un bien (mineral).
- Gasto: Recursos consumidos para sostener la operación, **no directamente vinculados a la producción.**

Costo hundido (o sunk cost en inglés)

- Se refiere a gastos ya incurridos que no pueden recuperarse y que, por lo tanto, **no deben influir en decisiones futuras de inversión o gestión**.

Aspecto	Costo	Gasto
Relación con la producción	Directamente vinculado a la extracción y procesamiento del mineral.	No está ligado a la producción (ej.: gastos legales, capacitación).
Capitalización	Puede capitalizarse si genera un activo (ej.: construcción de una planta).	Se registra como gasto del período (no se capitaliza).
Impacto en el estado de resultados	Parte del COGS (Costo de Ventas) en la cuenta de resultados.	Se registra como gasto operativo, administrativo o financiero.


Ejemplo práctico

Descripción	Costo	Gasto
Exploración de un yacimiento que no encontró mineral económicamente viable		
Combustible para camiones de acarreo durante la operación		
Salarios del personal administrativo de la oficina central		
Construcción de una planta de procesamiento abandonada por cambios tecnológicos		
Compra de explosivos para voladura mensual		
Estudio de impacto ambiental para un proyecto cancelado		
Mantenimiento preventivo de equipos de perforación		
Publicidad para contratar nuevos trabajadores		
Adquisición de una flota de camiones usada en una mina clausurada		


Ejercicio Resuelto

Descripción	Costo	Gasto
Exploración de un yacimiento que no encontró mineral económicamente viable		
Combustible para camiones de acarreo durante la operación	✓	
Salarios del personal administrativo de la oficina central		✓
Construcción de una planta de procesamiento abandonada por cambios tecnológicos	✓	
Compra de explosivos para voladura mensual	✓	
Estudio de impacto ambiental para un proyecto cancelado		✓
Mantenimiento preventivo de equipos de perforación	✓	
Publicidad para contratar nuevos trabajadores		✓
Adquisición de una flota de camiones usada en una mina clausurada	✓	

Conceptos básicos



Conceptos básicos



OPEX vs CAPEX

Criterio	CAPEX	OPEX
Objetivo	Crecer, modernizar o cumplir regulaciones.	Mantener operaciones diarias.
Ejemplo típico	Compra de una flota de camiones CAEX.	Combustible para camiones CAEX.
Tratamiento contable	Capitalizado (activo) y depreciado.	Gasto del período.
Horizonte temporal	Beneficios a largo plazo (>1 año).	Beneficios inmediatos (mes a mes).
Flexibilidad	Decisiones estratégicas (poco frecuentes).	Ajustes operativos (mensual/trimestral).
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> CAPEX construye el futuro; OPEX sostiene el presente:
> Ya que, sin CAPEX adecuado, la mina pierde competitividad a largo plazo. Sin control de OPEX, los márgenes se erosionan incluso en proyectos bien planificados.

Costos Fijos vs Variables

Criterio	Costos Fijos	Costos Variables
Relación con la producción	No varían (ej.: alquiler de oficinas).	Aumentan/disminuyen con la producción.
Ejemplo típico	Salarios de supervisores.	Combustible para camiones CAEX.
Flexibilidad	Difícil reducir a corto plazo.	Ajustables según necesidad operativa.
Impacto en el punto de equilibrio	Alto (deben cubrirse siempre).	Bajo (solo se incurren si hay producción).
Estructura de costos	Mayor peso en minas de baja producción.	Dominante en operaciones a gran escala.
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> "Los costos fijos definen el riesgo; los variables, la eficiencia":
> Altos costos fijos requieren producción estable y precios altos.
> Costos variables bajos permiten mayor flexibilidad en mercados volátiles.


Tipos de costos en minería: directos e indirectos

- **Costos directos**: Gastos que pueden asignarse específicamente a una actividad, proceso o departamento de la operación minera, **vinculados directamente a la extracción, procesamiento o transporte del mineral.**
- Ejemplo
  - Perforación y voladura:
    - Costos típicos: USD 1.0-2.5/ton (dependiendo de dureza de roca).
    - Optimización: Uso de software de diseño de mallas (ej.: Deswik) para reducir desviaciones.
  - Transporte primario:
    - Camiones de acarreo: Costo por hora operativa (ej.: USD 200-300/hora para un camión de 300 ton).
    - Eficiencia: Reducir distancia de acarreo puede ahorrar hasta 15% en costos logísticos.
  - Procesamiento:
    - Chancado y molienda: USD 0.8-1.5/ton procesada.
    - Energía en molinos SAG: Hasta el 40% del costo total de procesamiento.

Tipos de costos en minería: directos e indirectos

- **Costos indirectos**: Gastos necesarios para la operación minera, pero no vinculados directamente a la extracción o procesamiento del mineral. Son costos de soporte o administrativos que benefician a toda la organización.
- Ejemplos:
  - Mantenimiento:
    - Predictivo vs. correctivo: El mantenimiento predictivo reduce costos en un 20% al evitar paradas no planificadas.
  - Gestión ambiental:
    - Costos de cumplimiento: Hasta USD 10 millones/año en minas con estándares ISO 14001.
    - Multas por incumplimiento: Ejemplo: USD 12 millones en una mina por contaminación de acuíferos.
  - Administración y permisos:
    - Trámites legales: Tiempo y costo para renovar concesiones (ej.: 18 meses en Perú).

Ejemplo Mina OP de Oro



Tipos de costos en minería: directos e indirectos

Metodología	Definición
Activity-Based Costing (ABC)	Asigna costos indirectos a actividades específicas.
Costeo por Procesos	Asigna costos a procesos continuos y homogéneos.
Full Cost Accounting (FCA)	Incluye todos los costos, incluyendo externalidades (ambientales, sociales).
Lean Accounting	Elimina desperdicios y costos que no agregan valor.
Theory of Constraints (TOC)	Identifica y optimiza el cuello de botella que limita la producción.
Total Cost of Ownership (TCO)	Evalúa todos los costos asociados a un activo durante su vida útil.
Life Cycle Costing (LCC)	Analiza costos desde exploración hasta cierre de la mina.
Benchmarking de Costos	Compara costos operativos con estándares de la industria.
Value Chain Analysis (VCA)	Examina cada actividad de la cadena para identificar fuentes de costo y valor.

Metodologias de costeo

Necesidad	Metodología recomendada	Costos Variables
Asignar costos indirectos	ABC, TDABC, Costeo por Procesos.	Aumentan/disminuyen con la producción.
Optimizar eficiencia	Lean Accounting, TOC, Benchmarking.	Combustible para camiones CAEX.
Gestión ambiental	Full Cost Accounting, EMA.	Ajustables según necesidad operativa.
Decisiones de inversión	TCO, Life Cycle Costing.	Bajo (solo se incurren si hay producción).
Control presupuestario	Costeo Estándar, Data-Driven Costing.	Dominante en operaciones a gran escala.
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> Consecuencias de una mala asignación
>
> - Toma de decisiones erróneas: Proyectos que parecen rentables, pero no lo son.
> - Pérdida de competitividad: Costos mal asignados generan precios no realistas.

¿Por qué es importante gestionar los costos?

- **Rentabilidad y Viabilidad Financiera.**
  La minería requiere *grandes sumas de dinero* (exploración, equipos, mano de obra, permisos). Controlar costos asegura ganancias, incluso con fluctuaciones en los precios de los minerales.
- **Competitividad en el Mercado**
  Costos bajos permiten competir mejor, especialmente cuando los precios globales caen.
- **Optimización de Recursos**
  Reduce desperdicios (insumos, materiales, energía, tiempo) y maximiza la eficiencia operativa.
- **Reducción de Riesgos**
  Evita sobrecostos durante la operación. Así también, retrasos o cierres anticipados de minas.
- **Confianza de Inversores**
  Atrae financiamiento al demostrar eficiencia financiera.
- **Permite diseñar planes estratégicos robustos**
  Ante los diversos escenarios que se enfrenta la minería, el control de costos es clave.

Puntos clave en la gestión de costos

- **Objetivo Único**: Maximizar el Valor para el Accionista (NPV)

> Muchas veces se apunta a diversos objetivos. Por eso es importante identificar los escenarios donde estos objetivos aplican y se llevan a cabo



Puntos clave en la gestión de costos

Priorización de decisiones de capital

- En general, las decisiones de gasto de capital (CapEx) tienen mucho más impacto que los costos operativos (OpEx).
- Se deben priorizar aquellas que afectan directamente al valor del proyecto.
- Impacto de las cuentas por pagar y la rotación de inventarios.

Equipos multidisciplinarios

- Evaluar cambios considerables en el plan estratégico, por consiguiente, en la producción requiere del involucramiento de personal de operaciones, logísticas, marketing, finanzas.
- Si bien no es posible proporcionar todos los casos a todos, los más importantes deberían revisarse con mayor profundidad para detectar errores, lograr una mayor implicación del equipo y descubrir nuevas ideas para optimizar el valor del proyecto.


Puntos clave en la gestión de costos

Optimización de políticas de minado y procesamiento

- Evitar decisiones aisladas como aumentar procesamiento sin ajustar secuencias de minado. **La revisión integral es vital**

Iteración en la revisión de planes

- La información más fidedigna es la del personal que se encuentra en campo. Este es un input valioso para la toma de decisiones.
  Se recomienda revisión independiente para validar resultados y evitar sesgos.



Herramientas para la gestión de costos

El uso de ERPs en minería

- Un ERP permite integrar los datos correspondientes a los procesos que componen una industria, en este caso: minera. Permite, entre otras cosas:
  - Controlar costos
  - Cumplimiento normativo → Muchas corporaciones adoptan este estándar.
  - Optimizar procesos
  - Integraciones con IA
  - Escalabilidad → Cuanto más crece la empresa, se adapta mejor.


> El grado de adaptabilidad es limitado. Entonces SAP ¿amigo o enemigo?

ERPs en minería

	Ventajas	Desventajas
SAP S/4HANA	- Integración profunda con módulos mineros. - Escalable para operaciones globales.	- Complejidad en la personalización. - Tiempo prolongado de despliegue.
Oracle Cloud Mining	- Solución en la nube con actualizaciones automáticas. - Reportes regulatorios preconfigurados.	- Dependencia de Internet. - Menor flexibilidad para procesos específicos.
MineRP	- Especializado en minería. - Integración con GIS y modelos 3D de yacimientos.	- Menor capacidad de análisis financiero avanzado.

> El SAP sigue siendo el mas usado en la industria. Si bien genera muchos problemas, muchos vacios y la curva de aprendizaje es larga y tediosa; es la herramienta mas utilizada para dicho problema. Ahí tenemos **una oportunidad para desarrollar alternativas**.

Análisis de la cadena de valor en la minería



Geología

- Cateo
- Prospección
- Exploración
  - Primeros pasos
  - Taladros diamantinos

Beneficio

- Comminución
- Molienda
- Flotación
- Lixiviación
- Manejo de Relave


Minería

- Diseño de minado
- Perforación
- Voladura
- Carguío
- Acarreo


MKT

- Definición contrato
- Fletes
- Seguros
- Brokers
- Proyecciones de mercado

Perspectiva OECD - link




Perspectiva McKinsey - link




[1] Overall equipment effectiveness.
[2] Includes soft factors, eg, customer satisfaction, customer diversification, and risk management.

Cuellos de botella en minería




Cuellos de botella en el proceso link




Source: Bain case study

Estimacion de cut-off en mineria





Estimacion de cut-off en mineria



Estimacion de cut-off en mineria

> La obtención de un CoG robusto es, *sin lugar a dudas*, uno de los grandes objetivos del equipo de planificación. Para esto, **el enfoque multidisciplanario** ya descrito es clave en este punto. Los enfoques basados en una CoG en punto de equilibrio son muy propensos al riesgo propio del precio de metales.





Ejemplo de aplicación de cut-off en mineria

Presupuestos de proyectos mineros

¿Qué veremos en este módulo?

1. Elaboración de presupuestos de inversión
2. Estimación de costos de exploración y desarrollo de yacimientos
3. Análisis de costos de infraestructuras mineras
4. Consideraciones financieras en la elaboración de presupuestos

Elaboración de presupuestos de inversión - Supuestos

Es **crucial** tener en cuenta que tenemos variables que forman parte de nuestro entendimiento, algunas con cierto o ningún tipo de referencia **al momento de evaluar.**

Esto indica la relevancia de colocar los supuestos de **manera clara y conscisa** durante todas las etapas de la evaluación para los ajustes necesarios.


Matriz de entendimiento

<table>
<tr><td colspan="2">Bare Cost Estimate
(Neat Quantities x Unit Rates) + Vendor Quotes</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Growth Allowances
Quarterly + Pricing</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Base Estimate Value = Bare Cost Estimate + Growth</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Contingency</td><td>Management Reserve</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Estimate Value = Base Estimate + Contingency</td><td></td></tr>
<tr><td>Known-Knowns</td><td>Known-Unknowns</td><td colspan="2">Unknown-Unknowns</td></tr>
</table>




Elaboración de presupuestos de inversión


Experiencia + Factor incremental




Ecuaciones o Bases de datos




Ejemplos de Minas similares



Estimación de costos de exploración y desarrollo de yacimientos





Análisis de costos de infraestructuras mineras

El reto de la infraestructura en Perú

- El Perú posee costos competitivos a nivel mundial en temas de energía y acceso a agua para las operaciones mineras.
- Estas ventajas son contrapuestas con las restricciones que obedece la pobre infraestructura para trasladar los minerales hacia zonas de embarque.

> "It is expected that Peru will only realize its full economic potential after reducing its infrastructure bottlenecks. Estimates vary, but the investment required runs into billions of dollars. In the last decade, Peru has begun to take the necessary measures to improve its underprivileged infrastructure (transport facilities, electricity, water and communications) in order to promote new investments which will contribute to the development of the productive sectors of the country.


Tomado de la Guía EY Mining Peru 2025-2026

Análisis de costos de infraestructuras mineras

Posibles soluciones al problema

- Clusters Mineros del Sur
- Desarrollo portuario de emergencia
- Accesos a la nueva carretera central
- Implementación de Mineroductos
- Politicas de uso de agua desalinizada.
- Mejoramiento de la red eléctrica nacional.
- ...
- ...
- ...

Sin embargo, el mejor enfoque durante la fase de evaluación para este tema será:



Consideraciones financieras en la elaboración de presupuestos



Costos operativos en minería

¿Qué veremos en este módulo?

1. Costos de extracción de minerales: perforación, voladura, carga y acarreo
2. Costos de procesamiento de minerales: trituración, molienda, concentración
3. Costos de mantenimiento de equipos y maquinarias
4. Gestión de costos de energía y suministros


Tipos de Depósitos Minerales

Tipo de Depósito	Geometría	Resistencia y Rigidez / Depósito	Ejemplos
Aluvión (placeres)	Tabular–plano	Pobre/pobre	Arena y grava; metales y piedras preciosas (estaño)
Superficie erosionada	Tabular–plano y delgado	Pobre/pobre a buena	Carbón
Diseminado	Masivo	Pobre/pobre	Menas hidrotermales (porfídicas y sulfuros)
Veta (puede rehelarse)	Tabular–inclinado	Pobre a buena/buena	Menas hidrotermales (porfídicas y sulfuros)
Evaporitas	Tabular–plano–grueso	Buena/buena	Sal, fosfatos
Sedimentario (estratificado)	Tabular–plano–grueso	Buena/buena	Caliza, arenisca
Metamórfico	Tabular–plano–grueso	Buena/buena	Mármol, pizarra
Ígneo (magnético)	Masivo	Buena/buena	Granito, basalto, diabase

Minería Subterránea - Métodos de explotación I

Profundidad del Depósito	Resistencia de la Roca	Características del Depósito	Método de Minado
Profundo–requiere minería subterránea	Roca competente fuerte a moderada–apta para minado sin soporte	Tabular, plano, delgado, gran tamaño	Cuartos y pilares (Room and Pillar)
		Tabular, plano, grueso, gran tamaño	Cámara y pilar (Stope and Pillar)
		Tabular, empinado, delgado, cualquier tamaño	Escombrado por hundimiento (Shrinkage Stoping)
		Tabular, empinado, grueso, gran tamaño	Corte por subniveles


Minería Subterránea - Métodos de explotación I




A. Primary stopes mined

B. Secondary stopes mined

Minería Subterránea - Métodos de explotación I






Minería Subterránea - Métodos de explotación II

Profundidad del Depósito	Resistencia de la Roca	Características del Depósito	Método de Minería
Profundo–requiere minería subterránea	Roca incompetente de resistencia moderada a débil – requiere soporte	Forma variable, empinado, delgado, cualquier tamaño, roca más fuerte que relleno	Corte y relleno desde arriba
		Forma variable, empinado, delgado, cualquier tamaño, roca más débil que relleno	Corte y relleno desde abajo
		Tabular, empinado, delgado, tamaño pequeño	Escombrado vertical (Stull Stoping)
		Cualquier forma, cualquier buzamiento, grueso, cualquier tamaño	Corte en cuadros (Square-set stoping)


Minería Subterránea - Métodos de explotación II




Minería Subterránea - Métodos de explotación III

Profundidad del Depósito	Resistencia de la Roca	Características del Depósito	Método de Minería
Profundo–requiere minería subterránea	Roca débil–apta para hundimiento	Tabular, plano, delgado, gran tamaño	Longwall
		Tabular o masivo, empinado, grueso, gran tamaño	Hundimiento por subniveles
		Masivo, empinado, grueso, gran tamaño	Hundimiento por bloques

Minería Subterránea - Métodos de explotación III






Minería Subterránea - Resumen

Método	Flexibilidad/Selectividad	% Recuperación / % Dilución	Productividad
Cuartos y pilares	Alta/alta	75/20	Alta
Corte y relleno	Alta/alta	95/5	Moderada
Subnivel	Baja/baja	80/10	Moderada
Hundimiento por subniveles	Baja/baja	90/20	Alta
Hundimiento por bloques	Baja/baja	90/20	Alta
Corte por subniveles	Moderada/baja	85/15	Alta
Escombrado por hundimiento	Moderada/moderada	80/10	Baja
Longwall	Baja/baja	80/10	Muy alta


Mineria Superficial

Método	Flexibilidad/Selectividad	% Recuperación / % Dilución	Productividad
Explotación en bancos	Moderada/alta	90/5	Muy alta
Canteras de roca dura	Baja/media	85/15	Alta
Explotación hidráulica	Baja/alta	75/20	Alta
Explotación por dragado	Baja/alta	80/20	Alta
Explotación de graveras y areneras	Alta/alta	90/5	Moderada


Mineria Superficial




Mineria Superficial



A. Bench slope angle, bench width, and bench height



B. Overall slope angle



C. Intermediate slope angle and haul road width

Métodos de Minado - Resumen General


Método	Flexibilidad/Selectividad	% Rec / % Dil	Productividad	Otros Factores
Placeres y dragado	Bajo/alto	Alto/bajo	Moderado	Requiere agua; afecta el clima
Tajo abierto (Open Pit)	Moderado/ moderado	Alto/bajo	Alta	Afecta el clima
Cámara y pilar	Alto/alto	75/15	Alta	Bancado común
Subnivel	Bajo/bajo	75/15	Moderado	Relleno común
Escombrado por hundimiento	Moderado/ moderado	80/10	Bajo	⅔ del mineral queda retenido
Corte y relleno	Moderado/ alto	100/0	Bajo	Selección en el frente de trabajo
Hundimiento por bloques	Bajo/bajo	90/20	Alta	Mineral retenido

Ciclo de Trabajo minero

Flujo de trabajo Típico minero

Este ciclo regular de actividades se compone en perforación, voladura, carguio y acarreo de materiales provenientes del tajo. Este mismo principio es el mismo sin importar si es **mineria cielo abierto** o **mineria subterránea**.

Sin embargo, el costeo suele ser diferente a partir de las diferencias que existen en los tipos de minado.



Perforación de taladros

La perforación es el proceso mediante el cual se realizan taladros en la roca con el objetivo de colocar explosivos que permitan fragmentarla para su posterior carga y transporte. Este proceso es una etapa crítica dentro del ciclo de minado, ya que determina la eficiencia de la voladura, el tamaño del material fragmentado y, por lo tanto, la productividad general de la operación minera.






Perforación de taladros

Característica	Minería Superficial	Minería Subterránea
Objetivo Principal	Fragmentar grandes volúmenes de roca	Fragmentar zonas selectivas o vetas
Tipo de equipos	Perforadoras rotativas o de martillo en fondo	Jumbos, martillos neumáticos o hidráulicos
Acceso al frente de trabajo	Fácil, al aire libre	Limitado, por túneles y galerías estrechas
Diámetro de los barrenos	Grandes (100–400 mm)	Pequeños a medianos (33–76 mm)
Profundidad de perforación	Alta (hasta 20–40 m o más por banco)	Moderada (1.5–5 m o más según método)
Condiciones de trabajo	Mejor ventilación e iluminación natural	Condiciones restringidas, necesidad de ventilación
Riesgos operativos	Desprendimientos, polvo	Colapsos, gases, falta de visibilidad
Tasa de avance	Alta (mayor volumen por ciclo)	Menor (operación más precisa y controlada)
Costo por metro perforado	Relativamente bajo	Más alto debido a complejidad y accesibilidad
Flexibilidad de diseño	Alta, permite rediseñar con más libertad	Limitada por la geometría subterránea

Voladura de Rocas

La voladura es el proceso mediante el cual se fractura y fragmenta la roca utilizando explosivos colocados previamente en taladros perforados. El objetivo principal de la voladura es liberar el material útil (mineral o estéril) para facilitar su carga, transporte y procesamiento, optimizando además los costos y la eficiencia operativa del minado.




Voladura de Rocas

Característica	Minería Superficial	Minería Subterránea
Tipo de voladura	Voladura masiva por bancos (bench blasting)	Voladura controlada por avance o producción
Tamaño del área de voladura	Amplio (decenas a cientos de metros cuadrados)	Reducido (frentes estrechos y confinados)
Tipo de explosivos	ANFO, emulsiones a granel	Emulsiones encartuchadas, dinamitas, ANFO confinado
Control de vibraciones	Menor preocupación (zonas abiertas)	Alta prioridad (infraestructura cercana)
Seguridad y riesgos	Proyección de roca, polvo	Gases tóxicos, estallidos de roca, confinamiento
Costo relativo	Más bajo por tonelada fragmentada	Más alto por restricciones de diseño y ventilación

Carguío - en Mina Tajo Abierto

Proceso mediante el cual el material fragmentado (mineral o estéril) es **recogido del frente de trabajo y depositado en un equipo de transporte o almacenamiento intermedio**. Esta etapa clave en el ciclo de minado, ya que determina la **eficiencia del acarreo y la continuidad de la producción**.




Courtesy of P&H Mining Equipment


Carguío - en Mina Tajo Abierto

Truck Class Match	90 t	135 t	175 t	225 t	300 t	360 t
Caterpillar	6020B, 992K	6030, 932K, 6040, 932K	6050, 6060, 7295	7395, 7495HD	6090	7495
Hitachi		EX2600	EX3600, EX5600	EX8000		
Liebherr		R9350	R9400, R996	R9600, R9800		
Komatsu	PC2000	PC3000, L1150	PC4000, L1350, PC5500, L1850, 2300XPC, PC7000, 2800XPC	PC8000, L2350	4100C	4100XPC, 4800XPC
Metric Tons/Pass	20	40	60	80	100	120


Note: Chart is an approximate representation of capacity and truck match. List is not comprehensive, see manufacturer for latest models and precise specifications.



Carguío - en Mina Tajo Abierto




Courtesy of Caterpillar, Inc.



Courtesy of Caterpillar, Inc.

Acarreo

El acarreo es el **proceso de transporte del material cargado desde el punto de extracción hasta su destino final, que puede ser una chancadora, un botadero, una planta de procesamiento o un sistema de almacenamiento**. Este proceso se puede realizar mediante camiones mineros, fajas transportadoras, vagones, o sistemas autónomos.



Courtesy of Caterpillar, Inc.

Acarreo

Truck Class	90 t	135 t	175 t	225 t	300 t	360 t
Caterpillar	● 777G	● 785D	● 789D	● 793F ▲ MT4400D	▲ 794AC	● 797F ▲ 796AC ▲ 798AC
Hitachi			▲ EH3500	▲ EH4000		▲ EH5000
Liebherr	▲ T236			▲ T264		▲ T284
Komatsu	● HD785	● HD1500 730E		▲ 830E ▲ 860E ▲ 930E	▲ 960E	▲ 980E




● Mechanical Drive


▲ Diesel-Electric Drive

Note: Chart is an approximate representation of capacity. List is not comprehensive, see manufacturer for latest models and precise specifications.


Acarreo




Courtesy of Caterpillar, Inc.




Resumen de Actividades Mineras - OP




Resumen de Actividades Mineras - UGM





Estructura de Costos Mina Subterránea







Estructura de Costos Mina Subterránea






Estructura de Costos de Mina Superficial






Ejemplo: Cálculo de Costos mineros


Procesamiento de Minerales - Esquema típico




Procesamiento de Minerales - Procesamiento Oro



Procesamiento de Minerales - Procesamiento Cobre




Procesamiento de Minerales - Relavera




Ejemplo: Cálculo de Costos Procesamiento


Mantenimiento de Equipos - Costo



Mantenimiento de Equipos



Gestión del Mantenimiento



Ejemplo: Cálculo de Costos Mantto

Costo de Energía

Muchas gracias


ameresv@gmail.com


+51-956384450


Ali Meres