Nama : Khairunnisa Ramadani


NIM : 264107020125

Kelas : TI-1C

1. Mall di Malang menerapkan sistem parkir berbayar untuk kendaraan roda dua. Tarif dihitung berdasarkan lama parkir (dalam jam) sesuai dengan ketentuan berikut:
   - 2 jam pertama dikenai tarif dasar Rp 2.000
   - Lebih dari 2 jam dikenai tarif dasar + Rp 1.000 untuk setiap jam berikutnya

Buatlah flowchart dan pseudocode-nya!


Flowchart:



Pseudocode:

Program	Menghitung Tarif Parkir
Deklarasi	Int lamaParkir Int tarifParkir
Algoritma	Input lamaParkir Algoritma IF lamaParkir <=2 THEN tarifParkir == 2000 ELSE tarifParkir = 2000 + ((lamaParkir – 2) * 1000) END IF Output Print Tarif Parkir

Implementasi program




2. Bagian akademik kampus menyediakan mesin antrean digital. Mahasiswa dapat memasukkan kode layanan kemudian mesin akan menampilkan jenis layanan dan loket tujuannya sebagai berikut:

Kode	Layanan	Loket
1	Legalisir Ijazah	Loket A
2	Surat Keterangan Aktif Kuliah	Loket B
3	Pembayaran UKT	Loket C
4	Pengajuan Cuti Akademik	Loket D

Buatlah flowchart dan pseudocode-nya!

Flowchart:



Pseudocode:

Program	Menampilkan jenis layanan & loket
Deklarasi	Int kode String layanan String loket

Algoritma	Input Kode Algoritma Switch (kode) Case 1: Layanan== “Legalisir Ijazah” Loket== “Loket A” Case 2: Layanan== “Surat Keterangan Aktif Kuliah” Loket== “Loket b” Case 3: Layanan== “Pembayaran UKT” Loket== “Loket C” Case 4: Layanan== “Pengajuan Cuti Akademik” Loket== “Loket D” Default Layanan == “Tidak Ditemukan” Loket == “Tidak Ditemukan” Output Layanan, loket

Implementasi program

```java
package Teori.pertemuan_5;

import java.util.Scanner;

public class TugasAntrean17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

         int layanan;
        System.out.println(x: "Pilih layanan :");
        layanan = sc.nextInt();

        switch (layanan) {
            case 1:
                System.out.println(x: "Layanan legalisir ijazah di Loket A");
                break;
            case 2:
                System.out.println(x: "Layanan Keterangan Aktif Kuliah di Loket B");
                break;
            case 3:
                System.out.println(x: "Layanan Pembayaran UKT di Loket C");
                break;
            case 4 :
                System.out.println(x: "Layanan Pengajuan Cuti Akademik di Loket D");
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Layanan tidak tersedia");
                break;
        }
    }
```