

Khairunnisa Ramadani

264107020125 / TI-IC

Latihan 1

1. Buatlah *flowchart* dari soal gambar di bawah ini






Latihan 2

2. Buatlah *flowchart* untuk menampilkan deret huruf berikut

```
a
bcd
efghi
jklmnop
qrstuvwxy
```




Latihan 3

3. Buatlah *flowchart* dan *pseudocode* untuk menghitung dan menampilkan jumlah kuadrat bilangan 1–n. Gunakan perulangan bersarang. Berikut output yang diharapkan jika n pada rentang 1 s.d 5:

```
n = 1 → jumlah kuadrat = 1
n = 2 → jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
```

- Flowchart:



- Pseudocode:


Program	jumlahKuadrat
Deklarasi	String teks int n, i, kuadrat, jumlah
Algoritma	FOR n : 1 TO DO 5 Jumlah 0 Teks “ ” FOR i :1 TO DO 5 Kuadrat : i * i Jumlah : jumlah + kuadrat If i = 1 THEN Teks = teks + kuadrat else teks : teks + “+” “kuadrat END IF OUTPUT “n=”+”->jumlah kuadrat = ” + teks + ” = ” + jumlah END FOR

Latihan 4

4. Buat *flowchart* dan *pseudocode* untuk melakukan rekap penjualan toko dengan ketentuan berikut:

- Jumlah produk dan jumlah hari dimasukkan pengguna (minimal 1).
- Jumlah terjual tidak boleh negatif; jika negatif, input hari tersebut **diulang** (gunakan do-while).
- Tampilkan total dan rata-rata harian tiap produk dan total seluruh produk
- Gunakan while untuk *outer loop* dan for untuk *inner loop*.

- Flowchart:


mulai
input jumlahProduk
jumlahProduk >= 1?
tidak
ya
input ulang jumlahProduk
input jumlahHari
jumlahHari >=1?
tidak
ya
input ulang jumlahHari
totalSemua = 0, p=1
p<= jumlahProduk?
tidak
ya
tampilkan totalSemua
selesai
totalProduk = 0
mulai perulangan for h = 1 sampai jumlahHari
input terjual
terjual < 0?
input ulang terjual
total[Produk = totalProduk + terjual
masih ada hari?
tidak
rata rata totalProduk / jumlahHari
tampilkan totalProduk, rata rata
totalSemua = totalSemua +totalProduk
p = p+1

- Pseudocode:

Nama program	penjualanToko
Deklarasi	int jumlahProduk, jumlahHari, produk, hari, terjual, totalProduk, totalSemua double rataRata
Algoritma	INPUT jumlahProduk WHILE jumlahHari < 1 DO OUTPUT jumlah hari minimal 1 INPUT jumlah hari END WHILE totalSemua = 0 produk = 1 WHILE <= jumlahProduk DO totalProduk = 0 hari = 1 FOR h = 1 TO jumlahHari DO OUTPUT masukkan jumlah terjual produk , produk pada hari, INPUT terjual WHILE terjual < 0 totalProduk : totalSemua + totalProduk p = p + 1 END WHILE OUTPUT total seluruh produk = totalSemua