GitHub Copilot (VS Code)

```
.github/
  copilot-instructions.md
  instructions/*.instructions.md
  agents/*.agent.md
  skills/<nome>/SKILL.md
  prompts/*.prompt.md
~/.copilot/
AGENTS.md
~/.agents/skills/
```

Claude Code

```
CLAUDE.md
CLAUDE.local.md
.claude/
  rules/*.md
  agents/*.md
  skills/<nome>/SKILL.md
  settings.json
~/.claude/
AGENTS.md
```

Cursor

```
.cursor/
  rules/*.mdc
  agents/*.md
  skills/<nome>/SKILL.md
AGENTS.md
```

Le regole usano file `.mdc`; Cursor documenta anche skill Agent Skills e subagenti personalizzati.

Gemini CLI

```
GEMINI.md
  (anche nelle sottocartelle)
.gemini/
  settings.json
  commands/*.toml
  agents/
  skills/<nome>/SKILL.md
~/.gemini/GEMINI.md
```

Codex

```
AGENTS.md
  (anche nelle sottocartelle)
.codex/
  config.toml
~/.codex/config.toml
.agents/skills/
```

DeepSeek

Nessuna cartella propria.
È un'API compatibile OpenAI/Anthropic: usato come backend, eredita le cartelle dell'host (Claude Code, Copilot, OpenCode).

DeepSeek Harness: i plugin sono moduli TypeScript registrati in `cordis.yml`.