

* السؤال الثالث : اقرأ الأكواد جيدا ثم أكمل الجمل الآتية :

```
Dim X As Single
X = Me.TextBox1.Text
If X >= 50 Then
    MsgBox ( "ناجح" )
Else
    MsgBox ( "راسب" )
End if
```

- ١- تم الإعلان عن المتغير (X) بنوع
- ٢- تعبر عن نافذة النموذج الحالية (Form).
- ٣- إذا كانت قيمة $X = 50$ ، فإن ناتج التنفيذ يكون
- ٤- إذا كانت قيمة $X = 30$ ، فإن ناتج التنفيذ يكون
- ٥- تم تخصيص قيمة للمتغير X عن طريق محتوى الأداة
- ٦- أعد كتابة الكود الخاص بجملته If بحيث يكون في سطر واحد.

كمبيوتر

محافظة الأسكندرية

٢

اختبار

* السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

- ١- المعامل المنطقي <> يعبر عن أكبر من أو يساوى. ()
- ٢- جملة التخصيص عبارة عن طرفين بينهما علامة (+). ()
- ٣- الدالة Mod تعود بباقي القسمة. ()
- ٤- vbCrLf تستخدم لإضافة سطر جديد. ()
- ٥- Name** هو اسم متغير صحيح. ()
- ٦- المدونات (Blogs) هي أحد الوسائط الإلكترونية التي يستخدمها المعتدى الإلكتروني. ()
- ٧- الأخطاء اللغوية هي أخطاء في الصيغة العامة لأوامر اللغة. ()

* السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

- ١- هي نهاية جملة If . (End - End If - Then)
- ٢- يسبق عملية الضرب عند تنفيذ العمليات الحسابية. (الأس - الجمع - الطرح)

كمبيوتر

محافظة القاهرة

١

اختبار

* السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

- ١- في لغة VB.NET مدى القيم لنوع البيانات (Byte) يبدأ ب 0 وينتهي 255. ()
- ٢- جملة التكرار For ... Next تستخدم لتكرار كود عدد محدد من المرات. ()
- ٣- في لغة VB.NET للتعبير عن التفرع برمجياً نستخدم جملة if ... Then فقط. ()
- ٤- من قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت وضع كلمة مرور سهلة لبريدك الإلكتروني حتى تستطيع تذكرها. ()
- ٥- إذا كانت قيمة المتغير أو الثابت تاريخ أو وقت توضع بين علامتي # #. ()
- ٦- في لغة VB.NET ، يتم تشغيل البرنامج بالضغط على مفتاح (F5). ()
- ٧- المضايقة الإلكترونية عبارة عن رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر. ()
- ٨- تعتبر جملة الإعلان التالية جملة صحيحة (Dim single as integer). ()

* السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

- ١- الجملة التالية Const x As single بها خطأ من نوع (أ) الأخطاء اللغوية (ب) الأخطاء المنطقية (ج) أخطاء وقت التشغيل (د) أخطاء التكرار
- ٢- في جملة التكرار For... Next معدل الزيادة يجب أن يكون عدداً إذا كانت قيمة البداية أكبر من النهاية. (أ) موجباً (ب) سالباً (ج) منطقياً (د) عشوائياً
- ٣- يستخدم الكود التالي " (Me.Textbox1.Text=") في محتويات صندوق النص. (أ) نسخ (ب) طباعة (ج) مسح (د) حذف
- ٤- عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. (أ) البريد الإلكتروني (ب) التعدي الإلكتروني (ج) المنتديات الإلكترونية (د) المدونات
- ٥- الجملة التالية (For n = 2 to 10 Step 2) يأخذ العداد n الأعداد (أ) الفردية من 1 إلى 10 (ب) الزوجية من 2 إلى 10 (ج) الصحيحة من 2 إلى 10 (د) الصحيحة من 1 إلى 10
- ٦- في جملة التكرار For... Next يوضع الكود الذي يتم تكراره (أ) بين For Next (ب) قبل For (ج) بعد Next (د) قبل End

* السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية:

١- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي

(أ) Dim City As String (ب) Dim City As Byte

(ج) Dim City As Decimal (د) Dim City as Integer

٢- عند تنفيذ الكود: ("تاج") MsgBox If X = 50 Then وكانت قيمة X تساوي 55 فإن:

(أ) يظهر صندوق رسالة به عبارة "تاج" (ب) يحدث Runtime Error

(ج) يظهر صندوق رسالة بدون نص (د) يتوقف البرنامج

٣- نوع البيان الحد الأدنى له القيمة (0) والحد الأقصى (255).

(أ) Double (ب) Byte (ج) String (د) Integer

٤- يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية For m=3 To 4 عندما تصل قيمة المتغير (m) الى...

(أ) 4 (ب) 2 (ج) 3 (د) 5

٥- إذا كانت قيمة الثابت تاريخ أو وقت تكتب بين علامتي

(أ) " (ب) # (ج) & (د) *

٦- يستخدم المبرمج الأمر... في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها.

(أ) Rem (ب) Me (ج) Dim (د) Const

٧- يمكن كتابة جملة الشرط If في سطر واحد بدون كتابة

(أ) Then (ب) Else (ج) vbCrLf (د) End If

٨- الوسائط الإلكترونية عبارة عن التقنيات التي يستخدمها المعتمدي الإلكتروني، وهي كثيرة منها:

(أ) Constant (ب) Variable (ج) Email (د) Next

* السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بالكود التالي:

```
For A = 1 To B step C
    Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & A & vbCrLf
Next
```

١- اسم متغير العداد

٢- تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة ٣- تنتهي الحلقة التكرارية عند القيمة

٤- قيمة زيادة العداد

٣- من قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت.

(مشاركة كلمة السر - إعداد كلمة مرور يصعب استنتاجها - نشر البيانات الخاصة)

٤- هي أحد أنواع البيانات المتنوعة. (Decimal - Long - Boolean)

٥- تعبر عن نافذة النموذج الحالية. (Me - Rem - Char)

٦- تستخدم في حالة أن قيمة الثابت تاريخ أو وقت. (@ @ - # # - ? ?)

٧- تستخدم للإعلان عن الثوابت. (Const - Dim - Variable)

* السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بالكود التالي:

```
Dim i As Integer
Label1.Text = " "
For i = 4 to 8 step 2
    Label1.Text = Label1.Text & " " & i
Next
```

١- اسم متغير العداد هو ونوعه

٢- تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة وتنتهي عند القيمة

٣- قيمة زيادة العداد

٤- محتوى Label1 بعد انتهاء الحلقة التكرارية (48 - 468 - 4)

* السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

١- يقصد بالمتغيرات في لغة VB.NET مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع. ()

٢- لتخصيص قيمة لمتغير تستخدم < >. ()

٣- تنفذ العمليات الحسابية داخل الأقواس من الخارج إلى الداخل. ()

٤- Const X As Single الخطأ في هذا الكود هو عدم تخصيص قيمة. ()

٥- التعبير الشرطي B = A+3*2 يمكن استخدامه مع جملة If. ()

٦- يمكن أن يبدأ اسم الثابت أو المتغير بحرف أو رقم. ()

٧- من قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت، إعداد كلمة مرور يسهل استنتاجها. ()

٨- في حالة تحقق الشرط تنفذ الأوامر التالية ل Then. ()

- * السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :
- ١ - من قواعد تسمية المتغيرات أو الثوابت في البرنامج أن يبدأ اسم المتغير بحرف أو رقم.
 - ٢ - الخطأ الذي يظهر أثناء تشغيل أو تنفيذ برنامج VB.Net يسمى خطأ لغوي Syntax Error.
 - ٣ - في جملة "IF... Then... else" إذا كانت قيمة التعبير الشرطي False يتم تنفيذ الأوامر التي تلي else.
 - ٤ - الثوابت في لغة VB.Net عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة تتغير أثناء سير البرنامج.
 - ٥ - الإجراء Procedure مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين عند استدعاؤه يتم تنفيذ الأوامر والتعليمات.

* السؤال الثاني : أكمل العبارات التالية من بين القوسين :

- (Rem - Dim - Me - vbCrLf - Select Case - Const - Do While ... Loop - التختفي الإلكتروني - Rem)
- ١ - يستخدم أمر في الاعلان عن الثوابت.
 - ٢ - يعتبر صورة من صور التعدي الإلكتروني.
 - ٣ - الجملة لتكرار كود محدد غير معروف نهايته مسبقاً وإنما بناء على شرط معين.
 - ٤ - يستخدم المبرمج الأمر ... في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود، ولا يتم ترجمتها.
 - ٥ - جملة تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة.

* السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

- ١ - الكلمة المحجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد. (Rem - Dim - Me - vbCrLf)
- ٢ - عند تنفيذ الصيغة الحسابية $Y = 12 - (2 + 4) / 2$ يكون الناتج (12 - 7 - 9 - 3)
- ٣ - ينفذ الكود الذي يلي Then في جملة IF..Then عندما يكون ناتج التعبير الشرطي (False - True - Nothing - Null)
- ٤ - قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات (متنوعة - رقمية غير صحيحة - حرفية - رقمية صحيحة)
- ٥ - الإعلان عن دالة يبدأ وينتهي بـ End Function . (Sub - Dim - Function - Procedure)

```
Dim A, B As single
A = 5
B = 4
If A >= 9 Then
A = A + B
B = A - 4
Else
A = A * 2
B = B * 3
End if
```

```
B = B * 3
End if
```

* السؤال الأول : اقرأ الأكواد التالية ثم أجب :

- ١ - قيمة المتغير A هي
- ٢ - قيمة المتغير B هي
- ٣ - قيمة التعبير الشرطي في جملة If هو

* السؤال الثاني : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

- ١ - في الجملة: For X = 1 To 10 Step 3 قيمة المتغير X بعد انتهاء التكرار هي 12.
- ٢ - الكود التالي: Dim x As Byte = 300 يعتبر صحيحاً برمجياً. ()
- ٣ - City55 اسم متغير خطأ لأنه يحتوى على رقم. ()
- ٤ - في جملة If الشرطية يتم تنفيذ الجمل التي تلي Then عندما يكون ناتج الشرط True.
- ٥ - يتم الإعلان عن المتغيرات والثوابت على مستوى التصنيف أسفل سطر Public Class Form1.
- ٦ - يستخدم المعامل & للربط بين قيم المتغيرات الحرفية. ()

* السؤال الثالث : أكمل الجمل الآتية بالكلمة المناسبة :

- ١ - الكلمة المحجوزة تستخدم لإضافة تعليق أو ملاحظه وسطر يهمله مترجم البرنامج.
- ٢ - الكود اللازم لتخصيص القيمة (1/5/2025) للمتغير B_D هو
- ٣ - في حالة عدم كتابة كلمة Step في جملة For يكون مقدار الزيادة
- ٤ - الثابت الحرفي vbCrLf يستخدم في
- ٥ - الكود اللازم للإعلان عن الثابت Y لتخزين القيمة 3.14 هو
- ٦ - أكمل الكود التالي لطباعة الأعداد من 7 إلى 30 باستخدام جملة For Next :

```
Dim N as Short
Next N
```

٥- يستخدم المبرمج الأمر في كتابة الملاحظات ويمكن الرجوع إليها داخل الكود.
(vbCrLf - Me - Rem)

• السؤال الثالث : أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية :

١- تستخدم لتكرار كود معين عدد محدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً وإنما بناءً على شرط معين.

٢- مجموعة من الأوامر تحت اسم معين يفضل أن يكون معبراً عن وظيفتها يتم تطبيقها على مدخلات وسائط "parameters" وتعود بقيمة.

٣- أماكن محجوزة في ذاكرة الكمبيوتر Ram عند الإعلان عنها يتحدد لها اسم ونوع وعادة ما تتغير قيمتها أثناء سير البرنامج.

٤- نشر كلمات عدائية ومبتذلة ضد شخص أو أكثر من خلال أحد وسائط الاتصال الالكتروني.

• السؤال الرابع : أكمل مستعينا بالكود التالي :

```
Sub show odd or Even (By Val Start As Integer)
Dim i As Integer
Label1.text = " "
For i = 1 To 10 step 3
Label1.text = label1.text & " " & i
Next
End Sub
```

١- اسم الاجراء هو

٢- تم الإعلان عن parameter باسم

٣- نوع ال parameter هو

٤- الحلقة التكرارية تبدأ من القيمة

٥- قيمة الزيادة في الحلقة التكرارية تساوي

اختبار ٧ محافظة المنوفية

• السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

١- (city55) اسم متغير غير صحيح حيث يحتوي علي رقم. ()

٢- تفذ العمليات الحسابية داخل الأقواس من الخارج إلي الداخل . ()

٣- الكلمة المحجوزة (vbCrLf) تستخدم في إنشاء سطر جديد. ()

• السؤال الرابع : اقرأ التعليمات في العمود (ب) ثم أكمل العبارات في العمود (ا) :

العمود (ب)	العمود (ا)
Dim M As Integer For M = 1 To 3 Msgbox (M) Next	١- تم استخدام الأمر Dim للإعلان عن متغير من النوع ... ٢- قيمة بداية الحلقة التكرارية هي ٣- قيمة نهاية الحلقة التكرارية هي ٤- يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية عندما تصل قيمة المتغير M إلى : ٥- الكود الذي يتم تكراره هو

اختبار ٨ محافظة دمياط

• السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

١- 55City يعتبر اسم متغير خطأ لأنه يبدأ برقم. ()

٢- تستخدم جملة Select Case عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة . ()

٣- عندما يكون لدينا كود معين نرغب في تكراره في أكثر من موضع داخل التصنيف نستخدم إجراء Function . ()

٤- مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على أشخاص جدد يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقة الاجتماعية. ()

٥- تصنف قيمة مجموع درجات الطالب ضمن البيانات الرقمية الصحيحة. ()

• السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

١- عند الإعلان عن الثابت الرياضي (ط) نستخدم الكود
(Const Pi As Single =3.14 - Dim Pi As Single =3.14 - Dim Pi As Single)

٢- عندما نرغب في تكرار كود (Code) محدد ، لعدد من المرات نستخدم جملة
(Do While ... Loop - If ... Then - For... Next)

٣- الناتج النهائي للمعادلة $Y = 12 - (2+4)/2$ هو (7 - 9 - 12)

٤- رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر
(الملاحقة الالكترونية - التشهير الالكتروني - المضايقات الالكترونية)

٥- رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر
(الملاحقة الالكترونية - التشهير الالكتروني - المضايقات الالكترونية)

٦- رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر
(الملاحقة الالكترونية - التشهير الالكتروني - المضايقات الالكترونية)

٧- رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر
(الملاحقة الالكترونية - التشهير الالكتروني - المضايقات الالكترونية)

٨- رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر
(الملاحقة الالكترونية - التشهير الالكتروني - المضايقات الالكترونية)

٩- رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر
(الملاحقة الالكترونية - التشهير الالكتروني - المضايقات الالكترونية)

١٠- رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر
(الملاحقة الالكترونية - التشهير الالكتروني - المضايقات الالكترونية)

- ٩- نوع البيان (Integer) يشغل من حجم الذاكرة. (8 Byte - 2 Byte - 4 Byte)
١٠- الحصول على نتائج خطأ بعد تشغيل برنامج VB.NET يطلق عليه
(خطأ منطقي - خطأ لغوي - أثناء التشغيل)

السؤال الثالث : (ا) اقرأ الكود وأجب عن الأسئلة التالية :

```
Dim Count as integer
For Count = 1 to 10
  If Count mod 3 = 0 then
    TextBox1.Text = Count
  Else
    Count = Count + 3
  End IF
Next
  TextBox2.Text = Count
```

- ١- نوع المتغير Count في الكود
٢ - تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة
٣- قيمة الزيادة
٤- عدد مرات التكرار
٥- القيمة التي يتم عرضها في صندوق النص "TextBox1"
٦- المعامل (mod) يشير الي
٧- القيمة التي يتم عرضها في صندوق النص "TextBox2"

(ب) اذكر المصطلح العلمي :

- ١- نوع بيانات الحد الأدنى له (0) والحد الأقصى (255).
٢ - يقصد به تعيين قيمة لثابت أو متغير.
٣- تقنيات يستخدمها المتعدي الإلكتروني.

السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

- ١- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس الساحة التخزينية. ()
٢- لا يمكن كتابة حملة (If) في سطر واحد بدون (End If). ()
٣- تستخدم جملة (For...Next) عندما ترغب في تكرار (Code) معين عدد محدد من المرات. ()
٤- التعدي الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي. ()
٥- للاستخدام الآمن للإنترنت لا تشارك أحد كلمات السر. ()

- ٤- الاستثناء الإلكتروني Exclusion عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية. ()
٥- يستخدم الأمر (Const) للإعلان عن الثوابت Constants. ()
٦- في جملة (If..Then..Else) يتم تنفيذ الكود الذي يلي (Then) إذا لم يتحقق التعبير الشرطي. ()
٧- عند الاعلان عن المتغيرات علي مستوى التصنيف لا نحتاج إلي الاعلان عنها علي مستوى إجراء الحدث. ()
٨- قيم الزيادة بعد (Step) قد تكون رقمية صحيحة أو عشرية أو حرفية. ()
٩- إذا كانت قيمة المتغير أو الثابت حرفية توضع بين علامتي (" "). ()
١٠ - يمكن كتابة جملة (If..Then..Else) علي سطر واحد بدون كتابة Else. ()

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

- ١ - الكود لعرض الأعداد الزوجية مرتبة تنازليا من (10 الى ← 1).
for X=10 to 1 step -2 - for X=10 to 2 step -2 - كل ما سبق
٢- القيمة الابتدائية (Initial Value) التي يتم تخزينها في المعلن عنه اختيارية.
(المتغير - الثابت - كل ما سبق)
٣- رسالة الخطأ التالية (Name 'R' is Not Declare) تشير الي ...
(عدم التعرف علي المتغير 'R' - عدم الاعلان عن المتغير 'Name' - كل ما سبق)
٤- في الكود (If X <> 5 Then) لا يتحقق الشرط إذا كانت قيمة (X) تساوي (5-4-6)
٥ - يتم تشغيل البرنامج بالضغط على مفتاح
(F5 - F4 - F7)
٦- في الكود (If z = 10 Then) العلامة (=) تشير الي
(معامل التخصيص - علامة منطقية - لا شيء مما سبق)
٧- نوع البيان المناسب لقيمة مجموع درجات الطلاب (Std_Total) هو
(Short - Single - String)
٨- في الكود (For i = 1 to 5) يتم تنفيذ الأوامر التي تلي Next اذا كانت قيمة (i)
(6 - 4 - 5) تساوي

* السؤال الرابع: (i) اكتب كود للإعلان عن ثابت (BD) يعبر عن تاريخ الميلاد التالي:
١٢ أبريل ١٩٩٦.

- (ب) أكمل الجمل التالية: ١- أماكن بالذاكرة تحتوي قيماً متغيرة.
٢- تعبر عن نافذة النموذج (Form) الحالية.
٣- كلمة محجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد.

اختبار ٩ محافظة القليوبية كمبيوتر

* السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

- ١- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في ذاكرة الحاسب تشغل نفس المساحة التخزينية.
- ٢- يقصد بالمتغيرات في لغة VB.NET مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع. ()
- ٣- يقصد بالتخصيص (Assignment) وضع أو تعيين قيمة لثابت أو متغير. ()
- ٤- الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ لغوي Syntax Error. ()
- ٥- التخفي الإلكتروني (Anonymity) يعتبر صورة من صور التعدي الإلكتروني. ()
- ٦- من قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت إعداد كلمة مرور يسهل استنتاجها. ()

* السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

- ١- قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات
(متنوعة - رقمية غير صحيحة - حرفية)
- ٢- يفصل بين كل متغير والآخر بمعامل الربط (= - & - <)
- ٣- يستخدم الأمر للإعلان عن الثوابت في لغة VB.NET.
- ٤- تستخدم الكلمة المحجوزة في إنشاء سطر جديد. (Rem - Me - vbCrLf)
- ٥- هو نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء من خلال الوسائط الإلكترونية. (التهديد الإلكتروني - التشهير الإلكتروني - الملاحقة الإلكترونية)

* السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

- ١- أمر يستخدم في كتابة ملاحظات داخل الكود في لغة VB.NET ويمكن الرجوع إليها.

* السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من الاختيارات الآتية:

- ١- عبارة عن رسائل عدائية موجهة ضد شخص أو أكثر.
(أ) التشهير الإلكتروني (ب) التخفي الإلكتروني (ج) المضايقات الإلكترونية
 - ٢- إذا وجد خطأ في حساب مساحة مستطيل في برنامج يعتبر هذا الخطأ
(أ) Syntax Error (ب) Logical Error (ج) Runtime Error
 - ٣- قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات
(أ) رقمية صحيحة (ب) رقمية غير صحيحة (ج) متنوعة
 - ٤- هي الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير النوع Gender.
(أ) Dim Gender As Decimal (ب) Dim Gender As Integer (ج) Dim Gender As Boolean
 - ٥- لتخصيص قيمة متغير نستخدم (أ) <> (ب) = (ج) &
- * السؤال الثالث: (i) أجب عن جميع الأسئلة التالية بعد دراسة الكود:

```
Dim N As Long
N = Me.TextBox1.Text
If N Mod 2 = 0 Then
    MsgBox("الرقم زوجي")
Else
    MsgBox("الرقم فردي")
Endif
```

- ١- عدل الكود بحيث يظهر النص (الرقم زوجي) في مربع عنوان Label2.

- ٢- استبدل نوع المتغير N ليصبح Integer.

(ب) أجب عن جميع الأسئلة التالية بعد دراسة الكود:

```
Dim M As Integer
For M = 1 To 3
    MsgBox (M)
Next
```

- ١- اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو
- ٢- قيمة بداية الحلقة التكرارية هي ٣- الكود الذي يتم تكراره هو

- ٥- تنفيذ مجموعة خطوات أو أخرى بناءً على إجابة سؤال معين.
(التكرار - قواعد الفرع - لاشئ مما سبق)

*** السؤال الثالث :** اكتب ما تشير إليه العبارات التالية :

- ١- أخطاء في الصيغة العامة لأوامر اللغة.
 - ٢- عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط الكترونية.
 - ٣- أحد مفاتيح لوحة المفاتيح بالضغط عليه يتم تشغيل البرنامج في لغة VB.Net.
 - ٤- جملة تستخدم عندما ترغب في تكرار كود معين لعدد محدد من المرات.
- * السؤال الرابع :** (i) من خلال دراستك لقواعد الاستخدام الآمن للإنترنت.

- فيما يلي مجموعة من السلوكيات اذكر رأيك فيها باستخدام كلمة (آمن) أو (غير آمن) :
- ١- وضع كلمة مرور سهلة الاستنتاج.
 - ٢- حذف جميع الرسائل التي تم تهديدك بها في مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.
 - ٣- إبلاغ ولي الأمر بمن يضايك عند استخدام الإنترنت.

(ب) أكمل الأمر الذي فيه جملة For ... Next بحيث يكون المتغير الذي يمثل العداد قيمته المبدئية 10 وينتهي بالقيمة 3 ومقدار التغير في قيمته.

اختبار 10 محافظة الفيوم

*** السؤال الأول :** ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

- ١- الأخطاء اللغوية هي أخطاء في الصيغة العامة لأوامر اللغة. ()
- ٢- تتميز لغة VB.NET بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. ()
- ٣- تستخدم جملة التكرار For ... Next في تكرار كود محدد لعدد من المرات. ()
- ٤- التخفي الإلكتروني لا يعتبر صورة من صور التعدي الإلكتروني. ()
- ٥- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية. ()

*** السؤال الثاني :** اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

- ١- إذا كانت قيمة الثابت تاريخ أو وقت توضع بين علامتي ... (< > - " - #)
- ٢- أمر يستخدم في الاعلان عن المتغيرات (For - Loop - Dim)

- ٢- أمر يستخدم في الإعلان عن المتغيرات في لغة VB.NET.
- ٣- تجاهل شخص أو أكثر من خلال الوسائط الإلكترونية.
- ٤- جملة تستخدم لتكرار كود معين لعدد محدد من المرات.

*** السؤال الرابع :** أكمل الجدول مستعينا بالكود التالي :

```
Dim i As Integer
For i = 1 To 5
MsgBox (i)
Next
```

- ١- اسم المتغير ٢- نوع المتغير
- ٣- قيمة بداية الحلقة التكرارية
- ٤- قيمة نهاية الحلقة التكرارية
- ٥- قيمة الزيادة

اختبار 10 محافظة الجيزة

*** السؤال الأول :** ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

- ١- المتغيرات عبارة عن أماكن محجوزة في ذاكرة الكمبيوتر وعادة تتغير قيمتها أثناء سير البرنامج. ()
- ٢- جملة If.. Then.. Else تنتهي بـ End if. ()
- ٣- المصطلح (Me) يعبر عن نافذة النموذج الحالية. ()
- ٤- في جملة If..Then إذا تحقق الشرط يتم تنفيذ الأمر بعد Then. ()
- ٥- مدى القيم للمتغير من النوع Byte من (صفر إلى ٢٥٥). ()

*** السؤال الثاني :** اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

- ١- المتغير من النوع يستخدم لتخزين الأعداد الصحيحة.

(Integer - Decimal - Double)

- ٢- يتكون التعبير الشرطي من (جزئين - ثلاثة أجزاء - أربعة أجزاء)
- ٣- وظيفة الأمر (Me.Text = " ") هو (مسح محتويات صندوق النص - إضافة محتوى لصندوق النص - حذف صندوق النص)
- ٤- لابد أن تخصص لها قيمة ثابتة. (المتغيرات - الثوابت - التعبيرات الحسابية)

٧- الملاحقة الإلكترونية يقصد بها ارسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر.

()

* السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي :

١- قيمة أسعار الادوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات

(أ) متنوعة (ب) رقمية غير صحيحة (ج) حرفية

٢- تنتهي جميع جمل التفرع (IF ... Then) ب.....

(أ) Next (ب) End if (ج) End if

٣- الصيغة الصحيحة للاعلان عن متغير العنوان city هي

(أ) Dim city As string (ب) Dim city As Byte (ج) Dim city As Decimal

(٤) معامل المقارنة الذي يعبر عن أقل من أو يساوى هو

(أ) <= (ب) <> (ج) >=

(٥) جملة تستخدم في حالة تنفيذ كود code لعدد محدد من المرات هي

(أ) IF .. Then .. Else (ب) For .. Next (ج) End

٦- من أشكال التحدى الإلكتروني

(أ) المضايقات الإلكترونية (ب) التشهير الإلكتروني (ج) كل ما سبق

* السؤال الثالث : (أ) أكمل الجمل التالية بالكلمات التي بين القوسين :

(الثوابت - Else - الرسائل الفورية)

١- من الوسائط الإلكترونية.

٢- لا تتغير قيمتها أثناء سير البرنامج.

٣- تستخدم في جملة IF في حالة عدم تحقق الشرط.

(ب) أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بالكود التالي :

١- اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو :	For X = 2 To 10 Step 2
٢- قيمة بداية الحلقة التكرارية	MsgBox(X)
٣- قيمة نهاية الحلقة التكرارية	next
٤- قيمة زيادة العداد	

٣- من أمثلة البيانات العددية الصحيحة (Char - Integer - String)

٤- يعتبر أسم متغير صحيح (Total - As - 77City)

٥- جملة التخصيص عبارة عن طرفين بينهما علامة (& - = - #)

* السؤال الثالث : أكمل العبارات الآتية مستخدماً الكلمات التي بين الأقواس :

(المتغيرات - Rem - Const - Me - التشهير الإلكتروني)

١- تستخدم لكتابة ملاحظات تساعد القارئ على فهم وتوضيح الأكواد المكتوبة.

٢- للتعبير عن نافذة النموذج Form الحالية.

٣- أماكن تخزينية محجوزة بذاكرة الكمبيوتر RAM يمكن أن تتغير قيمتها أثناء التشغيل.

٤- عبارة عن نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء.

٥- أمر يستخدم في الاعلان عن الثوابت.

* السؤال الرابع : أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بالكود التالي :

١- الغرض من الكود	For X = 4 To 12 Step 2
٢- اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو :	MsgBox (X)
٣- قيمة بداية الحلقة التكرارية	Next
٤- قيمة نهاية الحلقة التكرارية	
٥- قيمة زيادة العداد	

* السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

١- الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ لغوي syntax Error. ()

٢- جملة التكرار For...Next أحد جمل التكرار لعدد غير محدد من المرات. ()

٣- يستخدم أمر Dim في الإعلان عن المتغيرات. ()

٤- تستخدم جملة For... Next من أجل أغراض التفرع. ()

٥- المضايقة والابتزاز من أشكال التحدى الإلكتروني. ()

٦- تتميز لغة VB.NET بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. ()

٤- إذا كانت قيمة الثابت تاريخ أو وقت فإنها توضع بين علامتي أثناء الإعلان عنه.
(# - " - *)

٥- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي
(Dim City As String - Dim City As Byte - Dim City As Decimal)

★ السؤال الرابع: أجب عن النقاط التالية مستعين بالكود الآتي،

```
Dim x, result As Integer
Dim output As String
Me.TextBox2.Text = " "
For x = 1 To 12
    output = 5 & "x" & x & " "
    result = 5 * x
    Me.TextBox2.Text = Me.TextBox2.Text & output & result & vbCrLf
Next x
End Sub
```

١- تم استخدام الكود: Me.TextBox2.Text = " " من أجل

٢ الكلمة المحجوزة vbCrLf الموجودة بالكود تستخدم ل

٣- Me في الكود تشير إلى

٤- جملة التكرار المستخدمة في الكود هي ٥- الغرض من الكود

اختبار 13 محافظة أسيوط كمبيوتر

★ السؤال الأول: أكمل الجمل التالية بالكلمات التي بين القوسين:

(الرقمية - الحرفية - Rem - المضايقة والابتزاز - Flaming - المتغيرات)

١- من أشكال التعدي الإلكتروني.

٢- يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود، ولا يتم ترجمتها.

٣- تصنف قيمة اسم الطالب ضمن البيانات

٤- عبارة عن نشر كلمات عدائية ومبتذلة ضد شخص أو أكثر من خلال أحد وسائط الاتصال الإلكترونية.

٥- في لغة VB.Net يقصد بـ..... مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع.

★ السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

١- الخطأ الذي يظهر أثناء تشغيل أو تنفيذ برنامج VB.Net يطلق عليه خطأ لغوي Syntax Error.

٢- الملاحقة الإلكترونية يقصد بها إرسال رسائل الكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر.

٣- تماشيا مع قواعد الاستخدام الآمن يفضل أن تضع كلمة مرور سهلة للبريد الإلكتروني الخاص بك لتتذكرها. ()

٤- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية. ()

٥- Constants عبارة عن أماكن محجوزة في الذاكرة تأخذ قيمة ثابتة لا تتغير أثناء سير البرنامج مثل بعض الثوابت الرياضية كقيمة ط. ()

★ السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

١- يتم الفصل بين كل متغير وآخر بمعامل الربط (# - & - *)

٢- نشر معلومات عن شخص أو أكثر بشكل مسيء يطلق عليه

(الاستثناء الإلكتروني - التهديد الإلكتروني - التشهير الإلكتروني)

٣- من أنواع البيانات المتنوعة التي لا تندرج تحت تصنيف البيانات الرقمية أو الحرفية.

(Single - Object - Char)

اختبار 14 محافظة بنى سويف كمبيوتر

★ السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

١- يستخدم الأمر Dim في الإعلان عن الثوابت. ()

٢- في جملة If.. Then.. Else يتم تنفيذ الأوامر التي تلي Else إذا كان ناتج التعبير الشرطي False. ()

٣- 55City يعتبر اسم متغير صحيح. ()

٤- تتميز لغة Vb.Net بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. ()

١- الكود الذي يتم تنفيذه عند تحقق الشرط هو

٢- الكود الذي يتم تنفيذه عند عدم تحقق الشرط هو

٣. اسم المتغير هو

★ السؤال الرابع : (أ) اجب عن الأسئلة مستعيناً بالكود التالي :

```
Dim A as Integer
For A= 1 To 3
MsgBox (A)
Next
```

١- قيمة الزيادة في عداد الحلقة

٢- الكود الذي يتم تكراره هو

(ب) اجب عن الأكواد الآتية بما هو مطلوب :

١- أكتب الكود اللازم للإعلان عن متغير نوعه (String) باسم (A) في الذاكرة.

٢- أكمل الكود التالي لعرض الأعداد الزوجية من ٢ إلى ٦.

كمبيوتر

محافضة قنا

١٥٣

اختبار

★ السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

١- يستخدم أمر Dim في الإعلان عن الثوابت. ()

٢- يصنف قيمة مجموع درجات الطالب ضمن البيانات الرقمية الصحيحة. ()

٣- عدد اختيارات التفرع الممكنة في جملة If.. Then.. Else هو 2. ()

٤- أفضل جملة تستخدم عند معرفة عدد مرات التكرار مسبقاً هي For.. Next. ()

٥- التعدي الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل البريد الإلكتروني. ()

★ السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين :

١- الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج بلغة VB.Net يسمى

(خطأ أثناء التشغيل - خطأ منطقي - خطأ لغوي)

٢- صورة الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات (الحرفية - الرقمية - المتنوعة)

٣- في لغة VB.Net هي مخازن بالذاكرة لها اسم وقيمة ثابتة.

(المتغيرات - الثوابت - الأخطاء)

٥- في جملة for... next يمكن لأي من قيمة البداية أو النهاية أو معدل الزيادة أن يكون

متغير (variable). ()

★ السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

١- قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات

(رقمية صحيحة - رقمية غير صحيحة - متنوعة)

٢- الخطأ الذي يظهر بسبب صياغة تعبيرات حسابية أو منطقية بصورة خطأ يسمى

(Runtime Error - Logical Error - Syntax Error)

٣- جملة ... أحد جمل التكرار المحدود حيث تستخدم عندما نرغب في تكرار Code معين

عدد محدد من المرات. (Do while... Loop - If... Then - For...Next)

٤- عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط إلكترونية.

(التهديد الإلكتروني - الملاحقة الإلكترونية - الإستثناء الإلكتروني)

٥- من أنواع البيانات الحرفية (Date - Long - String)

★ السؤال الثالث : (أ) أذكر المصارع العلمي للجملة الآتية :

١- عبارة عن أماكن محجوزة في ذاكرة الكمبيوتر (RAM) عند الإعلان عنها يتحدد لها

اسم ونوع، وتأخذ قيمة ثابتة لا تتغير أثناء سير البرنامج.

٢- عبارة عن سلوك عدواني متعد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الإلكترونية.

٣- ثابت حرفي يستخدم لإضافة رمز مفتاح الإدخال وإنشاء سطر جديد.

(ب) اجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بسطر الكود الثاني :

```
Dim Z As Single
```

```
Z = Me.TextBox1.Text
```

```
If Z >= 18 Then
```

```
MsgBox ("يمكن استخراج بطاقة")
```

```
Else
```

```
MsgBox ("لا يمكن استخراج بطاقة")
```

```
End If
```


- ٤- يمكن كتابة جملة (IF) في سطر واحد بدون (End if). ()
٥- الاستثناء الإلكتروني يعني تتبع شخص معين في كافة وسائل التواصل الإلكترونية. ()

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

- ١- قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات
(أ) رقمية صحيحة (ب) رقمية غير صحيحة (ج) متنوعة (د) حرفية
٢- اختر الاسم الصحيح لمتغير اسم الطالب
(أ) st_name (ب) **Name (ج) 55Name (د) (Name)
٣- إذا كانت قيمة الثابت حرفية توضع بين
(أ) علامتي # # (ب) علامتي " " (ج) علامتي \$ \$ (د) لاشيء مما سبق
٤- عند الاستغناء عن كتابة Step في جملة For... Next يكون مقدار الزيادة لإفترضية.
(أ) 2 (ب) 4 (ج) 1 (د) 5
٥- ... عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الإلكترونية.
(أ) التعدي الإلكتروني (ب) البريد الإلكتروني
(ج) المدونات الإلكترونية (د) المنتديات الإلكترونية

السؤال الثالث: اختر من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب):

العمود (أ)	العمود (ب)
١ يستخدم في الإعلان عن الثوابت	(أ) التشهير الإلكتروني
٢ تستخدم عندما نرغب في تكرار كود معين عدد محدد من المرات	(ب) أمر Const
٣ عبارة عن استخدام أسماء مستعارة تخفي شخصية المتعدي الإلكتروني بغرض عدم كشف أمره والإفلات من العقاب	(ج) For ... Next
٤ عبارة عن نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء	(د) التخفي الإلكتروني
٥ الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج بلغة VB.NET	(هـ) Runtime Error

- ٤- هي وسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر.
(التهديد الإلكتروني - الإستثناء الإلكتروني - التشهير الإلكتروني)
٥- تبدأ جملة (for... Next) بكلمة
(Next - for - End)

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية مما بين القوسين:

- (الرسائل الفورية - Double - الجمع والطرح - Boolean - const)
١- كلمة تستخدم في الاعلان عن الثوابت في لغة VB.Net.
٢- من الوسائط الإلكترونية التي يستخدمها المتعدى الإلكتروني.
٣- من أمثلة البيانات الرقمية الغير صحيحة.
٤- هي آخر خطوة من خطوات تنفيذ العمليات الحسابية.
٥- هو بيان منطقي يأخذ القيمة True أو false.

السؤال الرابع: أكمل كود البرنامج التالي لعرض كلمة "ناجح" أو "راسب" باستخدام جملة If... Then.... Else مستعين بالكلمات التي في الجدول.

If	Then	End if
Msg box ("....")		X>=50
.....		راسب
Msg box ("....")		ناجح
.....		Else

اختبار ١٥٩ محافظة أسوان

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

- ١- تتميز لغة VB.NET بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. ()
٢- يُستخدم الأمر Dim في الإعلان عن المتغيرات. ()
٣- الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ لغوي Syntax Error. ()

* السؤال الرابع : أجب عن الأسئلة مستعيناً بالكود التالي :

```
For N = 1 To B Step C
    Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & N & vbCrLf
Next
```

- ١- اسم متغير العداد ٢- تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة
- ٣- تنتهي الحلقة التكرارية عند القيمة ٤- قيمة زيادة العداد
- ٥- الغرض من vbCrLf هو

كمبيوتر

محافظة بور سعيد

17

اختبار

* السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

- ١- يتم الفصل بين كل متغير وآخر بمعامل الربط &. ()
- ٢- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية. ()
- ٣- يستخدم الأمر Rem في كتابة ملاحظات داخل الكود ولا يتم ترجمتها. ()
- ٤- يستخدم أمر Const في الإعلان عن المتغيرات. ()
- ٥- الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ لغوي Syntax Error. ()
- ٦- المضايقة والابتزاز يعتبر صورة من صور التعدي الإلكتروني. ()

* السؤال الثاني : (أ) أجب عن الأسئلة مستعيناً بالكود التالي :

```
If X >= 50 Then
    MsgBox("ناجح")
Else
    MsgBox("راسب")
End if
```

- ١- يتم إظهار صندوق الرسالة وعليه النص (ناجح) عندما
- ٢- إذا كانت قيمة X = 50 فإن ناتج تنفيذ الكود هو
- ٣- إذا كانت قيمة X = 60 فإن ناتج تنفيذ الكود هو
- ٤- إذا كانت قيمة X = 40 فإن ناتج تنفيذ الكود هو

(ب) ختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

- ١- قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات (متنوعة - رقمية غير صحيحة - حرفية)
- ٢- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير المرتب Salary هي
(Dim Salary As Decimal - Dim Salary As Byte - Dim Salary As Integer)
- ٣- الغرض من الكلمة المحجوزة ... الانتقال الى سطر جديد. (vbCrLf - Me - String)
- ٤- يقصد بها إرسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر .
(الاستثناء الإلكتروني - التهديد الإلكتروني - التخفي الإلكتروني)

* السؤال الثالث : أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي :

```
Private Sub Button2_Click
    Dim X As Integer
    For X = 1 To 9 Step 2
        MsgBox(X)
    Next
End Sub
```

- ١- يتم تنفيذ الكود عندما يتم الضغط بالحدث Click على أداة التحكم
- ٢- اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو
- ٣- قيمة بداية الحلقة التكرارية وقيمة النهاية وقيمة الزيادة
- ٤- الكود الذي يتم تكراره هو

كمبيوتر

قطاع الأزهر

18

اختبار

* السؤال الأول : أكمل العبارات التالية بكلمة مناسبة مما بين القوسين فيما يأتي :

(Function - Date - F5 - IF - vbCrLf)

- ١- لتشغيل البرنامج نضغط على مفتاح من لوحة المفاتيح.
- ٢- لإنشاء سطر جديد في لغة VB.NET نستخدم الكلمة المحجوزة
- ٣- نستخدم جملة للتعبير عن التفرع برمجياً.
- ٤- لتخزين تاريخ الميلاد، نستخدم بيان من النوع
- ٥- الإجراء يعود بقيمة.

اختبارات هامة أعوام سابقة

كمبيوتر

محافظة الشرقية

19

اختبار

* السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :

- ١- التخفي الإلكتروني يعتبر صورة من صور التعدي الإلكتروني. ()
- ٢- يستخدم الأمر Const للإعلان عن المتغيرات. ()
- ٣- مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم ، وعند تنفيذها تعود بقيمة يطلق عليها دالة Function. ()
- ٤- الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ لغوي Syntax Error. ()
- ٥- الإعلان عن دالة يبدأ بـ (Sub) وينتهي بـ (End Sub). ()

* السؤال الثاني : (i) اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

- ١- الناتج النهائي للمتغير X للمعادلة $X = 15 - 10/2 + 1$ هو (11 - 3 - 15)
- ٢- نوع البيان المخزن مؤقتاً في ذاكرة الكمبيوتر يحدد (حيز تخزيني ومدى قيمته - اسم وحيز تخزيني - حيز تخزيني وقيمه)
- ٣- في جملة IF تنفذ الأوامر التي تلي Else إذا كان ناتج تنفيذ الشرط (True - False - No) (ب) صحح الخطأ في الأقواس التالية :

- 1- Message Box ("جمهورية مصر العربية")
- 2- Din R as Integer

* السؤال الثالث :

(i) اكتب جملة For ... Next عندما يكون قيمة المتغير العداد (i) كالتالي :

Start value = 1 End value = 20 Add value = 2

(ب) اكتب المصطلح العلمي :

- ١- جملة تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً وإنما بناء على شرط معين.
- ٢- جملة تستخدم عندما يكون الفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة.

* السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي :

- ١- للإعلان عن الثوابت نستخدم الأمر (Del - Const - print)
 - ٢- من أمثلة البيانات المنطقية (Date - Boolean - كلاهما)
 - ٣- عند تنفيذ المعادلة الحسابية $Y = 5 + 21 \div 7 - 3$ فإن قيمة Y تساوي .. (3 - 5 - 20)
 - ٤- ينفذ الكود الذي يلي else في جملة IF عندما يكون ناتج التعبير الشرطي (Next - True - False)
 - ٥- من أشكال التعدي الإلكتروني (التخفي الإلكتروني - التهديد الإلكتروني - كلاهما)
- * السؤال الثالث : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة :
- ١- البيانات التي يتم إدخالها إلي الكمبيوتر يتم تخزينها مؤقتاً في الذاكرة Ram. ()
 - ٢- نستخدم الجملة const pi as decimal للإعلان عن متغير اسمه pi. ()
 - ٣- دائماً يكون ناتج التعبير الشرطي True. ()
 - ٤- من طرق الحماية من التعدي الإلكتروني يجب عدم نشر بيانات خاصة على الإنترنت. ()
 - ٥- لتكرار كود معين عدد معين من المرات غير معروف مسبقاً نستخدم Do while. ()

* السؤال الرابع : اختر من العمود (i) ما يناسبه من العمود (ب) :

العمود (i)	العمود (ب)
١ الاجراء	أ سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر باستخدام الوسائط الالكترونية
٢ Runtime errors	ب من الوسائط الالكترونية المستخدمة في التعدي
٣ البريد الالكتروني	ج يتم الإعلان عنه مرة واحدة ويستدعى أي عدد من المرات
٤ الثوابت	د أخطاء تظهر فقط أثناء تشغيل البرنامج
٥ التعدي الالكتروني	هـ أماكن محجوزة بذاكرة الكمبيوتر لتخزين قيمة لا تتغير أثناء سير البرنامج

* السؤال الثالث: (أ) أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بالكود المقابل:

Dim X As Single X = Me.TextBox1.Text If X >= 50 Then MsgBox ("ناجح") Else MsgBox ("راسب") End If	١- إذا كانت قيمة X=50 فإن ناتج تنفيذ الكود هو ٢- إذا كانت قيمة X=49,5 فإن ناتج تنفيذ الكود هو ... ٣- أعد كتابة الكود الخاص بـ Block If ليظهر على سطر واحد فقط.
--	--

(ب) اكتب المصطلح المناسب الدال على كل عبارة مما يلي:

١- عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط الكترونية.

٢- عبارة عن مجموعة من الأوامر تحت اسم معين يتم تطبيقها على مدخلات أو وسائط وتعود بقيمة.

* السؤال الرابع: (أ) أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بالكود الذي أمامك:

Dim A, B As Byte B = 9 For A = 1 To 5 Step 3 B = B / 2 Next MsgBox(B)	١- اسم عدد الحلقة التكرارية هو ٢- الكود الذي تم تكراره هو ٣- القيمة التي تظهر داخل مربع الرسالة MsgBox ..
--	---

(ب) فسر الأكواد التالية:

(1) Const pi As Single = 3.14

(2) Dim AB As short = 200

* السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

- ١- ناتج التعبير الشرطي دائما True. ()
- ٢- الخطأ في نتيجة حساب أى معادلة يعتبر خطأ لغوى Syntax Error. ()
- ٣- في جملة "Do while ... Loop" إذا لم يتحقق الشرط لأى سبب يتم الخروج من الحلقة التكرارية. ()
- ٤- مواقع التواصل الاجتماعي تساعد فى التعرف على أشخاص جدد يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقة الاجتماعية. ()

* السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بالكود التالي:

Private Sub Button1 Click Dim M As Single M = Me.TextBox1.Text If M>50 Then Label1.Text= "ناجح" End If End Sub	١- يتم تنفيذ الكود إذا وقع حدث ٢- نوع المتغير M في الكود هو ٣- إذا كانت قيمة M=50 فإن ناتج تنفيذ الكود هو : ٤- "Me" في الكود تشير إلى ٥- أعد كتابة الكود السابق الخاص بـ Block If ليظهر على سطر واحد فقط.
--	---

* السؤال الأول: أكمل العبارات التالية باستخدام ما بين القوسين:

(Runtime Errors – Rem – Do while .. Loop – vbCrLf – Short – Single)

- ١- الخطأ فى ناتج تشغيل كود بلغة vb.NET يسمى
- ٢- من أنواع البيانات الرقمية غير الصحيحة
- ٣- يستخدم المبرمج أمر فى كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها.
- ٤- تستخدم جملة التكرار فى حالة الرغبة فى تكرار كود معين حتى يتحقق شرط معين.
- ٥- الكلمة المحجوزة تستخدم فى إنشاء سطر جديد.

* السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

- ١- إذا علمت أن قيمة المتغير X=20 ، والمتغير Y=30 فان ناتج التعبير الشرطي X <= Y هو True. ()
- ٢- جملة Select Case تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك عدة شروط. ()
- ٣- من قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت وضع كلمة مرور سهلة الاستنتاج. ()
- ٤- الإعلان عن دالة يبدأ بـ (Sub) وينتهي بـ (End Sub). ()
- ٥- الإجراء عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين وعند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذه. ()

اختبار 22

محافظة أسيوط

كمبيوتر

* السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة ،

- ١- التهديد الإلكتروني عبارة عن إرسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر. ()
- ٢- جملة التكرار For... Next أحد جمل التكرار المحدود حيث تستخدم عندما نرغب في تكرار كود معين عدد محدد من المرات. ()
- ٣- الدالة عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات باسم معين يمكن أن تأخذ وسائط (Values) وتعود بقيمة راجعة (Parameter). ()
- ٤- يستخدم المبرمج الأمر Rem في كتابة ملاحظات يمكن كتابتها داخل الكود ويتم ترجمتها. ()
- ٥- عند تسمية المتغيرات والثوابت يفضل استخدام الكلمات المحجوزة لدى لغة VB.NET. ()

* السؤال الثاني : أجب عن النقاط التالية مستعيناً بالكود:

```
Dim N, i, SUM As Integer
N = TextBox1.text
i = 1
Do While i <= N
    SUM = Sum + i
    i = i + 2
Loop
Label3.text = SUM
```

- ١- الغرض من الكود: N = TextBox1.text
- ٢- جملة التكرار المستخدمة في الكود هي
- ٣- سيتم تنفيذ الحلقة التكرارية طالما أن
- ٤- يتم إظهار مجموع الأعداد الفردية في أداة العنوان عندما نصل إلى عدد أكبر من العدد الموجب الذي تم إدخاله في أداة التحكم والتي تم تخصيصها بالمتغير

* السؤال الثالث : تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل مما يأتي،

- ١- الكلمة المحجوزة التي تستخدم في إنشاء سطر جديد هي ... (Private - vbCrLf - Rem)
- ٢- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير المرتب "Salary" هي (Dim Salary As Integer - Dim Salary As Byte - Dim Salary As Decimal)

٥- (55City) يعتبر اسم متغير خطأ لأنه يبدأ برقم. ()

* السؤال الثاني : اختر الكلمة المناسبة من بين الأقواس:

- ١- للتعبير عن التفرع برمجياً نستخدم جملة معينة في لغة البرمجة مثل (Do while ... Loop - If ... Then - For ... Next)
- ٢- يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها. (Rem - Me - Dim)
- ٣- القيمة النهائية للمتغير Y في المعادلة $Y = 3 + 2 * 5$ هي: (20 - 13 - 11)
- ٤- قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات (متنوعة - رقمية غير صحيحة - حرفية)
- ٥- يتم تخصيص قيم لها أثناء الإعلان فقط. (الثوابت - المتغيرات - الدوال)

* السؤال الثالث : (i) اعد كتابة الجمل التالية بعد تصويب ما تحته خط:

- ١- في جملة "For ... Next" اسم المتغير الذي يمثل العداد يجب أن يكون حرفي.
- ٢- يستخدم المعامل (/) لإيجاد باقي قسمة.
- ٣- يتكون التعبير الشرطي من أربعة أجزاء.
- ٤- جملة التخصيص عبارة عن طرفين بينهما علامة (&).

(ب) قام يوسف بإنشاء حساب الكتروني خاص به فحاول أحمد من استنتاج كلمة المرور بأن كتب اسمه وسنة ميلاده ففتح الحساب. في رأيك ما الخطأ الذي وقع فيه يوسف؟

* السؤال الرابع : افترض من الكود التالي طباعة جدول الضرب الأعداد للعدد (9) من 1 : 10 .
المطلوب: صوب الأخطاء الخمسة بالكود حتى تحصل على نتيجة تشغيل صحيحة للكود في الجدول.

```
Dim n, product As String
Dim str As String
Me.TextBox1.Text = " "
For n= 1 To 10 Step -1
    str = 9 & "x" & n & " = "
    product = 9 + n
Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & str & product & vbCrLf
Next str
Exit Sub
```

٣- أى من جمل Select التالية ناتجها True في حالة قيمة المتغير تساوى 8 8

(Case Is >=4 - Case = 1 To 6.8 - Case Is <8)

٤- عند الاعلان عن ثابت عجلة الجاذبية الأرضية (g) ، نستخدم الكود

(Dim 9 As single - Dim g As single=9.81 - Const g As single=9.81)

٥- جزء من كود البرمجة يكون ناتجه إما صواب أو خطأ.

(التعبير الشرطي - جملة التخصيص - الإجراء)

السؤال الثالث: صوب ما تحته خط فيما يلي:

١- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير النوع Gender هي Dim Gender As Integer.

٢- التهديد الإلكتروني: عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط الكترونية.

٣- يتوقف التكرار فى جملة "For X = 10 to 2 step 2" عندما تصبح قيمة المتغير X

مساوية لقيمة النهاية.

٤- الخطأ في ناتج تشغيل كود بلغة VB.NET يسمى: خطأ لغوي "Syntax Error".

٥- يستخدم المبرمج الأمر (ME) في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع اليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها.

السؤال الرابع:

..... x as Short

x =

Do While

Msgbox (x)

x =

أكمل كود البرنامج المقابل لعرض الأعداد الفردية من ١ إلى ١٠ باستخدام (Do while ... loop):

الكمبيوتر

محافظة الأقصر

اختبار 24

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

١- تتميز لغة "VB.NET" بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. ()

٢- يستخدم أمر "Dim" في الإعلان عن المتغيرات. ()

٣- 55City يعتبر اسم متغير صحيح. ()

٤- الإعلان عن دالة يبدأ بـ (Sub) وينتهي بـ (End Sub). ()

٥- التعدي الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي. ()

٦- نلجأ لاستخدام الدالة Function إذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة نحتاجها. ()

٣- من أنواع البيانات المتنوعة التي لا تندرج تحت تصنيف البيانات الرقمية أو الحرفية مثل:

(Single - Object - Char)

٤- رسالة الخطأ "Dimension X As Byte" التي تظهر عند كتابة الكود يمكن تصنيفها خطأ:

(Syntax Error - Logical Error - Run time Error)

٥- الناتج النهائي للمعادلة: $Y = 14 * 12 - 4 / 2$ هو (82 - 166 - 198)

السؤال الرابع: اكتب مكان النقط المصطلح العلمي المناسب فيما يأتي:

(VB.Net - Const - End Function - Assignment - Dim - Procedure)

١- عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين وعند استدعاء هذا الاسم

يتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات.

٢- الإعلان عن الدالة يبدأ بالمصطلح (Function) وينتهي بـ

٣- تشترط لغة (.....) أن يكون للمتغير اسم ونوع ومدي للبيانات التي يتم ادخالها.

٤- يستخدم أمر في الإعلان عن الثوابت في لغة "VB.Net".

٥- وضع أو تعيين قيمة لثابت أو متغير يسمى

الكمبيوتر

محافظة قنا

اختبار 23

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

١- ينفذ الكود الذى يلى (then) في جملة (If ..Then) عندما يكون ناتج التعبير الشرطي

(False). ()

٢- التشهير الإلكتروني عبارة عن نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء.

٣- يمكن كتابة جملة (If) فى سطر واحد بدون (End if). ()

٤- الإجراء Procedure عبارة عن مجموعة من الأوامر تحت اسم معين ويعود بقيمة. ()

٥- الناتج النهائي للمتغير M للمعادلة $M = 5^2 - (23+2) / 5$ هو 0. ()

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١- لتغيير قيمة العداد (M) ليأخذ القيم (21 - 28 - 35 - 42 - 49) نستخدم الكود التالى:

(For M=49 to 21 step -7 , For M=49 to 21 step 7 , For M=21 to 49 step -7)

٢- الاسم الصحيح لمتغير اسم الطالب: هو ... (St name - St_name - String)

٦- يؤخذ على لغة VB.Net ، سمحت للمبرمج الإعلان عن دوال وإجراءات أخرى يعدها بنفسه ()

* السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لإكمال الجمل التالية ،

١- في لغة VB.Net يكون الناتج النهائي للمتغير X في المعادلة: "X=3+5*4" هو
(2 - 23 - 11)

٢- يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ، ولا يتم ترجمتها.
(Rem - Me - Dim)

٣- عبارة عن إرسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر.
(الاستثناء الإلكتروني - التهديد الإلكتروني - السب أو القذف الإلكتروني)

٤- تستخدم عندما نرغب في تكرار كود معين عدد محدد من المرات.
(For... Next - Do while ... Loop - Select ... Case)

٥- مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم معين ، وعند تنفيذها تعود بقيمة تطلق عليها
(code - Function - parameters)

٦- لفتح نافذة الكود نضغط على مفتاح
(F5 - F7 - F4)

* السؤال الثالث : (أ) أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بسطر الكود التالي ،

If X > 0 then MsgBox ("العدد موجب") Else MsgBox ("العدد سالب")

١- أكتب التعبير الشرطي في الجملة السابقة

٢- الكود الذي يتم تنفيذه عند تحقق الشرط هو

٣- الكود الذي يتم تنفيذه عند عدم تحقق الشرط هو

٤- الكود الذي يتم تنفيذه إذا كان (X > 5)

(ب) اكمل الأسئلة مستعينا بالكود التالي:

For Y = i To B step C
Me.TextBox1.Text = Me. TextBox1.Text & Y & vbCrLf
Next

١- تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة ٢- تنتهي الحلقة التكرارية بالقيمة

٣- قيمة زيادة العداد ٤- الغرض من vbCrLf

* السؤال الثاني : (أ) أكمل العبارات الآتية ،

١- تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المرات بناء على شرط معين.

٢- عبارة عن مجموعة من الأوامر تحت اسم معين وتعود بقيمة.

٣- عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الالكترونية.

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١- نوع البيان المناسب للإعلان عن متغير الاسم F_Name هو.....

(Decimal - String - Integer)

٢- الخطأ الذي يحدث أثناء تشغيل أو تنفيذ برنامج بلغة VB.NET يطلق عليه

(Runtime Error - Logical Error - Syntax Error)

٣- الناتج النهائي للمتغير (X) للمعادلة "X = 3+2*4" هو (11 - 9 - 15)

* السؤال الثالث : أجب عن التالي مستعينا بالأكواد الآتية:

For M = 1 To 10 Step 2
Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & M & vbCrLf
Next

١- اسم متغير العداد تبدأ الحلقة التكرارية بالقيمة وتنتهي عند القيمة

٢- قيمة زيادة العداد الغرض من vbCrLf هو

Const Pi As Single = 22 / 7 (ب)

الكود يعني: الإعلان عن ثابت اسمه ونوعه وتم تخصيص القيمة أثناء الإعلان.

* السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

١- الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ لغوي Syntax Error. ()

٢- جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه وقيمه الثابتة. ()

٣- المضايقات الإلكترونية تعتبر صورة من صور التعدي الالكتروني. ()

٤- تستخدم جملة (Do while ... loop) لتكرار كود معين لعدد من المرات غير

معروف نهايته مسبقاً وإنما بناء على شرط معين. ()

٥- يُصنف قيمة اسم الطالب ضمن البيانات الرقمية المتنوعة. ()

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

- ١- الناتج النهائي للمتغير X للمعادلة $X=3+2*4$ هو 20. ()
- ٢- الكود: " " TextBox1.Text = لمسح محتوى صندوق النص TextBox1. ()
- ٣- الاسم single يعبر عن اسم متغير صحيح. ()
- ٤- الجملة (If A>B Then) ناتجها True في حالة $A=3$ ، $B=5$. ()

اختبار ٣٦ محافظة المنوفية

* السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

- ١- العلامة المنطقية < تشير إلى أصغر من أو يساوي. ()
- ٢- يستخدم أمر Const في الإعلان عن الثوابت. ()
- ٣- إذا كانت قيمة الثابت تاريخ أو وقت توضع بين علامتي (# #). ()
- ٤- الجملة التالية Dim F_name As String للإعلان عن متغير باسم String ونوعه F_name. ()
- ٥- مواقع التواصل الإجتماعي تساعد في التعرف على أشخاص جدد يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية. ()
- ٦- يتم تشغيل البرنامج بالضغط على مفتاح F5. ()
- ٧- Me تعبر عن نافذة النموذج form الحالية. ()
- ٨- الإعلان عن دالة يبدأ ب Function وينتهي ب End. ()
- ٩- نوع البيانات (integer) يشغل 4 bytes من حجم الذاكرة. ()
- ١٠- تستخدم جملة (Do While ... Loop) لتكرار كود معين عدد من المرات بناءً على شرط معين. ()

* السؤال الثاني: اختر الإجابة المناسبة مما بين القوسين:

- ١- قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات (متنوعة - رقمية غير صحيحة - حرفية)
- ٢- معدل الزيادة في جملة For يجب أن يكون سالباً إذا كانت قيمة البداية من قيمة النهاية. (أكبر - أقل - لا شيء مما سبق)
- ٣- الخطأ الذي يحدث أثناء كتابة كود بلغة VB.NET يسمى (خطأ منطقي - خطأ أثناء التشغيل - خطأ لغوي)

كمبيوتر

محافظة الغربية

٣٦

اختبار

* السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بالكلمات التي بين الأقواس:

(الإجراء - Select Case - فيسبوك - vbCrif - Else .. Then .. If

- Dim - 3 - Do While)

- ١- يعد إحدى وسائل التعدي الإلكتروني.
- ٢- الكود For M = 3 To 20 Step 3 يستخدم لعرض الأعداد التي تقبل القسمة على ...
- ٣- هي الكلمة المحجوزة التي تستخدم في إنشاء سطر جديد .
- ٤- هي جملة تكرار تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً وإنما بناءً على شرط معين .
- ٥- هو مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم ما ، يمكن استدعاؤه بهذا الاسم ، ليتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات.
- ٦- جملة تستخدم عند وجود اختيارين أحدهما في حالة الصواب والآخر في حالة الخطأ

* السؤال الثاني: صحح ما تحته خط بالعبارات الآتية:

- ١- جملة التفرع Do While تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة .
- ٢- يستخدم Const في الإعلان عن المتغيرات في لغة (VB.NET).
- ٣- إذا كانت قيمة الثابت نصية توضع بين علامتي ##
- ٤- المتغيرات من النوع string تستخدم لتخزين البيانات الرقمية.
- ٥- الخطأ الذي يظهر أثناء كتابة كود بلغة VB.Net يسمى RunTime error.
- ٦- عند استخدام المعامل <> في التعبير الشرطي فإنه يعنى يساوي .

* السؤال الثالث: (i) اقرأ الكود التالي ثم أكمل العبارات الآتية:

الكود	العبارات
Function XXX(By Val YYY As Integer, By Val ZZZ As integer) As Single	١- اسم الدالة:
Code	٢- الوسائط Parameter التي سوف تستخدم في الكود هما:
Return RRR	٣- القيمة الراجعة من الدالة هي ..
End Function	

- ٣- يصنف قيمة نوع الطالب " ذكر " أم " أنثى " ضمن البيانات المتنوعة (المنطقية). ()
- ٤- مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم ، وعند تنفيذها تعود بقيمة تطلق عليها دالة Function . ()
- ٥- الإجراء Procedure عبارة عن مجموعة من أوامر والتعليمات يتم تكرارها عدد محدد من المرات. ()
- ★ السؤال الثاني: أكمل مكان النقط مستخدماً الكلمات الآتية لجعل الجملة صحيحة:

- (Logical Error - التحدى الإلكتروني - If .. Then - Const - Select .. Case)
- ١- جملة تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة.
- ٢- يستخدم أمر في الإعلان عن الثوابت.
- ٣- جملة عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الإلكترونية.
- ٤- هي جملة شرطية أو جملة تفرع ، تعني أنه لو تحقق الشرط أو التعبير الشرطي عندئذ نفذ الكود حتى تصل إلى نهاية جملة If.
- ٥- الخطأ في ناتج تشغيل كود بلغة VB.NET يسمى

★ السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة في العمود (أ) مستعيناً بالكود في العمود (ب):

(ب)	(أ)
Private Sub But_Repeat_Click (ByVal sender As System. Object, Dim m As Integer Me.Label1.Text = " " For m = 5 To 9 Step 2 Me.Label1.Text = Me.Label1.Text & m & vbCrLf Next m MsgBox(m) MsgBox("انتهى البرنامج") End Sub	١- الغرض من الكود هو ٢- يتم تنفيذ الكود عندما يقع حدث على أداة التحكم ٣- للإعلان عن المتغير m تم استخدام الأمر ٤- جملة التكرار المستخدمة هي

★ السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

- ١- قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات
(رقمية صحيحة - رقمية غير صحيحة - متنوعة)
- ٢- لتشغيل برنامج بلغة VB.NET نضغط على مفتاح (F7 - F9 - F5)

- ٤- عدد مرات التكرار في الكود: For i = 0 to 7 step 3 هو (3 - 5 - 4)
- ٥- أداة ComboBox عدد عناصرها 15 ، العنصر الأخير له ترتيب (Index) يكون (15 - 16 - 14)
- ٦- الناتج النهائي للمتغير X للمعادلة "X = 12 - (2+4) / 2" هو ... (7 - 12 - 9)
- ٧- الاسم الصحيح لمتغير عنوان الموظف هو (E address - E_address - E.address)
- ٨- قيمة المتغير i في الكود: For i = 5 to 1 step 2 تكون ("1" - 7 - 5)
- ٩- القيمة في الطرف الأيمن من جملة التخصيص B=A+3*2 من
(متغير - تعبير - خاصية)
- ١٠- Do While X<=8 يتم تنفيذ الكود الذي يلي Loop إذا كانت قيمة x 8.
(تساوى - أكبر من - أصغر من)

★ السؤال الثالث: (أ) أعد كتابة الكود التالي لتكتب جملة If على أكثر من سطر:

If X < 0 Then MsgBox ("العدد سالب") Else MsgBox ("العدد موجب")

.....
.....

(ب) أكمل العبارات الآتية:

- ١- يمكن تخصيص قيم لها أثناء الإعلان وأثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج وكذلك استخدام القيم المخزنة بها.
- ٢- الكود: ShowOddOrEven(2) يشير إلى الإجراء ShowOddOrEven.
- ٣- يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات.
- ٤- الوسيلة المستخدمة في الكود: (Listbox2.Items.Clear) هي
- ٥- جملة تستخدم عندما يكون التفرع معتمد على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة.

★ السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام الخاطئة:

- ١- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية. ()
- ٢- تماشياً مع قواعد الاستخدام الآمن يفضل أن تضع كلمة مرور سهلة للبريد الإلكتروني الخاص بك حتى تستطيع تذكرها. ()

٣- ناتج العملية الحسابية: $3 - 6 / (2^2 * 3)$ هو

٤- نستخدم كوسيلة لإستقبال قيم من خارج الإجراء غير معلومة مسبقاً.

٥- (أ) الكود اللازم لتخصيص قيمة التعبير $Pi * R^2$ للأداة label1 هو

(ب) الكود اللازم للإعلان عن المتغير N من النوع Integer هو

(ج) قم بقراءة الأكواد التالية ثم أوجد قيمة المتغير C :

```
Dim C as Short
C=1
Do While C<= 5
C = 2 * 3
Loop
```

قيمة C بعد انتهاء تنفيذ الكود هي =

* السؤال الثالث: (أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

١- عند عدم كتابة Step فى جملة For يكون مقدار الزيادة الافتراضية (١). ()

٢- يتم الإعلان عن الإجراء Sub أو الدالة Function أكثر من مرة . ()

٣- الأخطاء المنطقية لا يظهر لها أى رسائل خطأ وتعطى ناتج. ()

٤- نستخدم جملة Select Case فى وجود أكثر من احتمالين واختبار أكثر من تعبير شرطى. ()

(ب) إقرأ الكود التالى ثم أجب:

Dim X, Y, Z As Single Y = 3 For X = 1 to 5 step 3 Y=Y* 2 Next If X > Y Then Z = Y + 5 Else Z=Y-5 End If Z=Z*2	١- قيمة X = ٢- قيمة Y = ٣- قيمة Z = ٤- ناتج التعبير الشرطى هو:
---	---

٣- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير العنوان City هي

(Dim City As Decimal - Dim City As Byte - Dim City As String)

٤- تستخدم جملة لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايتها مسبقاً وإنما

بناء على شرط معين. (Select ... Case - Do while ... Loop - For ... Next)

(٥) الناتج النهائى للمتغير (A) للمعادلة: $A = 2+3*4$ هو (11 - 20 - 14)

كمبيوتر

محافظة الدقهلية

٢٩

اختبار

* السؤال الأول: (أ) اختر الاجابة الصحيحة من بين الأقواس:

١- يعتبر استخدام كاسم للمتغير غير صحيح من حيث قواعد التسمية للمتغيرات.

(Short - \$A - B data - كل ماسبق)

٢- إذا كانت قيمة (X = 45) وقيمة (Y = 35) فإن ناتج الشرط: $Y = X$ هو (True - False - Null - Not)

٣- فى جملة If ... Then ... Else اذا كان ناتج التعبير الشرطى False يتم تنفيذ الجمل

التى تلى (End If - Else - Then)

٤- أماكن تخزينية محجوزة بذاكرة الكمبيوتر ولها نوع بيان وتتغير قيمتها أثناء سير

البرنامج . (المتغيرات - الثوابت - المعاملات - أوامر التخصيص)

٥- الإجراء Sub قد يكون له (معامل واحد - أكثر من معامل - لا تأخذ أى معامل - كل ما سبق)

(ب) أكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية:

١- عبارة عن سلوك عدوانى متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الالكترونية.

٢- ثابت حرفى يتم استخدامه فى إنشاء سطر جديد.

٣- هو جزء من كود البرنامج ناتجه صواب True أو خطأ False وذلك بناء على قيمة متغير أو خاصية.

٤- من خلالها نستطيع كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود، ولا يتم ترجمتها.

* السؤال الثانى: أكمل العبارات التالية:

١- نستخدم للإعلان عن الثوابت فى البرنامج.

٢- لتخزين القيمة True أو False نستخدم متغيرات من النوع

٣- مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم ما، يمكن استدعاه بهذا الاسم، ليتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات.

٤- جملة تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً وإنما بناءً على شرط معين.

* السؤال الرابع: (أ) أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي:

If x>0 Then MsgBox("العدد موجب") Else MsgBox("العدد سالب")

١- أكتب التعبير الشرطي في الجملة السابقة

٢- الكود الذي يتم تنفيذه عند عدم تحقق الشرط هو

(ب) اجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالي:

```
Dim M as Integer
For M = 1 to 4
    MsgBox (M)
Next
```

١- يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية عندما تصل قيمة المتغير M إلى

٢- الكود الذي يتم تكراره هو

محافظة البحيرة

30

اختبار

كمبيوتر

* السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخاطئة:

١- الغرض من استخدام الإجراءات Procedures تكرار كتابة كود معين عدة مرات في البرنامج. ()

٢- الجملة التالية: Dim F_name As String للإعلان عن متغير باسم String

ونوعه F_name . ()

٣- كل بيان يُخزن في ذاكرة الكمبيوتر يشغل مساحة تخزينية ومدى معين حسب نوع البيان. ()

٤- الثوابت في لغة VB.NET عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة

لا تتغير أثناء سير البرنامج. ()

٥- جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه وقيمته الثابتة. ()

٦- الإعلان عن دالة يبدأ بـ (Sub) وينتهي بـ (End Sub). ()

* السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١- يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود.

(Rem - Const - Dim)

٢- إذا وجد خطأ في نتيجة حساب مساحة مستطيل في برنامج يعتبر هذا الخطأ

(Syntax Error - Logical Error - Run time Error)

٣- الناتج النهائي للمعادلة "Y = 12 - 2 + 4 / 2" هو (9 - 7 - 1 -)

٤- الدالة تعود بباقي قسمة المتغير على 2 . (Mod - True - False)

٥- عبارة عن نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيء.

(التشهير الإلكتروني - الاستثناء الإلكتروني - التهديد الإلكتروني)

٦- معدل الزيادة يجب أن يكون إذا كانت قيمة البداية أكبر من قيمة النهاية في جملة

(For... Next . سالباً - موجباً - عشرياً)

* السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية:

١- جملة تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة.

٢- كلمة محجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد.