

# La

Zusammenstellung  
der vorübergehenden Langsamfahrstellen  
und anderen Besonderheiten

## La-Bereich Zusi 3

---

---

1. Ausgabe 2024



Gültig ab 7. Juni 2024, 00:00 Uhr

## Vorbemerkungen

Dieses La-Heft ist eine zusätzliche Serviceleistung für Leute, die noch realistischer fahren wollen. Die Datums-Angaben in den Spalten „In Kraft ab“ und „Außer Kraft ab“ sind teilweise historisch recherchiert und teilweise fiktiv. Man stoße sich bitte nicht an diesen Daten, insbesondere nicht, wenn sie zum Tagesdatum des gefahrenen Fahrplans nicht passen. Eine Inkraftsetzung in der „Zukunft“ oder eine Außerkraftsetzung in der „Vergangenheit“ entbinden für gewöhnlich nicht von der Beachtung der La-Einträge in Zusi.

Die Aufnahme neuer Einträge in die La erfolgt bei der Aufnahme der Streckenmodule in den Bestand. Wenn in Bestandsmodulen neue La-Stellen eingerichtet werden, ist der La-Bearbeiter für einen Hinweis dankbar. Falls besondere Einträge gewünscht werden, die sich nicht durch „Hinsehen“ aus der Strecke ergeben, bitte ebenfalls Kontakt mit dem La-Bearbeiter aufnehmen.

La-Bearbeiter: Alwin Meschede, ameschede@gmx.de

Abkürzung	Bedeutung
dchg Hgl	Durchgehendes Hauptgleis
<b>+</b>	Gegenüber der letzten Ausgabe neu hinzugekommener oder geänderter Eintrag
	Signal ungültig oder abgebaut
	Wechsel der Geltungsbereiche DS 301 / DV 301

1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	In Betriebsstelle oder zwischen den Betriebsstellen	Ortsangabe	Geschwindigkeit Besonderheiten	Uhrzeit oder betroffene Züge	In Kraft ab	Außer Kraft ab	Gründe und sonstige Angaben

### 1a Düsseldorf Hbf (Ferngl) - Köln Hbf

1	Köln Hbf	0,0			18.06.19		Zp9-Anlage außer Betrieb
---	----------	-----	--	--	----------	--	--------------------------

### 1b Köln Hbf - Düsseldorf Hbf (Ferngl)

2	Köln Hbf	0,0			18.06.19		Zp9-Anlage außer Betrieb
---	----------	-----	--	--	----------	--	--------------------------

### 3a Abzw Heide - Hagen Hbf

3	Hagen Hbf	141,8			29.11.20		Zp9-Anlage außer Betrieb
---	-----------	-------	--	--	----------	--	--------------------------

### 3b Hagen Hbf - Abzw Heide

4	Hagen Hbf	141,8			29.11.20		Zp9-Anlage außer Betrieb
---	-----------	-------	--	--	----------	--	--------------------------

### 3a Ponholz - Schwarzenfeld

5	Maxhütte-Haidhof	26,0 – 26,9 910 m	<b>70</b>	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	11.05.22 22:00		Abst Lf 1-2: 1500 m - Lf 1 wiederholt in km 25,8, Wiederholer links Schutz-Lfst
---	------------------	----------------------	-----------	-----------------------------------	-------------------	--	--

### 3b Schwarzenfeld - Ponholz

6	Maxhütte-Haidhof	26,9 – 26,1 810 m	<b>70</b>	Gilt nur für dchg Hgl	11.05.22 22:00		Abst Lf 1-2: 1512 m - Lf 1 wiederholt in km 28,1, Wiederholer rechts und km 27,1, Wiederholer rechts - Lf 1 und Lf 2 wiederholt in km 26,4, Wiederholer rechts Schutz-Lfst
---	------------------	----------------------	-----------	-----------------------	-------------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

#### 4a Aachen Hbf - Übach-Palenberg

7	Aachen Hbf	1,6			05.03.21		Zp9-Anlage außer Betrieb
---	------------	-----	--	--	----------	--	--------------------------

#### 4b Übach-Palenberg - Aachen Hbf

8	Aachen Hbf	1,6			05.03.21		Zp9-Anlage außer Betrieb
---	------------	-----	--	--	----------	--	--------------------------

#### 13a Luitpoldhütte - Schwandorf - Altenschwand

+	Luitpoldhütte	Lf 6	Wachsamkeitstaste bedienen	Gilt nur für Regelgleis	09.06.24		PZB 1000 Hz auch für Z mit GNT wirksam
	9 Amberg	65,2		Gilt nur für Z mit wirksamer GNT			

#### 13b Altenschwand - Schwandorf - Luitpoldhütte

+	Hiltersdorf	Lf 6	Wachsamkeitstaste bedienen	Gilt nur für Z mit wirksamer GNT	09.06.24		PZB 1000 Hz auch für Z mit GNT wirksam
10	Amberg	68,4					

#### 30a Hmb=Harburg (Pz-GI) - Stelle - Celle - Göttingen

11	Lüneburg	131,6			30.01.20		Zp9-Anlage außer Betrieb
12	Garßen - Üst Hasenwechsel	46,1 – 36,9	LZB außer Betrieb		20.12.18		wegen Bauarbeiten
13	Celle	44,3 – 44,1 200 m	120	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	18.07.16		Zustand während Bauausführung
14	Celle	44,3 – 44,1 200 m	120	Gilt nur für dchg Hgl	18.07.16		- Lf 1 wiederholt am Lf 2 Zustand während Bauausführung
15	Nörten-Hardenbg	99,6 – 100,0 400 m	70	Gilt nur für dchg Hgl	13.04.20		- Lf 1 wiederholt am Lf 2 Zustand nach Bauarbeiten

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

### 30b Göttingen - Celle - Stelle (Pz-GI) - Hmb=Harburg

16	Nörten-Hardenbg	<b>100,0 – 99,6</b> 400 m	<b>70</b>	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	13.04. 20		Zustand nach Bauarbeiten
17	Üst Hasenwechsel - Garßen	<b>36,9 – 45,5</b>	LZB außer Betrieb		20.12. 18		wegen Bauarbeiten
18	Celle	<b>44,0 – 44,3</b> 300 m	<b>120</b>	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	18.07. 16		Abst Lf 1-2: 1200 m - Lf 1 wiederholt in km 43,7 Zustand während Bauausführung
19	Celle	<b>44,1 – 44,3</b> 200 m	<b>120</b>	Gilt nur für dchg Hgl	18.07. 16		Abst Lf 1-2: 1300 m - Lf 2 links - Lf 1 wiederholt in km 43,7 Zustand während Bauausführung
20	Lüneburg	<b>131,6</b>			30.01. 20		Zp9-Anlage außer Betrieb

### 40a Salzkotten - Paderborn Hbf - Altenbeken - Warburg (W) - Kassel Hbf

21	Salzkotten	<b>142,6 – 140,7</b> 1900 m	<b>100</b>	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	29.11. 15		Verkürzte Einschaltstrecke - Lf 1 wiederholt Bahnsteigende
22	Neuenheerse - Willebadessen	<b>125,9 – 126,9</b> 1000 m	<b>70</b>		10.05. 82		Untergrund- mangel
23	Mönchehof	<b>333,6 – 333,8</b> 200 m	<b>70</b>	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri	17.01. 80		Oberbaumangel

### 40b Kassel Hbf - Warburg (W) - Altenbeken - Paderborn Hbf - Salzkotten

24	Mönchehof	<b>333,8 – 333,6</b> 200 m	<b>70</b>	Gilt nur für dchg Hgl	17.01. 80		Oberbaumangel
----	-----------	-------------------------------	-----------	--------------------------	--------------	--	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Willebadessen - Neuenheerse	126,9 – 125,9 1000 m	<b>70</b>		10.05. 82		Untergrund- mangel

### 50a Großwudicke - Schönhausen

26	Schönhauser Damm	85,1 – 85,2 100 m	<b>60</b>	Gilt nur für dchg Hgl	22.05. 15		Zustand während Bauausführung
----	---------------------	----------------------	-----------	--------------------------	--------------	--	-------------------------------------

### 50b Schönhausen - Großwudicke

27	Schönhauser Damm	85,2 – 85,1 100 m	<b>60</b>	Gilt nur für dchg Hgl	22.05. 15		- Lf 1 wiederholt in km 85,4 Zustand während Bauausführung
----	---------------------	----------------------	-----------	--------------------------	--------------	--	--

### 60a Abzw Rössing - Abzw Himmelsthür - Hildesheim

28	Hildesheim Hbf	40,6			06.08. 21		Zp9-Anlage außer Betrieb
----	----------------	------	--	--	--------------	--	-----------------------------

### 60b Hildesheim - Abzw Himmelsthür - Abzw Rössing

29	Hildesheim Hbf	40,6			06.08. 21		Zp9-Anlage außer Betrieb
----	----------------	------	--	--	--------------	--	-----------------------------

### 149b Au (Sieg) - Altenkirchen

30	Kl Marienthal Hp - Obererbach Hp	66,1 – 66,2 100 m	<b>20</b>		13.04. 20		Eingeschränkte Sicht
----	--	----------------------	-----------	--	--------------	--	-------------------------

### 186a Emmerthal - Himmighausen - Altenbeken/Altenbeken GI 200


31	Bad Pyrmont - Lügde Hp	73,8 – 74,1 300 m	<b>90</b>		01.10. 21		Zustand während Bauausführung
----	------------------------------	----------------------	-----------	--	--------------	--	-------------------------------------

### 186b Altenbeken/Altenbeken GI 200 - Himmighausen - Emmerthal


32	Lügde Hp - Bad Pyrmont	74,1 – 73,8 300 m	<b>90</b>		01.10. 21		Zustand während Bauausführung
----	------------------------------	----------------------	-----------	--	--------------	--	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

### 270a Arenshausen - Eichenberg

33	Arenshausen Hp - Eichenberg	168,6			01.01. 90		Wechsel der betrieblichen Regeln der ehemaligen DB/DR
----	-----------------------------------	-------	---	--	--------------	--	---

### 270b Eichenberg - Arenshausen

34	Eichenberg - Arenshausen Hp	168,6			01.01. 90		Wechsel der betrieblichen Regeln der ehemaligen DB/DR
----	-----------------------------------	-------	---	--	--------------	--	---

### 300a Escherde - Abzw Sorsum - Abzw Edesheim - Nörten=Hardenberg - Göttingen - Ks=Wilhelmshöhe - Kirchheim Bbf

35	Bft Göt Pbf	99,4			04.07. 14		Zp9-Anlage außer Betrieb
36	Ksl-Wilhelmshöhe	144,2			04.07. 14		Zp9-Anlage außer Betrieb

### 300b Kirchheim Bbf - Ks=Wilhelmshöhe - Göttingen - Nörten=Hardenberg - Abzw Edesheim - Abzw Sorsum - Escherde

37	Ksl-Wilhelmshöhe	144,2			04.07. 14		Zp9-Anlage außer Betrieb
38	Bft Göt Pbf	99,4			04.07. 14		Zp9-Anlage außer Betrieb

### 432a Westerland (Sylt) - Niebüll - Husum - Üst Eiderbrücke

39	Westerland (Sylt)	237,6			18.03. 19		Zp9-Anlage außer Betrieb
40	Niebüll	198,4			07.06. 17		Zp9-Anlage außer Betrieb
41	Üst Eiderbrücke	145,6 – 145,2 400 m	<b>70</b>		01.09. 08		Brückenmangel

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

### 432b Üst Eiderbrücke - Husum - Niebüll - Westerland (Sylt)

42	Üst Eiderbrücke	145,2 – 145,6 400 m	<b>70</b>		01.09. 08		Brückenmangel
43	Niebüll	198,4			07.06. 17		Zp9-Anlage außer Betrieb
44	Westerland (Sylt)	237,6			18.03. 19		Zp9-Anlage außer Betrieb

### 472a Bad St Peter Ording - Abzw Hörn

45	B St Pet. Ording - B St. Pet. Süd Hp	41,8 – 41,7 100 m	<b>30</b>		29.09. 03		Strecken- bedingte Infrastruktur
46	Witzwort Hp - Abzw Hörn	11,7 – 11,6 100 m	<b>20</b>		14.02. 08		Brückenmangel

### 472b Abzw Hörn - Bad St Peter Ording

47	Abzw Hörn - Witzwort Hp	11,6 – 11,7 100 m	<b>20</b>		14.02. 08		Brückenmangel
48	B St. Pet. Süd Hp - B St Pet. Ording	41,7 – 41,8 100 m	<b>30</b>		29.09. 03		Strecken- bedingte Infrastruktur

### 500b Erfurt - Theuern

49	Bft Erfurt Pbf - Eischleben	190,1 – 189,6 500 m	<b>80</b>		12.05. 23		Signal- technischer Mangel Lf-Sig nicht aufgestellt
----	-----------------------------------	------------------------	-----------	--	--------------	--	---

### 731a Celle - Lehrte Pbf - Hildesheim

50	Ehlershausen	34,0 – 33,1 900 m	<b>70</b>	Gilt nur für dchg Hgl	04.01. 19		Zustand nach Bauausführung
----	--------------	----------------------	-----------	--------------------------	--------------	--	-------------------------------