**BioGeoBEARS BAYAREALIKE on Glareosae M0_unconstrained**
ancstates: global optim, 5 areas max. d=0.0201; e=0.1747; j=0; LnL=−76.63

BioGeoBEARS BAYAREALIKE on Glareosae M0_unconstrained
ancstates: global optim, 5 areas max. d=0.0201; e=0.1747; j=0; LnL=−76.63

Millions of years ago

BioGeoBEARS BAYAREALIKE+J on Glareosae M0_unconstrained
ancstates: global optim, 5 areas max. d=0.014; e=0.148; j=0.0093; LnL=−71.67

BioGeoBEARS BAYAREALIKE+J on Glareosae M0_unconstrained
ancstates: global optim, 5 areas max. d=0.014; e=0.148; j=0.0093; LnL=−71.67

Ckreczetoviczii
Cunnescens
Cmarina
Cmacea
Ctenuiflora
Cdiastena
Cglareosa
Crossina
Cmackenziei
Clachenaliiparkeri
Clachenalii
Cleonastes
Cnemurensis
Ctrisperma
Cbillingsii
Cfurva
Cnewspecies
Cbonanzensis
Cjapponica
Ccanescensdisjunct
Carctiformis
Cascens
Cpraeceptorum
Ctraiziscana
Cpseudololiacea
Cillota
Carcta
Claeviculmis

5   4   3   2   1   0

Millions of years ago