ECOES JV
ECONOMY & ECOLOGY

Франчайзинг на мобилни зарядни станции

ECOES MultiCharger

Ние не се конкурираме със стационарните зарядни станции. Заместваме ги там, където ги няма.



Присъединете се към семейството на ECOES Franchise и изградете свой собствен високодоходен бизнес с една мобилна зарядна станция ECOES или с мрежа от много станции.



- **Инвестиция, която се изплаща за няколко месеца!**

Какво предлагаме




ECOES Franchise

Цялостна платформа „до ключ“ за мобилен енергиен бизнес: сертифициран продукт, хардуер, софтуер, облачен билинг и дистанционна поддръжка – за една станция или цяла мрежа.



ECOES MultiCharger

Бързо DC зареждане до 120 kW за коли, камиони, автобуси и трактори – там, където няма зарядни станции. На ремарке или камион, с вендинг зона, тоалетна и плащане с карта или QR код.



ECOES MultiCharger Box

Две DC зарядни станции с обща мощност 60 kW, около 2 пъти по-евтин от ECOES MultiCharger, на малък камион, пикап или ремарке – и резервно захранване 230/400 V за вашия обект.

I. Какво е ECOES Franchise

ECOES Franchise е цялостна платформа за мобилна зарядна инфраструктура **„до ключ“**, която съчетава доказан индустриален инженеринг, автономно управление и централизирана дигитална екосистема. Чрез индустриален хардуер, пълна сертификация и облачно управление, обединени в общ заряден процес, **от ден първи** може да се стартира и мащабира мобилен енергиен бизнес с предсказуем и напълно автономен източник на приходи.



Дебитна/ кредитна карта



QR код



POS терминал

Всички плащания за зареждане на енергия и за обслужване на клиентите се извършват от платежната система на ECOES Franchise, чрез която **парите постъпват директно в банковата сметка на франчайзополучателя.**

1. Реализацията на Франчайз модела се постига чрез:

1.1 Унифициран технологичен дизайн

Еднакъв модел на зарядните станции, защитен като регистриран дизайн в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO), еднакъв двигател, термодинамична вентилация, 3-портова DC зарядна система с нулеви дефекти.

1.2 Правен и регулаторен щит

Хомологация, **маркировка за безопасност IEC/CE** и сертифицирани DC електромери (MID), валидни на глобално ниво.

1.3 Автоматизирано оперативно управление

Облачен билинг, POS плащания, събиране на местно ДДС и дистанционна телеметрия (FOTA), които работят самостоятелно без нужда от счетоводен отдел във всяка зарядна станция.

- Продажбите на ECOES MultiCharger ще започнат през 2027 г. след приключване на процеса на сертификация.

Защо ECOES Franchise

Изплащане на инвестицията около 5 месеца

При 50% оперативна натовареност брутната печалба на един ECOES MultiCharger е около 28.920,00 EUR на месец.

Там, където няма зарядни станции

По пътната мрежа в отдалечените и междуградските райони достатъчно количество електричество за зарядни станции няма, а тези места са много повече от местата с налично електричество.

Готов сертифициран актив вместо години разработка

Чрез влизане в семейството на ECOES Franchise вие получавате готов сертифициран продукт, който започва да ви носи печалба от ден първи на неговото приемане.

Хардуер, софтуер и дистанционна поддръжка

ECOES Franchise дистанционно открива и отстранява софтуерните неизправности, за да осигури безпроблемна работа на вашите зарядни устройства.

Мобилен, стационарен или смесен режим

ECOES MultiCharger може да работи като мобилна зарядна станция и стационарна зарядна станция на места, където има възможност за вземане на ток от електрическата мрежа.

Работа при всякакви климатични условия – от –35 до +45 °C

Може да работи еднакво добре в условията на различна инфраструктура – в града, на магистралата, в пустинята, джунглата и на всякакви други места.

Около 20% допълнителни приходи

Колата се зарежда с ток средно за около 30 минути. През това време водачът и пътниците, които чакат, са сигурни клиенти за тоалетна и покупка на вода, кафе, пакетирани закуски, ободрителни напитки и др.

Резервно захранване и стационарна зарядна станция

Хотели, мотели, бензиностанции и различни други крайпътни заведения чрез ECOES MultiCharger Box ще си осигурят допълнителни клиенти и приходи от зареждане на коли.

LPG & PNG (methane) ECOES MultiCharger Box

В някои държави в Централна и Източна Европа, Азия, Африка и Латинска Америка цената на LPG е около 2 пъти по-ниска от цената на дизела.

Мобилна DC зарядна станция

ECOES MultiCharger

Бързо DC зареждане до 120 kW за коли, камиони, автобуси и трактори – там, където няма зарядни станции. На ремарке или камион, с вендинг зона, тоалетна и плащане с карта или QR код.

120 kW
DC бързо зареждане

1 – 3
превозни средства едновременно

–35 … +45 °C
работа при всякакви климатични условия

230/400 V
AC захранване на сгради и обекти



I. Какво е ECOES MultiCharger

ECOES съоръжението е MultiCharger, защото:

1. Може да зарежда с DC електрически ток всички видове коли, камиони, автобуси, трактори и други мобилни машини с електрически двигатели.

2. Може да извършва **бързо зареждане с DC електричество до 120 kW** на едно, две или три превозни средства **(1 x 120 kW, 2 x 60 kW, 3 x 40 kW).**

3. Може да зарежда електрически превозни средства и други обекти при всякакви климатични условия от −35 до +45 градуса по Целзий.

4. Може да работи еднакво добре в условията на различна инфраструктура – в града, на магистралата, в пустинята, джунглата и на всякакви други места.

5. Може да се монтира на камион за самостоятелно придвижване или да бъде теглен с ремарке от пикап или джип с категория B+E.

6. Може да работи в режим на DC мобилна или стационарна зарядна станция на превозни средства чрез собствено производство на AC електрически ток или чрез захранване с AC ток от електрическата мрежа.

7. Може да произвежда електричество и да захранва с ток AC 230/400 V сгради, машини или други обекти при спиране на тока или при работа на отдалечени места без електрическо захранване.

8. Може с една и съща машина да се предлага AC ток с честота 50 Hz и 60 Hz чрез конвертор 60/50 Hz. Генераторът може да се поръча за съответствие с норма за емисии EU Stage II/III или EU Stage V.


9. Може да работи в непрекъснат или стендбай режим при зареждане с DC ток на електрически превозни средства или при захранване с AC ток на сгради, машини или други обекти.

10. Може самостоятелно да приема плащания чрез карта или QR код и да издава касови бележки и фактури на клиентите без намесата на оператор или счетоводител.

11. Може да осигури битово обслужване на клиентите чрез мобилни вендинг автомати за топли и студени напитки, закуски, тоалетна и умивалня с топла и студена вода.

12. Може самостоятелно или в мрежа с други зарядни устройства да бъде дистанционно наблюдаван, диагностициран и настройван чрез единната облачна екосистема на ECOES Franchise.

III. Конструкция и мобилност





Секция със силова електрическа част

– включва дизелов генератор **AC 400 V 50/60 Hz, 120 kW, 3 броя DC зарядни станции за бързо зареждане 400 V – 800 V (1 x 120 kW, 2 x 60 kW, 3 x 40 kW),** DC електромери (MID), облачен билинг за приемане на POS плащания с дебитна/кредитна карта и QR код, система за издаване на фактури, хардуер за дистанционен мониторинг, настройки и сервиз на зарядната станция.

Секция за обслужване на клиенти

– включва вендинг автомати за кафе, чай и други топли напитки, вендинг автомат за пакетирани храни и студени напитки – вода, газирани и ободряващи напитки, сгъваеми маси, столове и чадъри, тоалетна с умивалня с топла и студена вода. Облачен билинг за приемане на POS плащания с дебитна/кредитна карта и QR код за консумираните продукти. Батерийна LiFePO4 система с инвертор за захранване на вендинг автоматите с ток.

Секция на оператора

– включва самостоятелно помещение с легло, бюро със стол, шкаф за лични вещи, складови шкафове за съхранение на вендинг продукти, Wi-Fi връзка. **Операторът не работи с пари.** Всички плащания за зареждане на енергия и за обслужване на клиентите се извършват от платежната система на ECOES Franchise, чрез която **парите постъпват директно в банковата сметка на франчайзополучателя.**

Мобилност

ECOES MultiCharger е мобилно съоръжение, което се придвижва чрез ремарке с общо тегло до 3.500 кг. Основният агрегат ECOES MultiCharger е един и същ, независимо на какво превозно средство ще бъде поставен.



ECOES MultiCharger на ремарке, теглено от пикап



ECOES MultiCharger, монтиран на камион

IV. Транспорт

Транспортът на ECOES MultiCharger до клиента се извършва с автомобилен, железопътен или морски транспорт в стандартен 20 ft или 40 ft контейнер.



В 20 ft контейнер се превозва един ECOES MultiCharger.



В 40 ft контейнер се превозват две зарядни станции. При транспорт на две зарядни станции транспортните разходи се разпределят между двете. Така транспортът е много по-евтин спрямо разходите за транспорт на всяка зарядна станция с отделен контейнер.

V. Финансова рентабилност на ECOES MultiCharger


Основни допускания – средни цени в Европа

0,60 EUR/kWh
цена на 1 kWh DC от генератора (0,3 L × 2,0 EUR/L)

1,20 EUR/kWh
продажна цена в мобилен режим

0,90 EUR/kWh
продажна цена в стационарен режим (ток от мрежата 0,30 EUR/kWh)

0,60 EUR/kWh
брутна печалба на 1 kWh и в двата режима



Средна цена на дизела с ДДС към четвъртото тримесечие на 2026 г. (изчисленията са на база цената в Европа)

3. Определяне на брутната оперативна печалба

Натовареност	От DC бързо зареждане на автомобили	От обслужване на клиенти (прогнозна стойност)	Всичко брутна печалба на ден	Всичко брутна печалба за месец	Годишна брутна печалба (12 месеца)
при 10%	172,80	25,00	197,80	5.934,00	71.208,00
при 25%	432,00	50,00	482,00	14.460,00	173.520,00
• **при 50%**	864,00	100,00	964,00	28.920,00	347.040,00
при 75%	1.296,00	150,00	1.446,00	43.380,00	520.560,00
при 100%	1.728,00	200,00	1.928,00	57.840,00	694.080,00



Брутна печалба за месец при различна натовареност (по данните от таблицата)

- Данните от таблицата показват, че **само 10% натовареност** на ECOES MultiCharger генерира достатъчно печалба, с която може да се изплаща лизинг или кредит за покупката му, като осигурява и печалба за франчайзополучателя. При нормално натоварване в диапазона **50% – 75% се генерират много сериозни печалби**.

5. Инвестиционна рентабилност

За да определим инвестиционната рентабилност на проекта ECOES MultiCharger, ще направим инвестиционно сравнение с оперативна възвръщаемост с друг вид мобилна техника – **нов триосен влекач EURO 6 с ново триосно полуремарке сравнен с ECOES MultiCharger. Цената на един нов влекач е съизмерима с цената на две зарядни станции ECOES MultiCharger.**

ЦЕНА



При **100%** оперативна натовареност брутната печалба е около **3.000,00 EUR на месец**

Изплащане на инвестицията **около 7 години.**

При **50%** оперативна натовареност брутната печалба е около **57.840,00 EUR на месец**

(2 бр. x 28.920,00 EUR = 57.840,00 EUR)

Изплащане на инвестицията **около 5 месеца.**

Бюджетен вариант на ECOES MultiCharger

ECOES MultiCharger Box


Две DC зарядни станции с обща мощност 60 kW, около 2 пъти по-евтин от ECOES MultiCharger, на малък камион, пикап или ремарке – и резервно захранване 230/400 V за вашия обект.

60 kW
DC бързо зареждане

2
DC зарядни станции (1 x 60 kW или 2 x 30 kW)

≈ 2 пъти
по-евтин от ECOES MultiCharger

230/400 V
резервно захранване на обекти, 60 kW



Брутна печалба

Натовареност	Брутна печалба на ден от DC бързо зареждане	Брутна печалба за месец от DC бързо зареждане	Годишна брутна печалба от DC бързо зареждане
при 10%	86,40	2.592,00	31.104,00
при 25%	216,00	6.480,00	77.760,00
• при 50%	432,00	12.960,00	155.520,00
при 75%	648,00	19.440,00	233.280,00
при 100%	864,00	25.920,00	311.040,00

Инвестиционна рентабилност на ECOES MultiCharger Box

ЦЕНА



При **100%** оперативна натовареност брутната печалба е около **2.800,00 EUR на месец**

Изплащане на инвестицията **около 5 години.**


При **50%** оперативна натовареност брутната печалба е около **12.960,00 EUR на месец**

Изплащане на инвестицията **около 5 месеца.**

LPG & PNG (methane) ECOES MultiCharger Box

LPG MultiCharger Box

В някои държави в Централна и Източна Европа, Азия, Африка и Латинска Америка **цената на LPG е около 2 пъти по-ниска от цената на дизела**. Клиентите от тези държави при работа в **стационарен режим** на MultiCharger и MultiCharger Box могат да **поръчат генераторите с LPG двигатели**. Работата с LPG гориво, което е около 2 пъти по-евтино от дизела, ще доведе до **значително намаляване на цената на продаваното DC електричество** за бързо зареждане на автомобили при запазена брутна печалба за франчайзополучателя.



Оборудването на хотели и крайпътни заведения със система за зареждане на LPG дава следните допълнителни предимства за франчайзополучателя и за обекта:

- Изграждане на зарядна станция за зареждане на автомобили с DC електричество за бързо зареждане и LPG на многократно по-ниска цена от цената за изграждане на подобна зарядна станция от нулата.
- Значително по-ниски цени на произведеното AC електричество и продажба на DC заряден ток на клиентите на по-ниски цени.
- Допълнителни печалби от продажбата на два вида гориво (DC ток и LPG).
- Разширяване на кръга от клиенти, желаещи зареждане с DC ток и с LPG. Водачите и пътниците от тези коли са сигурни клиенти за консумация в обекта.
- Използване на MultiCharger и MultiCharger Box за резервно или основно захранване на обекта с евтино електричество, произведено от LPG.
- Наличието на резервоар за LPG с обем 5.000–10.000 литра дава възможност да се захрани хотелът или крайпътният обект с евтино LPG гориво за отопление, печки в кухнята и бойлери, което сериозно ще намали разходите на обекта.
- Зареждането на резервоар за LPG с обем 5.000–10.000 литра дава възможност да се купува LPG по цени на едро, което допълнително ще намали доставните цени.

Петте основни сертификационни стълба

1 **Автомобилен стандарт**

Хомологация за пълно съответствие с изискванията на ЕС и ООН за надстройки и спасителни автомобили (готов европейски CoC за незабавна регистрация).

2 **Директива за машините**

Регламент за машините (ЕС) 2023/1230. EN ISO 8528-13: специфичният стандарт за безопасност на генераторни агрегати, задвижвани от двигатели с вътрешно горене.

3 **Енергиен стандарт**

Зарядна архитектура по LVD 2014/35/EU: EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-23 и EN IEC 61851-24 (протоколи ISO 15118 и DIN 70121).

4 **Електромагнитна съвместимост (EMC)**

Директива за електромагнитна съвместимост (EMC 2014/30/EU): EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4, устойчивост и излъчване на смущения в индустриална среда.

5 **Ниво на шум на открито**

Директива за шума от съоръжения на открито (2000/14/ЕС): гарантираното ниво на звукова мощност.

- Продажбите на ECOES MultiCharger ще започнат през 2027 г. след приключване на процеса на сертификация.

Съобщения

1. Продажбите на ECOES MultiCharger ще започнат през 2027 г. след приключване на процеса на сертификация. Предвид големия интерес и за да се осигури точно планиране на количествата, приемаме предварителни заявки чрез изпращане на следния формуляр:
2. Поръчките за доставка през 2027 г. ще бъдат освободени от таксата за включване в дистанционната екосистема на ECOES Franchise.

Изпращането на предварителна заявка служи единствено за целите на планирането. То не създава задължение за покупка или извършване на плащане.

Предварителна заявка **Вземете оферта**

Контакти

ECOES Ltd. Лондон

Британска търговска компания

ecoes@ecoes.eu
sales@ecoes.eu
Факс: +35924120488
Телефон и WhatsApp:
+44 7460659111

60 Tottenham Court Road,
Office 1980
Fitzrovia,
London
W1T 2EW

BULFIRE ECOES Ltd. София

Производствена компания в ЕС

ecoes@ecoes.eu
sales@ecoes.eu
Факс: +35924120488
Телефон: +359 24120575
Моб./WhatsApp: +359 889988042

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
бул. „Ал. Стамболийски“ 205,
офис 320А
София 1309, България, ЕС