ExampleSet //Local Repository/ks/data/NB_EXA_Boredom

ExampleSet (142 examples, 1 special attribute, 13 regular attributes)

Role	Name	Type	Statistics	Range
label	Sboredom	nominal	mode = 3 (102), least = 1 (3)	3 (102), 1 (3), 2 (37)
regular	2G_1D2D_MEAN	real	avg = 607.315 +/- 567.901	[131.750 ; 4056.078]
regular	2G_1D2D_SD	real	avg = 1371.370 +/- 2441.628	[0.000 ; 17029.074]
regular	2G_1Dur_SD	real	avg = 95.532 +/- 103.255	[0.000 ; 806.788]
regular	2G_1KeyLat_MEAN	real	avg = 502.905 +/- 570.000	[0.000 ; 3971.953]
regular	2G_1KeyLat_SD	real	avg = 1367.992 +/- 2443.592	[0.000 ; 17026.969]
regular	2G_2Dur_MEAN	real	avg = 94.955 +/- 20.461	[67.091 ; 179.500]
regular	3G_2D2D_MEAN	real	avg = 438.086 +/- 533.448	[47.000 ; 3766.632]
regular	3G_2Dur_SD	real	avg = 26.499 +/- 30.175	[0.000 ; 260.846]
regular	3G_3Dur_MEAN	real	avg = 90.720 +/- 18.374	[55.500 ; 174.500]
regular	3G_NumEvents_SD	real	avg = 0.501 +/- 0.591	[0.000 ; 3.014]
regular	Mouse_Presses_Dur_MEAN	real	avg = 176.238 +/- 158.287	[0.750 ; 861.000]
regular	Mouse_Presses_Dur_SD	real	avg = 197.201 +/- 286.293	[0.632 ; 1624.471]
regular	Mouse_Movement_X_SD	real	avg = 68.711 +/- 22.037	[22.609 ; 147.016]