




ExampleSet //Local Repository/ks/data/kNN_EXA_Focus

ExampleSet (142 examples, 1 special attribute, 12 regular attributes)							
Role	Name	Type	Statistics	Range			
label	Sfocus	nominal	mode = 1 (102), least = 3 (8)	1 (102), 2 (32), 3 (8)			
regular	2G_1D2D_MEAN	real	avg = 607.315 +/- 567.901	[131.750 ; 4056.078]			
regular	2G_1Dur_SD	real	avg = 95.532 +/- 103.255	[0.000 ; 806.788]			
regular	2G_1KeyLat_MEAN	real	avg = 502.905 +/- 570.000	[0.000 ; 3971.953]			
regular	2G_2Dur_MEAN	real	avg = 94.955 +/- 20.461	[67.091 ; 179.500]			
regular	2G_Dur_MEAN	real	avg = 711.644 +/- 571.460	[208.917 ; 4156.219]			
regular	2G_NumEvents_MEAN	real	avg = 4.204 +/- 0.162	[4.000 ; 4.818]			
regular	2G_NumEvents_SD	real	avg = 0.537 +/- 0.527	[0.000 ; 4.034]			
regular	3G_2Dur_MEAN	real	avg = 95.214 +/- 24.950	[57.500 ; 259.000]			
regular	3G_2Dur_SD	real	avg = 26.499 +/- 30.175	[0.000 ; 260.846]			
regular	Mouse_Presses_Dur_MEAN	real	avg = 176.238 +/- 158.287	[0.750 ; 861.000]			
regular	Mouse_Movement_X_MEAN	real	avg = 39.137 +/- 12.823	[16.908 ; 82.500]			
regular	Mouse_Movement_X_SD	real	avg = 68.711 +/- 22.037	[22.609 ; 147.016]			