


RU



ПАСПОРТ

Радиаторы стальные панельные
модель: Heaton plus*

ООО «Сантехкомплект» 142700, г. Видное, Белокаменное ш., д.1



* Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Паспорт, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона и комплект поставки.

Паспорт действителен только при наличии правильно указанных:

- модели
- даты продажи
- печати фирмы-продавца
- подписи покупателя

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Стальные панельные радиаторы Heaton предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных, промышленных, общественных зданий, медицинских учреждений, а также индивидуальных домов и коттеджей. Радиаторы Heaton имеют низкую тепловую инерцию, что делает возможным как ручную, так и автоматическую регулировку теплоотдачи радиаторов с помощью клапанов.

2. ИСПОЛНЕНИЕ И ТИПЫ

Compact (C) — панельные радиаторы с боковым подключением широкого применения с конвекционными пластинами, боковыми защитными панелями и защитной решеткой сверху. Имеют четыре боковых присоединительных отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2. Типы 11, 21, 22, 33

Ventil Compact (VC) — панельные радиаторы с нижним подключением широкого применения с конвекционными пластинами, боковыми защитными панелями и защитной решеткой сверху. Имеют четыре боковых присоединительных отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2 и 2 отверстия снизу G1/2 с внутренней резьбой. Типы 21, 22, 33 -подключение универсальное (тип 11 в стандартном исполнении - нижнее правостороннее подключение)

Hygiene Compact (HC) — панельные радиаторы с боковым подключением без конвекционных пластин и защитных элементов. Предназначены для использования в объектах службы здравоохранения, пищевой промышленности, а также в других объектах с повышенными гигиеническими требованиями. Имеют четыре боковых присоединительных отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2. Типы 10, 20, 30

Hygiene Ventil Compact (HVC) — панельные радиаторы с нижним подключением без конвекционных пластин и защитных элементов. Предназначены для использования в объектах службы здравоохранения, пищевой промышленности, а также в других объектах с повышенными гигиеническими требованиями. Имеют четыре боковых присоединительных отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2 и 2 отверстия снизу G1/2 с внутренней резьбой. Типы 10, 20, 30 (в стандартном исполнении - нижнее правостороннее подключение)

Пример обозначения:

Исполнение	Высота	Длина
C	22	- 500 - 1000
Тип		

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Радиатор Heaton представляет собой стальной панельный радиатор, состоящий из стальных нагревательных панелей с горизонтальными и вертикальными коллекторами, произведенный в соответствии с ГОСТ 31311
2. Материал изготовления высококачественная низкоуглеродистая холоднокатаная сталь:
 - стальной панели не менее 1,2 мм
 - конвекционной пластины 0,33±0,07 мм
 - боковых панелей и верхней решетки 0,5±0,07 мм
 - Максимальное рабочее давление (максимальное избыточное рабочее давление) по ГОСТ 31311 - 10 Бар;
 - Испытательное давление по ГОСТ 31311 - 15 Бар;
 - Максимальная температура воды (максимальная рабочая температура воды) - 110°C;
 - Допустимое значение pH теплоносителя - 8,3-9,5;
 - Допустимое значение растворенного кислорода - не более 20 мкг/дм³

Теплоотдача радиаторов при температурном режиме 105/75/20 °C (*Вт при ΔT=70 °C).

Модель: Heaton Plus Compact

Тип									Тип								
Межосевое расстояние, см		Линейные размеры Высота, смДлина, смГлубина, см			Фнуг, кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л	Межосевое расстояние, см		Линейные размеры Высота, смДлина, смГлубина, см			Фнуг, кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л		
C 11 300X400	11	24,9	30	40	4,4	0,295	3,44	0,70	C 11 500X2100	11	44,9	50	210	4,4	2,503	26,78	5,57
C 11 300X500	11	24,9	30	50	4,4	0,369	4,17	0,88	C 11 500X2200	11	44,9	50	220	4,4	2,622	28,03	5,83
C 11 300X600	11	24,9	30	60	4,4	0,443	4,90	1,06	C 11 500X2300	11	44,9	50	230	4,4	2,742	29,28	6,10
C 11 300X700	11	24,9	30	70	4,4	0,517	5,63	1,23	C 11 500X2400	11	44,9	50	240	4,4	2,861	30,53	6,36
C 11 300X800	11	24,9	30	80	4,4	0,590	6,36	1,41	C 11 500X2500	11	44,9	50	250	4,4	2,980	31,78	6,63
C 11 300X900	11	24,9	30	90	4,4	0,664	7,09	1,58	C 11 500X2600	11	44,9	50	260	4,4	3,099	33,03	6,89
C 11 300X1000	11	24,9	30	100	4,4	0,738	7,82	1,76	C 11 500X2700	11	44,9	50	270	4,4	3,218	34,28	7,16
C 11 300X1100	11	24,9	30	110	4,4	0,812	8,55	1,94	C 11 500X2800	11	44,9	50	280	4,4	3,337	35,53	7,42
C 11 300X1200	11	24,9	30	120	4,4	0,886	9,28	2,11	C 11 500X2900	11	44,9	50	290	4,4	3,457	36,79	7,69
C 11 300X1300	11	24,9	30	130	4,4	0,959	10,01	2,29	C 11 500X3000	11	44,9	50	300	4,4	3,576	38,03	7,95
C 11 300X1400	11	24,9	30	140	4,4	1,033	10,74	2,46	C 11 600X400	11	54,9	60	40	4,4	0,565	6,50	1,22
C 11 300X1500	11	24,9	30	150	4,4	1,107	11,47	2,64	C 11 600X500	11	54,9	60	50	4,4	0,706	8,01	1,53
C 11 300X1600	11	24,9	30	160	4,4	1,181	12,20	2,82	C 11 600X600	11	54,9	60	60	4,4	0,848	9,52	1,83
C 11 300X1700	11	24,9	30	170	4,4	1,255	12,98	2,99	C 11 600X700	11	54,9	60	70	4,4	0,989	11,03	2,14
C 11 300X1800	11	24,9	30	180	4,4	1,328	13,71	3,17	C 11 600X800	11	54,9	60	80	4,4	1,130	12,54	2,44
C 11 300X1900	11	24,9	30	190	4,4	1,402	14,44	3,34	C 11 600X900	11	54,9	60	90	4,4	1,271	14,05	2,75
C 11 300X2000	11	24,9	30	200	4,4	1,476	15,17	3,52	C 11 600X1000	11	54,9	60	100	4,4	1,413	15,56	3,05
C 11 300X2100	11	24,9	30	210	4,4	1,550	15,90	3,70	C 11 600X1100	11	54,9	60	110	4,4	1,554	17,07	3,36
C 11 300X2200	11	24,9	30	220	4,4	1,624	16,63	3,87	C 11 600X1200	11	54,9	60	120	4,4	1,695	18,58	3,66
C 11 300X2300	11	24,9	30	230	4,4	1,697	17,36	4,05	C 11 600X1300	11	54,9	60	130	4,4	1,836	20,09	3,97
C 11 300X2400	11	24,9	30	240	4,4	1,771	18,09	4,22	C 11 600X1400	11	54,9	60	140	4,4	1,978	21,60	4,27
C 11 300X2500	11	24,9	30	250	4,4	1,845	18,82	4,40	C 11 600X1500	11	54,9	60	150	4,4	2,119	23,11	4,58
C 11 300X2600	11	24,9	30	260	4,4	1,919	19,55	4,58	C 11 600X1600	11	54,9	60	160	4,4	2,260	24,62	4,88
C 11 300X2700	11	24,9	30	270	4,4	1,993	20,28	4,75	C 11 600X1700	11	54,9	60	170	4,4	2,402	26,18	5,19
C 11 300X2800	11	24,9	30	280	4,4	2,066	21,01	4,93	C 11 600X1800	11	54,9	60	180	4,4	2,543	27,69	5,49
C 11 300X2900	11	24,9	30	290	4,4	2,140	21,74	5,10	C 11 600X1900	11	54,9	60	190	4,4	2,684	29,20	5,80
C 11 300X3000	11	24,9	30	300	4,4	2,214	22,47	5,28	C 11 600X2000	11	54,9	60	200	4,4	2,825	30,71	6,10
C 11 400X400	11	34,9	40	40	4,4	0,388	4,46	0,87	C 11 600X2100	11	54,9	60	210	4,4	2,967	32,22	6,41
C 11 400X500	11	34,9	40	50	4,4	0,485	5,45	1,09	C 11 600X2200	11	54,9	60	220	4,4	3,108	33,73	6,71
C 11 400X600	11	34,9	40	60	4,4	0,582	6,44	1,30	C 11 600X2300	11	54,9	60	230	4,4	3,249	35,24	7,02
C 11 400X700	11	34,9	40	70	4,4	0,679	7,43	1,52	C 11 600X2400	11	54,9	60	240	4,4	3,390	36,75	7,32
C 11 400X800	11	34,9	40	80	4,4	0,776	8,42	1,74	C 11 600X2500	11	54,9	60	250	4,4	3,532	38,26	7,63
C 11 400X900	11	34,9	40	90	4,4	0,873	9,41	1,95	C 11 600X2600	11	54,9	60	260	4,4	3,673	39,77	7,93
C 11 400X1000	11	34,9	40	100	4,4	0,970	10,40	2,17	C 11 600X2700	11	54,9	60	270	4,4	3,814	41,29	8,24
C 11 400X1100	11	34,9	40	110	4,4	1,067	11,39	2,39	C 11 600X2800	11	54,9	60	280	4,4	3,956	42,80	8,54
C 11 400X1200	11	34,9	40	120	4,4	1,164	12,38	2,60	C 11 600X2900	11	54,9	60	290	4,4	4,097	44,31	8,85
C 11 400X1300	11	34,9	40	130	4,4	1,261	13,37	2,82	C 11 600X3000	11	54,9	60	300	4,4	4,238	45,82	9,15
C 11 400X1400	11	34,9	40	140	4,4	1,358	14,36	3,04	C 11 900X400	11	84,9	90	40	4,4	0,790	9,56	1,82
C 11 400X1500	11	34,9	40	150	4,4	1,455	15,35	3,26	C 11 900X500	11	84,9	90	50	4,4	0,987	11,85	2,28
C 11 400X1600	11	34,9	40	160	4,4	1,552	16,34	3,47	C 11 900X600	11	84,9	90	60	4,4	1,185	14,14	2,73
C 11 400X1700	11	34,9	40	170	4,4	1,649	17,38	3,69	C 11 900X700	11	84,9	90	70	4,4	1,382	16,43	3,19
C 11 400X1800	11	34,9	40	180	4,4	1,746	18,37	3,91	C 11 900X800	11	84,9	90	80	4,4	1,580	18,72	3,64
C 11 400X1900	11	34,9	40	190	4,4	1,843	19,36	4,12	C 11 900X900	11	84,9	90	90	4,4	1,777	21,01	4,10
C 11 400X2000	11	34,9	40	200	4,4	1,940	20,35	4,34	C 11 900X1000	11	84,9	90	100	4,4	1,975	23,30	4,55
C 11 400X2100	11	34,9	40	210	4,4	2,037	21,34	4,56	C 11 900X1100	11	84,9	90	110	4,4	2,172	25,59	5,01
C 11 400X2200	11	34,9	40	220	4,4	2,134	22,33	4,77	C 11 900X1200	11	84,9	90	120	4,4	2,370	27,88	5,46
C 11 400X2300	11	34,9	40	230	4,4	2,231	23,32	4,99	C 11 900X1300	11	84,9	90	130	4,4	2,567	30,17	5,92
C 11 400X2400	11	34,9	40	240	4,4	2,328	24,31	5,21	C 11 900X1400	11	84,9	90	140	4,4	2,764	32,46	6,37
C 11 400X2500	11	34,9	40	250	4,4	2,425	25,30	5,43	C 11 900X1500	11	84,9	90	150	4,4	2,962	34,75	6,83
C 11 400X2600	11	34,9	40	260	4,4	2,522	26,29	5,64	C 11 900X1600	11	84,9	90	160	4,4	3,159	37,04	7,28
C 11 400X2700	11	34,9	40	270	4,4	2,619	27,28	5,86	C 11 900X1700	11	84,9	90	170	4,4	3,357	39,38	7,74
C 11 400X2800	11	34,9	40	280	4,4	2,716	28,27	6,08	C 11 900X1800	11	84,9	90	180	4,4	3,554	41,67	8,19
C 11 400X2900	11	34,9	40	290	4,4	2,813	29,26	6,29	C 11 900X1900	11	84,9	90	190	4,4	3,752	43,96	8,65
C 11 400X3000	11	34,9	40	300	4,4	2,910	30,25	6,51	C 11 900X2000	11	84,9	90	200	4,4	3,949	46,26	9,10
C 11 500X400	11	44,9	50	40	4,4	0,477	5,48	1,06	C 11 900X2100	11	84,9	90	210	4,4	4,147	48,55	9,56
C 11 500X500	11	44,9	50	50	4,4	0,596	6,73	1,33	C 11 900X2200	11	84,9	90	220	4,4	4,344	50,84	10,01
C 11 500X600	11	44,9	50	60	4,4	0,715	7,98	1,59	C 11 900X2300	11	84,9	90	230	4,4	4,542	53,13	10,47
C 11 500X700	11	44,9	50	70	4,4	0,834	9,23	1,86	C 11 900X2400	11	84,9	90	240	4,4	4,739	55,42	10,92
C 11 500X800	11	44,9	50	80	4,4	0,954	10,48	2,12	C 11 900X2500	11	84,9	90	250	4,4	4,936	57,71	11,38
C 11 500X900	11	44,9	50	90	4,4	1,073	11,73	2,39	C 11 900X2600	11	84,9	90	260	4,4	5,134	60,00	11,83
C 11 500X1000	11	44,9	50	100	4,4	1,192	12,98	2,65	C 11 900X2700	11	84,9	90	270	4,4	5,331	62,29	12,29
C 11 500X1100	11	44,9	50	110	4,4	1,311	14,23	2,92	C 11 900X2800	11	84,9	90	280	4,4	5,529	64,58	12,74
C 11 500X1200	11	44,9	50	120	4,4	1,430	15,48	3,18	C 11 900X2900	11	84,9	90	290	4,4	5		

	Тип	Нижнее расстояние, см	Линейные размеры Высота, Длина, Глубина, см	Ону, кгб	Масса НЕТТО, кг	Объем пола, л
C 21 300X1100	21	24,9	30 110 7	1,247	14,95	3,88
C 21 300X1200	21	24,9	30 120 7	1,361	16,24	4,24
C 21 300X1300	21	24,9	30 130 7	1,474	17,54	4,59
C 21 300X1400	21	24,9	30 140 7	1,587	18,89	4,94
C 21 300X1500	21	24,9	30 150 7	1,701	20,18	5,30
C 21 300X1600	21	24,9	30 160 7	1,814	21,48	5,65
C 21 300X1700	21	24,9	30 170 7	1,928	22,82	6,00
C 21 300X1800	21	24,9	30 180 7	2,041	24,12	6,35
C 21 300X1900	21	24,9	30 190 7	2,154	25,47	6,71
C 21 300X2000	21	24,9	30 200 7	2,268	26,77	7,06
C 21 300X2100	21	24,9	30 210 7	2,381	28,06	7,41
C 21 300X2200	21	24,9	30 220 7	2,494	29,36	7,77
C 21 300X2300	21	24,9	30 230 7	2,608	30,65	8,12
C 21 300X2400	21	24,9	30 240 7	2,721	32,00	8,47
C 21 300X2500	21	24,9	30 250 7	2,835	33,30	8,83
C 21 300X2600	21	24,9	30 260 7	2,948	34,59	9,18
C 21 300X2700	21	24,9	30 270 7	3,061	35,89	9,53
C 21 300X2800	21	24,9	30 280 7	3,175	37,19	9,88
C 21 300X2900	21	24,9	30 290 7	3,288	38,48	10,24
C 21 300X3000	21	24,9	30 300 7	3,402	39,78	10,59
C 21 400X400	21	34,9	40 40 7	0,577	7,58	1,69
C 21 400X500	21	34,9	40 50 7	0,721	9,31	2,12
C 21 400X600	21	34,9	40 60 7	0,865	11,05	2,54
C 21 400X700	21	34,9	40 70 7	1,010	12,79	2,96
C 21 400X800	21	34,9	40 80 7	1,154	14,53	3,38
C 21 400X900	21	34,9	40 90 7	1,298	16,32	3,81
C 21 400X1000	21	34,9	40 100 7	1,442	18,06	4,23
C 21 400X1100	21	34,9	40 110 7	1,586	19,80	4,65
C 21 400X1200	21	34,9	40 120 7	1,731	21,54	5,08
C 21 400X1300	21	34,9	40 130 7	1,875	23,28	5,50
C 21 400X1400	21	34,9	40 140 7	2,019	25,07	5,92
C 21 400X1500	21	34,9	40 150 7	2,163	26,81	6,35
C 21 400X1600	21	34,9	40 160 7	2,308	28,55	6,77
C 21 400X1700	21	34,9	40 170 7	2,452	30,33	7,19
C 21 400X1800	21	34,9	40 180 7	2,596	32,07	7,61
C 21 400X1900	21	34,9	40 190 7	2,740	33,86	8,04
C 21 400X2000	21	34,9	40 200 7	2,884	35,60	8,46
C 21 400X2100	21	34,9	40 210 7	3,029	37,34	8,88
C 21 400X2200	21	34,9	40 220 7	3,173	39,08	9,31
C 21 400X2300	21	34,9	40 230 7	3,317	40,82	9,73
C 21 400X2400	21	34,9	40 240 7	3,461	42,61	10,15
C 21 400X2500	21	34,9	40 250 7	3,605	44,35	10,58
C 21 400X2600	21	34,9	40 260 7	3,750	46,09	11,00
C 21 400X2700	21	34,9	40 270 7	3,894	47,83	11,42
C 21 400X2800	21	34,9	40 280 7	4,038	49,56	11,84
C 21 400X2900	21	34,9	40 290 7	4,182	51,30	12,27
C 21 400X3000	21	34,9	40 300 7	4,327	53,04	12,69
C 21 500X400	21	44,9	50 40 7	0,694	9,33	2,12
C 21 500X500	21	44,9	50 50 7	0,867	11,51	2,66
C 21 500X600	21	44,9	50 60 7	1,041	13,69	3,19
C 21 500X700	21	44,9	50 70 7	1,214	15,87	3,72
C 21 500X800	21	44,9	50 80 7	1,388	18,06	4,25
C 21 500X900	21	44,9	50 90 7	1,561	20,29	4,78
C 21 500X1000	21	44,9	50 100 7	1,735	22,47	5,31
C 21 500X1100	21	44,9	50 110 7	1,908	24,65	5,84
C 21 500X1200	21	44,9	50 120 7	2,082	26,83	6,37
C 21 500X1300	21	44,9	50 130 7	2,255	29,02	6,90
C 21 500X1400	21	44,9	50 140 7	2,429	31,25	7,43
C 21 500X1500	21	44,9	50 150 7	2,602	33,43	7,97
C 21 500X1600	21	44,9	50 160 7	2,775	35,61	8,50
C 21 500X1700	21	44,9	50 170 7	2,949	37,84	9,03
C 21 500X1800	21	44,9	50 180 7	3,122	40,02	9,56
C 21 500X1900	21	44,9	50 190 7	3,296	42,26	10,09
C 21 500X2000	21	44,9	50 200 7	3,469	44,44	10,62
C 21 500X2100	21	44,9	50 210 7	3,643	46,62	11,15
C 21 500X2200	21	44,9	50 220 7	3,816	48,80	11,68
C 21 500X2300	21	44,9	50 230 7	3,990	50,98	12,21
C 21 500X2400	21	44,9	50 240 7	4,163	53,22	12,74
C 21 500X2500	21	44,9	50 250 7	4,337	55,48	13,28
C 21 500X2600	21	44,9	50 260 7	4,510	57,58	13,81
C 21 500X2700	21	44,9	50 270 7	4,684	59,76	14,34
C 21 500X2800	21	44,9	50 280 7	4,857	61,94	14,87
C 21 500X2900	21	44,9	50 290 7	5,030	64,12	15,40
C 21 500X3000	21	44,9	50 300 7	5,204	66,31	15,93
C 21 600X400	21	54,9	60 40 7	0,807	11,09	2,40
C 21 600X500	21	54,9	60 50 7	1,009	13,71	3,00

	Тип	Нижнее расстояние, см	Линейные размеры Высота, Длина, Глубина, см	Ону, кгб	Масса НЕТТО, кг	Объем води, л
C 21 600X600	21	54,9	60 60 7	1,211	16,33	3,60
C 21 600X700	21	54,9	60 70 7	1,413	18,96	4,20
C 21 600X800	21	54,9	60 80 7	1,615	21,58	4,80
C 21 600X900	21	54,9	60 90 7	1,816	24,26	5,40
C 21 600X1000	21	54,9	60 100 7	2,018	26,88	6,00
C 21 600X1100	21	54,9	60 110 7	2,220	29,51	6,60
C 21 600X1200	21	54,9	60 120 7	2,422	32,13	7,20
C 21 600X1300	21	54,9	60 130 7	2,624	34,75	7,80
C 21 600X1400	21	54,9	60 140 7	2,826	37,43	8,40
C 21 600X1500	21	54,9	60 150 7	3,027	40,05	9,00
C 21 600X1600	21	54,9	60 160 7	3,229	42,68	9,60
C 21 600X1700	21	54,9	60 170 7	3,431	45,35	10,20
C 21 600X1800	21	54,9	60 180 7	3,633	47,98	10,80
C 21 600X1900	21	54,9	60 190 7	3,835	50,65	11,40
C 21 600X2000	21	54,9	60 200 7	4,036	53,28	12,00
C 21 600X2100	21	54,9	60 210 7	4,238	55,90	12,60
C 21 600X2200	21	54,9	60 220 7	4,440	58,52	13,20
C 21 600X2300	21	54,9	60 230 7	4,642	61,15	13,80
C 21 600X2400	21	54,9	60 240 7	4,844	63,82	14,40
C 21 600X2500	21	54,9	60 250 7	5,046	66,45	15,00
C 21 600X2600	21	54,9	60 260 7	5,247	69,07	15,60
C 21 600X2700	21	54,9	60 270 7	5,449	71,70	16,20
C 21 600X2800	21	54,9	60 280 7	5,651	74,32	16,80
C 21 600X2900	21	54,9	60 290 7	5,853	76,94	17,40
C 21 600X3000	21	54,9	60 300 7	6,055	79,57	18,00
C 21 900X400	21	84,9	90 40 7	1,126	16,35	3,84
C 21 900X500	21	84,9	90 50 7	1,408	20,30	4,80
C 21 900X600	21	84,9	90 60 7	1,689	24,25	5,76
C 21 900X700	21	84,9	90 70 7	1,971	28,21	6,72
C 21 900X800	21	84,9	90 80 7	2,252	32,16	7,68
C 21 900X900	21	84,9	90 90 7	2,534	36,16	8,64
C 21 900X1000	21	84,9	90 100 7	2,815	40,11	9,60
C 21 900X1100	21	84,9	90 110 7	3,097	44,07	10,56
C 21 900X1200	21	84,9	90 120 7	3,379	48,02	11,52
C 21 900X1300	21	84,9	90 130 7	3,660	51,97	12,48
C 21 900X1400	21	84,9	90 140 7	3,942	55,97	13,44
C 21 900X1500	21	84,9	90 150 7	4,223	59,93	14,40
C 21 900X1600	21	84,9	90 160 7	4,505	63,88	15,36
C 21 900X1700	21	84,9	90 170 7	4,786	67,88	16,32
C 21 900X1800	21	84,9	90 180 7	5,068	71,83	17,28
C 21 900X1900	21	84,9	90 190 7	5,349	75,83	18,24
C 21 900X2000	21	84,9	90 200 7	5,631	79,79	19,20
C 21 900X2100	21	84,9	90 210 7	5,912	83,74	20,16
C 21 900X2200	21	84,9	90 220 7	6,194	87,69	21,12
C 21 900X2300	21	84,9	90 230 7	6,476	91,64	22,08
C 21 900X2400	21	84,9	90 240 7	6,757	95,65	23,04
C 21 900X2500	21	84,9	90 250 7	7,039	99,60	24,00
C 21 900X2600	21	84,9	90 260 7	7,320	103,55	24,96
C 21 900X2700	21	84,9	90 270 7	7,602	107,50	25,92
C 21 900X2800	21	84,9	90 280 7	7,883	111,45	26,88
C 21 900X2900	21	84,9	90 290 7	8,165	115,41	27,84
C 21 900X3000	21	84,9	90 300 7	8,446	119,36	28,80
C 22 300X400	22	24,9	30 40 10,4	0,578	6,35	1,41
C 22 300X500	22	24,9	30 50 10,4	0,722	7,74	1,77
C 22 300X600	22	24,9	30 60 10,4	0,867	9,13	2,12
C 22 300X700	22	24,9	30 70 10,4	1,011	10,53	2,47
C 22 300X800	22	24,9	30 80 10,4	1,156	11,92	2,82
C 22 300X900	22	24,9	30 90 10,4	1,300	13,39	3,18
C 22 300X1000	22	24,9	30 100 10,4	1,444	14,78	3,53
C 22 300X1100	22	24,9	30 110 10,4	1,589	16,17	3,88
C 22 300X1200	22	24,9	30 120 10,4	1,733	17,57	4,24
C 22 300X1300	22	24,9	30 130 10,4	1,878	18,96	4,59
C 22 300X1400	22	24,9	30 140 10,4	2,022	20,43	4,94
C 22 300X1500	22	24,9	30 150 10,4	2,167	21,82	5,30
C 22 300X1600	22	24,9	30 160 10,4	2,311	23,21	5,65
C 22 300X1700	22	24,9	30 170 10,4	2,456	24,66	6,00
C 22 300X1800	22	24,9	30 180 10,4	2,600	26,05	6,35
C 22 300X1900	22	24,9	30 190 10,4	2,744	27,52	6,71
C 22 300X2000	22	24,9	30 200 10,4	2,889	28,91	7,06
C 22 300X2100	22	24,9	30 210 10,4	3,033	30,31	7,41
C 22 300X2200	22	24,9	30 220 10,4	3,178	31,70	7,77
C 22 300X2300	22	24,9	30 230 10,4	3,322	33,09	8,12
C 22 300X2400	22	24,9	30 240 10,4	3,467	34,56	8,47
C 22 300X2500	22	24,9	30 250 10,4	3,611	35,95	8,83
C 22 300X2600	22	24,9	30 260 10,4	3,756	37,35	9,18
C 22 300X2700	22	24,9	30 270 10,4	3,900	38,74	9,53

	Тип	Минимальное расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	размеры Длина, см	Глубина, см	Опу, кгб	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л		Тип	Минимальное расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	размеры Длина, см	Глубина, см	Опу, кгб	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л	
C 22 300X2800	22	24,9	30	280	10,4	4,045	40,13	9,88		C 22 600X2300	22	54,9	60	230	10,4	5,907	66,82	13,80
C 22 300X2900	22	24,9	30	290	10,4	4,189	41,52	10,24		C 22 600X2400	22	54,9	60	240	10,4	6,164	69,76	14,40
C 22 300X3000	22	24,9	30	300	10,4	4,333	42,91	10,59		C 22 600X2500	22	54,9	60	250	10,4	6,421	72,63	15,00
C 22 400X400	22	34,9	40	40	10,4	0,736	8,28	1,69		C 22 600X2600	22	54,9	60	260	10,4	6,678	75,49	15,60
C 22 400X500	22	34,9	40	50	10,4	0,921	10,16	2,12		C 22 600X2700	22	54,9	60	270	10,4	6,934	78,35	16,20
C 22 400X600	22	34,9	40	60	10,4	1,105	12,04	2,54		C 22 600X2800	22	54,9	60	280	10,4	7,191	81,21	16,80
C 22 400X700	22	34,9	40	70	10,4	1,289	13,93	2,96		C 22 600X2900	22	54,9	60	290	10,4	7,448	84,08	17,40
C 22 400X800	22	34,9	40	80	10,4	1,473	15,81	3,38		C 22 600X3000	22	54,9	60	300	10,4	7,705	86,94	18,00
C 22 400X900	22	34,9	40	90	10,4	1,657	17,77	3,81		C 22 900X400	22	84,9	90	40	10,4	1,428	17,93	3,84
C 22 400X1000	22	34,9	40	100	10,4	1,841	19,65	4,23		C 22 900X500	22	84,9	90	50	10,4	1,785	22,26	4,80
C 22 400X1100	22	34,9	40	110	10,4	2,025	21,54	4,65		C 22 900X600	22	84,9	90	60	10,4	2,142	26,59	5,76
C 22 400X1200	22	34,9	40	120	10,4	2,209	23,42	5,08		C 22 900X700	22	84,9	90	70	10,4	2,500	30,93	6,72
C 22 400X1300	22	34,9	40	130	10,4	2,394	25,30	5,50		C 22 900X800	22	84,9	90	80	10,4	2,857	35,26	7,68
C 22 400X1400	22	34,9	40	140	10,4	2,578	27,26	5,92		C 22 900X900	22	84,9	90	90	10,4	3,214	39,68	8,64
C 22 400X1500	22	34,9	40	150	10,4	2,762	29,15	6,35		C 22 900X1000	22	84,9	90	100	10,4	3,571	44,01	9,60
C 22 400X1600	22	34,9	40	160	10,4	2,946	31,03	6,77		C 22 900X1100	22	84,9	90	110	10,4	3,928	48,34	10,56
C 22 400X1700	22	34,9	40	170	10,4	3,130	32,96	7,19		C 22 900X1200	22	84,9	90	120	10,4	4,285	52,67	11,52
C 22 400X1800	22	34,9	40	180	10,4	3,314	34,84	7,61		C 22 900X1300	22	84,9	90	130	10,4	4,642	57,01	12,48
C 22 400X1900	22	34,9	40	190	10,4	3,498	36,81	8,04		C 22 900X1400	22	84,9	90	140	10,4	4,999	61,42	13,44
C 22 400X2000	22	34,9	40	200	10,4	3,682	38,69	8,46		C 22 900X1500	22	84,9	90	150	10,4	5,356	65,76	14,40
C 22 400X2100	22	34,9	40	210	10,4	3,867	40,57	8,88		C 22 900X1600	22	84,9	90	160	10,4	5,713	70,09	15,36
C 22 400X2200	22	34,9	40	220	10,4	4,051	42,45	9,31		C 22 900X1700	22	84,9	90	170	10,4	6,070	74,47	16,32
C 22 400X2300	22	34,9	40	230	10,4	4,235	44,33	9,73		C 22 900X1800	22	84,9	90	180	10,4	6,427	78,80	17,28
C 22 400X2400	22	34,9	40	240	10,4	4,419	46,30	10,15		C 22 900X1900	22	84,9	90	190	10,4	6,784	83,22	18,24
C 22 400X2500	22	34,9	40	250	10,4	4,603	48,18	10,58		C 22 900X2000	22	84,9	90	200	10,4	7,142	87,55	19,20
C 22 400X2600	22	34,9	40	260	10,4	4,787	50,06	11,00		C 22 900X2100	22	84,9	90	210	10,4	7,499	91,89	20,16
C 22 400X2700	22	34,9	40	270	10,4	4,971	51,94	11,42		C 22 900X2200	22	84,9	90	220	10,4	7,856	96,22	21,12
C 22 400X2800	22	34,9	40	280	10,4	5,155	53,82	11,84		C 22 900X2300	22	84,9	90	230	10,4	8,213	100,55	22,08
C 22 400X2900	22	34,9	40	290	10,4	5,340	55,71	12,27		C 22 900X2400	22	84,9	90	240	10,4	8,570	104,97	23,04
C 22 400X3000	22	34,9	40	300	10,4	5,524	57,59	12,69		C 22 900X2500	22	84,9	90	250	10,4	8,927	109,30	24,00
C 22 500X400	22	44,9	50	40	10,4	0,886	10,21	2,12		C 22 900X2600	22	84,9	90	260	10,4	9,284	113,63	24,96
C 22 500X500	22	44,9	50	50	10,4	1,107	12,58	2,66		C 22 900X2700	22	84,9	90	270	10,4	9,641	117,97	25,92
C 22 500X600	22	44,9	50	60	10,4	1,329	14,95	3,19		C 22 900X2800	22	84,9	90	280	10,4	9,998	122,30	26,88
C 22 500X700	22	44,9	50	70	10,4	1,550	17,33	3,72		C 22 900X2900	22	84,9	90	290	10,4	10,355	126,63	27,84
C 22 500X800	22	44,9	50	80	10,4	1,772	19,70	4,25		C 22 900X3000	22	84,9	90	300	10,4	10,712	130,96	28,80
C 22 500X900	22	44,9	50	90	10,4	1,993	22,15	4,78		C 33 300X400	33	24,9	30	40	16	0,779	9,32	2,08
C 22 500X1000	22	44,9	50	100	10,4	2,215	24,52	5,31		C 33 300X500	33	24,9	30	50	16	0,974	11,41	2,60
C 22 500X1100	22	44,9	50	110	10,4	2,436	26,90	5,84		C 33 300X600	33	24,9	30	60	16	1,168	13,49	3,12
C 22 500X1200	22	44,9	50	120	10,4	2,658	29,27	6,37		C 33 300X700	33	24,9	30	70	16	1,363	15,57	3,64
C 22 500X1300	22	44,9	50	130	10,4	2,879	31,64	6,90		C 33 300X800	33	24,9	30	80	16	1,558	17,66	4,16
C 22 500X1400	22	44,9	50	140	10,4	3,101	34,09	7,43		C 33 300X900	33	24,9	30	90	16	1,753	19,88	4,68
C 22 500X1500	22	44,9	50	150	10,4	3,322	36,47	7,97		C 33 300X1000	33	24,9	30	100	16	1,947	21,96	5,20
C 22 500X1600	22	44,9	50	160	10,4	3,544	38,84	8,50		C 33 300X1100	33	24,9	30	110	16	2,142	24,04	5,72
C 22 500X1700	22	44,9	50	170	10,4	3,765	41,26	9,03		C 33 300X1200	33	24,9	30	120	16	2,337	26,12	6,24
C 22 500X1800	22	44,9	50	180	10,4	3,987	43,63	9,56		C 33 300X1300	33	24,9	30	130	16	2,532	28,21	6,76
C 22 500X1900	22	44,9	50	190	10,4	4,208	46,09	10,09		C 33 300X1400	33	24,9	30	140	16	2,726	30,43	7,28
C 22 500X2000	22	44,9	50	200	10,4	4,430	48,46	10,62		C 33 300X1500	33	24,9	30	150	16	2,921	32,51	7,80
C 22 500X2100	22	44,9	50	210	10,4	4,651	50,83	11,15		C 33 300X1600	33	24,9	30	160	16	3,116	34,59	8,32
C 22 500X2200	22	44,9	50	220	10,4	4,873	53,20	11,68		C 33 300X1700	33	24,9	30	170	16	3,311	36,68	8,84
C 22 500X2300	22	44,9	50	230	10,4	5,094	55,58	12,21		C 33 300X1800	33	24,9	30	180	16	3,505	38,76	9,36
C 22 500X2400	22	44,9	50	240	10,4	5,316	58,03	12,74		C 33 300X1900	33	24,9	30	190	16	3,700	40,98	9,88
C 22 500X2500	22	44,9	50	250	10,4	5,537	60,40	13,28		C 33 300X2000	33	24,9	30	200	16	3,895	43,06	10,40
C 22 500X2600	22	44,9	50	260	10,4	5,759	62,77	13,81		C 33 300X2100	33	24,9	30	210	16	4,090	45,14	10,92
C 22 500X2700	22	44,9	50	270	10,4	5,980	65,15	14,34		C 33 300X2200	33	24,9	30	220	16	4,284	47,23	11,44
C 22 500X2800	22	44,9	50	280	10,4	6,202	67,52	14,87		C 33 300X2300	33	24,9	30	230	16	4,479	49,31	11,96
C 22 500X2900	22	44,9	50	290	10,4	6,423	69,89	15,40		C 33 300X2400	33	24,9	30	240	16	4,674	51,53	12,48
C 22 500X3000	22	44,9	50	300	10,4	6,645	72,26	15,93		C 33 300X2500	33	24,9	30	250	16	4,869	53,61	13,00
C 22 600X400	22	54,9	60	40	10,4	1,027	12,14	2,40		C 33 300X2600	33	24,9	30	260	16	5,063	55,69	13,52
C 22 600X500	22	54,9	60	50	10,4	1,284	15,00	3,00		C 33 300X2700	33	24,9	30	270	16	5,258	57,78	14,04
C 22 600X600	22	54,9	60	60	10,4	1,541	17,86	3,60		C 33 300X2800	33	24,9	30	280	16	5,453	59,86	14,56
C 22 600X700	22	54,9	60	70	10,4	1,798	20,73	4,20		C 33 300X2900	33	24,9	30	290	16	5,648	61,94	15,08
C 22 600X800	22	54,9	60	80	10,4	2,055	23,59	4,80		C 33 300X3000	33	24,9	30	300	16	5,842	64,03	15,60
C 22 600X900	22	54,9	60	90	10,4	2,311	26,53	5,40		C 33 400X400	33	34,9	40	40	16	0,994	12,31	2,59
C 22 600X1000	22	54,9	60	100	10,4	2,568	29,40	6,00		C 33 400X500	33	34,9	40	50	16	1,243	15,13	3,24
C 22 600X1100	22	54,9	60	110	10,4	2,825	32,26	6,60		C 33 400X600	33	34,9	40	60	16	1,491	17,95	3,89
C 22 600X1200	22	54,9	60	120	10,4	3,082	35,12	7,20		C 33 400X700	33	34,9	40	70	16	1,740	20,77	4,54
C 22 600X1300	22	54,9	60	130	10,4	3,339	37,98	7,80		C 33 400X800	33	34,9	40	80	16	1,988	23,58	5,18
C 22 600X1400	22	54,9	60	140	10,													

	Тип	Межосевое расстояние, мм	Линейные размеры Высота, мм	размеры Длина, мм	Глубина, мм	Опу, кг/м	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л
C 33 400X1800	33	34,9	40	180	16	4,474	52,07	11,66
C 33 400X1900	33	34,9	40	190	16	4,723	55,02	12,31
C 33 400X2000	33	34,9	40	200	16	4,971	57,84	12,96
C 33 400X2100	33	34,9	40	210	16	5,220	60,66	13,61
C 33 400X2200	33	34,9	40	220	16	5,468	63,48	14,26
C 33 400X2300	33	34,9	40	230	16	5,717	66,29	14,90
C 33 400X2400	33	34,9	40	240	16	5,965	69,24	15,55
C 33 400X2500	33	34,9	40	250	16	6,214	72,06	16,20
C 33 400X2600	33	34,9	40	260	16	6,462	74,88	16,85
C 33 400X2700	33	34,9	40	270	16	6,711	77,70	17,50
C 33 400X2800	33	34,9	40	280	16	6,960	80,51	18,14
C 33 400X2900	33	34,9	40	290	16	7,208	83,33	18,79
C 33 400X3000	33	34,9	40	300	16	7,457	86,15	19,44
C 33 500X400	33	44,9	50	40	16	1,200	15,20	3,16
C 33 500X500	33	44,9	50	50	16	1,500	18,75	3,95
C 33 500X600	33	44,9	50	60	16	1,801	22,30	4,74
C 33 500X700	33	44,9	50	70	16	2,101	25,86	5,53
C 33 500X800	33	44,9	50	80	16	2,401	29,41	6,32
C 33 500X900	33	44,9	50	90	16	2,701	33,09	7,11
C 33 500X1000	33	44,9	50	100	16	3,001	36,64	7,90
C 33 500X1100	33	44,9	50	110	16	3,301	40,19	8,69
C 33 500X1200	33	44,9	50	120	16	3,601	43,75	9,48
C 33 500X1300	33	44,9	50	130	16	3,901	47,30	10,27
C 33 500X1400	33	44,9	50	140	16	4,201	50,98	11,06
C 33 500X1500	33	44,9	50	150	16	4,501	54,53	11,85
C 33 500X1600	33	44,9	50	160	16	4,802	58,08	12,64
C 33 500X1700	33	44,9	50	170	16	5,102	61,68	13,43
C 33 500X1800	33	44,9	50	180	16	5,402	65,24	14,22
C 33 500X1900	33	44,9	50	190	16	5,702	68,92	15,01
C 33 500X2000	33	44,9	50	200	16	6,002	72,47	15,80
C 33 500X2100	33	44,9	50	210	16	6,302	76,02	16,59
C 33 500X2200	33	44,9	50	220	16	6,602	79,57	17,38
C 33 500X2300	33	44,9	50	230	16	6,902	83,12	18,17
C 33 500X2400	33	44,9	50	240	16	7,202	86,81	18,96
C 33 500X2500	33	44,9	50	250	16	7,502	90,36	19,75
C 33 500X2600	33	44,9	50	260	16	7,802	93,91	20,54
C 33 500X2700	33	44,9	50	270	16	8,103	97,46	21,33
C 33 500X2800	33	44,9	50	280	16	8,403	101,01	22,12
C 33 500X2900	33	44,9	50	290	16	8,703	104,57	22,91
C 33 500X3000	33	44,9	50	300	16	9,003	108,12	23,70
C 33 600X400	33	54,9	60	40	16	1,399	18,09	3,66

	Тип	Межосевое расстояние, мм	Линейные размеры Высота, мм	размеры Длина, мм	Глубина, мм	Опу, кг/м	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л
C 33 600X500	33	54,9	60	50	16	1,749	22,38	4,58
C 33 600X600	33	54,9	60	60	16	2,099	26,66	5,49
C 33 600X700	33	54,9	60	70	16	2,449	30,95	6,41
C 33 600X800	33	54,9	60	80	16	2,799	35,23	7,32
C 33 600X900	33	54,9	60	90	16	3,148	39,65	8,24
C 33 600X1000	33	54,9	60	100	16	3,498	43,94	9,15
C 33 600X1100	33	54,9	60	110	16	3,848	48,22	10,07
C 33 600X1200	33	54,9	60	120	16	4,198	52,51	10,98
C 33 600X1300	33	54,9	60	130	16	4,548	56,79	11,90
C 33 600X1400	33	54,9	60	140	16	4,897	61,21	12,81
C 33 600X1500	33	54,9	60	150	16	5,247	65,49	13,73
C 33 600X1600	33	54,9	60	160	16	5,597	69,78	14,64
C 33 600X1700	33	54,9	60	170	16	5,947	74,12	15,56
C 33 600X1800	33	54,9	60	180	16	6,297	78,40	16,47
C 33 600X1900	33	54,9	60	190	16	6,647	82,82	17,39
C 33 600X2000	33	54,9	60	200	16	6,996	87,10	18,30
C 33 600X2100	33	54,9	60	210	16	7,346	91,39	19,22
C 33 600X2200	33	54,9	60	220	16	7,696	95,67	20,13
C 33 600X2300	33	54,9	60	230	16	8,046	99,96	21,05
C 33 600X2400	33	54,9	60	240	16	8,396	104,38	21,96
C 33 600X2500	33	54,9	60	250	16	8,745	108,66	22,88
C 33 600X2600	33	54,9	60	260	16	9,095	112,95	23,79
C 33 600X2700	33	54,9	60	270	16	9,445	117,23	24,71
C 33 600X2800	33	54,9	60	280	16	9,795	121,52	25,62
C 33 600X2900	33	54,9	60	290	16	10,145	125,80	26,54
C 33 600X3000	33	54,9	60	300	16	10,495	130,09	27,45
C 33 900X400	33	84,9	90	40	16	1,952	26,76	5,54
C 33 900X500	33	84,9	90	50	16	2,440	33,25	6,93
C 33 900X600	33	84,9	90	60	16	2,928	39,73	8,31
C 33 900X700	33	84,9	90	70	16	3,416	46,22	9,70
C 33 900X800	33	84,9	90	80	16	3,904	52,71	11,08
C 33 900X900	33	84,9	90	90	16	4,392	59,33	12,47
C 33 900X1000	33	84,9	90	100	16	4,880	65,81	13,85
C 33 900X1100	33	84,9	90	110	16	5,368	72,30	15,24
C 33 900X1200	33	84,9	90	120	16	5,856	78,79	16,62
C 33 900X1300	33	84,9	90	130	16	6,344	85,27	18,01
C 33 900X1400	33	84,9	90	140	16	6,832	91,89	19,39
C 33 900X1500	33	84,9	90	150	16	7,320	98,38	20,78
C 33 900X1600	33	84,9	90	160	16	7,808	104,87	22,16
C 33 900X1700	33	84,9	90	170	16	8,296	111,40	23,55
C 33 900X1800	33	84,9	90	180	16	8,784	117,89	24,93

Теплоотдача радиаторов при температурном режиме 105/75/20 °C (*Вт при ΔT=70 °C).

Модель: Heaton Plus Ventil Compact

	Тип	Межосевое расстояние, мм	Линейные размеры Высота, мм	размеры Длина, мм	Глубина, мм	Опу, кг/м	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л
VC11 300X400	11	5	30	40	4,4	0,295	3,75	0,70
VC11 300X500	11	5	30	50	4,4	0,369	4,48	0,88
VC11 300X600	11	5	30	60	4,4	0,443	5,21	1,06
VC11 300X700	11	5	30	70	4,4	0,517	5,94	1,23
VC11 300X800	11	5	30	80	4,4	0,590	6,67	1,41
VC11 300X900	11	5	30	90	4,4	0,664	7,40	1,58
VC11 300X1000	11	5	30	100	4,4	0,738	8,13	1,76
VC11 300X1100	11	5	30	110	4,4	0,812	8,86	1,94
VC11 300X1200	11	5	30	120	4,4	0,886	9,59	2,11
VC11 300X1300	11	5	30	130	4,4	0,959	10,32	2,29
VC11 300X1400	11	5	30	140	4,4	1,033	11,05	2,46
VC11 300X1500	11	5	30	150	4,4	1,107	11,78	2,64
VC11 300X1600	11	5	30	160	4,4	1,181	12,51	2,82
VC11 300X1700	11	5	30	170	4,4	1,255	13,29	2,99
VC11 300X1800	11	5	30	180	4,4	1,328	14,02	3,17
VC11 300X1900	11	5	30	190	4,4	1,402	14,75	3,34
VC11 300X2000	11	5	30	200	4,4	1,476	15,48	3,52
VC11 300X2100	11	5	30	210	4,4	1,550	16,21	3,70
VC11 300X2200	11	5	30	220	4,4	1,624	16,94	3,87
VC11 300X2300	11	5	30	230	4,4	1,697	17,67	4,05
VC11 300X2400	11	5	30	240	4,4	1,771	18,40	4,22
VC11 300X2500	11	5	30	250	4,4	1,845	19,13	4,40
VC11 300X2600	11	5	30	260	4,4	1,919	19,86	4,58
VC11 300X2700	11	5	30	270	4,4	1,993	20,59	4,75
VC11 300X2800	11	5	30	280	4,4	2,066	21,32	4,93
VC11 300X2900	11	5	30	290	4,4	2,140	22,05	5,10
VC11 300X3000	11	5	30	300	4,4	2,214	22,78	5,28

	Тип	Межосевое расстояние, мм	Линейные размеры Высота, мм	размеры Длина, мм	Глубина, мм	Опу, кг/м	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л
VC11 400X400	11 5	40	40	4,4	0,388	4,79	0,87	
VC11 400X500	11 5	40	50	4,4	0,485	5,78	1,09	
VC11 400X600	11 5	40	60	4,4	0,582	6,77	1,30	
VC11 400X700	11 5	40	70	4,4	0,679	7,76	1,52	
VC11 400X800	11 5	40	80	4,4	0,776	8,75	1,74	
VC11 400X900	11 5	40	90	4,4	0,873	9,74	1,95	
VC11 400X1000	11 5	40	100	4,4	0,970	10,73	2,17	
VC11 400X1100	11 5	40	110	4,4	1,067	11,72	2,39	
VC11 400X1200	11 5	40	120	4,4	1,164	12,71	2,60	
VC11 400X1300	11 5	40	130	4,4	1,261	13,70	2,82	
VC11 400X1400	11 5	40	140	4,4	1,358	14,69	3,04	
VC11 400X1500	11 5	40	150	4,4	1,455	15,68	3,26	
VC11 400X1600	11 5	40	160	4,4	1,552	16,67	3,47	
VC11 400X1700	11 5	40	170	4,4	1,649	17,71	3,69	
VC11 400X1800	11 5	40	180	4,4	1,746	18,70	3,91	
VC11 400X1900	11 5	40	190	4,4	1,843	19,69	4,12	
VC11 400X2000	11 5	40	200	4,4	1,940	20,68	4,34	
VC11 400X2100	11 5	40	210	4,4	2,037	21,67	4,56	
VC11 400X2200	11 5	40	220	4,4	2,134	22,66	4,77	
VC11 400X2300	11 5	40	230	4,4	2,231	23,65	4,99	
VC11 400X2400	11 5	40	240	4,4	2,328	24,64	5,21	
VC11 400X2500	11 5	40	250	4,4	2,425	25,63	5,43	
VC11 400X2600	11 5	40	260	4,4	2,522	26,62	5,64	
VC11 400X2700	11 5	40	270	4,4	2,619	27,61	5,86	
VC11 400X2800	11 5	40	280	4,4	2,716	28,60	6,08	
VC11 400X2900	11 5	40	290	4,4	2,813	29,59	6,29	
VC11 400X3000	11 5	40	300	4,4	2,910	30,58	6,51	

	Тип	Мемосное расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	размеры Длина, см	Глубина, см	Опу, кгб	Масса NETTO, кг	Объем воды, л		Тип	Мемосное расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	размеры Длина, см	Глубина, см	Опу, кгб	Масса NETTO, кг	Объем воды, л	
VC11 500X400	11	5	50	40	4,4	0,477	5,83	1,06		VC11 900X2300	11	5	90	230	4,4	4,739	53,54	10,47
VC11 500X500	11	5	50	50	4,4	0,596	7,08	1,33		VC11 900X2400	11	5	90	240	4,4	4,739	55,84	10,92
VC11 500X600	11	5	50	60	4,4	0,715	8,33	1,59		VC11 900X2500	11	5	90	250	4,4	4,936	58,13	11,38
VC11 500X700	11	5	50	70	4,4	0,834	9,58	1,86		VC11 900X2600	11	5	90	260	4,4	5,134	60,42	11,83
VC11 500X800	11	5	50	80	4,4	0,954	10,83	2,12		VC11 900X2700	11	5	90	270	4,4	5,331	62,71	12,29
VC11 500X900	11	5	50	90	4,4	1,073	12,08	2,39		VC11 900X2800	11	5	90	280	4,4	5,529	65,00	12,74
VC11 500X1000	11	5	50	100	4,4	1,192	13,33	2,65		VC11 900X2900	11	5	90	290	4,4	5,726	67,29	13,20
VC11 500X1100	11	5	50	110	4,4	1,311	14,58	2,92		VC11 900X3000	11	5	90	300	4,4	5,924	69,58	13,65
VC11 500X1200	11	5	50	120	4,4	1,430	15,83	3,18		VC21 300X400	21	5	30	40	7	0,454	6,05	1,41
VC11 500X1300	11	5	50	130	4,4	1,550	17,08	3,45		VC21 300X500	21	5	30	50	7	0,567	7,34	1,77
VC11 500X1400	11	5	50	140	4,4	1,669	18,33	3,71		VC21 300X600	21	5	30	60	7	0,680	8,64	2,12
VC11 500X1500	11	5	50	150	4,4	1,788	19,58	3,98		VC21 300X700	21	5	30	70	7	0,794	9,93	2,47
VC11 500X1600	11	5	50	160	4,4	1,907	20,83	4,24		VC21 300X800	21	5	30	80	7	0,907	11,23	2,82
VC11 500X1700	11	5	50	170	4,4	2,026	22,13	4,51		VC21 300X900	21	5	30	90	7	1,020	12,58	3,18
VC11 500X1800	11	5	50	180	4,4	2,146	23,38	4,77		VC21 300X1000	21	5	30	100	7	1,134	13,88	3,53
VC11 500X1900	11	5	50	190	4,4	2,265	24,63	5,04		VC21 300X1100	21	5	30	110	7	1,247	15,17	3,88
VC11 500X2000	11	5	50	200	4,4	2,384	25,88	5,30		VC21 300X1200	21	5	30	120	7	1,361	16,47	4,24
VC11 500X2100	11	5	50	210	4,4	2,503	27,13	5,57		VC21 300X1300	21	5	30	130	7	1,474	17,76	4,59
VC11 500X2200	11	5	50	220	4,4	2,622	28,38	5,83		VC21 300X1400	21	5	30	140	7	1,587	19,11	4,94
VC11 500X2300	11	5	50	230	4,4	2,742	29,63	6,10		VC21 300X1500	21	5	30	150	7	1,701	20,41	5,30
VC11 500X2400	11	5	50	240	4,4	2,861	30,88	6,36		VC21 300X1600	21	5	30	160	7	1,814	21,70	5,65
VC11 500X2500	11	5	50	250	4,4	2,980	32,13	6,63		VC21 300X1700	21	5	30	170	7	1,928	23,00	6,00
VC11 500X2600	11	5	50	260	4,4	3,099	33,38	6,89		VC21 300X1800	21	5	30	180	7	2,041	24,30	6,35
VC11 500X2700	11	5	50	270	4,4	3,218	34,63	7,16		VC21 300X1900	21	5	30	190	7	2,154	25,65	6,71
VC11 500X2800	11	5	50	280	4,4	3,337	35,88	7,42		VC21 300X2000	21	5	30	200	7	2,268	26,94	7,06
VC11 500X2900	11	5	50	290	4,4	3,457	37,13	7,69		VC21 300X2100	21	5	30	210	7	2,381	28,24	7,41
VC11 500X3000	11	5	50	300	4,4	3,576	38,38	7,95		VC21 300X2200	21	5	30	220	7	2,494	29,53	7,77
VC11 600X400	11	5	60	40	4,4	0,565	6,86	1,22		VC21 300X2300	21	5	30	230	7	2,608	30,83	8,12
VC11 600X500	11	5	60	50	4,4	0,706	8,37	1,53		VC21 300X2400	21	5	30	240	7	2,721	32,18	8,47
VC11 600X600	11	5	60	60	4,4	0,848	9,88	1,83		VC21 300X2500	21	5	30	250	7	2,835	33,47	8,83
VC11 600X700	11	5	60	70	4,4	0,989	11,39	2,14		VC21 300X2600	21	5	30	260	7	2,948	34,77	9,18
VC11 600X800	11	5	60	80	4,4	1,130	12,90	2,44		VC21 300X2700	21	5	30	270	7	3,061	36,07	9,53
VC11 600X900	11	5	60	90	4,4	1,271	14,41	2,75		VC21 300X2800	21	5	30	280	7	3,175	37,36	9,88
VC11 600X1000	11	5	60	100	4,4	1,413	15,93	3,05		VC21 300X2900	21	5	30	290	7	3,288	38,66	10,24
VC11 600X1100	11	5	60	110	4,4	1,554	17,44	3,36		VC21 300X3000	21	5	30	300	7	3,402	39,96	10,59
VC11 600X1200	11	5	60	120	4,4	1,695	18,95	3,66		VC21 400X400	21	5	40	40	7	0,577	7,82	1,69
VC11 600X1300	11	5	60	130	4,4	1,836	20,46	3,97		VC21 400X500	21	5	40	50	7	0,721	9,56	2,12
VC11 600X1400	11	5	60	140	4,4	1,978	21,97	4,27		VC21 400X600	21	5	40	60	7	0,865	11,30	2,54
VC11 600X1500	11	5	60	150	4,4	2,119	23,48	4,58		VC21 400X700	21	5	40	70	7	1,010	13,04	2,96
VC11 600X1600	11	5	60	160	4,4	2,260	24,99	4,88		VC21 400X800	21	5	40	80	7	1,154	14,77	3,38
VC11 600X1700	11	5	60	170	4,4	2,402	26,55	5,19		VC21 400X900	21	5	40	90	7	1,298	16,57	3,81
VC11 600X1800	11	5	60	180	4,4	2,543	28,06	5,49		VC21 400X1000	21	5	40	100	7	1,442	18,31	4,23
VC11 600X1900	11	5	60	190	4,4	2,684	29,57	5,80		VC21 400X1100	21	5	40	110	7	1,586	20,04	4,65
VC11 600X2000	11	5	60	200	4,4	2,825	31,08	6,10		VC21 400X1200	21	5	40	120	7	1,731	21,78	5,08
VC11 600X2100	11	5	60	210	4,4	2,967	32,59	6,41		VC21 400X1300	21	5	40	130	7	1,875	23,52	5,50
VC11 600X2200	11	5	60	220	4,4	3,108	34,10	6,71		VC21 400X1400	21	5	40	140	7	2,019	25,23	5,92
VC11 600X2300	11	5	60	230	4,4	3,249	35,61	7,02		VC21 400X1500	21	5	40	150	7	2,163	27,05	6,35
VC11 600X2400	11	5	60	240	4,4	3,390	37,12	7,32		VC21 400X1600	21	5	40	160	7	2,308	28,79	6,77
VC11 600X2500	11	5	60	250	4,4	3,532	38,63	7,63		VC21 400X1700	21	5	40	170	7	2,452	30,53	7,19
VC11 600X2600	11	5	60	260	4,4	3,673	40,14	7,93		VC21 400X1800	21	5	40	180	7	2,596	32,27	7,61
VC11 600X2700	11	5	60	270	4,4	3,814	41,65	8,24		VC21 400X1900	21	5	40	190	7	2,740	34,06	8,04
VC11 600X2800	11	5	60	280	4,4	3,956	43,16	8,54		VC21 400X2000	21	5	40	200	7	2,884	35,80	8,46
VC11 600X2900	11	5	60	290	4,4	4,097	44,67	8,85		VC21 400X2100	21	5	40	210	7	3,029	37,53	8,88
VC11 600X3000	11	5	60	300	4,4	4,238	46,18	9,15		VC21 400X2200	21	5	40	220	7	3,173	39,27	9,31
VC11 900X400	11	5	90	40	4,4	0,790	9,98	1,82		VC21 400X2300	21	5	40	230	7	3,317	41,01	9,73
VC11 900X500	11	5	90	50	4,4	0,987	12,27	2,28		VC21 400X2400	21	5	40	240	7	3,461	42,80	10,15
VC11 900X600	11	5	90	60	4,4	1,185	14,56	2,73		VC21 400X2500	21	5	40	250	7	3,605	44,54	10,58
VC11 900X700	11	5	90	70	4,4	1,382	16,85	3,19		VC21 400X2600	21	5	40	260	7	3,750	46,28	11,00
VC11 900X800	11	5	90	80	4,4	1,580	19,14	3,64		VC21 400X2700	21	5	40	270	7	3,894	48,02	11,42
VC11 900X900	11	5	90	90	4,4	1,777	21,43	4,10		VC21 400X2800	21	5	40	280	7	4,038	49,76	11,84
VC11 900X1000	11	5	90	100	4,4	1,975	23,72	4,55		VC21 400X2900	21	5	40	290	7	4,182	51,50	12,27
VC11 900X1100	11	5	90	110	4,4	2,172	26,01	5,01		VC21 400X3000	21	5	40	300	7	4,327	53,24	12,69
VC11 900X1200	11	5	90	120	4,4	2,370	28,30	5,46		VC21 500X400	21	5	50	40	7	0,694	9,59	2,12
VC11 900X1300	11	5	90	130	4,4	2,567	30,59	5,92		VC21 500X500	21	5	50	50	7	0,867	11,77	2,66
VC11 900X1400	11	5	90	140	4,4	2,764	32,88	6,37		VC21 500X600	21	5	50	60	7	1,041	13,96	3,19
VC11 900X1500	11	5	90	150	4,4	2,962	35,17	6,83		VC21 500X700	21	5	50	70	7	1,214	16,14	3,72
VC11 900X1600	11	5	90	160	4,4	3,159	37,46	7,28		VC21 500X800	21	5	50	80	7	1,388	18,32	4,25
VC11 900X1700	11	5	90	170	4,4	3,357	39,80	7,74		VC21 500X900	21	5	50	90	7	1,561	20,55	4,78
VC11 900X1800	11	5	90	180	4,4	3,554	42,09	8,19		VC21 500X1000	21	5	50	100	7	1,735	22,73	5,31
VC11 900X1900	11	5	90	190	4,4	3,752	44,38	8,65		VC21 500X1100	21	5	50	110	7	1,908	24,92	5,84
VC11 900X2000	11	5	90	200	4,4	3,949	46,67	9,10		VC21 500X1200	21	5	50	120	7	2,082	27,10	6,37
VC11 900X2100	11	5	90	210	4,4	4,147	48,96	9,56		VC								

Тип	Можесовое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	размеры Длина, см	Глубина, см	Ону, кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем водн, л	Тип	Можесовое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	размеры Длина, см	Глубина, см	Ону, кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем водн, л		
VC21 500X1500	21	5	50	150	7	2,602	33,69	7,97	VC22 300X900	22	5	30	90	10,4	1,300	13,62	3,18
VC21 500X1600	21	5	50	160	7	2,775	35,87	8,50	VC22 300X1000	22	5	30	100	10,4	1,444	15,01	3,53
VC21 500X1700	21	5	50	170	7	2,949	38,05	9,03	VC22 300X1100	22	5	30	110	10,4	1,589	16,40	3,88
VC21 500X1800	21	5	50	180	7	3,122	40,24	9,56	VC22 300X1200	22	5	30	120	10,4	1,733	17,79	4,24
VC21 500X1900	21	5	50	190	7	3,296	42,47	10,09	VC22 300X1300	22	5	30	130	10,4	1,878	19,19	4,59
VC21 500X2000	21	5	50	200	7	3,469	44,65	10,62	VC22 300X1400	22	5	30	140	10,4	2,022	20,66	4,94
VC21 500X2100	21	5	50	210	7	3,643	46,83	11,15	VC22 300X1500	22	5	30	150	10,4	2,167	22,05	5,30
VC21 500X2200	21	5	50	220	7	3,816	49,01	11,68	VC22 300X1600	22	5	30	160	10,4	2,311	23,44	5,65
VC21 500X2300	21	5	50	230	7	3,990	51,20	12,21	VC22 300X1700	22	5	30	170	10,4	2,456	24,83	6,00
VC21 500X2400	21	5	50	240	7	4,163	53,43	12,74	VC22 300X1800	22	5	30	180	10,4	2,600	26,23	6,35
VC21 500X2500	21	5	50	250	7	4,337	55,61	13,28	VC22 300X1900	22	5	30	190	10,4	2,744	27,70	6,71
VC21 500X2600	21	5	50	260	7	4,510	57,79	13,81	VC22 300X2000	22	5	30	200	10,4	2,889	29,09	7,06
VC21 500X2700	21	5	50	270	7	4,684	59,97	14,34	VC22 300X2100	22	5	30	210	10,4	3,033	30,48	7,41
VC21 500X2800	21	5	50	280	7	4,857	62,15	14,87	VC22 300X2200	22	5	30	220	10,4	3,178	31,87	7,77
VC21 500X2900	21	5	50	290	7	5,030	64,34	15,40	VC22 300X2300	22	5	30	230	10,4	3,322	33,27	8,12
VC21 500X3000	21	5	50	300	7	5,204	66,52	15,93	VC22 300X2400	22	5	30	240	10,4	3,467	34,74	8,47
VC21 600X400	21	5	60	40	7	0,807	11,37	2,40	VC22 300X2500	22	5	30	250	10,4	3,611	36,13	8,83
VC21 600X500	21	5	60	50	7	1,009	13,99	3,00	VC22 300X2600	22	5	30	260	10,4	3,756	37,52	9,18
VC21 600X600	21	5	60	60	7	1,211	16,61	3,60	VC22 300X2700	22	5	30	270	10,4	3,900	38,92	9,53
VC21 600X700	21	5	60	70	7	1,413	19,24	4,20	VC22 300X2800	22	5	30	280	10,4	4,045	40,31	9,88
VC21 600X800	21	5	60	80	7	1,615	21,86	4,80	VC22 300X2900	22	5	30	290	10,4	4,189	41,70	10,24
VC21 600X900	21	5	60	90	7	1,816	24,54	5,40	VC22 300X3000	22	5	30	300	10,4	4,333	43,09	10,59
VC21 600X1000	21	5	60	100	7	2,018	27,16	6,00	VC22 400X400	22	5	40	40	10,4	0,736	8,53	1,69
VC21 600X1100	21	5	60	110	7	2,220	29,79	6,60	VC22 400X500	22	5	40	50	10,4	0,921	10,41	2,12
VC21 600X1200	21	5	60	120	7	2,422	32,41	7,20	VC22 400X600	22	5	40	60	10,4	1,105	12,29	2,54
VC21 600X1300	21	5	60	130	7	2,624	35,03	7,80	VC22 400X700	22	5	40	70	10,4	1,289	14,17	2,96
VC21 600X1400	21	5	60	140	7	2,826	37,71	8,40	VC22 400X800	22	5	40	80	10,4	1,473	16,05	3,38
VC21 600X1500	21	5	60	150	7	3,027	40,33	9,00	VC22 400X900	22	5	40	90	10,4	1,657	18,02	3,81
VC21 600X1600	21	5	60	160	7	3,229	42,96	9,60	VC22 400X1000	22	5	40	100	10,4	1,841	19,90	4,23
VC21 600X1700	21	5	60	170	7	3,431	45,58	10,20	VC22 400X1100	22	5	40	110	10,4	2,025	21,78	4,65
VC21 600X1800	21	5	60	180	7	3,633	48,21	10,80	VC22 400X1200	22	5	40	120	10,4	2,209	23,66	5,08
VC21 600X1900	21	5	60	190	7	3,835	50,88	11,40	VC22 400X1300	22	5	40	130	10,4	2,394	25,55	5,50
VC21 600X2000	21	5	60	200	7	4,036	53,51	12,00	VC22 400X1400	22	5	40	140	10,4	2,578	27,51	5,92
VC21 600X2100	21	5	60	210	7	4,238	56,13	12,60	VC22 400X1500	22	5	40	150	10,4	2,762	29,39	6,35
VC21 600X2200	21	5	60	220	7	4,440	58,75	13,20	VC22 400X1600	22	5	40	160	10,4	2,946	31,27	6,77
VC21 600X2300	21	5	60	230	7	4,642	61,38	13,80	VC22 400X1700	22	5	40	170	10,4	3,130	33,15	7,19
VC21 600X2400	21	5	60	240	7	4,844	64,05	14,40	VC22 400X1800	22	5	40	180	10,4	3,314	35,04	7,61
VC21 600X2500	21	5	60	250	7	5,046	66,68	15,00	VC22 400X1900	22	5	40	190	10,4	3,498	37,00	8,04
VC21 600X2600	21	5	60	260	7	5,247	69,30	15,60	VC22 400X2000	22	5	40	200	10,4	3,682	38,88	8,46
VC21 600X2700	21	5	60	270	7	5,449	71,93	16,20	VC22 400X2100	22	5	40	210	10,4	3,867	40,76	8,88
VC21 600X2800	21	5	60	280	7	5,651	74,55	16,80	VC22 400X2200	22	5	40	220	10,4	4,051	42,65	9,31
VC21 600X2900	21	5	60	290	7	5,853	77,17	17,40	VC22 400X2300	22	5	40	230	10,4	4,235	44,53	9,73
VC21 600X3000	21	5	60	300	7	6,055	79,80	18,00	VC22 400X2400	22	5	40	240	10,4	4,419	46,49	10,15
VC21 900X400	21	5	90	40	7	1,126	16,68	3,84	VC22 400X2500	22	5	40	250	10,4	4,603	48,37	10,58
VC21 900X500	21	5	90	50	7	1,408	20,64	4,80	VC22 400X2600	22	5	40	260	10,4	4,787	50,26	11,00
VC21 900X600	21	5	90	60	7	1,689	24,59	5,76	VC22 400X2700	22	5	40	270	10,4	4,971	52,14	11,42
VC21 900X700	21	5	90	70	7	1,971	28,54	6,72	VC22 400X2800	22	5	40	280	10,4	5,155	54,02	11,84
VC21 900X800	21	5	90	80	7	2,252	32,49	7,68	VC22 400X2900	22	5	40	290	10,4	5,340	55,90	12,27
VC21 900X900	21	5	90	90	7	2,534	36,50	8,64	VC22 400X3000	22	5	40	300	10,4	5,524	57,78	12,69
VC21 900X1000	21	5	90	100	7	2,815	40,45	9,60	VC22 500X400	22	5	50	40	10,4	0,886	10,47	2,12
VC21 900X1100	21	5	90	110	7	3,097	44,40	10,56	VC22 500X500	22	5	50	50	10,4	1,107	12,85	2,66
VC21 900X1200	21	5	90	120	7	3,379	48,35	11,52	VC22 500X600	22	5	50	60	10,4	1,329	15,22	3,19
VC21 900X1300	21	5	90	130	7	3,660	52,30	12,48	VC22 500X700	22	5	50	70	10,4	1,550	17,59	3,72
VC21 900X1400	21	5	90	140	7	3,942	56,31	13,44	VC22 500X800	22	5	50	80	10,4	1,772	19,96	4,25
VC21 900X1500	21	5	90	150	7	4,223	60,26	14,40	VC22 500X900	22	5	50	90	10,4	1,993	22,42	4,78
VC21 900X1600	21	5	90	160	7	4,505	64,21	15,36	VC22 500X1000	22	5	50	100	10,4	2,215	24,79	5,31
VC21 900X1700	21	5	90	170	7	4,786	68,16	16,32	VC22 500X1100	22	5	50	110	10,4	2,436	27,16	5,84
VC21 900X1800	21	5	90	180	7	5,068	72,11	17,28	VC22 500X1200	22	5	50	120	10,4	2,658	29,53	6,37
VC21 900X1900	21	5	90	190	7	5,349	76,12	18,24	VC22 500X1300	22	5	50	130	10,4	2,879	31,90	6,90
VC21 900X2000	21	5	90	200	7	5,631	80,07	19,20	VC22 500X1400	22	5	50	140	10,4	3,101	34,36	7,43
VC21 900X2100	21	5	90	210	7	5,912	84,02	20,16	VC22 500X1500	22	5	50	150	10,4	3,322	36,73	7,97
VC21 900X2200	21	5	90	220	7	6,194	87,97	21,12	VC22 500X1600	22	5	50	160	10,4	3,544	39,10	8,50
VC21 900X2300	21	5	90	230	7	6,476	91,93	22,08	VC22 500X1700	22	5	50	170	10,4	3,765	41,48	9,03
VC21 900X2400	21	5	90	240	7	6,757	95,93	23,04	VC22 500X1800	22	5	50	180	10,4	3,987	43,85	9,56
VC21 900X2500	21	5	90	250	7	7,039	99,88	24,00	VC22 500X1900	22	5	50	190	10,4	4,208	46,30	10,09
VC21 900X2600	21	5	90	260	7	7,320	103,83	24,96	VC22 500X2000	22	5	50	200	10,4	4,430	48,67	10,62
VC21 900X2700	21	5	90	270	7	7,602	107,79	25,92	VC22 500X2100	22	5	50	210	10,4	4,651	51,05	11,15
VC21 900X2800	21	5	90	280	7	7,883	111,74	26,88	VC22 500X2200	22	5	50	220	10,4	4,873	53,42	11,68
VC21 900X2900	21	5	90	290	7	8,165	115,69	27,84	VC22 500X2300	22	5	50	230	10,4	5,094	55,79	12,21
VC21 900X3000	21	5	90	300	7	8,446	119,64	28,80	VC22 500X2400	22	5	50	240	10,4	5,316	58,24	12,74
VC22 300X400	22	5	30	40	10,4	0,5											

	Технические характеристики										Технические характеристики									
	Тип	Мемосное расстояние, см	Линейные размеры: Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Опу, кгб	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л			Тип	Мемосное расстояние, см	Линейные размеры: Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Опу, кгб	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л		
VC22 500X3000	22	5	50	300	10,4	6,645	72,48	15,93			VC33 300X2200	33	5	30	220	16	4,284	47,55	11,44	
VC22 600X400	22	5	60	40	10,4	1,027	12,42	2,40			VC33 300X2300	33	5	30	230	16	4,479	49,64	11,96	
VC22 600X500	22	5	60	50	10,4	1,284	15,28	3,00			VC33 300X2400	33	5	30	240	16	4,674	51,86	12,48	
VC22 600X600	22	5	60	60	10,4	1,541	18,15	3,60			VC33 300X2500	33	5	30	250	16	4,869	53,94	13,00	
VC22 600X700	22	5	60	70	10,4	1,798	21,01	4,20			VC33 300X2600	33	5	30	260	16	5,063	56,02	13,52	
VC22 600X800	22	5	60	80	10,4	2,055	23,87	4,80			VC33 300X2700	33	5	30	270	16	5,258	58,10	14,04	
VC22 600X900	22	5	60	90	10,4	2,311	26,81	5,40			VC33 300X2800	33	5	30	280	16	5,453	60,19	14,56	
VC22 600X1000	22	5	60	100	10,4	2,568	29,68	6,00			VC33 300X2900	33	5	30	290	16	5,648	62,27	15,08	
VC22 600X1100	22	5	60	110	10,4	2,825	32,54	6,60			VC33 300X3000	33	5	30	300	16	5,842	64,35	15,60	
VC22 600X1200	22	5	60	120	10,4	3,082	35,40	7,20			VC33 400X400	33	5	40	40	16	0,994	12,56	2,59	
VC22 600X1300	22	5	60	130	10,4	3,339	38,26	7,80			VC33 400X500	33	5	40	50	16	1,243	15,38	3,24	
VC22 600X1400	22	5	60	140	10,4	3,596	41,21	8,40			VC33 400X600	33	5	40	60	16	1,491	18,19	3,89	
VC22 600X1500	22	5	60	150	10,4	3,852	44,07	9,00			VC33 400X700	33	5	40	70	16	1,740	21,01	4,54	
VC22 600X1600	22	5	60	160	10,4	4,109	46,93	9,60			VC33 400X800	33	5	40	80	16	1,988	23,83	5,18	
VC22 600X1700	22	5	60	170	10,4	4,366	49,80	10,20			VC33 400X900	33	5	40	90	16	2,237	26,78	5,83	
VC22 600X1800	22	5	60	180	10,4	4,623	52,66	10,80			VC33 400X1000	33	5	40	100	16	2,486	29,60	6,48	
VC22 600X1900	22	5	60	190	10,4	4,880	55,60	11,40			VC33 400X1100	33	5	40	110	16	2,734	32,41	7,13	
VC22 600X2000	22	5	60	200	10,4	5,137	58,47	12,00			VC33 400X1200	33	5	40	120	16	2,983	35,23	7,78	
VC22 600X2100	22	5	60	210	10,4	5,393	61,33	12,60			VC33 400X1300	33	5	40	130	16	3,231	38,05	8,42	
VC22 600X2200	22	5	60	220	10,4	5,650	64,19	13,20			VC33 400X1400	33	5	40	140	16	3,480	41,00	9,07	
VC22 600X2300	22	5	60	230	10,4	5,907	67,05	13,80			VC33 400X1500	33	5	40	150	16	3,728	43,82	9,72	
VC22 600X2400	22	5	60	240	10,4	6,164	70,00	14,40			VC33 400X1600	33	5	40	160	16	3,977	46,63	10,37	
VC22 600X2500	22	5	60	250	10,4	6,421	72,86	15,00			VC33 400X1700	33	5	40	170	16	4,225	49,45	11,02	
VC22 600X2600	22	5	60	260	10,4	6,678	75,72	15,60			VC33 400X1800	33	5	40	180	16	4,474	52,27	11,66	
VC22 600X2700	22	5	60	270	10,4	6,934	78,58	16,20			VC33 400X1900	33	5	40	190	16	4,723	55,22	12,31	
VC22 600X2800	22	5	60	280	10,4	7,191	81,45	16,80			VC33 400X2000	33	5	40	200	16	4,971	58,04	12,96	
VC22 600X2900	22	5	60	290	10,4	7,448	84,31	17,40			VC33 400X2100	33	5	40	210	16	5,220	60,85	13,61	
VC22 600X3000	22	5	60	300	10,4	7,705	87,17	18,00			VC33 400X2200	33	5	40	220	16	5,468	63,67	14,26	
VC22 900X400	22	5	90	40	10,4	1,428	18,26	3,84			VC33 400X2300	33	5	40	230	16	5,717	66,49	14,90	
VC22 900X500	22	5	90	50	10,4	1,785	22,60	4,80			VC33 400X2400	33	5	40	240	16	5,965	69,44	15,55	
VC22 900X600	22	5	90	60	10,4	2,142	26,93	5,76			VC33 400X2500	33	5	40	250	16	6,214	72,26	16,20	
VC22 900X700	22	5	90	70	10,4	2,500	31,26	6,72			VC33 400X2600	33	5	40	260	16	6,462	75,07	16,85	
VC22 900X800	22	5	90	80	10,4	2,857	35,60	7,68			VC33 400X2700	33	5	40	270	16	6,711	77,89	17,50	
VC22 900X900	22	5	90	90	10,4	3,214	40,01	8,64			VC33 400X2800	33	5	40	280	16	6,960	80,71	18,14	
VC22 900X1000	22	5	90	100	10,4	3,571	44,35	9,60			VC33 400X2900	33	5	40	290	16	7,208	83,53	18,79	
VC22 900X1100	22	5	90	110	10,4	3,928	48,68	10,56			VC33 400X3000	33	5	40	300	16	7,457	86,34	19,44	
VC22 900X1200	22	5	90	120	10,4	4,285	53,01	11,52			VC33 500X400	33	5	50	40	16	1,200	15,47	3,16	
VC22 900X1300	22	5	90	130	10,4	4,642	57,34	12,48			VC33 500X500	33	5	50	50	16	1,500	19,02	3,95	
VC22 900X1400	22	5	90	140	10,4	4,999	61,76	13,44			VC33 500X600	33	5	50	60	16	1,801	22,57	4,74	
VC22 900X1500	22	5	90	150	10,4	5,356	66,09	14,40			VC33 500X700	33	5	50	70	16	2,101	26,12	5,53	
VC22 900X1600	22	5	90	160	10,4	5,713	70,42	15,36			VC33 500X800	33	5	50	80	16	2,401	29,67	6,32	
VC22 900X1700	22	5	90	170	10,4	6,070	74,76	16,32			VC33 500X900	33	5	50	90	16	2,701	33,36	7,11	
VC22 900X1800	22	5	90	180	10,4	6,427	79,09	17,28			VC33 500X1000	33	5	50	100	16	3,001	36,91	7,90	
VC22 900X1900	22	5	90	190	10,4	6,784	83,51	18,24			VC33 500X1100	33	5	50	110	16	3,301	40,46	8,69	
VC22 900X2000	22	5	90	200	10,4	7,142	87,84	19,20			VC33 500X1200	33	5	50	120	16	3,601	44,01	9,48	
VC22 900X2100	22	5	90	210	10,4	7,499	92,17	20,16			VC33 500X1300	33	5	50	130	16	3,901	47,56	10,27	
VC22 900X2200	22	5	90	220	10,4	7,856	96,50	21,12			VC33 500X1400	33	5	50	140	16	4,201	51,24	11,06	
VC22 900X2300	22	5	90	230	10,4	8,213	100,84	22,08			VC33 500X1500	33	5	50	150	16	4,501	54,80	11,85	
VC22 900X2400	22	5	90	240	10,4	8,570	105,25	23,04			VC33 500X1600	33	5	50	160	16	4,802	58,35	12,64	
VC22 900X2500	22	5	90	250	10,4	8,927	109,58	24,00			VC33 500X1700	33	5	50	170	16	5,102	61,90	13,43	
VC22 900X2600	22	5	90	260	10,4	9,284	113,92	24,96			VC33 500X1800	33	5	50	180	16	5,402	65,45	14,22	
VC22 900X2700	22	5	90	270	10,4	9,641	118,25	25,92			VC33 500X1900	33	5	50	190	16	5,702	69,13	15,01	
VC22 900X2800	22	5	90	280	10,4	9,998	122,58	26,88			VC33 500X2000	33	5	50	200	16	6,002	72,69	15,80	
VC22 900X2900	22	5	90	290	10,4	10,355	126,92	27,84			VC33 500X2100	33	5	50	210	16	6,302	76,24	16,59	
VC22 900X3000	22	5	90	300	10,4	10,712	131,25	28,80			VC33 500X2200	33	5	50	220	16	6,602	79,77	17,38	
VC33 300X400	33	5	30	40	16	0,779	9,65	2,08			VC33 500X2300	33	5	50	230	16	6,902	83,34	18,17	
VC33 300X500	33	5	30	50	16	0,974	11,74	2,60			VC33 500X2400	33	5	50	240	16	7,202	87,03	18,96	
VC33 300X600	33	5	30	60	16	1,168	13,82	3,12			VC33 500X2500	33	5	50	250	16	7,502	90,58	19,75	
VC33 300X700	33	5	30	70	16	1,363	15,90	3,64			VC33 500X2600	33	5	50	260	16	7,802	94,13	20,54	
VC33 300X800	33	5	30	80	16	1,558	17,99	4,16			VC33 500X2700	33	5	50	270	16	8,103	97,68	21,33	
VC33 300X900	33	5	30	90	16	1,753	20,20	4,68			VC33 500X2800	33	5	50	280	16	8,403	101,23	22,12	
VC33 300X1000	33	5	30	100	16	1,947	22,29	5,20			VC33 500X2900	33	5	50	290	16	8,703	104,78	22,91	
VC33 300X1100	33	5	30	110	16	2,142	24,37	5,72			VC33 500X3000	33	5	50	300	16	9,003	108,33	23,70	
VC33 300X1200	33	5	30	120	16	2,337	26,45	6,24			VC33 600X400	33	5	60	40	16	1,399	18,37	3,66	
VC33 300X1300	33	5	30	130	16	2,532	28,54	6,76			VC33 600X500	33	5	60	50	16	1,749	22,66	4,58	
VC33 300X1400	33	5	30	140	16	2,726	30,75	7,28			VC33 600X600	33	5	60	60	16	2,099	26,94	5,49	
VC33 3																				

	Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Ону, кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л		Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Ону, кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л
VC33 600X1400	33	5	60	140	16	4,897	61,49	12,81	VC33 600X3000	33	5	60	3000	16	10,495	130,32	27,45
VC33 600X1500	33	5	60	150	16	5,247	65,78	13,73	VC33 900X400	33	5	90	40	16	1,952	27,09	5,54
VC33 600X1600	33	5	60	160	16	5,597	70,06	14,64	VC33 900X500	33	5	90	50	16	2,440	33,58	6,93
VC33 600X1700	33	5	60	170	16	5,947	74,35	15,56	VC33 900X600	33	5	90	60	16	2,928	40,07	8,31
VC33 600X1800	33	5	60	180	16	6,297	78,63	16,47	VC33 900X700	33	5	90	70	16	3,416	46,55	9,70
VC33 600X1900	33	5	60	190	16	6,647	83,05	17,39	VC33 900X800	33	5	90	80	16	3,904	53,04	11,08
VC33 600X2000	33	5	60	200	16	6,996	87,34	18,30	VC33 900X900	33	5	90	90	16	4,392	59,66	12,47
VC33 600X2100	33	5	60	210	16	7,346	91,62	19,22	VC33 900X1000	33	5	90	100	16	4,880	66,15	13,85
VC33 600X2200	33	5	60	220	16	7,696	95,90	20,13	VC33 900X1100	33	5	90	110	16	5,368	72,63	15,24
VC33 600X2300	33	5	60	230	16	8,046	100,19	21,05	VC33 900X1200	33	5	90	120	16	5,856	79,12	16,62
VC33 600X2400	33	5	60	240	16	8,396	104,61	21,96	VC33 900X1300	33	5	90	130	16	6,344	85,61	18,01
VC33 600X2500	33	5	60	250	16	8,745	108,90	22,88	VC33 900X1400	33	5	90	140	16	6,832	92,23	19,39
VC33 600X2600	33	5	60	260	16	9,095	113,18	23,79	VC33 900X1500	33	5	90	150	16	7,320	98,72	20,78
VC33 600X2700	33	5	60	270	16	9,445	117,46	24,71	VC33 900X1600	33	5	90	160	16	7,808	105,20	22,16
VC33 600X2800	33	5	60	280	16	9,795	121,75	25,62	VC33 900X1700	33	5	90	170	16	8,296	111,69	23,55
VC33 600X2900	33	5	60	290	16	10,145	126,03	26,54	VC33 900X1800	33	5	90	180	16	8,784	118,18	24,93

Теплоотдача радиаторов при температурном режиме 105/75/20 °C (*Вт при ΔT=70 °C).

Модель: Heaton Plus Hygiene Compact

	Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Ону, кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л		Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Ону, кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л
HC 10 300X400	10	24,9	30	40	4,9	0,207	2,98	0,70	HC 10 400X2600	10	34,9	40	260	4,9	1,763	21,49	5,64
HC 10 300X500	10	24,9	30	50	4,9	0,259	3,59	0,88	HC 10 400X2700	10	34,9	40	270	4,9	1,831	22,29	5,86
HC 10 300X600	10	24,9	30	60	4,9	0,311	4,19	1,06	HC 10 400X2800	10	34,9	40	280	4,9	1,898	23,10	6,08
HC 10 300X700	10	24,9	30	70	4,9	0,363	4,79	1,23	HC 10 400X2900	10	34,9	40	290	4,9	1,966	23,90	6,29
HC 10 300X800	10	24,9	30	80	4,9	0,415	5,40	1,41	HC 10 400X3000	10	34,9	40	300	4,9	2,034	24,70	6,51
HC 10 300X900	10	24,9	30	90	4,9	0,467	6,00	1,58	HC 10 500X400	10	44,9	50	40	4,9	0,333	4,57	1,06
HC 10 300X1000	10	24,9	30	100	4,9	0,519	6,61	1,76	HC 10 500X500	10	44,9	50	50	4,9	0,416	5,57	1,33
HC 10 300X1100	10	24,9	30	110	4,9	0,570	7,21	1,94	HC 10 500X600	10	44,9	50	60	4,9	0,499	6,57	1,59
HC 10 300X1200	10	24,9	30	120	4,9	0,622	7,81	2,11	HC 10 500X700	10	44,9	50	70	4,9	0,582	7,58	1,86
HC 10 300X1300	10	24,9	30	130	4,9	0,674	8,42	2,29	HC 10 500X800	10	44,9	50	80	4,9	0,665	8,58	2,12
HC 10 300X1400	10	24,9	30	140	4,9	0,726	9,02	2,46	HC 10 500X900	10	44,9	50	90	4,9	0,748	9,58	2,39
HC 10 300X1500	10	24,9	30	150	4,9	0,778	9,63	2,64	HC 10 500X1000	10	44,9	50	100	4,9	0,831	10,58	2,65
HC 10 300X1600	10	24,9	30	160	4,9	0,830	10,23	2,82	HC 10 500X1100	10	44,9	50	110	4,9	0,914	11,58	2,92
HC 10 300X1700	10	24,9	30	170	4,9	0,882	10,89	2,99	HC 10 500X1200	10	44,9	50	120	4,9	0,998	12,58	3,18
HC 10 300X1800	10	24,9	30	180	4,9	0,933	11,49	3,17	HC 10 500X1300	10	44,9	50	130	4,9	1,081	13,59	3,45
HC 10 300X1900	10	24,9	30	190	4,9	0,985	12,09	3,34	HC 10 500X1400	10	44,9	50	140	4,9	1,164	14,59	3,71
HC 10 300X2000	10	24,9	30	200	4,9	1,037	12,70	3,52	HC 10 500X1500	10	44,9	50	150	4,9	1,247	15,59	3,98
HC 10 300X2100	10	24,9	30	210	4,9	1,089	13,30	3,70	HC 10 500X1600	10	44,9	50	160	4,9	1,330	16,59	4,24
HC 10 300X2200	10	24,9	30	220	4,9	1,141	13,91	3,87	HC 10 500X1700	10	44,9	50	170	4,9	1,413	17,64	4,51
HC 10 300X2300	10	24,9	30	230	4,9	1,193	14,51	4,05	HC 10 500X1800	10	44,9	50	180	4,9	1,496	18,65	4,77
HC 10 300X2400	10	24,9	30	240	4,9	1,245	15,11	4,22	HC 10 500X1900	10	44,9	50	190	4,9	1,579	19,65	5,04
HC 10 300X2500	10	24,9	30	250	4,9	1,297	15,72	4,40	HC 10 500X2000	10	44,9	50	200	4,9	1,663	20,65	5,30
HC 10 300X2600	10	24,9	30	260	4,9	1,348	16,32	4,58	HC 10 500X2100	10	44,9	50	210	4,9	1,746	21,65	5,57
HC 10 300X2700	10	24,9	30	270	4,9	1,400	16,93	4,75	HC 10 500X2200	10	44,9	50	220	4,9	1,829	22,65	5,83
HC 10 300X2800	10	24,9	30	280	4,9	1,452	17,53	4,93	HC 10 500X2300	10	44,9	50	230	4,9	1,912	23,65	6,10
HC 10 300X2900	10	24,9	30	290	4,9	1,504	18,13	5,10	HC 10 500X2400	10	44,9	50	240	4,9	1,995	24,66	6,36
HC 10 300X3000	10	24,9	30	300	4,9	1,556	18,74	5,28	HC 10 500X2500	10	44,9	50	250	4,9	2,078	25,66	6,63
HC 10 400X400	10	34,9	40	40	4,9	0,271	3,78	0,87	HC 10 500X2600	10	44,9	50	260	4,9	2,161	26,66	6,89
HC 10 400X500	10	34,9	40	50	4,9	0,339	4,58	1,09	HC 10 500X2700	10	44,9	50	270	4,9	2,244	27,66	7,16
HC 10 400X600	10	34,9	40	60	4,9	0,407	5,38	1,30	HC 10 500X2800	10	44,9	50	280	4,9	2,328	28,66	7,42
HC 10 400X700	10	34,9	40	70	4,9	0,475	6,19	1,52	HC 10 500X2900	10	44,9	50	290	4,9	2,411	29,66	7,69
HC 10 400X800	10	34,9	40	80	4,9	0,542	6,99	1,74	HC 10 500X3000	10	44,9	50	300	4,9	2,494	30,67	7,95
HC 10 400X900	10	34,9	40	90	4,9	0,610	7,79	1,95	HC 10 600X400	10	54,9	60	40	4,9	0,390	5,37	1,22
HC 10 400X1000	10	34,9	40	100	4,9	0,678	8,59	2,17	HC 10 600X500	10	54,9	60	50	4,9	0,488	6,57	1,53
HC 10 400X1100	10	34,9	40	110	4,9	0,746	9,40	2,39	HC 10 600X600	10	54,9	60	60	4,9	0,585	7,77	1,83
HC 10 400X1200	10	34,9	40	120	4,9	0,814	10,20	2,60	HC 10 600X700	10	54,9	60	70	4,9	0,683	8,97	2,14
HC 10 400X1300	10	34,9	40	130	4,9	0,881	11,00	2,82	HC 10 600X800	10	54,9	60	80	4,9	0,780	10,17	2,44
HC 10 400X1400	10	34,9	40	140	4,9	0,949	11,81	3,04	HC 10 600X900	10	54,9	60	90	4,9	0,878	11,37	2,75
HC 10 400X1500	10	34,9	40	150	4,9	1,017	12,61	3,26	HC 10 600X1000	10	54,9	60	100	4,9	0,975	12,57	3,05
HC 10 400X1600	10	34,9	40	160	4,9	1,085	13,41	3,47	HC 10 600X1100	10	54,9	60	110	4,9	1,073	13,77	3,36
HC 10 400X1700	10	34,9	40	170	4,9	1,153	14,26	3,69	HC 10 600X1200	10	54,9	60	120	4,9	1,171	14,97	3,66
HC 10 400X1800	10	34,9	40	180	4,9	1,220	15,07	3,91	HC 10 600X1300	10	54,9	60	130	4,9	1,268	16,17	3,97
HC 10 400X1900	10	34,9	40	190	4,9	1,288	15,87	4,12	HC 10 600X1400	10	54,9	60	140	4,9	1,366	17,37	4,27
HC 10 400X2000	10	34,9	40	200	4,9	1,356	16,67	4,34	HC 10 600X1500	10	54,9	60	150	4,9	1,463	18,57	4,58
HC 10 400X2100	10	34,9	40	210	4,9	1,424	17,48	4,56	HC 10 600X1600	10	54,9	60	160	4,9	1,561	19,77	4,88
HC 10 400X2200	10	34,9	40	220	4,9	1,492	18,28	4,77	HC 10 600X1700	10	54,9	60	170	4,9	1,658	21,02	5,19
HC 10 400X2300	10	34,9	40	230	4,9	1,559	19,08	4,99	HC 10 600X1800	10	54,9	60	180	4,9	1,756	22,22	5,49
HC 10 400X2400	10	34,9	40	240	4,9	1,627	19,88	5,21	HC 10 600X1900	10	54,9	60	190	4,9	1,853	23,42	5,80
HC 10 400X2500	10	34,9	40	250	4,9	1,695	20,69	5,43	HC 10 600X2000	10	54,9	60	200	4,9	1,951	24,62	6,10

		Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Осу, кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л			Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Осу, кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л
HC 20	600X3000	20	54,9	60	300	10,4	4,975	72,78	18,00	HC 30	400X2100	30	34,9	40	210	16	3,517	51,76	13,61
HC 20	900X400	20	84,9	90	40	10,4	0,913	15,13	3,84	HC 30	400X2200	30	34,9	40	220	16	3,684	54,15	14,26
HC 20	900X500	20	84,9	90	50	10,4	1,141	18,70	4,80	HC 30	400X2300	30	34,9	40	230	16	3,852	56,55	14,90
HC 20	900X600	20	84,9	90	60	10,4	1,369	22,27	5,76	HC 30	400X2400	30	34,9	40	240	16	4,019	59,07	15,55
HC 20	900X700	20	84,9	90	70	10,4	1,597	25,84	6,72	HC 30	400X2500	30	34,9	40	250	16	4,186	61,47	16,20
HC 20	900X800	20	84,9	90	80	10,4	1,825	29,41	7,68	HC 30	400X2600	30	34,9	40	260	16	4,354	63,86	16,85
HC 20	900X900	20	84,9	90	90	10,4	2,053	33,06	8,64	HC 30	400X2700	30	34,9	40	270	16	4,521	66,26	17,50
HC 20	900X1000	20	84,9	90	100	10,4	2,282	36,63	9,60	HC 30	400X2800	30	34,9	40	280	16	4,689	68,65	18,14
HC 20	900X1100	20	84,9	90	110	10,4	2,510	40,20	10,56	HC 30	400X2900	30	34,9	40	290	16	4,856	71,04	18,79
HC 20	900X1200	20	84,9	90	120	10,4	2,738	43,77	11,52	HC 30	400X3000	30	34,9	40	300	16	5,024	73,44	19,44
HC 20	900X1300	20	84,9	90	130	10,4	2,966	47,34	12,48	HC 30	500X400	30	44,9	50	40	16	0,797	13,03	3,16
HC 20	900X1400	20	84,9	90	140	10,4	3,194	50,99	13,44	HC 30	500X500	30	44,9	50	50	16	0,996	16,02	3,95
HC 20	900X1500	20	84,9	90	150	10,4	3,422	54,56	14,40	HC 30	500X600	30	44,9	50	60	16	1,196	19,01	4,74
HC 20	900X1600	20	84,9	90	160	10,4	3,651	58,13	15,36	HC 30	500X700	30	44,9	50	70	16	1,395	21,99	5,53
HC 20	900X1700	20	84,9	90	170	10,4	3,879	61,75	16,32	HC 30	500X800	30	44,9	50	80	16	1,594	24,98	6,32
HC 20	900X1800	20	84,9	90	180	10,4	4,107	65,32	17,28	HC 30	500X900	30	44,9	50	90	16	1,794	28,10	7,11
HC 20	900X1900	20	84,9	90	190	10,4	4,335	68,97	18,24	HC 30	500X1000	30	44,9	50	100	16	1,993	31,09	7,90
HC 20	900X2000	20	84,9	90	200	10,4	4,563	72,54	19,20	HC 30	500X1100	30	44,9	50	110	16	2,192	34,07	8,69
HC 20	900X2100	20	84,9	90	210	10,4	4,791	76,11	20,16	HC 30	500X1200	30	44,9	50	120	16	2,391	37,06	9,48
HC 20	900X2200	20	84,9	90	220	10,4	5,020	79,68	21,12	HC 30	500X1300	30	44,9	50	130	16	2,591	40,04	10,27
HC 20	900X2300	20	84,9	90	230	10,4	5,248	83,25	22,08	HC 30	500X1400	30	44,9	50	140	16	2,790	43,16	11,06
HC 20	900X2400	20	84,9	90	240	10,4	5,476	86,90	23,04	HC 30	500X1500	30	44,9	50	150	16	2,989	46,15	11,85
HC 20	900X2500	20	84,9	90	250	10,4	5,704	90,47	24,00	HC 30	500X1600	30	44,9	50	160	16	3,188	49,14	12,64
HC 20	900X2600	20	84,9	90	260	10,4	5,932	94,04	24,96	HC 30	500X1700	30	44,9	50	170	16	3,388	52,12	13,43
HC 20	900X2700	20	84,9	90	270	10,4	6,160	97,61	25,92	HC 30	500X1800	30	44,9	50	180	16	3,587	55,11	14,22
HC 20	900X2800	20	84,9	90	280	10,4	6,389	101,18	26,88	HC 30	500X1900	30	44,9	50	190	16	3,786	58,23	15,01
HC 20	900X2900	20	84,9	90	290	10,4	6,617	104,75	27,84	HC 30	500X2000	30	44,9	50	200	16	3,986	61,22	15,80
HC 20	900X3000	20	84,9	90	300	10,4	6,845	108,32	28,80	HC 30	500X2100	30	44,9	50	210	16	4,185	64,20	16,59
HC 30	300X400	30	24,9	30	40	16	0,537	8,29	2,08	HC 30	500X2200	30	44,9	50	220	16	4,384	67,19	17,38
HC 30	300X500	30	24,9	30	50	16	0,671	10,09	2,60	HC 30	500X2300	30	44,9	50	230	16	4,583	70,18	18,17
HC 30	300X600	30	24,9	30	60	16	0,806	11,90	3,12	HC 30	500X2400	30	44,9	50	240	16	4,783	73,30	18,96
HC 30	300X700	30	24,9	30	70	16	0,940	13,70	3,64	HC 30	500X2500	30	44,9	50	250	16	4,982	76,28	19,75
HC 30	300X800	30	24,9	30	80	16	1,074	15,50	4,16	HC 30	500X2600	30	44,9	50	260	16	5,181	79,27	20,54
HC 30	300X900	30	24,9	30	90	16	1,208	17,33	4,68	HC 30	500X2700	30	44,9	50	270	16	5,381	82,26	21,33
HC 30	300X1000	30	24,9	30	100	16	1,343	19,23	5,20	HC 30	500X2800	30	44,9	50	280	16	5,580	85,24	22,12
HC 30	300X1100	30	24,9	30	110	16	1,477	21,04	5,72	HC 30	500X2900	30	44,9	50	290	16	5,779	88,23	22,91
HC 30	300X1200	30	24,9	30	120	16	1,611	22,84	6,24	HC 30	500X3000	30	44,9	50	300	16	5,978	91,22	23,70
HC 30	300X1300	30	24,9	30	130	16	1,746	24,64	6,76	HC 30	600X400	30	54,9	60	40	16	0,921	16,42	3,66
HC 30	300X1400	30	24,9	30	140	16	1,880	26,57	7,28	HC 30	600X500	30	54,9	60	50	16	1,151	20,01	4,58
HC 30	300X1500	30	24,9	30	150	16	2,014	28,37	7,80	HC 30	600X600	30	54,9	60	60	16	1,381	23,61	5,49
HC 30	300X1600	30	24,9	30	160	16	2,148	30,18	8,32	HC 30	600X700	30	54,9	60	70	16	1,611	27,22	6,41
HC 30	300X1700	30	24,9	30	170	16	2,283	31,98	8,84	HC 30	600X800	30	54,9	60	80	16	1,842	30,81	7,32
HC 30	300X1800	30	24,9	30	180	16	2,417	33,78	9,36	HC 30	600X900	30	54,9	60	90	16	2,072	34,54	8,24
HC 30	300X1900	30	24,9	30	190	16	2,551	35,71	9,88	HC 30	600X1000	30	54,9	60	100	16	2,302	38,15	9,15
HC 30	300X2000	30	24,9	30	200	16	2,685	37,51	10,40	HC 30	600X1100	30	54,9	60	110	16	2,532	41,75	10,07
HC 30	300X2100	30	24,9	30	210	16	2,820	39,32	10,92	HC 30	600X1200	30	54,9	60	120	16	2,762	45,35	10,98
HC 30	300X2200	30	24,9	30	220	16	2,954	41,12	11,44	HC 30	600X1300	30	54,9	60	130	16	2,993	48,95	11,90
HC 30	300X2300	30	24,9	30	230	16	3,088	42,92	11,96	HC 30	600X1400	30	54,9	60	140	16	3,223	52,68	12,81
HC 30	300X2400	30	24,9	30	240	16	3,223	44,85	12,48	HC 30	600X1500	30	54,9	60	150	16	3,453	56,29	13,73
HC 30	300X2500	30	24,9	30	250	16	3,357	46,65	13,00	HC 30	600X1600	30	54,9	60	160	16	3,683	59,88	14,64
HC 30	300X2600	30	24,9	30	260	16	3,491	48,46	13,52	HC 30	600X1700	30	54,9	60	170	16	3,913	63,85	15,56
HC 30	300X2700	30	24,9	30	270	16	3,625	50,26	14,04	HC 30	600X1800	30	54,9	60	180	16	4,144	67,45	16,47
HC 30	300X2800	30	24,9	30	280	16	3,760	52,06	14,56	HC 30	600X1900	30	54,9	60	190	16	4,374	71,18	17,39
HC 30	300X2900	30	24,9	30	290	16	3,894	53,86	15,08	HC 30	600X2000	30	54,9	60	200	16	4,604	74,78	18,30
HC 30	300X3000	30	24,9	30	300	16	4,028	55,66	15,60	HC 30	600X2100	30	54,9	60	210	16	4,834	78,40	19,22
HC 30	400X400	30	34,9	40	16	0,670	10,66	2,59		HC 30	600X2200	30	54,9	60	220	16	5,064	82,00	20,13
HC 30	400X500	30	34,9	40	50	16	0,837	13,06	3,24	HC 30	600X2300	30	54,9	60	230	16	5,295	85,60	21,05
HC 30	400X600	30	34,9	40	60	16	1,005	15,45	3,89	HC 30	600X2400	30	54,9	60	240	16	5,525	89,33	21,96
HC 30	400X700	30	34,9	40	70	16	1,172	17,85	4,54	HC 30	600X2500	30	54,9	60	250	16	5,755	92,94	22,88
HC 30	400X800	30	34,9	40	80	16	1,340	20,24	5,18	HC 30	600X2600	30	54,9	60	260	16	5,985	96,54	23,79
HC 30	400X900	30	34,9	40	90	16	1,507	22,77	5,83	HC 30	600X2700	30	54,9	60	270	16	6,215	100,14	24,71
HC 30	400X1000	30	34,9	40	100	16	1,675	25,16	6,48	HC 30	600X2800	30	54,9	60	280	16	6,446	103,74	25,62
HC 30	400X1100	30	34,9	40	110	16	1,842	27,55	7,13	HC 30	600X2900	30	54,9	60	290	16	6,676	107,34	26,54
HC 30	400X1200	30	34,9	40	120	16	2,009	29,95	7,78	HC 30	600X3000	30	54,9	60	300	16	6,906	110,94	27,45
HC 30	400X1300	30	34,9	40	130	16	2,177	32,34	8,42	HC 30	900X400	3							

	Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Q _н , кВт	Масса NETTO, кг	Объем воды, л
НС 30 900X1200	30	84,9	90	120	16	3,816	65,60	16,62
НС 30 900X1300	30	84,9	90	130	16	4,134	70,96	18,01
НС 30 900X1400	30	84,9	90	140	16	4,452	76,45	19,39
НС 30 900X1500	30	84,9	90	150	16	4,770	81,81	20,78
НС 30 900X1600	30	84,9	90	160	16	5,088	87,16	22,16
НС 30 900X1700	30	84,9	90	170	16	5,406	92,57	23,55
НС 30 900X1800	30	84,9	90	180	16	5,724	97,93	24,93
НС 30 900X1900	30	84,9	90	190	16	6,041	105,68	26,32
НС 30 900X2000	30	84,9	90	200	16	6,359	111,07	27,7
НС 30 900X2100	30	84,9	90	210	16	6,677	116,48	29,09

	Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Q _н , кВт	Масса NETTO, кг	Объем воды, л
НС 30 900X2200	30	84,9	90	220	16	6,995	121,87	30,47
НС 30 900X2300	30	84,9	90	230	16	7,313	127,25	31,86
НС 30 900X2400	30	84,9	90	240	16	7,631	132,78	33,24
НС 30 900X2500	30	84,9	90	250	16	7,949	138,16	34,63
НС 30 900X2600	30	84,9	90	260	16	8,267	143,55	36,01
НС 30 900X2700	30	84,9	90	270	16	8,585	148,94	37,4
НС 30 900X2800	30	84,9	90	280	16	8,903	154,33	38,78
НС 30 900X2900	30	84,9	90	290	16	9,221	159,72	40,17
НС 30 900X3000	30	84,9	90	300	16	9,539	165,10	41,55

Теплоотдача радиаторов при температурном режиме 105/75/20 °C (*Вт при ΔT=70 °C).

Модель: Heaton Plus Hygiene Ventil Compact

	Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Q _н , кВт	Масса NETTO, кг	Объем воды, л
HVC 10 300X400	10 5	30	40	4,9	0,207	3,29	0,70	
HVC 10 300X500	10 5	30	50	4,9	0,259	3,90	0,88	
HVC 10 300X600	10 5	30	60	4,9	0,311	4,50	1,06	
HVC 10 300X700	10 5	30	70	4,9	0,363	5,10	1,23	
HVC 10 300X800	10 5	30	80	4,9	0,415	5,71	1,41	
HVC 10 300X900	10 5	30	90	4,9	0,467	6,31	1,58	
HVC 10 300X1000	10 5	30	100	4,9	0,519	6,92	1,76	
HVC 10 300X1100	10 5	30	110	4,9	0,570	7,52	1,94	
HVC 10 300X1200	10 5	30	120	4,9	0,622	8,12	2,11	
HVC 10 300X1300	10 5	30	130	4,9	0,674	8,73	2,29	
HVC 10 300X1400	10 5	30	140	4,9	0,726	9,33	2,46	
HVC 10 300X1500	10 5	30	150	4,9	0,778	9,94	2,64	
HVC 10 300X1600	10 5	30	160	4,9	0,830	10,54	2,82	
HVC 10 300X1700	10 5	30	170	4,9	0,882	11,20	2,99	
HVC 10 300X1800	10 5	30	180	4,9	0,933	11,80	3,17	
HVC 10 300X1900	10 5	30	190	4,9	0,985	12,40	3,34	
HVC 10 300X2000	10 5	30	200	4,9	1,037	13,01	3,52	
HVC 10 300X2100	10 5	30	210	4,9	1,089	14,62	3,70	
HVC 10 300X2200	10 5	30	220	4,9	1,141	14,22	3,87	
HVC 10 300X2300	10 5	30	230	4,9	1,193	15,66	4,05	
HVC 10 300X2400	10 5	30	240	4,9	1,245	15,42	4,22	
HVC 10 300X2500	10 5	30	250	4,9	1,297	16,90	4,40	
HVC 10 300X2600	10 5	30	260	4,9	1,348	16,63	4,58	
HVC 10 300X2700	10 5	30	270	4,9	1,400	18,14	4,75	
HVC 10 300X2800	10 5	30	280	4,9	1,452	17,84	4,93	
HVC 10 300X2900	10 5	30	290	4,9	1,504	19,38	5,10	
HVC 10 300X3000	10 5	30	300	4,9	1,556	19,05	5,28	
HVC 10 400X400	10 5	40	40	4,9	0,271	4,10	0,87	
HVC 10 400X500	10 5	40	50	4,9	0,339	4,91	1,09	
HVC 10 400X600	10 5	40	60	4,9	0,407	5,71	1,30	
HVC 10 400X700	10 5	40	70	4,9	0,475	6,51	1,52	
HVC 10 400X800	10 5	40	80	4,9	0,542	7,32	1,74	
HVC 10 400X900	10 5	40	90	4,9	0,610	8,12	1,95	
HVC 10 400X1000	10 5	40	100	4,9	0,678	8,92	2,17	
HVC 10 400X1100	10 5	40	110	4,9	0,746	9,72	2,39	
HVC 10 400X1200	10 5	40	120	4,9	0,814	10,53	2,60	
HVC 10 400X1300	10 5	40	130	4,9	0,881	11,33	2,82	
HVC 10 400X1400	10 5	40	140	4,9	0,949	12,13	3,04	
HVC 10 400X1500	10 5	40	150	4,9	1,017	12,94	3,26	
HVC 10 400X1600	10 5	40	160	4,9	1,085	13,74	3,47	
HVC 10 400X1700	10 5	40	170	4,9	1,153	14,59	3,69	
HVC 10 400X1800	10 5	40	180	4,9	1,220	15,40	3,91	
HVC 10 400X1900	10 5	40	190	4,9	1,288	16,20	4,12	
HVC 10 400X2000	10 5	40	200	4,9	1,356	17,00	4,34	
HVC 10 400X2100	10 5	40	210	4,9	1,424	17,80	4,56	
HVC 10 400X2200	10 5	40	220	4,9	1,492	18,61	4,77	
HVC 10 400X2300	10 5	40	230	4,9	1,559	19,41	4,99	
HVC 10 400X2400	10 5	40	240	4,9	1,627	20,21	5,21	
HVC 10 400X2500	10 5	40	250	4,9	1,695	21,02	5,43	
HVC 10 400X2600	10 5	40	260	4,9	1,763	21,82	5,64	
HVC 10 400X2700	10 5	40	270	4,9	1,831	22,62	5,86	
HVC 10 400X2800	10 5	40	280	4,9	1,898	23,42	6,08	
HVC 10 400X2900	10 5	40	290	4,9	1,966	24,23	6,29	
HVC 10 400X3000	10 5	40	300	4,9	2,034	25,03	6,51	
HVC 10 500X400	10 5	50	40	4,9	0,333	4,92	1,06	

	Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Q _н , кВт	Масса NETTO, кг	Объем воды, л
HVC 10 500X500	10 5	50	50	4,9	0,416	5,92	1,33	
HVC 10 500X600	10 5	50	60	4,9	0,499	6,92	1,59	
HVC 10 500X700	10 5	50	70	4,9	0,582	7,92	1,86	
HVC 10 500X800	10 5	50	80	4,9	0,665	8,92	2,12	
HVC 10 500X900	10 5	50	90	4,9	0,748	9,93	2,39	
HVC 10 500X1000	10 5	50	100	4,9	0,831	10,93	2,65	
HVC 10 500X1100	10 5	50	110	4,9	0,914	11,93	2,92	
HVC 10 500X1200	10 5	50	120	4,9	0,998	12,93	3,18	
HVC 10 500X1300	10 5	50	130	4,9	1,081	13,93	3,45	
HVC 10 500X1400	10 5	50	140	4,9	1,164	14,93	3,71	
HVC 10 500X1500	10 5	50	150	4,9	1,247	15,94	3,98	
HVC 10 500X1600	10 5	50	160	4,9	1,330	16,94	4,24	
HVC 10 500X1700	10 5	50	170	4,9	1,413	17,99	4,51	
HVC 10 500X1800	10 5	50	180	4,9	1,496	18,99	4,77	
HVC 10 500X1900	10 5	50	190	4,9	1,579	19,99	5,04	
HVC 10 500X2000	10 5	50	200	4,9	1,663	20,99	5,30	
HVC 10 500X2100	10 5	50	210	4,9	1,746	23,28	5,57	
HVC 10 500X2200	10 5	50	220	4,9	1,829	23,00	5,83	
HVC 10 500X2300	10 5	50	230	4,9	1,912	25,32	6,10	
HVC 10 500X2400	10 5	50	240	4,9	1,995	25,00	6,36	
HVC 10 500X2500	10 5	50	250	4,9	2,078	27,36	6,63	
HVC 10 500X2600	10 5	50	260	4,9	2,161	27,00	6,89	
HVC 10 500X2700	10 5	50	270	4,9	2,244	29,40	7,16	
HVC 10 500X2800	10 5	50	280	4,9	2,328	29,01	7,42	
HVC 10 500X2900	10 5	50	290	4,9	2,411	31,45	7,69	
HVC 10 500X3000	10 5	50	300	4,9	2,494	31,01	7,95	
HVC 10 600X400	10 5	60	40	4,9	0,390	6,60	1,22	
HVC 10 600X500	10 5	60	50	4,9	0,488	7,82	1,53	
HVC 10 600X600	10 5	60	60	4,9	0,585	9,04	1,83	
HVC 10 600X700	10 5	60	70	4,9	0,683	10,27	2,14	
HVC 10 600X800	10 5	60	80	4,9	0,780	11,49	2,44	
HVC 10 600X900	10 5	60	90	4,9	0,878	12,70	2,75	
HVC 10 600X1000	10 5	60	100	4,9	0,975	13,92	3,05	
HVC 10 600X1100	10 5	60	110	4,9	1,073	15,15	3,36	
HVC 10 600X1200	10 5	60	120	4,9	1,171	16,37	3,66	
HVC 10 600X1300	10 5	60	130	4,9	1,268	17,59	3,97	
HVC 10 600X1400	10 5	60	140	4,9	1,366	18,81	4,27	
HVC 10 600X1500	10 5	60	150	4,9	1,463	20,03	4,58	
HVC 10 600X1600	10 5	60	160	4,9	1,561	21,25	4,88	
HVC 10 600X1700	10 5	60	170	4,9	1,658	22,79	5,19	
HVC 10 600X1800	10 5	60	180	4,9	1,756	24,01	5,49	
HVC 10 600X1900	10 5	60	190	4,9	1,853	25,23	5,80	
HVC 10 600X2000	10 5	60	200	4,9	1,951	26,46	6,10	
HVC 10 600X2100	10 5	60	210	4,9	2,049	27,68	6,41	
HVC 10 600X2200	10 5	60	220	4,9	2,146	28,90	6,71	
HVC 10 600X2300	10 5	60	230	4,9	2,244	30,11	7,02	
HVC 10 600X2400	10 5	60	240	4,9	2,341	31,34	7,32	
HVC 10 600X2500	10 5	60	250	4,9	2,439	32,56	7,63	
HVC 10 600X2600	10 5	60	260	4,9	2,536	33,78	7,93	
HVC 10 600X2700	10 5	60	270	4,9	2,634	35,00	8,24	
HVC 10 600X2800	10 5	60	280	4,9	2,731	36,22	8,54	
HVC 10 600X2900	10 5	60	290	4,9	2,829	37,44	8,85	
HVC 10 600X3000	10 5	60	300	4,9	2,926	38,66	9,15	
HVC 10 900X400	10 5	90	40	4,9	0,555	9,53	1,82	
HVC 10 900X500	10 5	90	50	4,9	0,694	11,37	2,28	

HVC 10										HVC 20									
Тип	Можесовое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Qny, кВт	Масса HVC, кг	Объем воды, л	Тип	Можесовое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Qny, кВт	Масса HVC, кг	Объем воды, л				
HVC 10 900X600	10	5	90	60	4,9	0,833	13,20	2,73	HVC 20 400X2600	20	5	40	260	10,4	3,131	43,05	11,00		
HVC 10 900X700	10	5	90	70	4,9	0,972	15,04	3,19	HVC 20 400X2700	20	5	40	270	10,4	3,251	45,83	11,42		
HVC 10 900X800	10	5	90	80	4,9	1,111	16,87	3,64	HVC 20 400X2800	20	5	40	280	10,4	3,372	46,24	11,84		
HVC 10 900X900	10	5	90	90	4,9	1,249	18,71	4,10	HVC 20 400X2900	20	5	40	290	10,4	3,492	49,06	12,27		
HVC 10 900X1000	10	5	90	100	4,9	1,388	20,54	4,55	HVC 20 400X3000	20	5	40	300	10,4	3,612	49,43	12,69		
HVC 10 900X1100	10	5	90	110	4,9	1,527	22,38	5,01	HVC 20 500X400	20	5	50	40	10,4	0,575	9,17	2,12		
HVC 10 900X1200	10	5	90	120	4,9	1,666	24,22	5,46	HVC 20 500X500	20	5	50	50	10,4	0,719	11,16	2,66		
HVC 10 900X1300	10	5	90	130	4,9	1,805	26,04	5,92	HVC 20 500X600	20	5	50	60	10,4	0,863	13,15	3,19		
HVC 10 900X1400	10	5	90	140	4,9	1,944	27,89	6,37	HVC 20 500X700	20	5	50	70	10,4	1,007	15,14	3,72		
HVC 10 900X1500	10	5	90	150	4,9	2,082	29,71	6,83	HVC 20 500X800	20	5	50	80	10,4	1,151	17,13	4,25		
HVC 10 900X1600	10	5	90	160	4,9	2,221	31,56	7,28	HVC 20 500X900	20	5	50	90	10,4	1,294	19,21	4,78		
HVC 10 900X1700	10	5	90	170	4,9	2,360	33,90	7,74	HVC 20 500X1000	20	5	50	100	10,4	1,438	21,20	5,31		
HVC 10 900X1800	10	5	90	180	4,9	2,499	35,74	8,19	HVC 20 500X1100	20	5	50	110	10,4	1,582	23,19	5,84		
HVC 10 900X1900	10	5	90	190	4,9	2,638	37,57	8,65	HVC 20 500X1200	20	5	50	120	10,4	1,726	25,18	6,37		
HVC 10 900X2000	10	5	90	200	4,9	2,777	39,41	9,10	HVC 20 500X1300	20	5	50	130	10,4	1,870	27,17	6,90		
HVC 10 900X2100	10	5	90	210	4,9	2,915	41,24	9,56	HVC 20 500X1400	20	5	50	140	10,4	2,014	29,24	7,43		
HVC 10 900X2200	10	5	90	220	4,9	3,054	43,08	10,01	HVC 20 500X1500	20	5	50	150	10,4	2,157	31,23	7,97		
HVC 10 900X2300	10	5	90	230	4,9	3,193	44,90	10,47	HVC 20 500X1600	20	5	50	160	10,4	2,301	33,22	8,50		
HVC 10 900X2400	10	5	90	240	4,9	3,332	46,75	10,92	HVC 20 500X1700	20	5	50	170	10,4	2,445	35,26	9,03		
HVC 10 900X2500	10	5	90	250	4,9	3,471	48,59	11,38	HVC 20 500X1800	20	5	50	180	10,4	2,589	37,25	9,56		
HVC 10 900X2600	10	5	90	260	4,9	3,610	50,42	11,83	HVC 20 500X1900	20	5	50	190	10,4	2,733	39,32	10,09		
HVC 10 900X2700	10	5	90	270	4,9	3,748	52,26	12,29	HVC 20 500X2000	20	5	50	200	10,4	2,877	41,31	10,62		
HVC 10 900X2800	10	5	90	280	4,9	3,887	54,34	12,74	HVC 20 500X2100	20	5	50	210	10,4	3,020	44,65	11,15		
HVC 10 900X2900	10	5	90	290	4,9	4,026	55,92	13,20	HVC 20 500X2200	20	5	50	220	10,4	3,164	45,29	11,68		
HVC 10 900X3000	10	5	90	300	4,9	4,165	57,75	13,65	HVC 20 500X2300	20	5	50	230	10,4	3,308	48,67	12,21		
HVC 20 300X400	20	5	30	40	10,4	0,382	5,98	1,41	HVC 20 500X2400	20	5	50	240	10,4	3,452	49,35	12,74		
HVC 20 300X500	20	5	30	50	10,4	0,478	7,18	1,77	HVC 20 500X2500	20	5	50	250	10,4	3,596	52,77	13,28		
HVC 20 300X600	20	5	30	60	10,4	0,574	8,38	2,12	HVC 20 500X2600	20	5	50	260	10,4	3,740	53,33	13,81		
HVC 20 300X700	20	5	30	70	10,4	0,669	9,58	2,47	HVC 20 500X2700	20	5	50	270	10,4	3,883	56,80	14,34		
HVC 20 300X800	20	5	30	80	10,4	0,765	10,78	2,82	HVC 20 500X2800	20	5	50	280	10,4	4,027	57,31	14,87		
HVC 20 300X900	20	5	30	90	10,4	0,860	12,06	3,18	HVC 20 500X2900	20	5	50	290	10,4	4,171	60,82	15,40		
HVC 20 300X1000	20	5	30	100	10,4	0,956	13,26	3,53	HVC 20 500X3000	20	5	50	300	10,4	4,315	61,30	15,93		
HVC 20 300X1100	20	5	30	110	10,4	1,051	14,46	3,88	HVC 20 600X400	20	5	60	40	10,4	0,663	11,70	2,40		
HVC 20 300X1200	20	5	30	120	10,4	1,147	15,66	4,24	HVC 20 600X500	20	5	60	50	10,4	0,829	14,10	3,00		
HVC 20 300X1300	20	5	30	130	10,4	1,243	16,86	4,59	HVC 20 600X600	20	5	60	60	10,4	0,995	16,51	3,60		
HVC 20 300X1400	20	5	30	140	10,4	1,338	18,15	4,94	HVC 20 600X700	20	5	60	70	10,4	1,161	18,91	4,20		
HVC 20 300X1500	20	5	30	150	10,4	1,434	19,35	5,30	HVC 20 600X800	20	5	60	80	10,4	1,327	21,32	4,80		
HVC 20 300X1600	20	5	30	160	10,4	1,529	20,55	5,65	HVC 20 600X900	20	5	60	90	10,4	1,493	23,81	5,40		
HVC 20 300X1700	20	5	30	170	10,4	1,625	21,80	6,00	HVC 20 600X1000	20	5	60	100	10,4	1,658	26,21	6,00		
HVC 20 300X1800	20	5	30	180	10,4	1,721	23,00	6,35	HVC 20 600X1100	20	5	60	110	10,4	1,824	28,61	6,60		
HVC 20 300X1900	20	5	30	190	10,4	1,816	24,28	6,71	HVC 20 600X1200	20	5	60	120	10,4	1,990	31,02	7,20		
HVC 20 300X2000	20	5	30	200	10,4	1,912	25,48	7,06	HVC 20 600X1300	20	5	60	130	10,4	2,156	33,43	7,80		
HVC 20 300X2100	20	5	30	210	10,4	2,007	27,52	7,41	HVC 20 600X1400	20	5	60	140	10,4	2,322	35,91	8,40		
HVC 20 300X2200	20	5	30	220	10,4	2,103	27,88	7,77	HVC 20 600X1500	20	5	60	150	10,4	2,488	38,32	9,00		
HVC 20 300X2300	20	5	30	230	10,4	2,198	29,95	8,12	HVC 20 600X1600	20	5	60	160	10,4	2,654	40,72	9,60		
HVC 20 300X2400	20	5	30	240	10,4	2,294	30,36	8,47	HVC 20 600X1700	20	5	60	170	10,4	2,819	43,47	10,20		
HVC 20 300X2500	20	5	30	250	10,4	2,390	32,47	8,83	HVC 20 600X1800	20	5	60	180	10,4	2,985	45,88	10,80		
HVC 20 300X2600	20	5	30	260	10,4	2,485	32,76	9,18	HVC 20 600X1900	20	5	60	190	10,4	3,151	48,37	11,40		
HVC 20 300X2700	20	5	30	270	10,4	2,581	34,90	9,53	HVC 20 600X2000	20	5	60	200	10,4	3,317	50,77	12,00		
HVC 20 300X2800	20	5	30	280	10,4	2,676	35,16	9,88	HVC 20 600X2100	20	5	60	210	10,4	3,483	53,17	12,60		
HVC 20 300X2900	20	5	30	290	10,4	2,772	37,33	10,24	HVC 20 600X2200	20	5	60	220	10,4	3,649	55,58	13,20		
HVC 20 300X3000	20	5	30	300	10,4	2,868	37,57	10,59	HVC 20 600X2300	20	5	60	230	10,4	3,814	57,99	13,80		
HVC 20 400X400	20	5	40	40	10,4	0,482	7,58	1,69	HVC 20 600X2400	20	5	60	240	10,4	3,980	60,47	14,40		
HVC 20 400X500	20	5	40	50	10,4	0,602	9,17	2,12	HVC 20 600X2500	20	5	60	250	10,4	4,146	62,88	15,00		
HVC 20 400X600	20	5	40	60	10,4	0,722	10,77	2,54	HVC 20 600X2600	20	5	60	260	10,4	4,312	65,28	15,60		
HVC 20 400X700	20	5	40	70	10,4	0,843	12,36	2,96	HVC 20 600X2700	20	5	60	270	10,4	4,478	67,69	16,20		
HVC 20 400X800	20	5	40	80	10,4	0,963	13,96	3,38	HVC 20 600X2800	20	5	60	280	10,4	4,644	70,10	16,80		
HVC 20 400X900	20	5	40	90	10,4	1,084	15,63	3,81	HVC 20 600X2900	20	5	60	290	10,4	4,810	72,50	17,40		
HVC 20 400X1000	20	5	40	100	10,4	1,204	17,23	4,23	HVC 20 600X3000	20	5	60	300	10,4	4,975	74,91	18,00		
HVC 20 400X1100	20	5	40	110	10,4	1,325	18,82	4,65	HVC 20 900X400	20	5	90	40	10,4	0,913	16,93	3,84		
HVC 20 400X1200	20	5	40	120	10,4	1,445	20,42	5,08	HVC 20 900X500	20	5	90	50	10,4	1,141	20,53	4,80		
HVC 20 400X1300	20	5	40	130	10,4	1,565	22,01	5,50	HVC 20 900X600	20	5	90	60	10,4	1,369	24,12	5,76		
HVC 20 400X1400	20	5	40	140	10,4	1,686	23,69	5,92	HVC 20 900X700	20	5	90	70	10,4	1,597	27,72	6,72		
HVC 20 400X1500	20	5	40	150	10,														

		Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Q _н , кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л			Тип	Межосевое расстояние, см	Линейные размеры Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Q _н , кВт	Масса НЕТТО, кг	Объем воды, л		
HVC	20	900X1900	20	5	90	190	10,4	4,335	71,68	18,24	HVC	30	500X1200	30	5	50	120	16	2,391	37,42	9,48
HVC	20	900X2000	20	5	90	200	10,4	4,563	75,28	19,20	HVC	30	500X1300	30	5	50	130	16	2,591	40,41	10,27
HVC	20	900X2100	20	5	90	210	10,4	4,791	78,87	20,16	HVC	30	500X1400	30	5	50	140	16	2,790	43,53	11,06
HVC	20	900X2200	20	5	90	220	10,4	5,020	82,47	21,12	HVC	30	500X1500	30	5	50	150	16	2,989	46,52	11,85
HVC	20	900X2300	20	5	90	230	10,4	5,248	86,07	22,08	HVC	30	500X1600	30	5	50	160	16	3,188	49,50	12,64
HVC	20	900X2400	20	5	90	240	10,4	5,476	89,74	23,04	HVC	30	500X1700	30	5	50	170	16	3,388	52,49	13,43
HVC	20	900X2500	20	5	90	250	10,4	5,704	93,34	24,00	HVC	30	500X1800	30	5	50	180	16	3,587	55,48	14,22
HVC	20	900X2600	20	5	90	260	10,4	5,932	96,94	24,96	HVC	30	500X1900	30	5	50	190	16	3,786	58,59	15,01
HVC	20	900X2700	20	5	90	270	10,4	6,160	100,54	25,92	HVC	30	500X2000	30	5	50	200	16	3,986	61,58	15,80
HVC	20	900X2800	20	5	90	280	10,4	6,389	102,00	26,88	HVC	30	500X2100	30	5	50	210	16	4,185	64,57	16,59
HVC	20	900X2900	20	5	90	290	10,4	6,617	107,74	27,84	HVC	30	500X2200	30	5	50	220	16	4,384	67,55	17,38
HVC	20	900X3000	20	5	90	300	10,4	6,845	111,34	28,80	HVC	30	500X2300	30	5	50	230	16	4,583	70,54	18,17
HVC	30	500X400	30	5	30	40	16	0,537	8,62	2,08	HVC	30	500X2400	30	5	50	240	16	4,783	73,66	18,96
HVC	30	500X500	30	5	30	50	16	0,671	10,42	2,60	HVC	30	500X2500	30	5	50	250	16	4,982	76,65	19,75
HVC	30	500X600	30	5	30	60	16	0,806	12,22	3,12	HVC	30	500X2600	30	5	50	260	16	5,181	79,63	20,54
HVC	30	500X700	30	5	30	70	16	0,940	14,02	3,64	HVC	30	500X2700	30	5	50	270	16	5,381	82,62	21,33
HVC	30	500X800	30	5	30	80	16	1,074	15,83	4,16	HVC	30	500X2800	30	5	50	280	16	5,580	85,61	22,12
HVC	30	500X900	30	5	30	90	16	1,208	17,76	4,68	HVC	30	500X2900	30	5	50	290	16	5,779	88,59	22,91
HVC	30	500X1000	30	5	30	100	16	1,343	19,56	5,20	HVC	30	500X3000	30	5	50	300	16	5,978	91,58	23,70
HVC	30	500X1100	30	5	30	110	16	1,477	21,36	5,72	HVC	30	600X400	30	5	60	40	16	0,921	16,83	3,66
HVC	30	500X1200	30	5	30	120	16	1,611	23,16	6,24	HVC	30	600X500	30	5	60	50	16	1,151	20,43	4,58
HVC	30	500X1300	30	5	30	130	16	1,746	24,97	6,76	HVC	30	600X600	30	5	60	60	16	1,381	24,03	5,49
HVC	30	500X1400	30	5	30	140	16	1,880	26,90	7,28	HVC	30	600X700	30	5	60	70	16	1,611	27,63	6,41
HVC	30	500X1500	30	5	30	150	16	2,014	28,70	7,80	HVC	30	600X800	30	5	60	80	16	1,842	31,23	7,32
HVC	30	500X1600	30	5	30	160	16	2,148	30,50	8,32	HVC	30	600X900	30	5	60	90	16	2,072	34,96	8,24
HVC	30	500X1700	30	5	30	170	16	2,283	32,30	8,84	HVC	30	600X1000	30	5	60	100	16	2,302	38,57	9,15
HVC	30	500X1800	30	5	30	180	16	2,417	34,11	9,36	HVC	30	600X1100	30	5	60	110	16	2,532	42,16	10,07
HVC	30	500X1900	30	5	30	190	16	2,551	36,04	9,88	HVC	30	600X1200	30	5	60	120	16	2,762	45,77	10,98
HVC	30	500X2000	30	5	30	200	16	2,685	37,84	10,40	HVC	30	600X1300	30	5	60	130	16	2,993	49,37	11,90
HVC	30	500X2100	30	5	30	210	16	2,820	39,64	10,92	HVC	30	600X1400	30	5	60	140	16	3,223	53,10	12,81
HVC	30	500X2200	30	5	30	220	16	2,954	41,44	11,44	HVC	30	600X1500	30	5	60	150	16	3,453	56,70	13,73
HVC	30	500X2300	30	5	30	230	16	3,088	43,25	11,96	HVC	30	600X1600	30	5	60	160	16	3,683	60,30	14,64
HVC	30	500X2400	30	5	30	240	16	3,223	45,18	12,48	HVC	30	600X1700	30	5	60	170	16	3,913	64,25	15,56
HVC	30	500X2500	30	5	30	250	16	3,357	46,98	13,00	HVC	30	600X1800	30	5	60	180	16	4,144	67,85	16,47
HVC	30	500X2600	30	5	30	260	16	3,491	48,78	13,52	HVC	30	600X1900	30	5	60	190	16	4,374	71,58	17,39
HVC	30	500X2700	30	5	30	270	16	3,625	50,58	14,04	HVC	30	600X2000	30	5	60	200	16	4,604	75,18	18,30
HVC	30	500X2800	30	5	30	280	16	3,760	52,39	14,56	HVC	30	600X2100	30	5	60	210	16	4,834	78,80	19,22
HVC	30	500X2900	30	5	30	290	16	3,894	54,19	15,08	HVC	30	600X2200	30	5	60	220	16	5,064	82,40	20,13
HVC	30	500X3000	30	5	30	300	16	4,028	55,99	15,60	HVC	30	600X2300	30	5	60	230	16	5,295	86,00	21,05
HVC	30	400X400	30	5	40	40	16	0,670	11,01	2,59	HVC	30	600X2400	30	5	60	240	16	5,525	89,73	21,96
HVC	30	400X500	30	5	40	50	16	0,837	13,40	3,24	HVC	30	600X2500	30	5	60	250	16	5,755	93,33	22,88
HVC	30	400X600	30	5	40	60	16	1,005	15,80	3,89	HVC	30	600X2600	30	5	60	260	16	5,985	96,93	23,79
HVC	30	400X700	30	5	40	70	16	1,172	18,19	4,54	HVC	30	600X2700	30	5	60	270	16	6,215	100,53	24,71
HVC	30	400X800	30	5	40	80	16	1,340	20,58	5,18	HVC	30	600X2800	30	5	60	280	16	6,446	104,14	25,62
HVC	30	400X900	30	5	40	90	16	1,507	23,11	5,83	HVC	30	600X2900	30	5	60	290	16	6,676	107,74	26,54
HVC	30	400X1000	30	5	40	100	16	1,675	25,51	6,48	HVC	30	600X3000	30	5	60	300	16	6,906	111,34	27,45
HVC	30	400X1100	30	5	40	110	16	1,842	27,90	7,13	HVC	30	900X400	30	5	90	40	16	1,272	24,47	5,54
HVC	30	400X1200	30	5	40	120	16	2,009	30,29	7,78	HVC	30	900X500	30	5	90	50	16	1,590	29,85	6,93
HVC	30	400X1300	30	5	40	130	16	2,177	32,69	8,42	HVC	30	900X600	30	5	90	60	16	1,908	35,24	8,31
HVC	30	400X1400	30	5	40	140	16	2,344	35,22	9,07	HVC	30	900X700	30	5	90	70	16	2,226	40,63	9,70
HVC	30	400X1500	30	5	40	150	16	2,512	37,61	9,72	HVC	30	900X800	30	5	90	80	16	2,544	46,02	11,08
HVC	30	400X1600	30	5	40	160	16	2,679	40,00	10,37	HVC	30	900X900	30	5	90	90	16	2,862	51,54	12,47
HVC	30	400X1700	30	5	40	170	16	2,847	42,40	11,02	HVC	30	900X1000	30	5	90	100	16	3,180	56,93	13,85
HVC	30	400X1800	30	5	40	180	16	3,014	44,79	11,66	HVC	30	900X1100	30	5	90	110	16	3,498	62,31	15,24
HVC	30	400X1900	30	5	40	190	16	3,182	47,32	12,31	HVC	30	900X1200	30	5	90	120	16	3,816	67,70	16,62
HVC	30	400X2000	30	5	40	200	16	3,349	49,71	12,96	HVC	30	900X1300	30	5	90	130	16	4,134	73,09	18,01
HVC	30	400X2100	30	5	40	210	16	3,517	52,10	13,61	HVC	30	900X1400	30	5	90	140	16	4,452	78,61	19,39
HVC	30	400X2200	30	5	40	220	16	3,684	54,50	14,26	HVC	30	900X1500	30	5	90	150	16	4,770	83,99	20,78
HVC	30	400X2300	30	5	40	230	16	3,852	56,89	14,90	HVC	30	900X1600	30	5	90	160	16	5,088	89,38	22,16
HVC	30	400X2400	30	5	40	240	16	4,019	59,42	15,55	HVC	30	900X1700	30	5	90	170	16	5,406	95,31	23,55
HVC	30	400X2500	30	5	40	250	16	4,186	61,81	16,20	HVC	30	900X1800	30	5	90	180	16	5,723	100,69	24,93
HVC	30	400X2600	30	5	40	260	16	4,354	64,21	16,85	HVC	30	900X1900	30	5	90	190	16	6,041	106,22	26,32
HVC	30	400X2700	30	5	40	270	16	4,521	66,60	17,50	HVC	30	900X2000	30	5	90	200	16	6,359	111,61	27,7
HVC	30	400X2800	30	5	40	280	16	4,689	69,00	18,14	HVC	30	900X2100	30	5	90	210	16	6,677	117,01	29,09
HVC	30	400X2900	30	5	40	290	16	4,8													

3.3. Формула расчета теплоотдачи при Δt , отличной от 70 °C:

$$Q = Q(\Delta T = 70\text{ °C}) * (\Delta T / 70\text{ °C})^n$$


где ΔT – разность между температурой теплоносителя (средняя между температурой на входе и на выходе из радиатора) и температурой воздуха в помещении, коэффициент $n=1,3\pm 0,03$ (в зависимости от типа радиатора)

4. МОНТАЖ РАДИАТОРА

- 4.1. Монтаж радиаторов Heaton должны производить специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на проведение строительно-монтажных работ при наличии разрешения от эксплуатирующей организации. Не рекомендуется удалять защитную упаковку во время монтажа и до окончания общестроительных работ.
- 4.2. Установка осуществляется на плоских стенах, при помощи кронштейнов, входящих в комплект.
- 4.3. Рекомендуемая длина прибора должна соответствовать длине светового проема (не менее 75 % длины подоконника)
- 4.4. Минимальное расстояние от стены до радиатора — С и VC — 24,5 мм., HC и HVC — 60 мм
- 4.5. Минимальное расстояние от верхней части ниши или подоконника до верха радиатора — 50 мм
- 4.6. Минимальное расстояние от пола до низа радиатора — С и VC — 60 мм, HC и HVC – 100 мм
- 4.7. При монтаже радиатора рекомендуется установка запорно-регулирующей арматуры, предназначенной для регулирования теплоотдачи отопительного прибора, а также для отключения радиатора от магистрали отопления. Запрещается устанавливать терморегулирующие клапаны (вентили) без установки байпаса (перемычки) в однетрубных системах отопления.
- 4.8. В каждый радиатор устанавливается воздухоотводчик (кран Маевского) в верхнее резьбовое отверстие радиатора.
- 4.9. При необходимости подтянуть термостатический вентиль, входящий в комплектацию радиаторов VC и HVC.
- 4.10. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.
- 4.11. Схема подключения к трубопроводу.


Схема монтажа радиатора исполнения Compact (C), Hygiene Compact (HC)

а) для однотрубных систем



1. Воздухоотводный клапан.
2. Заглушка.
3. Радиатор.
4. Вентиль.


б) для двухтрубных систем



5. Задвижка.
6. Перемычка.


Схема монтажа радиатора исполнения Ventil Compact (VC), Hygiene Ventil Compact (HVC)

а) для однотрубных систем




1. Воздухоотводный клапан.
2. Заглушка.

б) для двухтрубных систем




3. Радиатор.
4. Термостатическая вентильная вставка.


Heaton plus Compact




Heaton plus Hygiene Compact



Heaton plus Ventil Compact



Heaton plus Hygiene Ventil Compact



5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИАТОРА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 5.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 41.01-2003. Радиаторы Heaton могут устанавливаться как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления с трубами стальными, медными, металлополимерными или с трубами из сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой. Эксплуатация радиаторов Heaton допускается только в закрытых независимых системах отопления.
- 5.2. В течение всего периода эксплуатации радиатор Heaton должен быть заполнен водой (теплоносителем), отвечающим требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Приказ МИНЭНЕРГО РФ №229 от 19 июня 2013 года).
- 5.3. Отопительные приборы, находящиеся в эксплуатации, должны быть заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. В аварийных и ремонтных случаях допускается слив воды из системы отопления на срок, минимально необходимый для устранения аварии и проведения ремонтных работ, но не более чем на 15 суток.
- 5.4. Использование отопительных приборов в качестве токоведущих и заземляющих устройств не допускается. Так же не допускается использование отопительных приборов (радиаторов) в системах парового отопления, системах, где теплоносителем служит вода, имеющая в своем составе агрессивные компоненты и в помещениях с агрессивной воздушной средой.
- 5.5. В течение эксплуатации прибора рекомендуется регулярно очищать поверхность панелей и внутреннюю часть от загрязнений.
- 5.6. При необходимости следует удалять воздух из прибора при помощи воздухоотводчика (крана Маевского). Не допускается резкое открывание запорных вентилей на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1. Транспортирование радиаторов допускается любыми видами транспорта с соблюдением мер по предотвращению механических воздействий на радиаторы, а также попадания влаги, химических веществ и воздействия прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать радиаторы в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно радиаторов в заводской упаковке не допускается.
- 6.2. Складеировать и хранить радиаторы необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие, при температуре не ниже 0 °С.
- 6.3. До ввода в эксплуатацию радиаторы должны находиться в заводской упаковке.

- 6.4. Утилизация радиаторов производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

7. ГАРАНТИЯ

- 7.1. На радиаторы Heaton предоставляется гарантия - 10 лет со дня продажи.
- 7.2. Срок службы радиатора при соблюдении всех правил, указанных в паспорте, составляет не менее 25 лет.
- 7.3. Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Претензии по гарантии не принимаются в случае несоблюдения условий по назначению и эксплуатации радиатора, а также условий транспортировки и хранения, указанных в настоящем паспорте.
- 7.4. В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при предъявлении следующих документов:
- Подробного заявления с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, координат монтажной организации, устанавливавшей и испытывавшей радиатор после установки;
 - Копии лицензии монтажной организации;
 - Копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;
 - Документа, подтверждающего покупку радиатора;
 - Оригинала паспорта радиатора с подписью потребителя.

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Радиатор в упаковке — 1 шт.;
- Комплект L-образных настенных креплений для радиаторов с боковым подключением — 2шт (для радиаторов длиной 180 см и более — 3 шт), для радиаторов типа 30(Н300, Н400, Н500) и 33(Н300) - комплект пружинных консольных креплений;
- Комплект пружинных консольных креплений для всех радиаторов с нижним подключением — 2шт (для радиаторов длиной 180 см и более — 3 шт), для радиаторов типа 10, 11, 20, 30 (Н600, Н900) — комплект L-образных настенных креплений;
- Предустановленный термостатический вентиль для всех радиаторов с нижним подключением;
- Воздухоотводчик (кран Маевского) — 1 шт.;
- Заглушка — 1 шт. для радиаторов с боковым подключением, 2 шт. для радиаторов с нижним подключением;
- Паспорт — 1 шт.

9. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовлено по заказу ООО «Сантехкомплект»

142700, Московская область, г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе
д.1, корп. 4, пом. 50 тел. +7 495 645 00 00
email: info@santech.ru

Изготовитель:

«ELBA BASINÇLI DÖKÜM SANAYİ A.Ş.», место нахождения ТУРЦИЯ, Organize
Sanayi Bölgesi, III. Kısım. Mustafa Çapra Caddesi No:8 MANİSA

Сайт: www.heaton.ru

С условиями установки и эксплуатации радиаторов ознакомлен (а):
Претензий по товарному виду радиаторов не имею

_____ 202__ г. Подпись _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН РАДИАТОР СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ HEATON

Номер сертификата: РОСС RU C-TR.АГ16.В.00194/20

Срок действия сертификата: с 12.03.2020 по 11.03.2025

Сведения о приемке отопительного прибора службой
технического контроля.

Тип (артикул, модель) _____

Дата выпуска/серийный номер _____

Дата и место продажи _____

Продавец (Поставщик) _____



Штамп
торгующей
(поставляющей)
организации