AMIB GENERAL

t101_c_institucion

+id	bigint	Nullable = false
nu_rev	bigint	Nullable = false
nb_institucion	varchar(254)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false
tx_old_rfc	varchar(13)	Nullable = true
tx_old_domcilio	varchar(1000)	Nullable = true
#id_102_tpinstitucion	bigint	Nullable = false
#id_104_gpofinanciero	bigint	Nullable = false

t102_c_tpinstitucion

+id	bigint	Nullable = false
nu_rev	bigint	Nullable = false
ds_tpinstitucion	varchar(100)	Nullable = true
st_vigente	bit	Nullable = true

t104_c_gpofinanciero

+id	bigint	Nullable = false
nu_rev	bigint	Nullable = false
nb_gpofinanciero	varchar(254)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false

t103_c_figura

+id	bigint	Nullable = false
version	bigint	Nullable = false
nb_figura	varchar(254)	Nullable = false
nb_acuse	varchar(254)	Nullable = true
st_autorizable	bit	Nullable = false
ds_tpautorizacion	varchar(511)	Nullable = true
nb_iniciales	varchar(24)	Nullable = true
st_vigente	bit	Nullable = false

t105_c_varfigura

#id_103_figura	bigint	Nullable = false
+id	bigint	Nullable = false
version	bigint	Nullable = true
nb_varfigura	varchar(254)	Nullable = true
st_vigente	bit	Nullable = false

DOMICILIO SEPOM...

t302_c_municipio

#id_301_entidadfed	bigint	Nullable = false
+id	bigint	Nullable = false
nu_rev	bigint	Nullable = false
cve_municipio	varchar(3)	Nullable = false
nb_municipio	varchar(150)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false

t301_c_entidadfed

+id	bigint	Nullable = false
nu_rev	bigint	Nullable = false
cve_entidadfed	varchar(2)	Nullable = false
nb_entidadfed	varchar(100)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false

asentamiento y ciudad deben estar en el mismo municipio

t305_c_sepomex

#id_303_asentamiento	bigint	Nullable = false
+id	bigint	Nullable = false
nu_rev	bigint	Nullable = false
#id_304_ciudad	bigint	Nullable = true
cve_codigopostal	varchar(5)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false

t303_c_asentamiento

#id_302_municipio	bigint	Nullable = false
+id	bigint	Nullable = false
nu_rev	bigint	Nullable = false
cve_asentamiento	varchar(4)	Nullable = false
nb_asentamiento	varchar(255)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false

t304_c_ciudad

#id_302_municipio	bigint	Nullable = false
+id	bigint	Nullable = false
nu_rev	bigint	Nullable = false
cve_ciudad	varchar(2)	Nullable = false
nb_ciudad	varchar(255)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false

PERSONAL

t201_c_nacionalidad

+id	bigint	Nullable = false
version	bigint	Nullable = false
ds_nacionalidad	varchar(50)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false

t202_c_nivelestudios

+id	bigint	Nullable = false
version	bigint	Nullable = false
ds_nivelestudios	varchar(50)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false

t203_c_tptelefono

+id	bigint	Nullable = false
version	bigint	Nullable = false
ds_tptelefono	varchar(100)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false

t204_c_tpdocsust

+id	bigint	Nullable = false
version	bigint	Nullable = false
ds_tpdocsust	varchar(100)	Nullable = false
st_vigente	bit	Nullable = false

REGISTRO DE VERSION...

t001_d_versioncat

+id	bigint	Nullable = false
nu_catalogo	int	Nullable = false
nu_version	int	Nullable = false
fh_version	datetime	Nullable = false
tx_observaciones	varchar(1000)	Nullable = false