

doc-reviewer

Руководство пользователя

Версия 1.0

Содержание

1. Назначение программы

doc-reviewer — инструмент для оценки полноты инструкций в технической документации. Программа автоматически анализирует разделы загруженного документа и с помощью языковой модели (LLM) проверяет, насколько каждая инструкция соответствует установленным критериям качества.

Программа предназначена для технических писателей, которые хотят быстро выявить недостатки в документации: отсутствие предусловий, нечёткие шаги, неописанные ошибки и другие проблемы.

Основные возможности

- Загрузка документов в форматах PDF, DOCX, MD, TXT.
- Автоматическое построение структуры документа и выделение разделов с инструкциями.
- Оценка инструкций по восьми критериям качества с помощью LLM.

- Просмотр подробного фидбека и рекомендаций по каждому разделу.
- Экспорт результатов в XLS-таблицу.
- Сохранение снимков оценки и сравнение версий документа.

2. Первый запуск

2.1. Запуск программы

Запустите файл `doc-reviewer.exe` двойным щелчком. Программа автоматически откроет браузер с интерфейсом. Если браузер не открылся в течение 5 секунд, введите в адресной строке:

`http://localhost:<порт>`

Примечание. Порт выбирается автоматически при каждом запуске. Точный адрес отображается в заголовке вкладки браузера после старта.

Важно! Не закрывайте окно программы (`doc-reviewer.exe`) во время работы — это остановит сервер.

2.2. Настройка модели

Перед первой оценкой необходимо настроить языковую модель. Перейдите на вкладку Настройки.

В разделе Модели отображается список доступных моделей. По умолчанию добавлены модели OpenAI и локальные модели Ollama. Вы можете использовать любую из них или добавить свою.

1. Выберите модель, щёлкнув по ней — она станет активной.
2. Если модель требует API-ключ (отмечено значком ) , нажмите Изменить рядом с ней.
3. В открывшейся форме введите API-ключ в поле API-ключ и нажмите Сохранить.

Примечание. Ключ сохраняется в локальной базе данных и не передаётся никуда кроме выбранного API-провайдера.

2.3. Добавление новой модели

Если нужной модели нет в списке, нажмите кнопку + Добавить в разделе Модели.

В форме заполните следующие поля:

Провайдер	Выберите OpenAI, Anthropic, Ollama или Другой
-----------	---

	(произвольный OpenAI-совместимый URL).
ID модели	Идентификатор модели, например: gpt-4o, claude-sonnet-4-6, llama3.
Название	Отображаемое имя модели в интерфейсе.
Base URL	Адрес API. Для стандартных провайдеров подставляется автоматически.
Требуется API-ключ	Снимите галку для локальных моделей без авторизации.
API-ключ	Введите ключ. Для локальных моделей поле не отображается.

3. Оценка документа

3.1. Загрузка документа

Перейдите на вкладку Оценка. В левой части страницы находится зона загрузки.

4. Перетащите файл в зону загрузки или нажмите на неё и выберите файл.
5. **Поддерживаемые форматы:** PDF, DOCX, MD, TXT.
6. После загрузки выберите тип документа из выпадающего списка (руководство пользователя, руководство администратора и т.д.). Это влияет на применяемые критерии оценки.

Примечание. При повторной загрузке того же файла данные заменяются автоматически без дополнительного подтверждения.

3.2. Просмотр структуры

После загрузки в левой панели отображается дерево разделов документа. Разделы автоматически классифицируются:

- **Инструкция** — раздел содержит пошаговые действия.
- **Возможно инструкция** — раздел может содержать инструкцию, требует проверки.
- **Не инструкция** — справочный или описательный раздел.

По умолчанию к оценке отмечены только разделы с классификацией Инструкция. Вы можете вручную включить или исключить любой раздел, используя чекбокс рядом с ним, или воспользоваться кнопками массового включения/исключения.

3.3. Запуск оценки

7. Убедитесь, что нужные разделы отмечены для оценки.
8. Нажмите кнопку Оценить в верхней части страницы.
9. Дождитесь завершения — прогресс отображается в строке состояния. Время зависит от количества разделов и скорости модели.

Важно! Не закрывайте вкладку браузера во время оценки — это прервёт процесс. Уже оценённые разделы сохраняются.

3.4. Просмотр результатов

После оценки каждый раздел получает цветовую метку:

 Хорошо	Нет ошибок, не более одного замечания.
 Замечания	Есть замечания, критических ошибок нет или не более одной.
 Проблемы	2–3 критических ошибки.
 Критично	4 и более критических ошибки.

Щёлкните по разделу в дереве — в правой панели откроется:

- Текст раздела.
- Бейджи критериев (//) с расшифровкой при наведении.
- Кнопка Показать фидбек — открывает подробные рекомендации по каждому критерию с примерами.

Примечание. Для повторной оценки отдельного раздела нажмите кнопку Переоценить в панели фидбека.

3.5. Экспорт результатов

После завершения оценки в сводке появляется кнопка Скачать XLS. Нажмите её для сохранения таблицы с результатами всех оценённых разделов.

Таблица содержит: название раздела, номер страницы, итоговый цвет, результаты по каждому критерию и текст рекомендаций.

4. Снимки и сравнение версий

4.1. Для чего нужны снимки

Снимок — это сохранённое состояние оценки документа в определённый момент времени. Снимки позволяют отслеживать, как меняется качество документации от

версии к версии: что улучшилось, что ухудшилось, какие разделы были добавлены или удалены.

4.2. Продуктовые группы

Снимки организованы в продуктовые группы — например, по названию продукта или документа. Перейдите на вкладку Снимки.

10. В левой панели нажмите + Новая для создания группы.
11. Введите название группы и нажмите Создать.
12. Выберите созданную группу — в правой панели отобразятся её снимки.

4.3. Сохранение снимка

Снимок можно сохранить только после выполнения оценки на вкладке Оценка.

13. Выберите нужную группу в левой панели.
14. Нажмите кнопку + Сохранить снимок.
15. Введите название снимка (например, версию документа).
16. Выберите тип:
 - ★ **Сохранить как baseline** — базовая версия для сравнения. В каждой группе может быть один baseline.
 - **Сохранить снимок** — обычный снимок текущего состояния.

4.4. Сравнение снимков

В нижней части списка снимков находится панель сравнения.

17. Выберите Снимок А (эталон) и Снимок В (новая версия) из выпадающих списков.
18. Нажмите Сравнить.
19. В таблице результатов отобразятся все разделы с указанием изменений:
 - ↑ **Улучшилось** — оценка стала лучше.
 - ↓ **Ухудшилось** — оценка стала хуже.
 - + **Новый раздел** — раздел появился в новой версии.
 - – **Удалён** — раздел отсутствует в новой версии.
 - = **Без изменений** — оценка не изменилась.

Установите флажок Показывать только изменившиеся разделы, чтобы сосредоточиться на проблемных местах.

Примечание. В качестве Снимка В можно выбрать Текущее состояние — тогда сравнение будет выполнено с последней загруженной и оценённой версией документа.

5. Критерии оценки

Оценка выполняется по восьми критериям, разделённым на три группы.

Группа 1. Структура инструкции

1.1 Предусловия	Описаны ли условия, которые необходимо выполнить перед началом инструкции.
1.2 Цель	Понятно ли, какой результат достигается после выполнения инструкции.
1.3 Нумерация шагов	Шаги пронумерованы, каждый шаг — одно действие.

Группа 2. Полнота содержания

2.1 Интерфейс	Указаны элементы интерфейса (кнопки, поля, меню), с которыми работает пользователь.
2.2 Результат шага	После ключевых шагов описан ожидаемый результат или реакция системы.
2.3 Обработка ошибок	Указаны возможные ошибки и способы их устранения.

Группа 3. Применимость по типу документа

3.1 Требования к окружению	Для руководств по развёртыванию: описаны системные требования и требования к окружению.
3.2 Права доступа	Для руководств администратора/пользователя: указаны необходимые роли или права.

Примечание. Критерии 3.1 и 3.2 применяются в зависимости от выбранного типа документа. Если тип не выбран, они не учитываются в итоговой оценке.

6. Часто задаваемые вопросы

Программа не открывает браузер при запуске

Подождите 5–10 секунд. Если браузер не открылся, проверьте, не блокирует ли антивирус запуск doc-reviewer.exe. Добавьте файл в исключения и запустите снова.

Ошибка «API-ключ не настроен»

Перейдите на вкладку Настройки, выберите активную модель, нажмите Изменить и введите API-ключ.

В дереве структуры отображаются не все разделы

Парсер определяет разделы по размеру шрифта и стилям. Если документ содержит нестандартное форматирование, некоторые разделы могут быть объединены или пропущены. Попробуйте другой формат файла (например, DOCX вместо PDF).

Оценка зависла и не продвигается

Оценка каждого раздела может занимать от 10 до 60 секунд в зависимости от модели и длины текста. Если прогресс не меняется более 2 минут, закройте вкладку и откройте заново — уже выполненные оценки сохранены. Нажмите Оценить повторно для продолжения.

Где хранятся данные программы

Все данные (база данных с оценками, снимками и настройками) хранятся в папке data рядом с файлом doc-reviewer.exe. Для резервного копирования достаточно скопировать файл data\db.sqlite.

Как обновить критерии оценки

Критерии оценки хранятся в файле criteria.md. Чтобы обновить их без пересборки программы:

20. Создайте файл criteria.md в той же папке, где находится doc-reviewer.exe.
21. Отредактируйте его в любом текстовом редакторе, соблюдая структуру заголовков.
22. Перезапустите программу — новые критерии применятся автоматически.

Примечание. Если файл criteria.md лежит рядом с doc-reviewer.exe, он имеет приоритет над встроенной версией. Это позволяет обновлять критерии без пересборки .exe.

Важно! Если файла criteria.md нет рядом с .exe, программа использует встроенную версию критериев. Удалять встроенную версию не нужно — она служит резервной копией.