

Manual de Markdown

Um guia prático com exemplos de **todos os principais estilos** do Markdown. Use este arquivo como referência rápida. Cada seção mostra o resultado e, em blocos de código, como escrevê-lo.

Índice

1. [Títulos](#)
 2. [Ênfase de texto](#)
 3. [Listas](#)
 4. [Links e imagens](#)
 5. [Citações](#)
 6. [Código](#)
 7. [Tabelas](#)
 8. [Linhas horizontais](#)
 9. [Listas de tarefas](#)
 10. [Notas de rodapé](#)
 11. [Recursos extras](#)
-

Títulos

Use `#` para criar títulos. Quanto mais `#`, menor o título.

```
# Título nível 1
## Título nível 2
### Título nível 3
#### Título nível 4
##### Título nível 5
##### Título nível 6
```

Título nível 1

Título nível 2

Título nível 3

Título nível 4

Título nível 5

Título nível 6

Ênfase de texto

```
*itálico* ou _itálico_  
**negrito** ou __negrito__  
***negrito e itálico***  
~~riscado~~  
`código inline`
```

- itálico ou *itálico*
- **negrito** ou **negrito**
- **negrito e itálico**
- ~~~~riscado~~~~
- `código inline`

Listas

Lista não ordenada

```
- Item A  
- Item B  
  - Subitem B.1  
  - Subitem B.2  
- Item C
```

- Item A
- Item B
- Subitem B.1
- Subitem B.2
- Item C

Lista ordenada

```
1. Primeiro  
2. Segundo  
  1. Segundo.um  
  2. Segundo.dois  
3. Terceiro
```

1. Primeiro
2. Segundo
3. Segundo.um
4. Segundo.dois
5. Terceiro

Links e imagens

```
[Texto do link](https://exemplo.com)
[Link com título](https://exemplo.com "Passe o mouse aqui")
<https://link-automatico.com>

![Texto alternativo da imagem](https://via.placeholder.com/150)
```

[Texto do link](#) · [Link com título](#) · <https://link-automatico.com>

Citações

```
> Isto é uma citação.
>
> > Citações podem ser aninhadas.
>
> – Autor da frase
```

Isto é uma citação.

Citações podem ser aninhadas.

— Autor da frase

Código

Código em linha

Use crases simples: ``meuCodigo()``.

Bloco de código com destaque de sintaxe

```
```python
def saudacao(nome):
 return f"Olá, {nome}!"

print(saudacao("Mundo"))
```
```

```
def saudacao(nome):
    return f"Olá, {nome}!"

print(saudacao("Mundo"))
```

```
const soma = (a, b) => a + b;  
console.log(soma(2, 3)); // 5
```

Tabelas

| | | | |
|---------|---|--------------------------|--|
| Recurso | Suportado | Observação | |
| :----- | :----- | :----- | |
| Títulos |  | Seis níveis | |
| Tabelas |  | Alinhamento configurável | |
| Vídeo |  | Não nativo | |

| Recurso | Suportado | Observação |
|---------|---|--------------------------|
| Títulos |  | Seis níveis |
| Tabelas |  | Alinhamento configurável |
| Vídeo |  | Não nativo |

Dica:  na linha separadora controla o alinhamento (esquerda, centro, direita).

Linhas horizontais

—

Todas produzem uma linha como esta:

Listas de tarefas

- [x] Tarefa concluída
- [] Tarefa pendente
- [] Outra tarefa

- [x] Tarefa concluída
- [] Tarefa pendente
- [] Outra tarefa

Notas de rodapé

Aqui há uma afirmação com nota de rodapé.^[1]

[^1]: Esta é a explicação da nota de rodapé.

Aqui há uma afirmação com nota de rodapé.¹

Recursos extras

Detalhes recolhíveis (HTML embutido)

```
<details>
<summary>Clique para expandir</summary>

Conteúdo escondido que aparece ao clicar.

</details>
```

Clique para expandir

Conteúdo escondido que aparece ao clicar.

Emojis

Muitos renderizadores aceitam `:emoji:` — por exemplo `:rocket:` 🚀, `:tada:` 🎉.

Quebra de linha forçada

Termine a linha com dois espaços
para forçar uma quebra sem novo parágrafo.

Escapando caracteres

Use a barra invertida `\` para mostrar símbolos literais:

```
\*isto não fica em itálico\*
```

isto não fica em itálico

Fim do manual. Bons textos! 📝

1. Esta é a explicação da nota de rodapé. ↩