CHARTE GRAPHIQUE & SYSTÈME DE MARQUE

Brand Book.

Document institutionnel de référence définissant l'identité, le ton et les composants d'interface de **Certipac** — plateforme de conformité documentaire pour la rénovation énergétique.

ÉDITEUR
Certipac SAS

CADRE RÉGLEMENTAIRE
ANAH · MaPrimeRénov' · CEE

VERSION
v2.0 — Édition 2026

RÉFÉRENCE DOCUMENT
CTP–BB–2026–FR–001

Certipac

ANAH MPR CEE RGE

SOMMAIRE

Table des matières

Ce document structure en dix sections l'ensemble des règles d'identité, des tokens de design et des composants d'interface de la marque Certipac. Chaque section est autonome et opposable.

01	**La Marque** Vision, mission, positionnement et univers de confiance	IDENTITÉ	P.03
02	**Conformité & Engagement** ANAH · MaPrimeRénov' · CEE — cadre réglementaire opposable	CADRE	P.04
03	**Le Logo** Construction, symbolique et lecture graphique	MARQUE	P.05
04	**Déclinaisons du logo** Versions fond clair, fond sombre, monochromes	MARQUE	P.06
05	**Zone de protection** Espacement minimal, taille et grille de construction	MARQUE	P.07
06	**Système de couleurs** Tokens de marque, échelles et ratios d'usage	TOKENS	P.08
07	**Typographie** IBM Plex Sans — hiérarchie, échelles et graisses	TOKENS	P.09
08	**Voix & ton institutionnel** Principes rédactionnels et exemples comparatifs	EXPRESSION	P.10
09	**Règles d'utilisation** Obligations, interdictions et cas d'usage officiels	RÈGLES	P.11
10	**Applications** Supports print, letterhead, UI produit et signatures	APPLICATIONS	P.12–14

IDENTITÉ DE MARQUE

La Marque Certipac.

Certipac est la plateforme de référence pour la constitution de dossiers de subventions conformément aux exigences de l'ANAH, de MaPrimeRénov' et des CEE. Le nom articule deux promesses : **Certi** — la **conformité réglementaire** (CEE, ANAH, MPR, RGE) — et **PAC** — la **pompe à chaleur**, cœur de métier de la transition énergétique.

PILIER 01

Conformité

Vérification automatique de chaque pièce selon les référentiels ANAH, MPR et CEE. Zéro rejet, zéro surprise.

PILIER 02

Confiance

Processus transparent, contrôles en temps réel et historique d'audit complet pour chaque dossier.

PILIER 03

Simplicité

Interface pensée pour les professionnels du terrain. Aucune expertise administrative requise.

ÉCOSYSTÈME UTILISATEURS

- Artisans RGE
- Installateurs PAC
- Mandataires CEE
- Bénéficiaires ANAH
- Bureaux de contrôle
- Back-office conformité

ATTRIBUTS DE MARQUE

FIABLE	L'engagement opposable auprès des organismes de financement — chaque contrôle est tracé et horodaté.
CONFORME	Alignement continu sur les référentiels réglementaires. Mise à jour des grilles automatique.
RASSURANTE	Langage clair, pédagogique, anti-technocratique. Le professionnel sait toujours où il en est.
SIMPLE	Parcours en trois étapes maximum. Mobile-first pour l'usage terrain.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Conformité & engagement.

Certipac s'inscrit dans un cadre réglementaire strict. Chaque fonctionnalité de la plateforme est conçue pour respecter les exigences des organismes de référence de la rénovation énergétique en France.

Article 1. Les présentes règles sont opposables. Toute communication utilisant la marque Certipac doit respecter la hiérarchie documentaire décrite dans ce chapitre et ne peut suggérer un agrément qui n'existe pas.

RÉFÉRENCE · A

ANAH — Agence Nationale de l'Habitat

Conformité aux critères d'éligibilité des aides à la rénovation énergétique. Vérification des plafonds de ressources, conditions de logement et travaux éligibles.

Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020

RÉFÉRENCE · M

MaPrimeRénov'

Constitution automatisée des dossiers selon le barème en vigueur. Contrôle des devis, attestations sur l'honneur et qualification RGE de l'installateur.

Arrêté du 14 janvier 2020 modifié

RÉFÉRENCE · C

CEE — Certificats d'Économies d'Énergie

Génération des fiches d'opérations standardisées (BAR-TH-159, BAR-TH-171). Contrôle de la complétude documentaire et de la cohérence technique.

Fiches CEE BAR-TH en vigueur

RÉFÉRENCE · R

Qualification RGE

Vérification en temps réel de la validité de la qualification RGE de chaque artisan partenaire. Alerte automatique en cas d'expiration imminente.

Label RGE · Qualibat / QualiPAC

GARANTIES STRUCTURELLES

01

Données sécurisées

Hébergement HDS conforme RGPD. Chiffrement bout-en-bout.

02

Contrôle temps réel

Vérification instantanée de la conformité de chaque document.

03

Traçabilité complète

Historique d'audit de chaque dossier, accessible à tout moment.

SYSTÈME DE MARQUE

Le Logo.

Le logotype Certipac associe un **« C » protecteur**, un **checkmark dynamique** et un **mot-marque bicolore**. La composition traduit littéralement le nom : **Certi** pour la conformité réglementaire (CEE, ANAH, MPR) et **PAC** pour la pompe à chaleur.

LOGO PRINCIPAL — SPÉCIMEN

Certipac

01 · Arc bleu

Le « C » protecteur — Certi

L'arc enveloppant évoque la protection et le cadre réglementaire. Il matérialise la **conformité** aux dispositifs CEE, ANAH et MaPrimeRénov'.

02 · Checkmark vert

La coche ascendante — PAC

La coche-flèche symbolise la validation et la transition énergétique. Le dégradé vert ancre la **pompe à chaleur**, cœur de métier.

03 · Mot-marque

Bicolore signifiant

Certi — conformité réglementaire (CEE · ANAH · MPR · RGE).
PAC — pompe à chaleur et transition énergétique.

04 · Variables officielles

Fichiers sources

CertiPac.svg
CertiPacfond.svg
CertiPac-icon.svg
CertiPac-white.svg

VERSIONS OFFICIELLES

Déclinaisons du logo.

Deux versions principales, plus une version icône. Chaque déclinaison est optimisée pour un contexte précis. Toute reproduction hors de ces variantes est proscrite.

V01 — FOND CLAIR · PRINCIPAL

V02 — FOND SOMBRE · INSTITUTIONNEL

CertiPac.svg

Version fond clair — usage principal

Supports blancs, gris clairs et documents imprimés. Version obligatoire pour les courriers officiels et les annexes réglementaires.

CertiPacfond.svg

Version fond sombre — UI produit

Interface logicielle, présentations, écrans d'accueil et réseaux sociaux. Le « C » passe en blanc pour maintenir le contraste institutionnel.

FAVICON & VARIANTES RÉDUITES

ICON
CertiPac-icon.svg

ICON WHITE
CertiPac-icon-white.svg

FAVICON
CertiPac-favicon.svg

OPEN GRAPH
CertiPac-og.svg

CONSTRUCTION & TAILLES

Zone de protection.

Un espace de sécurité entoure le logo pour préserver sa lisibilité. Aucun élément graphique, texte ou logo partenaire ne doit empiéter sur cet espace — y compris les logos d'organismes (ANAH, ADEME).

Règle X · Zone libre

Espacement minimal

La valeur « X » correspond à la hauteur des lettres **« pac »** du mot-marque. Cette marge doit être respectée en toutes circonstances, notamment à proximité des logos institutionnels.

Règle T · Taille minimale

Lisibilité garantie

Print : 28 mm de largeur minimale.
Digital : 90 px de largeur minimale.
Documents ANAH : 35 mm minimum.

GRILLE DE CONSTRUCTION

ALIGNEMENT	Le mot-marque s'aligne optiquement sur la baseline du checkmark. L'arc bleu définit le cadre vertical du bloc.
RAPPORT H/L	Rapport hauteur / largeur : 1 : 3,4 — préserver impérativement lors de tout redimensionnement.
COHABITATION	En cohabitation avec un autre logo, prévoir un filet vertical de séparation de 0,3 mm, centré sur la hauteur du logo Certipac.

DESIGN TOKENS

Système de couleurs.

La palette Certipac s'articule autour de deux tokens de marque — **Bleu Certipac** et **Vert Certipac** — complétés d'une échelle neutre inspirée de Carbon Gray. Chaque couleur est déclinée selon 10 valeurs pour les besoins d'interface.

TOKENS DE MARQUE

$brand-primary / 60

Bleu Certipac

--c-blue · $brand-primary

HEX	RGB
#194296	25 · 66 · 150
CMJN	**Pantone**
83 · 56 · 0 · 41	7686 C

$brand-accent / 50

Vert Certipac

--c-green · $brand-accent

HEX	RGB
#43AA43	67 · 170 · 67
CMJN	**Pantone**
61 · 0 · 61 · 33	361 C

$gray-100 / ink

Noir institutionnel

--n-ink · $gray-100

HEX	RGB
#161616	22 · 22 · 22
CMJN	**Pantone**
0 · 0 · 0 · 91	Black 6 C

ÉCHELLE BLEU — GRADIENT 10 · 100

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

ÉCHELLE VERT — GRADIENT 10 · 100

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

RATIO D'USAGE RECOMMANDÉ

Blanc · 40%	Bleu · 25%	Vert · 15%	Ink · 12%	Gray · 8%

SYSTÈME TYPOGRAPHIQUE

Typographie.

La famille **IBM Plex Sans** — typographie libre, institutionnelle et hautement lisible — est la police de marque Certipac. **IBM Plex Mono** accompagne les références, identifiants et données techniques.

AaAa

IBM Plex Sans

Famille typographique libre de droits (SIL OFL) conçue par IBM. Support complet du français, lisibilité optimale en corps courant et en titraille.

BRAND-TYPE / 01 · GOOGLE FONTS

GRAISSES AUTORISÉES

Light	300	Conformité documentaire
Regular	400	Conformité documentaire
Medium	500	Conformité documentaire
Semibold	600	**Conformité documentaire**
Bold	700	**Conformité documentaire**

ÉCHELLE DE HIÉRARCHIE

DISPLAY · D1	48 / 52	Certipac
HEADING · H1	28 / 34	**Conformité ANAH**
HEADING · H2	18 / 24	**Dossier validé**
HEADING · H3	14 / 20	**Section de contrôle**
BODY	14 / 22	Corps de texte principal.
CAPTION	12 / 16	Métadonnée · légende
MONO · CODE	12 / 16	CTP-2026-1247

Règle T-01. Aucune autre famille typographique n'est autorisée sur supports officiels. En cas d'indisponibilité d'IBM Plex Sans, utiliser la pile de secours `Inter → Helvetica Neue → Arial → sans-serif`.

EXPRESSION DE MARQUE

Voix & ton institutionnel.

La voix Certipac est **rassurante**, **professionnelle** et **claire**. Elle parle le langage de la conformité avec simplicité, sans jargon. Chaque message doit inspirer confiance et autorité.

PRINCIPE 01

Rassurant

Le bénéficiaire et l'artisan doivent se sentir en confiance. Chaque message lève un doute.

PRINCIPE 02

Professionnel

Ton sérieux sans être froid. Experts de la conformité, pas technocrates.

PRINCIPE 03

Accessible

Mots simples pour sujets complexes. Lisible en situation de chantier, sur mobile.

EXEMPLES COMPARATIFS

	À FAIRE	~~À ÉVITER~~
CONTEXTE 01 Notification de succès	Votre dossier est conforme. Toutes les pièces ont été vérifiées.	~~Le process de validation documentaire a été finalisé sans anomalie.~~
CONTEXTE 02 Message d'erreur	Il manque l'attestation sur l'honneur. Ajoutez-la pour finaliser.	~~Erreur : document manquant dans le workflow (ref. ATT-HON-001).~~
CONTEXTE 03 Tagline / baseline	La conformité de vos dossiers, certifiée.	~~Solution SaaS B2B d'optimisation du pipeline documentaire CEE/MPR.~~
CONTEXTE 04 Demande d'action	Téléversez la facture pour déclencher la vérification ANAH.	~~Prière d'uploader la pièce justificative afin de procéder au check.~~

RÈGLES OPPOSABLES

Règles d'utilisation.

Pour garantir la cohérence de la marque et maintenir sa crédibilité auprès des organismes réglementaires, ces règles doivent être respectées sans exception par l'ensemble des partenaires et prestataires.

+ Obligations — À faire

- + Utiliser exclusivement les versions officielles (SVG ou PNG haute résolution)
- + Respecter la zone de protection définie en section 05
- + Appliquer la version fond clair sur supports blancs ou gris clairs
- + Appliquer la version fond sombre sur supports institutionnels
- + Conserver les proportions originales en toute circonstance
- + Placer le logo à proximité des logos ANAH / ADEME lorsque requis
- + Vérifier la taille minimale avant chaque impression (28 mm / 90 px)
- + Privilégier le format SVG pour tous les supports digitaux

× Interdictions — À ne pas faire

- × Modifier les couleurs du logo ou le dégradé vert
- × Étirer, déformer ou faire pivoter le logotype
- × Ajouter des effets (ombres portées, lueurs, contours)
- × Placer le logo sur un fond photographique chargé
- × Réduire le logo en dessous de la taille minimale
- × Séparer le symbole du mot-marque sans autorisation
- × Utiliser le logo dans un contexte suggérant un label d'État
- × Modifier la typographie du mot-marque Certipac

Article 9.3. Toute dérogation à ces règles doit faire l'objet d'une validation écrite préalable du pôle communication Certipac. Référer au document `CTP-DEROG-2026`.

APPLICATIONS

Carte de visite & courrier.





Format 85 × 55 mm · Impression recto-verso · Papier 350 g couché mat · Pantone

PAPIER À EN-TÊTE INSTITUTIONNEL

INTERFACE PRODUIT

Composants d'interface.

Le système d'interface Certipac s'inspire de **Carbon Design System** : composants structurels, bordures nettes, grille 4 colonnes, data tables institutionnelles et hiérarchie d'information claire.



PRINCIPES D'INTERFACE

GRILLE	Grille responsive 4 / 8 / 16 colonnes, gouttière 16 px, marges 24 px.
BORDURES	Bords nets, sans rayon. Bande latérale colorée (4 px) pour signaler le statut.
HIÉRARCHIE	Valeurs de métriques en **Light 300**, labels en **Medium 500**, codes en **IBM Plex Mono**.

SIGNATURES EMAIL

Signature institutionnelle.

La signature email Certipac renforce l'image de conformité et de professionnalisme à chaque échange. Deux versions sont disponibles selon le client de messagerie utilisé.

VERSION 01 · FOND SOMBRE — USAGE PRINCIPAL

Prénom NOM
Responsable Conformité · Certipac
+33 6 00 00 00 00 · contact@certipac.fr
www.certipac.fr
La conformité de vos dossiers, certifiée.

VERSION 02 · FOND CLAIR — USAGE SECONDAIRE

Prénom NOM
Responsable Conformité · Certipac
+33 6 00 00 00 00 · contact@certipac.fr
www.certipac.fr
La conformité de vos dossiers, certifiée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMATS	HTML inline · PNG 2× · SVG (clients compatibles Gmail, Outlook 365, Apple Mail)
DIMENSIONS	Largeur fixe 540 px · Hauteur 120 px maximum
POIDS	Inférieur à 40 Ko images incluses. Pas de tracking pixel.
LIENS OBLIGATOIRES	www.certipac.fr · mention des partenariats ANAH / CEE

La conformité de vos dossiers, certifiée.

Document institutionnel émis par Certipac SAS dans le cadre de son engagement de transparence auprès des organismes de financement de la rénovation énergétique en France.

ANAH | MaPrimeRénov' | CEE | RGE | RGPD | HDS