

**Exercice 1 :**

L'objectif est de remplir un tableau T avec n entiers, puis afficher le contenu de T.

**Exercice 2 :**

Soit T un tableau de N entiers. On veut déterminer le plus petit élément de ce tableau et sa position.

**Exercice 3 :** Soit T un tableau de N réels. L'objectif est de calculer le nombre des occurrences d'un nombre X (c'est-à-dire combien de fois ce nombre X figure dans le tableau T).

**Exercice 4 :**

L'objectif est de lire 100 notes et de déterminer le nombre de celles qui sont supérieures à la moyenne.

**Exercice 5 :** Soit T un tableau de n entiers. Proposer un algorithme, puis un programme qui permet le remplissage du tableau T, puis affiche le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives.

Exemple d'exécution :

Donner n : 6

Remplir T : 1 -5 -9 3 4 6

Le nombre des nombres positifs : 4

Le nombre des nombres négatifs : 2

**Exercice 6 :**

soit T un tableau déjà rempli avec des réels. On veut remplir deux tableaux T1 et T2 à partir du tableau T tel que :

1- les nombres pairs dans T seront copiés dans T1.

2- Le reste dans T2

Exemple d'exécution :

Donner la taille du tableau : 10

Remplir T avec 10 réels : -9 1 6 14 -8 100 3 44 63 10

Résultat : T1 : 6 14 -8 100 44 10 et T2 : -9 1 3 63

**Exercice 7 :**

Soit T1 un tableau de N réels. L'objectif est de:

1- Remplir le tableau T1

2- Copier le contenu du tableau T1 dans un autre tableau T2

**Exercice 8 :**

Proposer un algorithme, puis un programme, constituant un tableau, à partir de deux tableaux de même longueur préalablement saisis. Le nouveau tableau sera la somme des éléments des deux tableaux de départ.

Exemple d'exécution :

Donner la taille : 6

Remplir T1 : 1 2 3 4 5 6

Remplir T2 : -9 4 0 1 -8 10

Le Résultat : T : -8 6 3 5 -3 16

**Exercice 9 :** insertion dans un tableau ordonné

Soit T(10) un tableau des réels ; on suppose que le tableau est déjà rempli et ordonné. On va :

- Demander un nombre à insérer
- Insérer le nombre dans la position adéquate (c à d, de telle façon à ce que le tableau reste ordonné)
- Affiche le tableau après insertion du nouveau nombre

Exemple d'exécution :

Remplissage de T : 1 4 5 10 20 22 25 30 32

Donner x : 7

Tableau après insertion : 1 4 5 7 10 20 22 25 30 32

**Exercice 10 :** comparaison entre deux tableaux

Soit T(20) et T1(20) (déjà rempli)

On veut comparer les deux tableaux T1 et T2 et afficher ' Tableaux identiques' si on a le même contenu dans les deux tableaux et ' tableaux non identiques ' sinon.

Exemple d'exécution :

Remplir T1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Remplir T2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Résultat : Tableau identiques

Power BI Mon espace de travail

Rechercher

Essais activés : 6 jours restants

Connexion

480 caractères restants

Appliquer Ignorer

Connexions de passerelle et de cloud

Informations d'identification de la source de données

emv12-X3-V12\SQLEMV12 (l'administrateur a autorisé l'accès, les informations d'identification ne sont pas obligatoires) [Afficher dans la vue de traçabilité](#)

Paramètres

Les paramètres n'ont pas encore été définis pour ce modèle sémantique. Si vous voulez définir des paramètres, utilisez l'éditeur de requête. [En savoir plus](#)

Mise en cache des requêtes

Capacité par défaut : mise en cache des requêtes Désactivé

Désactivé : Ne pas mettre en cache les résultats de la requête pour ce modèle sémantique

Activé : Accélérer l'exécution de rapports à l'aide des résultats de requête déjà enregistrés. [En savoir plus](#)

Appliquer Ignorer

Actualiser

Fuseau horaire

La configuration du fuseau horaire est appliquée non seulement pour déterminer l'heure d'actualisation de la planification, mais également pour établir la date et l'heure actuelles des modèles d'actualisation incrémentielle lors des actualisations à la demande et des actualisations de l'API. [En savoir plus](#)

(UTC) Temps Universel Coordonné

Configurer une planification d'actualisation

Définissez une planification d'actualisation des données pour importer des données de la source de données dans le modèle sémantique. [En savoir plus](#)

17:24 02/11/2025