

Microsoft® Official Course



Module 11

Implémentation d'une stratégie de groupe

Vue d'ensemble du module


- Vue d'ensemble d'une stratégie de groupe
- Traitement d'une stratégie de groupe
- Implémentation d'un magasin central pour les modèles d'administration

Leçon 1 : Vue d'ensemble d'une stratégie de groupe


- Composants de la stratégie de groupe
- Que sont les objets de stratégie de groupe locale multiple ?
- Stockage des objets de stratégie de groupe de domaine
- Que sont les préférences de stratégie de groupe ?
- Que sont les objets de stratégie de groupe Starter ?
- Délégation de la gestion des objets de stratégie de groupe
- Démonstration : Création et gestion d'objets de stratégie de groupe

Composants de la stratégie de groupe

Un paramètre de stratégie de groupe définit une modification de configuration spécifique à appliquer à un utilisateur ou à un ordinateur



Un objet de stratégie de groupe (GPO) est un ensemble de paramètres de stratégie de groupe qui peuvent être appliqués à un utilisateur et/ou à un ordinateur, pour mettre en œuvre des modifications




Que sont les objets de stratégie de groupe locale multiple ?

Plusieurs stratégies de groupe locales

- Disposent d'une configuration d'ordinateur unique qui s'applique à l'ordinateur pour tous les utilisateurs qui ouvrent une session
- Disposent de couches de paramètres utilisateurs qui peuvent s'appliquer seulement aux utilisateurs individuels, et non aux groupes

Il y a trois couches de configurations utilisateur

- Administrateurs
- Non-administrateurs
- Spécifique à l'utilisateur




Composants de stratégie de groupe




Objet de stratégie de groupe

- Contient les paramètres de la stratégie de groupe
- Enregistre le contenu à deux emplacements



Conteneur de stratégie de groupe

- Stocké dans les services de domaine Active Directory
- Fournit des informations de version



Modèle de stratégie de groupe

- Enregistré dans le dossier partagé SYSVOL
- Fournit les paramètres de la stratégie de groupe

Que sont les préférences de stratégie de groupe ?

Grâce aux préférences de stratégie de groupe, vous pouvez

- Configurer, déployer et gérer les paramètres de système d'exploitation et d'application non gérables à l'aide de la stratégie de groupe
- Appliquer des préférences de stratégie de groupe
 - Une seule fois, ou de manière actualisée par intervalles
 - Ciblée sur des utilisateurs ou des ordinateurs

Les préférences de stratégie de groupe

- Développent la plage des paramètres configurables dans un objet Stratégie de groupe
- Ne sont pas appliquées
- Ne sont pas supprimés lorsque l'objet de stratégie de groupe ne s'applique plus
- Ne désactivent pas l'interface du paramètre ; les utilisateurs peuvent changer le paramètre
- Ne peuvent pas être utilisées dans les stratégies de groupe locales

Que sont les objets de stratégie de groupe Starter ?

Un objet de stratégie de groupe Starter

- Dispose de paramètres de modèle d'administration préconfigurés sur lesquels peuvent être basés les nouveaux objets de stratégie de groupe
- Peut être exporté vers des fichiers .cab
- Peut être importé dans d'autres domaines de l'entreprise

Exportation vers
un fichier .cab

Importation
dans GPMC

Objet de
stratégie de
groupe Starter



Fichier
.cab



Chargement
fichier .cab

Délégation de la gestion des objets de stratégie de groupe

La délégation des tâches liées aux objets de stratégie de groupe permet à la charge de travail administrative d'être distribuée à travers l'entreprise

Les tâches de stratégie de groupe suivantes peuvent être déléguées indépendamment

- Création d'objets de stratégie de groupe
- Modification d'objets de stratégie de groupe
- Gestion des liens de stratégies de groupe pour un site, un domaine ou une unité d'organisation
- Exécution des analyses de modélisation de stratégie de groupe dans un domaine ou une unité d'organisation
- Lecture des données des résultats de stratégie de groupe dans un domaine ou une unité d'organisation
- Création de filtres WMI sur un domaine:

Select * from Win32_OperatingSystem Where Version Like "10.%"

Démonstration : Création et gestion d'objets de stratégie de groupe

Dans cette démonstration, vous allez apprendre à

- Création d'un objet de stratégie de groupe à l'aide de la console de gestion des stratégies de groupe
- Modifier un objet de stratégie de groupe à l'aide de l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe
- Utiliser Windows PowerShell pour créer un objet de stratégie de groupe

Leçon 2 : Traitement d'une stratégie de groupe

- Liaisons d'objet de stratégie de groupe
- Application des objets de stratégie de groupe
- Ordre de traitement des stratégies de groupe
- Que sont les objets de stratégie de groupe par défaut ?
- Filtrage de sécurité des objets de stratégie de groupe
- Discussion : Identification de l'application de la stratégie de groupe
- Démonstration : Utilisation des outils de diagnostic de stratégie de groupe

Liaisons d'objet de stratégie de groupe

Pour fournir des paramètres à un objet, un objet de stratégie de groupe doit être lié à un conteneur

Désactiver un lien supprime les paramètres du conteneur

Supprimer un lien ne supprime pas l'objet de stratégie de groupe

Les objets de stratégie de groupe peuvent être liés aux

- Sites
- Domaines
- Unités d'organisation


Les objets de stratégie de groupe ne peuvent pas être liés aux

- Utilisateurs
- Groupes
- Ordinateurs
- Conteneurs système

Application des objets de stratégie de groupe

- **Quand vous appliquez des objets de stratégie de groupe, souvenez-vous de ce qui suit**
 - Les paramètres de l'ordinateur s'appliquent au démarrage
 - Les paramètres de l'utilisateur s'appliquent à la connexion
 - Les stratégies sont actualisées à intervalles réguliers et configurables
 - Les paramètres de sécurité sont actualisés au moins toutes les 16 heures
 - Les stratégies sont actualisées manuellement en utilisant
 - La commande **Gpupdate**
 - L'applet de commande Windows PowerShell **Invoke-Gpupdate**
 - Avec la nouvelle fonctionnalité d'actualisation des stratégies à distance dans Windows Server 2012, vous pouvez actualiser les stratégies à distance

Ordre de traitement des stratégies de groupe



Que sont les objets de stratégie de groupe par défaut ?

Il existe par défaut deux objets de stratégie de groupe (GPO)

- **Stratégie de domaine par défaut**
 - Utilisée pour définir les stratégies de compte pour le domaine
 - Mot de passe
 - Verrouillage de compte
 - Protocole Kerberos
- **Stratégie par défaut des contrôleurs de domaine**
 - Utilisée pour définir des stratégies d'audit
 - Définit des droits d'utilisateur sur les contrôleurs de domaine

Filtrage de sécurité des objets de stratégie de groupe

Appliquer des autorisations de stratégie de groupe

- L'objet de stratégie de groupe a une liste de contrôle d'accès (onglet de délégation, cliquez sur Avancé)
- Par défaut : Autoriser Appliquer la stratégie de groupe pour les utilisateurs authentifiés

Portée limitée aux utilisateurs de certains groupes globaux ou universels

- Supprimer les utilisateurs authentifiés
- Ajouter les groupes globaux ou universels appropriés (la portée des objets de stratégie de groupe GPO n'est pas limitée aux groupes locaux de domaine)

Portée limitée aux utilisateurs, à l'exception de ceux appartenant à certains groupes

- Sous l'onglet Délégation, cliquez sur Avancé
- Ajouter des groupes globaux appropriés
- Refuser l'autorisation d'appliquer la stratégie de groupe

Examinez le scénario et le graphique de structure des services de domaine Active Directory dans le manuel pour répondre aux questions suivantes

- Quelles options d'alimentation recevront les serveurs de l'unité d'organisation Serveurs ?
- Quelles options d'alimentation recevront les ordinateurs portables de l'unité d'organisation Ordinateurs portables du service des ventes ?
- Quelles options d'alimentation recevront tous les autres ordinateurs du domaine ?
- Les utilisateurs de l'unité d'organisation Commerciaux, qui ont créé les stratégies locales pour accorder l'accès au Panneau de configuration, pourront-ils accéder au Panneau de configuration ?
- Si vous deviez accorder l'accès au Panneau de configuration à certains utilisateurs, comment procéderiez-vous ?
- L'objet GPO2 peut-il être appliqué à d'autres unités d'organisation du service ?

20 minutes



Démonstration : Utilisation des outils de diagnostic de stratégie de groupe


- Dans cette démonstration, vous allez apprendre à
 - Utiliser GPupdate pour actualiser la stratégie de groupe
 - Utiliser l'applet de commande Gpresult pour produire les résultats dans un fichier HTML
 - Utiliser l'Assistant Modélisation de stratégie de groupe pour tester la stratégie

Leçon 3 : Implémentation d'un magasin central pour les modèles d'administration

- Qu'est-ce que le magasin central ?
- Que sont les modèles d'administration ?
- Mode de fonctionnement des modèles d'administration
- Paramètres de stratégie gérés et non gérés


Qu'est-ce que le magasin central ?

- Le magasin central
- Est un répertoire centralisé pour les fichiers ADMX et ADML
- Est stocké dans SYSVOL
- Doit être créé manuellement
- Est détecté automatiquement par des systèmes d'exploitation Windows et des systèmes d'exploitation Windows Server




Que sont les modèles d'administration ?

Les modèles d'administration déterminent les paramètres qui apparaissent et comment ils sont regroupés dans l'éditeur d'objet de stratégie de groupe



Mode de fonctionnement des modèles d'administration

- Les paramètres de stratégie du nœud Modèles d'administration modifient le registre
- Le paramètre **Empêche l'accès aux outils de modifications du Registre** modifie la valeur de HKLM\Software\Classes\Regedit



Paramètres de stratégie gérés et non gérés

Modèles d'administration

- Paramètre de stratégie géré
 - L'interface utilisateur est verrouillée ; l'utilisateur ne peut pas modifier le paramètre
 - Des modifications sont apportées à l'une des quatre clés de registre réservées
 - Les verrouillages des modifications et de l'interface utilisateur sont libérés lorsque l'ordinateur/l'utilisateur sort de la portée
- Paramètre de stratégie non gérés
 - L'interface utilisateur n'est pas verrouillée
 - Les modifications apportées sont permanentes : marque indélébile dans le Registre
- Seuls les paramètres gérés sont affichés par défaut
- Définitions d'options de filtre pour l'affichage des paramètres non gérés

Atelier pratique : Implémentation d'une stratégie de groupe

- Exercice 1 : Configuration d'un magasin central
- Exercice 2 : Création d'objets de stratégie de groupe

Informations d'ouverture de session

Ordinateurs virtuels	22410B-LON-DC1 22410B-LON-CL1
Nom d'utilisateur	Adatum\Administrateur
Mot de passe	Pa\$\$w0rd

Durée approximative : 40 minutes

Scénario d'atelier pratique

A. Datum Corporation est une société internationale d'ingénierie et de fabrication, dont le siège social est basé à Londres, en Angleterre. Un bureau informatique et un centre de données sont situés à Londres pour assister le siège social de Londres et d'autres sites. A. Datum a récemment déployé une infrastructure Windows Server 2012 avec des clients Windows 8

En tant que membre de l'équipe de techniciens responsables des serveurs, votre rôle consiste à aider à déployer et configurer de nouveaux serveurs et services dans l'infrastructure existante, conformément aux instructions fournies par votre responsable informatique

Votre responsable vous a demandé de créer un magasin central pour les fichiers ADMX afin de garantir que tout le monde puisse modifier les objets de stratégie de groupe qui ont été créés avec des fichiers ADMX personnalisés. Vous devez également créer un objet de stratégie de groupe Starter qui comprend des paramètres Internet Explorer, puis configurer un objet de stratégie de groupe qui applique des paramètres d'objet de stratégie de groupe pour les services Marketing et Informatique

Contrôle des acquis de l'atelier pratique

- Quelle est la différence entre les fichiers ADMX et ADML ?
- Le groupe Responsables des ventes doit être exempté de la stratégie de verrouillage de l'ordinateur qui est appliquée à toute l'unité d'organisation Ventes. Tous les comptes d'utilisateurs des ventes et les groupes de ventes résident dans l'unité d'organisation Ventes. Comment exempteriez-vous le groupe Responsables des ventes ?
- Quelle applet de commande pouvez-vous utiliser pour forcer l'actualisation immédiate de tous les objets de stratégie de groupe sur un ordinateur client ?

Contrôle des acquis et éléments à retenir

- Questions de contrôle des acquis
- Outils
- Méthode conseillée
- Problèmes courants et conseils relatifs à la résolution des problèmes