

Manuel d'installation de RH Lab

Introduction :

Ceci est un guide d'installation de l'application RH Lab , il donne la démarche à suivre afin de pouvoir exécuter l'application, en d'autres termes, de pouvoir l'utiliser par n'importe quel utilisateur possédant les moyens cités dans tout ce qui suit.

L'application RH Lab est sous forme de site web hébergé par un serveur local, Donc vous devez impérativement installer certains programmes :

Les outils nécessaires :

L'application RH Lab est sous forme de site web hébergé par un serveur local, Donc afin de l'utiliser vous devez impérativement installer certains programmes :







- Apache** : c'est un serveur web c'est lui qui est chargé de délivrer les pages web.
- PHP** : c'est un plugin pour Apache qui le rend capable de traiter des pages web dynamique.
- MySQL** : c'est un logiciel de gestion de base de données.

Pour cela nous vous conseillons d'installer un paquetage contenant les éléments cités ci-dessus tel que WAMP Server qui à l'avantage d'être régulièrement mis à jour et d'être disponible en français.

Vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante :

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/editeur_de_site/fiches/28739.html


Bien, une fois que votre machine est prête vous devez maintenant télécharger le dossier contenant le code source

 app	17/04/2018 07:58	Dossier de fichiers	
 core	17/04/2018 07:59	Dossier de fichiers	
 public	17/04/2018 07:59	Dossier de fichiers	
 Autoloader.php	06/03/2018 14:08	Fichier PHP	1 Ko
 index.php	15/04/2018 21:17	Fichier PHP	6 Ko
 rh.sql	17/04/2018 08:51	Fichier SQL	12 Ko

Vérifiez que tous les dossiers soient présents, et maintenant lancez WampServer :



Si l'icône est verte comme ceci vous pouvez passer à la suite.



Copier le dossier contenant le code source dans le répertoire d'installation de Wamp, à l'intérieur du sous-dossier www.

Maintenant sur votre navigateur dans la barre URL tapez le lien suivant :

localhost/phpmyadmin/index.php

phpMyAdmin

Bienvenue dans phpMyAdmin

Langue - Language

Français - French

Connexion


Utilisateur : root

Mot de passe :

Choix du serveur : MySQL


Exécuter

En arrivant sur cette page entrez « root » en Utilisateur et n'entrez rien pour le Mot de passer, choisissez le serveur MySql et exécutez.




Arrivés sur cette page cliquez sur « Nouvelle base de données » qui se trouve en haut à gauche, nommez-là « rh » (en minuscule).

Après cette étape cliquez sur rh qui se trouve maintenant à gauche,



Puis cliquez sur « importer » et choisissez le fichier « rh.sql » qui se trouve dans le dossier qui contient code source.



Puis comme le montre l'image ci-dessus cliquez sur l'icône de Wamp qui se trouve dans la barre des tâches, puis sur « Apache », « Modules Apache », cherchez « headers_modules » et cochez-le.

Une fois cette étape terminée, sur votre navigateur tapez dans la barre URL : localhost/rh-lab

Cliquez sur Accéder au site, vous arriverez sur la page de connexion

CONNEXION

Identifiant

Mot de passe

[Se connecter](#)

Et tapez l'identifiant « admin » et le mot de passe « admin ».

Maintenant vous pourrez profiter de tous ce que RH Lab vous offre !