




Installer Oracle 19c



oracle 19c download
Tous
Vidéos
Images
Actualités
Livres
Plus
Outils
Environ 189.000.000 résultats (0,38 secondes)
Conseil : Limitez cette recherche aux résultats en français. En savoir plus sur le filtrage par langue
Oracle
https://www.oracle.com › database
Oracle Database 19c Download for Microsoft Windows x64 ...
Download and install as part of Global Data Services (GDS) deployment. Oracle Database Gateways 19c (19.3) for Microsoft Windows x64 (64-bit). Download ...
Oracle
https://www.oracle.com › database
Oracle Database 19c Download for Linux x86-64
Download and install as part of Global Data Services (GDS) deployment. Oracle Database Gateways 19c (19.3) for Linux x86-64. Download. Description ...
Oracle
https://www.oracle.com › database
Database Software Downloads | Oracle India
Download the latest Database Software 19c or all previous versions 18c, 12c and 11g for Windows, Linux Oracle Solaris, IBM AIX, HP-UX and more.



ORACLE
Products Industries Resources Customers Partners Developers Company
View Accounts
Contact Sales
Database / Technologies /
Oracle Database 19c Download for Microsoft Windows x64 (64-bit)
Oracle Database 19c (19.3)
Oracle Database 19c (19.3) for Microsc
Download
WINDOWS.X64_193000_db_home.zip
Directions
Installation guides and general Oracle Database 19c docur
You must accept the Oracle License Agreement to download this software.
I reviewed and accept the Oracle License Agreement
Required
You will be redirected to the login screen in order to download the file.
Download WINDOWS.X64_193000_db_home.zip
0c531c8a4a68ded9e430a5d6fbaedaca95)



Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Outils de dossier compressé
Ce PC › Disque local (C:) › Oracle19c ›
Accès rapide
Téléchargem
Bureau
Documents
Images
DBA_ORACLE
DBA1
DBA1
System32
OneDrive
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Objets 3D
Téléchargement
Vidéos
Disque local (C:)
Lecteur de CD (D
Lecteur de CD (D:)
Nom
Modifié le
Type
Taille
WINDOWS.X64_193000_db_home.zip
26-11-20 22:03
Archive WinRAR ZIP
3.032.973 Ko
WINDOWS.X64_193000_db_home
16-12-20 09:34
Dossier de fichiers
Extraction depuis WIND...
C:\Oracle19c\WINDOWS.X64_193000_db_home.zip
extraction
f4050_ja.sql
8%
Temps écoulé
00:00:02
Temps restant
00:04:29
Traité
1%
Arrière-plan
Pause
Annuler
Mode...
Aide



Nom
Modifié le
ord 30-05-19 17:03
ords 30-05-19 17:03
oui 30-05-19 17:04
owm 30-05-19 17:03
perl 30-05-19 17:03
plsql 30-05-19 17:03
precomp 30-05-19 17:03
QOpatch 30-05-19 17:03
R 30-05-19 17:03
racg 30-05-19 17:03
rdbms 30-05-19 17:03
relnotes 30-05-19 17:03
slax 30-05-19 17:03
sqldeveloper 30-05-19 17:04
sqlj 30-05-19 17:03
sqlpatch 30-05-19 17:05
sqlplus 30-05-19 17:03
srvm 30-05-19 17:03
suptools 30-05-19 17:03
ucp 30-05-19 17:03
usm 30-05-19 17:03
utl 30-05-19 17:04
wwg 30-05-19 17:03
xdk 30-05-19 17:03
env.ora 26-08-15 04:26
setup.bat
setup.exe 14-11-18 16:42
Date de création : 16-12-20 09:36
Taille : 281 Ko


Programme d'installation d'Oracle Database 19c - Etape 1 sur 16
Sélectionner une option de configuration
19c ORACLE Database
Option de configuration
Options d'installation de base de d
Type d'installation
Nom utilisateur du répertoire d'orig
Emplacement d'installation
Type de configuration
Identificateurs de base de donnée
Options de configuration
Stockage de base de données
Options de gestion
Options de récupération
Mots de passe de schéma
Vérifications des prérequis
Récapitulatif
Installer le produit
Terminer
Sélectionnez l'une des options d'installation suivantes.
Créer et configurer une base de données mono-instance
Cette option crée une base de données de départ.
Configurer le logiciel uniquement
Remarque 1 : pour l'installation RAC, exécutez 'Configurer le logiciel uniquement', puis exécutez DBCA (Assistant Configuration de base de données) à partir du répertoire de base Oracle.
Remarque 2 : pour la mise à niveau d'une instance Oracle Database, exécutez 'Configurer le logiciel uniquement', puis exécutez DBUA (Assistant Mise à niveau de base de données) à partir du répertoire de base Oracle.
Aide
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Programme d'installation d'Oracle Database 19c - Etape 2 sur 15
Sélectionner une classe système
19c ORACLE Database
Option de configuration
Classe système
Nom utilisateur du répertoire d'orig
Emplacement d'installation
Type de configuration
Identificateurs de base de donnée
Options de configuration
Stockage de base de données
Options de gestion
Options de récupération
Mots de passe de schéma
Vérifications des prérequis
Récapitulatif
Installer le produit
Terminer
Classe Bureau
Choisissez cette option si vous effectuez une installation sur un système de classe Portable ou De bureau. Cette option inclut une base de données de départ et autorise la configuration minimale.
Classe serveur
Sélectionnez cette option si vous effectuez l'installation sur un système de classe serveur, qu'Oracle définit comme un système utilisé dans un centre de données de production. Cette option donne accès à des options de configuration plus avancées.
Aide
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Programme d'installation d'Oracle Database 19c - Etape 3 sur 15
Indiquer l'utilisateur du répertoire d'origine Oracle Home
19c ORACLE Database
Option de configuration
Classe système
Nom utilisateur du répertoire
Emplacement d'installation
Type de configuration
Identificateurs de base de don
Options de configuration
Stockage de base de données
Options de gestion
Options de récupération
Mots de passe de schéma
Vérifications des prérequis
Récapitulatif
Installer le produit
Terminer
Pour une sécurité accrue, vous pouvez choisir d'exécuter les services Windows à partir de ce répertoire de base Oracle avec un compte non-administrateur. Oracle vous recommande de choisir un compte virtuel ou d'indiquer un compte utilisateur Windows standard à cet effet.
Utiliser un compte virtuel
Employer l'utilisateur Windows existant
Nom utilisateur :
Mot de passe :
Créer un utilisateur Windows
Nom utilisateur : db_orcl
Mot de passe : ••••
Confirmer le mot de passe : ••••
Les privilèges de connexion Windows sont refusés à l'utilisateur nouvellement créé.
Utiliser un compte intégré Windows
Aide
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Programme d'installation d'Oracle Database 19c - Etape 4 sur 8
Configuration d'installation standard
19c ORACLE Database
Option de configuration
Classe système
Nom utilisateur du répertoire d'orig
Installation standard
Vérifications des prérequis
Récapitulatif
Installer le produit
Terminer
Répertoire de base Oracle Base :
Parcourir...
Emplacement du répertoire Oracle Base
Emplacement des fichiers de base de données :
Parcourir...
Edition de base de données :
Enterprise Edition
Jeu de caractères :
Unicode (AL32UTF8)
Nom de la CDB
Nom global de base de données :
cdborcl
Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
A retenir
Créer en tant que base de données de conteneur
Nom de la PDB
Nom de la base de données pluggable :
pdb1
Aide
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Programme d'installation d'Oracle Database 19c - Etape 8 sur 8
Terminer
19c ORACLE Database
Option de configuration
Classe système
Nom utilisateur du répertoire d'orig
Installation standard
Vérifications des prérequis
Récapitulatif
Installer le produit
Terminer
L'opération configuration de Base de données Oracle a réussi.
Remarque :
URL Oracle Enterprise Manager Database Express : https://localhost.docker.internal:5500/em
L'installation peut durer plus d'une heure
Aide
< Précédent
Suivant >
Installer
Fermer

Après installation, les différents outils Oracle Database installés par défaut sont disponibles au niveau du menu de démarrage.

