



Aqua Deep propose une large gamme de pompes et de moteurs pour les solutions d'eau. Ils produisent 4"-6"-7"-8"-10" pompes et moteurs submersibles.

Aqua Deep, avec plus de 59 ans d'expérience, ouvre la voie avec de nombreuses premières dans le secteur grâce à son engagement envers des activités d'ingénieries et de R&D supérieures.




ÉLECTROPOMPES IMMÉRGÉES INOX 3"

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M³/H | 0 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 |
|---------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | L/SEC | 0 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 5.9 |
| SPT - 6012/4 | 4" | 3 | 2.2 | | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | 22 |
| SPT - 6012/5 | | 4 | 3 | | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 42 | 37 | 32 | 27 |
| SPT - 6012/8 | | 5.5 | 4 | | 91 | 85 | 79 | 75 | 71 | 67 | 59 | 51 | 43 |
| SPT - 6012/10 | | 7.5 | 5.5 | | 114 | 110 | 99 | 94 | 89 | 84 | 74 | 64 | 54 |
| SPT - 6012/13 | | 10 | 7.5 | | 148 | 137 | 129 | 122 | 116 | 109 | 96 | 83 | 70 |
| SPT - 6012/16 | | 10 | 7.5 | | 182 | 173 | 158 | 150 | 142 | 134 | 118 | 102 | 86 |
| SPT - 6012/18 | | 12.5 | 9.2 | HMT | 205 | 199 | 178 | 169 | 160 | 151 | 133 | 115 | 97 |
| SPT - 6012/21 | 6" | 15 | 11 | | 239 | 227 | 208 | 197 | 187 | 176 | 155 | 134 | 113 |
| SPT - 6012/22 | | 15 | 11 | | 251 | 235 | 218 | 207 | 196 | 185 | 163 | 141 | 119 |
| SPT - 6012/25 | | 17.5 | 13 | | 285 | 273 | 248 | 235 | 223 | 210 | 185 | 160 | 135 |
| SPT - 6012/30 | | 20 | 15 | | 342 | 320 | 297 | 282 | 267 | 252 | 222 | 192 | 162 |
| SPT - 6012/32 | | 20 | 15 | | 365 | 345 | 317 | 301 | 285 | 269 | 237 | 205 | 173 |
| SPT - 6012/40 | | 30 | 22 | | 456 | 449 | 396 | 376 | 356 | 336 | 296 | 256 | 216 |
| SPT - 6012/44 | | 35 | 26 | | 502 | 481 | 435 | 414 | 392 | 370 | 326 | 282 | 238 |

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M³/H | 0 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 25 |
|--------------|--------|----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | L/SEC | 0 | 1.4 | 2 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 5.7 | 6.8 |
| SPT - 617/19 | | 15 | 11 | | 230 | 211 | 205 | 193 | 188 | 173 | 148 | 132 | 95 |
| SPT - 617/24 | | 20 | 15 | | 288 | 267 | 258 | 245 | 236 | 217 | 185 | 168 | 122 |
| SPT - 617/26 | | 20 | 15 | | 309 | 286 | 276 | 262 | 252 | 233 | 196 | 178 | 145 |
| SPT - 617/28 | 6" | 25 | 18.5 | HMT | 327 | 303 | 291 | 275 | 264 | 246 | 203 | 183 | 151 |
| SPT - 617/30 | | 25 | 18.5 | | 345 | 320 | 306 | 289 | 276 | 260 | 210 | 189 | 157 |
| SPT - 617/36 | | 30 | 22 | | 400 | 370 | 350 | 329 | 313 | 300 | 230 | 205 | 175 |
| SPT - 617/40 | | 35 | 26 | | 432 | 399 | 375 | 352 | 333 | 320 | 243 | 261 | 187 |

ÉLECTROPOMPES IMMÉRGÉES INOX 3"

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M³/H | 0 | 9 | 11 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 38 |
|---------------|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | | L/SEC | 0 | 2.5 | 3.8 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10.5 |
| SPT - 6030/2 | 4" | 3 | 2.2 | | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 13 | 9 |
| SPT - 6030/4 | | 5.5 | 4 | | 56 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 27 | 18 |
| SPT - 6030/6 | | 7.5 | 5.5 | | 84 | 80 | 75 | 72 | 67 | 63 | 58 | 52 | 40 | 26 |
| SPT - 6030/7 | | 7.5 | 5.5 | | 110 | 115 | 88 | 84 | 78 | 74 | 68 | 61 | 47 | 31 |
| SPT - 6030/8 | | 10 | 7.5 | | 120 | 122 | 100 | 96 | 90 | 84 | 78 | 70 | 54 | 35 |
| SPT - 6030/9 | | 10 | 7.5 | | 130 | 129 | 113 | 108 | 101 | 95 | 87 | 78 | 60 | 40 |
| SPT - 6030/11 | | 12.5 | 9.2 | | 145 | 43 | 132 | 126 | 130 | 112 | 104 | 94 | 74 | 48 |
| SPT - 6030/12 | 6" | 15 | 11 | HMT | 162 | 150 | 142 | 132 | 137 | 119 | 111 | 101 | 81 | 50 |
| SPT - 6030/13 | | 15 | 11 | | 186 | 157 | 152 | 150 | 143 | 126 | 118 | 108 | 88 | 53 |
| SPT - 6030/14 | | 17.5 | 13 | | 193 | 187 | 173 | 155 | 150 | 133 | 125 | 115 | 95 | 60 |
| SPT - 6030/17 | | 20 | 15 | | 219 | 205 | 197 | 184 | 176 | 156 | 148 | 136 | 118 | 82 |
| SPT - 6030/21 | | 25 | 18.5 | | 251 | 237 | 229 | 216 | 208 | 188 | 180 | 168 | 150 | 114 |
| SPT - 6030/26 | | 30 | 22 | | 291 | 277 | 269 | 256 | 248 | 228 | 220 | 208 | 190 | 154 |
| SPT - 6030/31 | | 35 | 26 | | 331 | 317 | 309 | 296 | 288 | 268 | 260 | 248 | 230 | 194 |
| SPT - 6030/35 | | 40 | 30 | | 363 | 349 | 341 | 328 | 320 | 300 | 292 | 280 | 262 | 226 |
| SPT - 6030/40 | | 50 | 37 | | 403 | 389 | 381 | 368 | 360 | 340 | 332 | 320 | 302 | 266 |

ÉLECTROPOMPES IMMÉRGÉES INOX 3"

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M³/H | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---------------|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | | | | L/SEC | 0 | 6.9 | 8.3 | 9.7 | 11.1 | 12.5 | 13.5 | 15.3 | 16.7 |
| SPT - 6046/2 | 4" | 4 | 3 | | 25 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
| SPT - 6046/3 | | 7.5 | 5.5 | | 35 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 9 |
| SPT - 6046/5 | | 10 | 7.5 | | 66 | 56 | 53 | 50 | 46 | 42 | 36 | 30 | 23 |
| SPT - 6046/6 | | 12.5 | 9.2 | | 79 | 66 | 63 | 59 | 55 | 49 | 43 | 36 | 28 |
| SPT - 6046/7 | | 15 | 11 | | 93 | 79 | 75 | 71 | 65 | 59 | 52 | 44 | 34 |
| SPT - 6046/8 | | 17.5 | 13 | | 101 | 85 | 80 | 75 | 69 | 62 | 54 | 46 | 36 |
| SPT - 6046/10 | | 20 | 15 | | 133 | 113 | 107 | 101 | 93 | 85 | 75 | 63 | 49 |
| SPT - 6046/12 | 6" | 25 | 18.5 | HMT | 160 | 136 | 130 | 122 | 113 | 103 | 91 | 77 | 61 |
| SPT - 6046/15 | | 30 | 22 | | 201 | 171 | 162 | 153 | 142 | 129 | 114 | 96 | 76 |
| SPT - 6046/17 | | 35 | 26 | | 228 | 195 | 185 | 174 | 162 | 148 | 131 | 111 | 88 |
| SPT - 6046/18 | | 40 | 30 | | 242 | 207 | 197 | 186 | 173 | 158 | 140 | 119 | 95 |
| SPT - 6046/21 | | 50 | 37 | | 284 | 244 | 233 | 220 | 205 | 187 | 166 | 142 | 114 |
| SPT - 6046/22 | | 50 | 37 | | 296 | 254 | 242 | 228 | 213 | 194 | 172 | 146 | 117 |
| SPT - 6046/23 | | 50 | 37 | | 310 | 266 | 253 | 239 | 222 | 203 | 180 | 153 | 123 |
| SPT - 6046/24 | | 50 | 37 | | 322 | 275 | 262 | 247 | 230 | 210 | 186 | 158 | 126 |
| SPT - 6046/25 | | 60 | 45 | | 356 | 307 | 294 | 278 | 260 | 238 | 213 | 182 | 148 |

| ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES INOX 4" | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M ³ /H | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 78 |
| | | | | L/SEC | 0 | 2.8 | 5.6 | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 19.4 | 21.7 |
| SPT - 6060/5 | 6" | 12.5 | 9.2 | HMT | 70 | 68 | 65 | 58 | 50 | 43 | 37 | 27 | 17 |
| SPT - 6060/6 | | 15 | 11 | | 83 | 81 | 77 | 69 | 60 | 52 | 43 | 32 | 20 |
| SPT - 6060/7 | | 17.5 | 13 | | 98 | 96 | 91 | 82 | 72 | 62 | 52 | 39 | 25 |
| SPT - 6060/8 | | 20 | 15 | | 112 | 110 | 104 | 94 | 82 | 71 | 59 | 45 | 29 |
| SPT - 6060/10 | | 25 | 18.5 | | 141 | 138 | 131 | 118 | 103 | 90 | 76 | 58 | 39 |
| SPT - 6060/12 | | 30 | 22 | | 170 | 166 | 158 | 143 | 125 | 109 | 93 | 71 | 49 |
| SPT - 6060/15 | | 35 | 26 | | 212 | 207 | 196 | 177 | 155 | 134 | 114 | 87 | 58 |
| SPT - 6060/17 | | 40 | 30 | | 241 | 235 | 223 | 201 | 177 | 153 | 130 | 99 | 67 |
| SPT - 6060/20 | | 50 | 37 | | 286 | 280 | 266 | 241 | 212 | 185 | 157 | 122 | 84 |
| SPT - 6060/21 | | 50 | 37 | | 299 | 292 | 277 | 251 | 221 | 192 | 164 | 127 | 87 |

| ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES INOX 5" | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|----|------|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M ³ /H | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | | | | L/SEC | 0 | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | 25 | 27.7 |
| SPT - 7077/4 | 6" | 20 | 15 | HMT | 79 | 71 | 66 | 60 | 55 | 50 | 44 | 36 | 25 |
| SPT - 7077/5 | | 25 | 18.5 | | 99 | 91 | 84 | 77 | 71 | 65 | 57 | 46 | 33 |
| SPT - 7077/6 | | 30 | 22 | | 118 | 108 | 100 | 92 | 84 | 76 | 67 | 54 | 39 |
| SPT - 7077/7 | | 35 | 27 | | 139 | 128 | 118 | 109 | 100 | 91 | 80 | 65 | 47 |
| SPT - 7077/9 | | 40 | 30 | | 178 | 163 | 151 | 139 | 128 | 116 | 102 | 84 | 60 |
| SPT - 7077/11 | | 50 | 37 | | 216 | 199 | 184 | 170 | 156 | 142 | 125 | 102 | 72 |
| SPT - 7077/12 | | 60 | 45 | | 241 | 224 | 208 | 192 | 177 | 162 | 144 | 119 | 87 |

| ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES INOX 5" | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------|------|-------------------|-----|-----|------|------|------|-----|------|------|------|
| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M ³ /H | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 122 |
| | | | | L/SEC | 0 | 14 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | 25 | 27.8 | 30.6 | 33.9 |
| SPT - 7095/3 | 6" | 17.5 | 13 | HMT | 64 | 50 | 46 | 43 | 41 | 37 | 32 | 26 | 18 |
| SPT - 7095/4 | | 25 | 18.5 | | 84 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 42 | 34 | 23 |
| SPT - 7095/5 | | 30 | 22 | | 105 | 83 | 77 | 72 | 68 | 62 | 54 | 43 | 29 |
| SPT - 7095/7 | | 40 | 30 | | 147 | 117 | 109 | 102 | 95 | 87 | 76 | 61 | 42 |
| SPT - 7095/9 | | 50 | 37 | | 188 | 150 | 140 | 131 | 123 | 113 | 98 | 79 | 54 |
| SPT - 7095/10 | | 60 | 45 | | 212 | 171 | 160 | 150 | 141 | 130 | 114 | 93 | 64 |
| SPT - 7095/13 | | 75 | 55 | | 277 | 223 | 209 | 197 | 184 | 169 | 149 | 122 | 85 |
| SPT - 7095/16 | | 100 | 75 | | 340 | 275 | 257 | 242 | 227 | 209 | 184 | 150 | 104 |

| ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES INOX 5" | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|----|----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M ³ /H | 0 | 61 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 112 | 119 |
| | | | | L/SEC | 0 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 |
| SPT - 7098/2 | 6" | 15 | 11 | HMT | 50 | 37 | 35 | 34 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 |
| SPT - 7098/3 | | 20 | 15 | | 75 | 56 | 55 | 52 | 50 | 46 | 41 | 36 | 30 |
| SPT - 7098/4 | | 30 | 22 | | 99 | 75 | 70 | 69 | 66 | 60 | 55 | 47 | 40 |
| SPT - 7098/5 | | 35 | 26 | | 122 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 65 | 59 | 50 |
| SPT - 7098/7 | | 50 | 37 | | 170 | 132 | 125 | 120 | 115 | 105 | 95 | 85 | 70 |
| SPT - 7098/8 | | 60 | 45 | | 196 | 150 | 143 | 140 | 132 | 120 | 111 | 95 | 80 |



| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M ³ /H | 0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 126 | 130 |
|--------------|--------|----|----|-------------------|-----|------|------|-----|------|------|------|-------|------|
| | | | | L/SEC | 0 | 19.4 | 22.2 | 25 | 27.8 | 30.6 | 33.3 | 34.5 | 36.1 |
| SPT - 8111/2 | | 20 | 15 | | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30.5 | 28 |
| SPT - 8111/3 | | 30 | 22 | | 71 | 68 | 66 | 63 | 59 | 54 | 49 | 46 | 43 |
| SPT - 8111/4 | 6" | 40 | 30 | | 95 | 91 | 88 | 84 | 79 | 72 | 65 | 61 | 57 |
| SPT - 8111/5 | | 50 | 37 | HMT | 119 | 114 | 110 | 105 | 99 | 91 | 81 | 76 | 71 |
| SPT - 8111/6 | | 60 | 45 | | 143 | 137 | 132 | 126 | 118 | 109 | 98 | 91.5 | 85 |
| SPT - 8111/7 | 8" | 70 | 52 | | 167 | 160 | 154 | 147 | 138 | 127 | 114 | 106.5 | 99 |
| SPT - 8111/8 | | 80 | 60 | | 192 | 183 | 177 | 168 | 158 | 145 | 130 | 122 | 114 |

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M ³ /H | 0 | 70 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 162 |
|---------------|--------|-----|----|-------------------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | L/SEC | 0 | 20 | 28 | 32.8 | 36.5 | 39 | 42 | 44 | 45 |
| SPT - 8125/4 | 6" | 50 | 37 | | 115 | 95 | 91 | 82 | 76 | 68 | 58 | 48 | 45 |
| SPT - 8125M/6 | | 75 | 55 | | 163 | 145 | 132 | 119 | 111 | 101 | 90 | 78 | 75 |
| SPT - 8125M/8 | 8" | 100 | 75 | HMT | 221 | 200 | 179 | 162 | 151 | 138 | 124 | 108 | 105 |
| SPT - 8125/10 | 10" | 125 | 92 | | 286 | 250 | 230 | 209 | 195 | 181 | 165 | 145 | 139 |

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M ³ /H | 0 | 90 | 110 | 150 | 200 | 220 | 260 | 270 | 280 |
|--------------|--------|-----|----|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| | | | | L/SEC | 0 | 25 | 30.6 | 41.7 | 55.6 | 61.1 | 72.2 | 75 | 77.8 |
| SPT - 9210/5 | 10" | 125 | 92 | HMT | 194 | 171 | 163 | 147 | 128 | 119 | 92 | 82 | 69 |



ÉLECTROPOMPES IMMÉRGÉES FONTE 3"

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M³/H | 0 | 24 | 30 | 40 | 46 | 52 | 58 | 70 | 78 |
|------------------|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | L/SEC | 0 | 6.7 | 8.3 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| FSP - C6,1D - 6 | 6" | 12.5 | 9.2 | HMT | 92 | 78 | 75 | 69 | 65 | 60 | 54 | 39 | 25 |
| FSP - C6,1D - 7 | | 17.5 | 13 | | 107 | 91 | 88 | 81 | 76 | 70 | 63 | 46 | 29 |
| FSP - C6,1D - 9 | | 20 | 15 | | 138 | 117 | 113 | 104 | 97 | 90 | 81 | 59 | 38 |
| FSP - C6,1D - 11 | | 25 | 18.5 | | 168 | 143 | 138 | 127 | 119 | 110 | 99 | 72 | 46 |
| FSP - C6,1D - 13 | | 30 | 22 | | 199 | 169 | 163 | 150 | 140 | 130 | 117 | 85 | 55 |
| FSP - C6,1D - 17 | | 40 | 30 | | 260 | 221 | 213 | 196 | 184 | 170 | 153 | 111 | 71 |

ÉLECTROPOMPES IMMÉRGÉES FONTE 3"

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M³/H | 0 | 46 | 61 | 68 | 79 | 90 | 97 | 104 | 108 |
|---------------------|--------|----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | L/SEC | 0 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 |
| FSP - A6,3 - D - 9 | 6" | 20 | 15 | HMT | 135 | 100 | 89 | 85 | 77 | 68 | 62 | 50 | 45 |
| FSP - A6,3 - D - 11 | | 25 | 18.5 | | 166 | 122 | 109 | 104 | 95 | 84 | 76 | 61 | 55 |
| FSP - A6,3 - D - 13 | | 30 | 22 | | 196 | 145 | 129 | 123 | 112 | 99 | 91 | 72 | 95 |
| FSP - A6,3 - D - 17 | | 40 | 30 | | 251 | 190 | 169 | 161 | 147 | 130 | 119 | 95 | 90 |
| FSP - A6,3 - D - 20 | | 50 | 37 | | 278 | 223 | 199 | 191 | 174 | 154 | 140 | 110 | 104 |

ÉLECTROPOMPES IMMÉRGÉES FONTE 4"

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M³/H | 0 | 43 | 54 | 61 | 72 | 90 | 101 | 112 | 115 |
|---------------------|--------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | L/SEC | 0 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 28 | 31 | 32 |
| FSP - B6,3 - D - 9 | 6" | 40 | 30 | HMT | 134 | 101 | 93 | 90 | 86 | 77 | 74 | 66 | 60 |
| FSP - B6,3 - D - 11 | | 50 | 37 | | 163 | 124 | 113 | 110 | 105 | 94 | 91 | 80 | 75 |
| FSP - B6,3 - D - 12 | | 60 | 45 | | 179 | 135 | 124 | 120 | 115 | 106 | 96 | 87 | 80 |

ÉLECTROPOMPES IMMÉRGÉES FONTE 5"

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M³/H | 0 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 |
|-----------------|--------|----|----|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | L/SEC | 0 | 25 | 27.8 | 30.6 | 33.3 | 36.1 | 38.9 | 41.7 | 45.8 |
| FSP - A7,4 - 9 | 8" | 70 | 52 | HMT | 172 | 115 | 110 | 105 | 99 | 91 | 83 | 72 | 54 |
| FSP - A7,4 - 11 | | 80 | 60 | | 210 | 140 | 135 | 128 | 121 | 112 | 101 | 89 | 66 |

ÉLECTROPOMPES IMMÉRGÉES FONTE 5"

| REFERENCE | FORAGE | HP | KW | M³/H | 0 | 62 | 81 | 102 | 113 | 128 | 139 | 157 | 165 |
|----------------|--------|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | L/SEC | 0 | 17 | 22 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 45 |
| FSP - A8,5 - 5 | 6" | 60 | 45 | HMT | 170 | 130 | 118 | 113 | 103 | 82 | 64 | 47 | 37 |
| FSP - A8,5 - 7 | | 75 | 55 | | 230 | 200 | 178 | 156 | 144 | 108 | 90 | 81 | 69 |
| FSP - A8,5 - 8 | | 90 | 67 | | 260 | 236 | 208 | 178 | 163 | 128 | 102 | 94 | 74 |
| FSP - A8,5 - 9 | | 100 | 75 | | 290 | 260 | 238 | 200 | 183 | 148 | 115 | 107 | 88 |





MOTEURS IMMERGÉS À BAIN D'EAU 6"

| REFERENCE | FORAGE | HP | DESIGNATION |
|----------------|--------|------|-------------------|
| SPT 6" 7,5 HP | | 7.5 | MOTEUR IMMERGÉ 6" |
| SPT 6" 17,5 HP | | 17.5 | MOTEUR IMMERGÉ 6" |
| SPT 6" 20 HP | | 20 | MOTEUR IMMERGÉ 6" |
| SPT 6" 25 HP | | 25 | MOTEUR IMMERGÉ 6" |
| SPT 6" 30 HP | 6" | 30 | MOTEUR IMMERGÉ 6" |
| SPT 6" 35 HP | | 35 | MOTEUR IMMERGÉ 6" |
| SPT 6" 40 HP | | 40 | MOTEUR IMMERGÉ 6" |
| SPT 6" 50 HP | | 50 | MOTEUR IMMERGÉ 6" |

MOTEURS IMMERGÉS À BAIN D'EAU 8"

| REFERENCE | FORAGE | HP | DESIGNATION |
|---------------|--------|-----|-------------------|
| SPT 8" 40 HP | | 40 | MOTEUR IMMERGÉ 8" |
| SPT 8" 50 HP | | 50 | MOTEUR IMMERGÉ 8" |
| SPT 8" 60 HP | | 60 | MOTEUR IMMERGÉ 8" |
| SPT 8" 70 HP | 8" | 70 | MOTEUR IMMERGÉ 8" |
| SPT 8" 90 HP | | 90 | MOTEUR IMMERGÉ 8" |
| SPT 8" 100 HP | | 100 | MOTEUR IMMERGÉ 8" |
| SPT 8" 110 HP | | 110 | MOTEUR IMMERGÉ 8" |

