


4BLO - ROCHDI MOHAMMED AMINE


Téléchargement MetaMask, TrushWallet, Coinbase Wallet

MetaMask:






TrushWallet:





- Environnement ganache sur les wallets :



- Ouvrir les paramètres de MetaMask
- Ajouter un nouveau réseau
- Entrer les informations du réseau Ganache

Network Name: Ganache Local

New RPC URL: http://127.0.0.1:8545

Chain ID: 1337


Currency Symbol: ETH (ou tout symbole de devise que vous voulez utiliser)

- Enregistrer le réseau

- Vérifier la connexion




CoinBase Wallet:




- Accéder aux Paramètres de Réseau
- Ajouter un Nouveau Réseau
- Enregistrer le Réseau
- Vérifier la Connexion








Trust Wallet:








Étape 1 : Ouvrir les Paramètres de Réseau

Étape 2 : Ajouter un Nouveau Réseau

Étape 3 : Sélectionner le Réseau Étape 4 : Vérifier la Connexion



6 Comptes par wallet:





Étape 1 : Importer un Compte avec une Clé Privée


Étape 2 : Vérifier les Comptes Importés

Étape 3 : Effectuer des Transactions

Étape 4 : Intégration avec Ganache

Étape 5 : Tester sur Ganache


Transaction de MetaMask à Trust Wallet:



- Préparer la transaction dans MetaMask
- Configurer les frais de transaction
- Envoyer la transaction
- Vérification de l'état



Transaction de Metamask à CoinBase Wallet en mode lent :




- Configuration de la transaction
- Soumission de la transaction :
- Options supplémentaires : Une fois la transaction envoyée, elle est passée au statut Pending (En attente)
- Boutons Cancel et Speed up:
- Cancel : Permet d'annuler la transaction en attente en envoyant une autre transaction avec le même nonce et des frais plus élevés.



- Speed up : Permet d'accélérer la transaction en augmentant les frais de gaz pour une confirmation plus rapide.


Transaction de e CoinBase Wallet à Trust Wallet mode Rapide:



- Mode Rapide : En mode rapide, les frais de gaz sont augmentés pour garantir une confirmation immédiate de la transaction. Cela signifie :
- Base fee et Priority fee élevées :
 Le priority fee (frais prioritaire) est plus élevé pour que la transaction soit confirmée en priorité par le réseau.
 - Confirmation rapide :
- La transaction sera incluse dans le bloc suivant, même si le réseau est simulé sur Ganache



CoinBase Wallet à MetaMask en mode Rapide :



- Étape 1 : Configuration dans Coinbase Wallet

Accédez à votre Coinbase Wallet :

Sélectionnez l'adresse source depuis laquelle vous voulez envoyer les fonds.

Démarrer une transaction :

Cliquez sur Send (Envoyer).

Entrez l'adresse de destination : copiez l'adresse publique de votre compte MetaMask.



Indiquez le montant en ETH ou une autre devise (par exemple : 20 ETH).

- Étape 2 : Choisir le Mode "Rapide"

Avant de confirmer la transaction, vous verrez une section pour les Network Fees (frais de réseau).

Choisissez l'option High ou Fast (Rapide), qui augmente le Priority Fee (frais prioritaire) pour garantir une inclusion rapide dans un bloc.

Les paramètres de gaz sont automatiquement ajustés pour Ganache, mais ils restent simulés.

- Étape 3 : Confirmer et Envoyer

Cliquez sur Send pour valider la transaction.

Coinbase Wallet soumettra la transaction au réseau Ganache.

- Étape 4 : Vérifier dans MetaMask

Ouvrez MetaMask et assurez-vous d'être sur le réseau Ganache Local.

Accédez au compte destinataire dans MetaMask.

Vérifiez que les fonds (par exemple, 20 ETH) ont été reçus.

