1 Le RFI existe dans la feuille « Registre »

Exemple : le RFI de Cintrage 21063-G4-PPL-RFI-0188 (déjà dans votre Registre).

Type	RFI No	N° Rapport	Date d'inspection	Ouvrage	Plan n°	Désignation
Ouverture de la tranchée	21063-G4-PPL-RFI-0183		9/19/2026	ISB 304 TO ISB MFD	21061-0000-PPL-TDW-0009	Inspection final de la tranchée
Enrobage	21063-G4-PPL-RFI-0187		9/22/2026	TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTIICPF	21061-0000-COP-SPC-0005	Inspection Test d'adhérence des joints enrobés
Cintrage	21063-G4-PPL-RFI-0188		9/22/2026	TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTIICPF	21061-0000-PPL-SPC-0008	Ciintrage a froid de pipe X52 16''
Mise en fouille	21063-G4-PPL-RFI-0189		9/23/2026	ISB 304 TO ISB MFD	21063-G0-PPL-PR-0011	Mise en Fouille de la Canalisation et contrôle par balai
Pré-remblai	21063-G4-PPL-RFI-0191		9/27/2026	ISB 304 TO ISB MFD		Inspection Pose de Petit-remblai



Ce numéro de RFI est la « clé » :
on va le réécrire dans la feuille grise.

2 Feuille grise « Données Cintrage » : ajoutez une ligne

Colonne A = le MÊME numéro de RFI. Puis les détails : N° pipe, coulée, angle…

RFI No	N° pipe	N° de coulée	Diamètre	Matériel	Ep. nominale (mm)	Ep. mesurée (mm)	Rayon de courbure	Angle	Jauge 97 % ND	Extrémités ≥ 1.5 m	Traçabilité	Évaluation générale
21063-G4-PPL-RFI-0188	2083690	15421105	16"	CC	9.52	9.51	40 x ND	29.01°	Oui	Oui	C	Acc

① Colonne A : le même RFI
21063-G4-PPL-RFI-0188

② Les détails du cintrage
N° pipe, coulée, diamètre, épaisseurs, rayon, angle, Oui/Non, C/NC, Acc/Rej

Astuce : les cases avec une petite flèche proposent une liste (Oui/Non, C/NC, Acc/Rej).

3 Feuille « PV Cintrage » : choisissez le RFI → c'est rempli

Cliquez sur la case « DI/(RFI) nº » et choisissez 21063-G4-PPL-RFI-0188 dans la liste.

	réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz	21063-G0-PPL-RT-0111
		Date: 04/07/2025
		Page 1/1


Procès-Verbal De Cintrage Pipe

Ouvrages	**TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTIICPF**		
Plan nº	21061-0000-PPL-SPC-0008		
Désignation	Ciintrage a froid de pipe X52 16"		
Rapport nº	002	DI/ (RFI) nº	**21063-G4-PPL-RFI-0188**

Caractéristique De La Section

N° pipe	N° de coulée	Diamètre	Matériel	Epaisseur Nominale (mm)	Epaisseur Mesurée (mm)
2083690	15421105	16"	CC	9.52	9.51
Rayon de courbure : 40 x ND			Angle : 29.01°		
Jauge 97 % ND interne appliqué			☒ Oui ☐ Non		

Vérification de la section cintrée

Position longitudinale de la soudure 	Extrémités rectilignes >= 1.5 m ☒ Oui ☐ Non	Traçabilité du pipe cintrée Ligne, diamètre, angle N du PK d'installation ☒ C ☐ NC
Évaluation générale	☒ Acc	☐ Rej

① Choisissez le RFI
ici (liste déroulante)

② Rempli tout seul
depuis « Données Cintrage »

Ouvrage, plan, désignation
→ viennent du Registre

4 À retenir



Pareil pour Bardage, Enrobage, Mise en fouille, Piste, Ouverture : le lien = le numéro de RFI.