AA-AT — High-Level Architecture (HLD)

نمای اجرایی · پیاده‌سازی با وضعیت عملیاتی جداگانه · ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶

معاملات دمو ـ حفاظت‌شده

PROTECTED DEMO TRADING

پنج مسیر S01–S05 پیاده‌سازی‌شده؛ فعال‌بودن فقط با heartbeat تازه قابل تأیید است

ترمینال MT5 دمو — MT5 DEMO — هویت حساب و قیمت

داده و سیگنال — M1 / SIGNALS — کندل تکمیل‌شده

کارگران S01–S05 — PYTHON WORKERS — قواعد منجمد

ناظر ریسک — RISK SUPERVISOR — سیاست مؤثر v4

ارسال سفارش — BROKER ROUTING — گیت‌های دمو

تطبیق و دفترکل — RECONCILIATION — شواهد بروکر

مسیر اجرایی تأییدنشده: S06–S18

فقط‌خواندنی

پژوهش مستقل

ISOLATED RESEARCH

مسیر تحلیل فقط‌خواندنی؛ خروجی شبیه‌سازی از سود/زیان دمو جداست

فقط‌خواندنی

داشبورد پژوهش — PORT 8775 — وضعیت پژوهش

انبار پژوهش — RESEARCH WAREHOUSE — داده و منشأ

گردآورنده — READ-ONLY COLLECTOR — ورودی شواهد

بازار و تقویم — STATUS / NEWS — منبع زنده تأییدنشده

MT5 جدا + EA S04 — ISOLATED TESTER — تستر هنوز مسدود

دادهٔ تاریخی — MARKET HISTORY — پوشش ناقص

مستقل است v4 در سیاست DEMO پژوهش تاریخی جدا؛ مجوز: XAUUSD

پایش و کنترل

MONITORING & CONTROL

کنترل API — CONTROL API — پل عملیاتی تأییدنشده

گراف دانش — GRAPHIFY — نقشهٔ ایستا

مرکز فرمان — PORT 8765 — تله‌متری خواندنی

خدمات پشتیبان

SUPPORTING SERVICES

شاخه‌های پژوهش — REVIEW WORKFLOW — بدون merge خودکار

همگام‌سازی Git — EVERY 4 HOURS — شاخهٔ بازبینی

پشتیبان سه‌اسلات — V1 / V2 / V3 — دورهٔ ۲۴ ساعته

راهنمای وضعیت و اتصال

پیوند پیاده‌سازی‌شده ⟶ | پژوهشی یا تأییدنشده - - - -> | خاکستری = مسدود یا نامعلوم

AA-AT — Low-Level Architecture (LLD)

٪نه متن تاریخی ۲ ،v4 جریان داده، مرز فرایندها و گیت‌های ایمنی · مقادیر سیاست مؤثر

TRADING EXECUTION SERVICE

جریان اجرای DEMO؛ یک سرویس Python با پنج حلقهٔ کارگر

و تطبیق بروکر سنجیده می‌شود heartbeat و پایگاه عملیاتی بیرون از مسیر پژوهش هستند؛ وضعیت زنده از MT5

اتصال MT5 — BROKER.GUARD — DEMO + hedging
→ **دریافت M1** — COPY_RATES — قیمت تازه
→ **قواعد منجمد** — ENGINE / SIGNALS — S01–S05
→ **حلقهٔ کارگران** — WORKER_LOOP — S06–S18 blocked
→ **کنترل ریسک** — EQUITY_GATE — حد ضرر + هزینه
→ **قفل پذیرش** — ROUTE LOCK — slots + intent
→ **گیت ارسال** — BROKER.SEND — بررسی دوباره
→ **تطبیق بروکر** — RECONCILE — ledger + evidence

سیاست مؤثر ریسک و توقف ـ v4

۵ موقعیت/سفارش معلق · ریسک باز و معلق ≥۱۰٪ اکوئیتی · توقف زیان روزانه ۵٪ · افت قلهٔ اکوئیتی ۱۰٪

غیرطلا: ۰٫۲۵٪ سهم مجازی کارگر · طلا: کمینهٔ ۱۰ دلار، ۱٪ اکوئیتی و فضای باقیماندهٔ توقف‌ها

فایل توقف اضطراری، breaker، انقضای سیگنال و مالکیت موقعیت باید قبل از ارسال معتبر باشند

STORAGE & SUPPORT

ذخیره و سرویس‌های پشتیبان

پشتیبان و Git مستقل از محاسبات سیگنال؛ هیچ انتشار خودکار به سرویس معامله

نقاط ادامه — CHECKPOINTS — وضعیت ثبت‌شده
Git sync — 4H REVIEW BRANCH — بدون deploy
پشتیبان — V1 / V2 / V3 — هر ۲۴ ساعت
دفترکل — SQLITE + EVIDENCE — شناسه‌های بروکر

MONITORING & INTERFACES

پایش و رابط‌ها

داشبورد سفارش ارسال نمی‌کند؛ پل فرمانِ سرویس باید جداگانه عملیاتی تأیید شود

status.json — HEARTBEAT — زمان‌دار
→ **مرکز فرمان** — HTTP :8765 — احراز هویت
→ **پژوهش API** — READ-ONLY — مستندات
--> **پل کنترل** — UNVERIFIED — غیرفعال

نسخهٔ فقط‌خواندنی

ISOLATED RESEARCH PIPELINE

پژوهش جدا از اجرا

خواندن دادهٔ عملیاتی فقط از نسخهٔ جدا/مسیر پژوهش؛ تستر و شبیه‌سازی فاقد دسترسی مسیر سفارش DEMO

دریافت تاریخی — BROKER / EXTERNAL — نیز XAUUSD
→ **کیفیت و منشأ** — COVERAGE GATE — UTC + checksum
→ **انبار پژوهش** — CATALOG / VAULT — دادهٔ جدا
→ **برابری S04** — PY ↔ MQL5 — تأییدنشده runtime
→ **تستر MT5** — ISOLATED TESTER — بدون حساب
→ **نتایج تاریخی** — BACKTEST INDEX — صفر اجرا
→ **داشبورد** — HTTP :8775 — فقط پژوهش

مانع‌های عملیاتی پژوهش — NO ACCOUNT / NO MQL RUNTIME PARITY — بدون نتیجهٔ backtest معتبر
پوشش داده و نرخ‌دهی — PARTIAL / HTTP 429 — دادهٔ سه‌ساله ناکافی
تقویم اقتصادی و خبر — ECONOMIC CALENDAR — رویداد معتبر وارد نشده
وضعیت بازار و نشست‌ها — MARKET STATUS ENGINE — بدون برنامهٔ بروکرِ تأییدشده

راهنمای وضعیت و اتصال

پیوند پیاده‌سازی‌شده ——→ · پژوهشی یا تأییدنشده - - - -> · خاکستری = مسدود یا نامعلوم