- **Nama dan NIM Kelompok :**

- **Sumber Data :**
  (berisi sitasi/website)

- **Judul Data :**

- **Data :**
  (berupa tabel berisi data)
  Contoh:

No	Nilai
1	23
2	80
3	52
4	41
5	60
6	34
7	60
8	77
9	10
10	71
11	78
12	67
13	79
14	81
15	64
16	83
17	89
18	17
19	32
20	95

- **Penjelasan Singkat Data :**
  (baca bagian metodologi penelitian)
  - **Jenis Data :**
  - **Metode Pengumpulan Data :**

- **Penyajian data:**

(Sajikan minimal 2 diagram/grafik dan beri penjelasan, perhatikan contoh berikut)

Contoh:



→ terlihat pada data tersebut karyawan usia 35 dapat memperoleh gaji paling tinggi sebesar lebih dari 8 juta.



→ terlihat hubungan linier yang positif dan signifikan antara harga dan sales, apabila harga meningkat maka terdapat kecenderungan peningkatan penjualan dan sebaliknya

- **Hitung dan Jelaskan Statistika Deskriptif**
  - **Hitung manual**

(Ketik rumus dengan Equation dan perhitungan bisa pakai bantuan Ms excel)

1. **Rata-Rata**

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

2. **Varians**

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

3. **Simpangan Baku**

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- **Output R**

(Buktikan dengan *printscreen* output pada R, perhatikan contoh berikut)

Contoh:

Keterangan	Hasil	Interpretasi

Rata-Rata	`> mean.data4=mean(nilai)`
	`> mean.data4`
	`[1] 65.48333`
		Rata-rata dari Nilai Mahasiswa tersebut adalah 65,48.

Modus	`> modus.data4=modus(nilai)`
	`> modus.data4`
	`[1] 80`
		Hasil penelitian dari pengurutan data diatas menunjukkan nilai 80 paling sering muncul (sebanyak 3 kali).

Median	`> median.data4=median(nilai)`
	`> median.data4`
	`[1] 71.5`
		Median dari data Nilai Mahasiswa adalah 71,50.

Kuartil 1	`> quantile(nilai,0.25)`
	`  25%`
	`54.75`
		Memiliki arti kurang-lebih 25% dari seluruh Mahasiswa memiliki nilai Statistika yang lebih rendah dari 54,75.

Desil 6	`> quantile(nilai,0.60)`
	`60%`
	`  76`
		Artinya kurang lebih 60% dari keseluruhan sampel memiliki nilai kurang dari 76.

Persentil 20	`> quantile(nilai,0.85)`
	`85%`
	`  84`
		Artinya kurang lebih 85% dari keseluruhan sampel memiliki nilai kurang dari 84.

Varians	`> varians4=var(nilai)`
	`> varians4`
	`[1] 446.6268`
		Tingkat perbedaan yang dimiliki Nilai Mahasiswa adalah 446,627.

Simpangan Baku	`> standar_deviasi4=sd(nilai)`
	`> standar_deviasi4`
	`[1] 21.13355`
		Simpangan baku untuk data Nilai Mahasiswa adalah 21,13.

- **Copy/Screenshot koding R**

Contoh:

```
library(readr)
data4=read.table("D:/Komstat/P3a.csv", header=TRUE,sep = ",")
nilai=data4$Nilai
nilai

#Rata-rata
mean.data4=mean(nilai)
mean.data4

#Median
```

```
median.data4=median(nilai)
median.data4

#Modus
modus <- function(x) {
  uniqx <- unique(x)
  uniqx[which.max(tabulate(match(x, uniqx)))]
}
modus.data4=modus(nilai)
modus.data4

#Kuantil
#  0%  25%  50%  75% 100%
quantile(nilai,0.25)
quantile(nilai,0.50)
quantile(nilai,0.75)

#Desil
#  0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 100%
quantile(nilai,0.90)

#Persentil
quantile(nilai,0.99)

#Jangkauan/Rentang
rentang <- function(x){
  max(x) - min(x)
}
rentang.data4=rentang(nilai)
rentang.data4

#varians / ragam
varians4=var(nilai)
varians4

#standar deviasi / simpangan baku
standar_deviasi4=sd(nilai)
standar_deviasi4
```