

راهنمای کامل API برای ساخت از صفر

این سند قرارداد واقعی ادمین Nova است: مدل داده، احراز هویت، لیست‌ها، جزئیات، اعتبارسنجی، قوانین کسب‌وکار و شکل JSON که فرانت انتظار دارد. اگر از صفر می‌سازی، همین را پیاده کن.

پروژه زنده: <https://akqrnvrgsnofnhrhlxow.supabase.co> · تاریخ مرجع داده: 2026-08-21

۰ معماری دو لایه

۱ احراز هویت

۲ قرارداد مشترک

۳ Enumها

۴ مدل‌های داده

۵ Products

۶ Categories

۷ Inventory

۸ Orders

۹ Customers

۱۰ Coupons

۱۱ Reviews

۱۲ Notifications

۱۳ Dashboard / Analytics

۱۴ Search

۱۵ Storage عکس

۱۶ قوانین کسب‌وکار

۱۷ چک‌لیست ساخت از صفر

۰. معماری

فرانت هیچ وقت مستقیم snake_case سوپابیس را مصرف نمی کند. یک لایه API (در Nova: src/lib/sbApi.js) جدول ها را به camelCase تبدیل می کند.

نقش	آدرس	لایه
camelCase، صفحه بندی، summary، خطاهای 422	/api/...	فرانت (قرارداد ادمین)
Postgres + RLS، snake_case	https://PROJECT.supabase.co/rest/ v1/...	سوپابیس REST
ورود، سشن، JWT	.../auth/v1/...	سوپابیس Auth
فایل عکس عمومی	.../storage/v1/object/public/product- images/...	سوپابیس Storage

اگر بک اند خودت را می نویسی (Express, Nest, Django...) همان قرارداد /api/... را پیاده کن. لازم نیست سوپابیس باشد.

۱. احراز هویت

ادمین است نه فروشگاه مشتری. نقش ها: admin | staff.

دمو

email: sarah@novastore.com
password: nova2026

ورود

/auth/v1/token?grant_type=password POST

```
{
  "email": "sarah@novastore.com",
  "password": "nova2026"
}
```

هدرها:

```
apikey: SUPABASE_ANON_OR_PUBLISHABLE_KEY
Content-Type: application/json
```

موفق: `access_token` , `refresh_token` , `user` .

خطاهای رایج: ایمیل تأیید نشده `email_not_confirmed` · رمز غلط.

درخواست‌های بعدی دیتا

```
apikey: KEY
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

بدون توکن کاربر، بعد از RLS قفل، لیست‌ها خالی یا خطا می‌شوند.

خروج

`/auth/v1/logout` **POST**

جدول profiles

```
{
  "id": "uuid = auth.users.id",
  "email": "sarah@novastore.com",
  "name": "Sarah Chen",
  "role": "admin",
  "created_at": "timestampz"
}
```

کاربر جدید → پروفایل `staff` . ارتقا به ادمین فقط دستی:

```
update profiles set role = 'admin' where email = '...';
```

فرانت بعد از ورود این شکل را می‌خواهد:

```
{
  "id": "uuid",
  "name": "Sarah Chen",
  "email": "sarah@novastore.com",
  "role": "Store Owner",
  "initials": "SC",
  "joinedAt": "iso"
}
```

admin → نقش نمایشی Store Owner · بقیه Staff .

۲. قرارداد مشترک لیست‌ها

همه GET‌های جدولی این query‌ها را می‌فهمند:

پارامتر	معنی
q	جستجوی متنی روی فیلدهای مشخص هر منبع
sort	نام فیلد camelCase
dir	asc desc
page	از ۱
pageSize	پیش‌فرض ۱۰، حداکثر ۲۰۰
فیلترها	تکرار یا کاما: status=active یا status=active,draft · مقدار all یعنی بدون فیلتر

پاسخ لیست استاندارد

```
{
  "data": [ /* ردیف‌ها */ ],
  "total": 50,
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPages": 5
}
```

بعضی لیست‌ها فیلد اضافه دارند: summary , counts , all .

خطاها

کد	بدنه
400	{ "message": "..."}
404	{ "message": "Product not found." }
409	حذف دسته در حال استفاده
422	{ "errors": { "name": "Product name is required." } } – کلید = نام فیلد فرم

شناسه‌ها

محصول	prd-1001
دسته	cat-sneakers
مشتری	cus-401
سفارش	NV-13264
کوپن	cpn-01
ریویو	rev-3001
اعلان	ntf-1
پروفایل	uuid

۳. Enumها – عیناً همین رشته‌ها

مقادیر	زمینه
archived draft active	product.status
in_stock اگر stock > 8 low_stock اگر ۱-۸ out_of_stock اگر ۰	stockStatus (محاسبه‌ای)
draft active	category.status
blocked inactive active	customer.status
New Returning VIP – حرف بزرگ	customer.segment
cancelled delivered shipped processing pending refunded	order.status
refunded failed paid pending	paymentStatus

مقادیر	زمینه
free_shipping fixed percentage	coupon.type
disabled expired scheduled active	coupon.status
products categories all	coupon.appliesTo
hidden pending published	review.status
۱ تا ۵ عدد صحیح	review.rating
system reviews inventory orders	notification.category
neutral success danger warning info	notification.tone
warning success info brand	avatarTone

۴. مدل‌های داده (شکل فرانت)

Product

```
{
  "id": "prd-1001",
  "name": "Court Sneaker Low",
  "nameFa": "اسنیکر کورت",
  "sku": "FW-CRT-001",
  "slug": "court-sneaker-low",
  "categoryId": "cat-sneakers",
  "price": 129,
  "compareAt": 149,
  "cost": 54,
  "stock": 42,
  "threshold": 8,
  "reserved": 0,
  "supplier": "",
  "status": "active",
  "stockStatus": "in_stock",
  "brand": "Nova Basics",
  "tags": ["bestseller", "everyday"],
  "variants": [
    { "id": "fw-crt-40-white", "size": "40", "color": "White", "sku": "FW-CRT-40-WHI", "price": null, "stock": 6 }
  ],
  "images": [
    { "url": "https://PROJECT.supabase.co/storage/v1/object/public/product-images/prd-1001/1.jpg", "alt": "...", "primary": true },
    { "url": ".../2.jpg", "alt": "...", "primary": false }
  ],
  "image": "https://.../1.jpg",
  "rating": 4.9,
  "reviewCount": 7,
  "description": "...",
  "descriptionFa": "...",
  "seoTitle": "Court Sneaker Low | Nova Store",
  "metaDescription": "...",
  "createdAt": "2024-03-12",
  "updatedAt": "2026-08-20"
}
```

supplier / reserved / threshold در دیتابیس فعلی ستون نیستند؛ API برای سازگاری با مقدار مجازی می‌دهد (آستانه ۸). rating میانگین ریبویوهای published است.

Category

```
{
  "id": "cat-sneakers",
  "name": "Sneakers",
  "nameFa": "اسنیکر",
  "slug": "sneakers",
  "parentId": "cat-footwear",
  "status": "active",
  "description": "...",
  "descriptionFa": "...",
  "productCount": 4,
  "childCount": 0,
  "descendantCount": 4
}
```

Customer

```
{
  "id": "cus-401",
  "name": "Amelia Hartley",
  "email": "amelia.hartley@gmail.com",
  "phone": "+44 7700 900431",
  "city": "Manchester",
  "country": "United Kingdom",
  "status": "active",
  "segment": "VIP",
  "joinedAt": "2023-11-04",
  "avatarTone": "brand",
  "addressLine1": "14 Deansgate Mews",
  "addressLine2": "Flat 3",
  "postcode": "M3 2BW",
  "orders": 5,
  "ordersCount": 5,
  "totalSpent": 2247.01,
  "lastOrder": "2026-08-17T07:00:00.000Z",
  "avgOrder": 449.4
}
```



```

{
  "id": "NV-13264",
  "customerId": "cus-500",
  "customerName": "Bruno Moreno",
  "customerEmail": "bruno.moreno@...",
  "placedAt": "2026-08-21T...Z",
  "items": [{
    "productId": "prd-1019",
    "name": "Compact Espresso Machine",
    "sku": "HM-ESP-One Size-BRU",
    "variantLabel": "Brushed Steel",
    "quantity": 1,
    "unitPrice": 349,
    "total": 349,
    "categoryId": "cat-home"
  }],
  "itemCount": 1,
  "subtotal": 349,
  "discount": 0,
  "couponCode": "",
  "shipping": 6.9,
  "shippingMethod": "Standard Shipping",
  "tax": 66.31,
  "total": 415.31,
  "status": "pending",
  "paymentStatus": "pending",
  "paymentMethod": "Visa •••• 4242",
  "paymentBrand": "visa",
  "shippingAddress": { "line1": "...", "line2": "", "city": "Warsaw",
    "postcode": "00-640", "country": "Poland" },
  "billingAddress": { },
  "trackingNumber": "",
  "timeline": [
    { "key": "placed", "label": "Order placed", "at": "iso", "done": true },
    { "key": "payment", "label": "Payment confirmed", "at": null, "done":
false },
    { "key": "processing", "label": "Processing", "at": null, "done":
false },
    { "key": "shipped", "label": "Shipped", "at": null, "done": false },
    { "key": "delivered", "label": "Delivered", "at": null, "done": false }
  ],
  "note": ""
}

```

مالیات در دیتای نمونه ۱۹٪ روی (subtotal - discount). ارسال نمونه: 6.9 / 14.9 / 0.

Coupon

```
{
  "id": "cpn-02",
  "code": "SUMMER25",
  "type": "percentage",
  "value": 25,
  "minOrder": 100,
  "usage": 642,
  "limit": 1000,
  "startsAt": "2026-06-01",
  "expiresAt": "2026-09-15",
  "status": "active",
  "appliesTo": "categories",
  "scope": ["cat-apparel", "cat-accessories"],
  "description": "Seasonal apparel and accessories promotion."
}
```

Review

```
{
  "id": "rev-3001",
  "productId": "prd-1001",
  "productName": "Court Sneaker Low",
  "customerId": "cus-401",
  "customerName": "Amelia Hartley",
  "rating": 5,
  "title": "Worth every euro",
  "body": "...",
  "createdAt": "iso",
  "status": "published",
  "verified": true,
  "helpful": 12
}
```

```
{
  "id": "ntf-1",
  "category": "inventory",
  "title": "Low stock",
  "body": "Court Sneaker Low has only 3 units left.",
  "href": "/inventory",
  "createdAt": "iso",
  "tone": "warning",
  "read": false
}
```

۵. Products

`/api/products` **GET**

جستجو روی: `name`, `nameFa`, `sku`, `brand`. فیلتر: `category`, `status`, `stock`, `minPrice`, `maxPrice`.
`.addedAfter`

مرتب‌سازی پیش‌فرض: `updatedAt desc`.

علاوه بر لیست استاندارد:

```
"summary": {
  "total": 50, "active": 47, "draft": 1, "archived": 1,
  "lowStock": 2, "outOfStock": 1
}
```

`slug` یا `id` — `/api/products/:id` **GET**

```
{
  "data": { /* Product */ },
  "reviews": [ /* Review[] */ ],
  "ratingBreakdown": [
    { "star": 5, "count": 6 },
    { "star": 4, "count": 1 },
    { "star": 3, "count": 0 },
    { "star": 2, "count": 0 },
    { "star": 1, "count": 0 }
  ],
  "related": [ /* حداکثر ۴ محصول همان دسته */ ],
  "activity": [
    { "type": "created", "message": "Product created", "actor": "System",
      "at": "iso" }
  ]
}
```

Product not found. :404

ساخت — /api/products **POST**

```
{
  "name": "New Tee",
  "sku": "AP-TEE-099",
  "categoryId": "cat-apparel",
  "price": 32,
  "compareAt": null,
  "cost": 8.75,
  "stock": 100,
  "status": "draft",
  "brand": "Nova Basics",
  "tags": [],
  "variants": [],
  "description": "",
  "nameFa": ""
}
```

{ "data": Product } → 201

:422

Product name is required.
SKU is required.
This SKU is already used by another product.
Select a category.
Price must be greater than 0.

id ساخته شده: prd- + ۶ رقم آخر timestamp.

PUT /api/products/:id — همان فیلدها. compareAt اگر باشد باید از price بزرگتر باشد:

Compare-at price must be higher than the price.

{ "ok": true, "id": "prd-1001" } → /api/products/:id **DELETE**

POST /api/products/:id — Duplicate. کپی با (Copy) روی SKU، name با پسوند -C،
.status=draft. 201

PATCH /api/products bulk —

{ "ids": ["prd-1001", "prd-1002"], "action": "status", "value": "archived" }

→ delete | archive | (value = categoryId) category | status :action
{ "affected": 2 }

۶. Categories

۹ دسته. درخت با parentId :

```
cat-footwear
└─ cat-sneakers
cat-apparel
└─ cat-outerwear
cat-accessories
cat-audio
cat-home
cat-tech
cat-fitness (draft)
```

GET /api/categories — جستجو: name, nameFa, slug, description. فیلتر status.

پیش فرض sort=name asc.

پاسخ لیست + all (همه دسته‌های تزیین شده برای دراپ‌داون، بدون صفحه).

POST بدنه: name الزامی. 422: Category name is required. / تکراری.

PUT /api/categories/:id

DELETE اگر محصول داشته باشد 409:

This category still contains 4 products. Move them first.

Inventory .v

جدول نیست؛ view روی products.

```
{
  "id": "prd-1001",
  "productId": "prd-1001",
  "name": "Court Sneaker Low",
  "sku": "FW-CRT-001",
  "categoryId": "cat-sneakers",
  "available": 42,
  "reserved": 0,
  "onHand": 42,
  "threshold": 8,
  "cost": 54,
  "value": 2268,
  "status": "in_stock",
  "updatedAt": "2026-08-20",
  "primaryImage": "https://.../1.jpg"
}
```

GET /api/inventory — جستجو name, sku. فیلتر status, category. پیش فرض

sort=available asc.

```
"summary": {
  "totalItems": مجموع available,
  "skus": 50,
  "lowStock": n,
  "outOfStock": n,
  "value": مجموع cost*stock گرد شده
}
```

/api/inventory **PATCH**

```
{ "id": "prd-1001", "available": 50 }
```

این stock محصول را عوض می‌کند. INSERT مستقیم روی inventory نکن.

۸. Orders

/api/orders **GET**

جستجو: status, payment: id, customerName, customerEmail, trackingNumber
(paymentStatus=), minTotal, from, to, customerId, placedAt desc

```
"counts": {
  "pending": 19, "processing": 33, "shipped": 25,
  "delivered": 2871, "cancelled": 156, "refunded": 168,
  "all": 3272
}
```

(نسخهٔ medium حدود ۱۵۰ سفارش است؛ counts همان ساختار را دارد.)

/api/orders/:id **GET**

```
{ "data": Order, "customer": Customer|null, "history": Order[] /* حداکثر ۴
  سفارش دیگر همان مشتری */ }
```

id را با یا بدون پیشوند بپذیر: NV-13264 .

/api/orders/:id **PATCH**

```
{ "status": "shipped" }
```

اثر جانبی:

shipped / delivered → paymentStatus = paid •

refunded → paymentStatus = refunded •

• timeline: placed • همیشه done. مراحل payment, processing, shipped, delivered بر اساس :reached

```
pending: 0
processing: 2
shipped: 3
delivered: 4
cancelled: 1
refunded: 4
```

9. Customers

GET /api/customers — جستجو name, email, city, country, status, segment. فیلتر
country. پیش فرض desc totalSpent.

```
"summary": {
  "total": 80, "active": n, "vip": n, "new": n,
  "lifetimeValue": گردش totalSpent مجموع
}
```

GET /api/customers/:id

```
{
  "data": Customer,
  "address": { "line1", "line2", "city", "postcode", "country" },
  "orders": Order[], // حداکثر ۱۰، جدیدترین اول
  "orderCount": 5,
  "favourites": [{ "productId", "name", "units", "revenue" }], // تا ۴
  "activity": [{ "id", "type": "order", "message", "at", "amount", "href" }]
}
```


totalSpent فقط سفارش‌های pending+processing+shipped+delivered. cancelled/refunded جمع پول نیابند. با تریگر SQL بعد از تغییر سفارش به‌روز شود.

۱۰. Coupons

GET /api/coupons — جستجو code, description, type, status.

POST

```
{
  "code": "WELCOME10",
  "type": "percentage",
  "value": 10,
  "minOrder": 50,
  "limit": 5000,
  "startsAt": "2025-01-01",
  "expiresAt": "2026-12-31",
  "status": "active",
  "appliesTo": "all",
  "scope": [],
  "description": ""
}
```

422: Coupon code is required. • تکراری • Discount value must be greater than 0. (جز

free_shipping) درصد < ۱۰۰ • Choose an expiration date.

کد را Uppercase ذخیره کن. usage شروع ۰. value=0 → free_shipping.

DELETE /api/coupons/:id PUT

اعمال روی سفارش (منطق، نه لزوماً endpoint جدا)

1. status=active و امروز داخل startsAt...expiresAt

2. subtotal ≥ minOrder

3. اگر usage_limit دارد و usage ≥ limit → رد

4. appliesTo=all روی کل سبد؛ categories فقط آیتم‌های آن دسته‌ها؛ products فقط آن

productId در scope

5. percentage: round(subtotal_eligible × value / 100, 2)

6. fixed: min (value, حدود ۵۰٪ سبد در دیتای نمونه)

free_shipping: shipping=0.7

۱۱. Reviews

GET /api/reviews — جستجو customerName, productName, body, title و status و rating. پیش فرض desc createdAt.

```
"counts": { "published": 278, "pending": 20, "hidden": n, "all": 301 },
"average": 4.4
```

average روی همه ردیف‌های برگشتی قبل از فیلتر صفحه است (کل جدول).

PATCH /api/reviews/:id { "status": "published" }

DELETE /api/reviews/:id { "ok": true } →

بعد از تغییر published ها: `products.rating = round(avg, 1)` و `reviewCount = count` فقط `status=published`. `pending/hidden` در ستاره محصول نیایند.

۱۲. Notifications

GET /api/notifications?category=inventory

```
{
  "data": [ Notification ],
  "counts": { "inventory": 5, "orders": 6, "reviews": 4, "system": 2, "all":
17 },
  "unread": 7
}
```

PATCH /api/notifications

```
{ "action": "read_all" }
{ "action": "read", "id": "ntf-1" }
{ "action": "toggle", "id": "ntf-1" }
```

۱۳. Analytics و Dashboard

تاریخ مرجع محاسبات دمو: 2026-08-21T12:00:00Z . وگرنه همه KPI صفر می‌شود.

درآمد فقط از سفارش‌هایی با status در {pending, processing, shipped, delivered}.

12m 90d 30d 7d :range — /api/dashboard?range=30d GET

```
{
  "kpis": {
    "revenue": { "current": 83165, "previous": 72110.83, "change": 15.3,
    "spark": [/* نقطه ۱۴ */ ] },
    "orders": { "current": 353, "previous": ..., "change": 10.0, "spark":
    [] },
    "customers":{ "current": 408, "change": ..., "newInPeriod": n, "spark":
    [] },
    "products": { "current": 26, "lowStock": n, "outOfStock": n, "spark":
    [] },
    "aov": { "current": 235.59, "previous": ..., "change": ... },
    "units": { "current": 692, "previous": ..., "change": ... }
  },
  "series": [{ "date": "2026-08-01", "revenue": 0, "orders": 0, "units":
  0 }],
  "granularity": "day",
  "recentOrders": [ /* سفارش ۶ */ ],
  "topProducts": [{ "productId", "name", "units", "revenue", "orders", "sku",
  "price", "stock", "image" }],
  "lowStockItems": [{ "id", "name", "sku", "stock", "threshold": 8, "status",
  "price", "image" }],
  "activity": [{ "id", "type": "order", "actor", "message", "at", "href",
  "amount" }]
}
```

change درصد نسبت به همان طول بازه قبلی، یک رقم اعشار. series → 12m ماهانه،
granularity=month

/api/analytics?range=30d GET

```
{
  "range": "30d",
  "kpis": { "revenue", "orders", "aov", "customers", "repeatRate":
{ "current": 12.3 }, "units" },
  "series": [],
  "granularity": "day",
  "monthly": [],
  "products": [ /* تا ۸ از */ productPerformance */ ],
  "categories": [{ "categoryId", "name", "revenue", "units" }],
  "customerGrowth": [{ "date": "2025-09", "label": "Sep", "new": 12,
"returning": 0 }],
  "geography": [{ "country", "revenue", "orders" }],
  "hourly": [{ "hour": 0, "orders": 2 }, ... 24 مورد ]
}
```

repeatRate: درصد مشتریانی که در بازه بیش از یک سفارش داشته‌اند.

۱۴. Search سراسری (Ctrl+K)

/api/search?q=nike GET

بدون q:

```
{
  "products": [], "orders": [], "customers": [],
  "pages": [{ "id": "dashboard", "title": "Dashboard", "href": "/", "hint":
"...", "type": "page" }]
}
```

با q – هر گروه حداکثر ۵ (صفحات ۴):

```
{
  "products": [{ "id", "type": "product", "title", "hint": "SKU · $price",
"href": "/products/prd-1001", "status": "low_stock" }],
  "orders": [{ "id", "type": "order", "title": "#NV-13264", "hint": "Name ·
$total", "href": "/orders/NV-13264", "status": "pending" }],
  "customers": [{ "id", "type": "customer", "title", "hint": "email", "href":
"/customers/cus-401", "status": "active" }],
  "pages": [{ "id", "title", "href", "hint", "type": "page" }]
}
```

۱۵. Storage عکس

باکت عمومی: product-images · سقف jpeg/png/webp/gif · ۵MB

مسیر: {productId}/{n}.jpg مثال prd-1001/1.jpg

URL عمومی:

```
https://PROJECT.supabase.co/storage/v1/object/public/product-images/  
prd-1001/1.jpg
```

آپلود (با توکن ادمین بعد از RLS):

```
POST /storage/v1/object/product-images/prd-1001/1.jpg  
apikey: KEY  
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN  
Content-Type: image/jpeg  
x-upsert: true  
<binary>
```

آرایه products.images را جداگانه PATCH کن. عکس اول primary=true.

۱۶. قوانین کسب و کار که باید پیاده کنی

1. SKU یکتا، uppercase در ذخیره.
2. price > 0. compareAt < price. اگر هست
3. stockStatus ≥ 0. stock از روی stock با آستانه ۸.
4. حذف دسته فقط اگر هیچ محصولی به آن وصل نباشد.
5. امتیاز محصول فقط از review.status=published.
6. totalSpent مشتری بدون cancelled/refunded.
7. سفارش بدون مشتری ساخته نشود (FK).
8. آیتم سفارش name/sku را snapshot کند؛ اگر محصول حذف شد خط سفارش نماند بدون نام.
9. مالیات دمو ۱۹٪. ارز USD.

10. name انگلیسی canonical است؛ nameFa برای ال فارسی.
11. ریویوی مشتری ترجمه نشود.
12. تاریخ KPI را با NOW ثابت دمو هم خط کن یا داده را نسبت به امروز بساز.

۱۷. چکلیست ساخت از صفر

1. جداول: categories, products, customers, orders, order_items, coupons, reviews, notifications, profiles.
2. view inventory.
3. Auth ایمیل+رمز. کاربر ادمین.
4. RLS: فقط authenticated + is_staff. عکس خواندن عمومی، نوشتن staff.
5. لایه API با قرارداد همین سند (camelCase + pagination).
6. فرانت: لیست‌ها با q/sort/page، جزئیات، CRUD محصول، bulk، گالری Swiper، ورود.
7. تست: ورود سارا → GET products باید ۵۰ ردیف و عکس Court Sneaker را بدهد.

اگر فقط فرانت می‌سازی: همین URL‌ها و JSON‌ها را mock کن. اگر فقط بک‌اند می‌سازی: همین پاسخ‌ها را برگردان تا ال فعلی Nova بدون تغییر کار کند.

سوپابیس REST خام snake_case است (category_id نه categoryId). فرانت Nova camelCase می‌خواهد. یا map کن یا از ابتدا camel بده.

Nova API Guide · برای بازسازی ادمین فروشگاه از صفر · فیلدها و پیام‌های خطا را عوض نکن اگر می‌خواهی با ال فعلی جفت شود.