دفتر الشروط والمواصفات الوظيفية والتقنية

منصة الجزائر لإدارة الملفات القضائية والذكاء القانوني

Algeria Legal Case Workspace

الإصدار المرجعيV5.2 :

اللغات :العربية – الفرنسية – الإنجليزية

طبيعة النظام :منصة رقمية للمساعدة في إدارة وتحليل الملفات القانونية والقضائية

1.مقدمة

يهدف مشروع **Algeria Legal Case Workspace**إلى إنشاء منصة رقمية احترافية موجهة للمحامين، المستشارين القانونيين، الباحثين القانونيين، المراجعين، والمستخدمين المهنيين، بهدف مساعدتهم على إدارة الملفات القانونية وتحليلها بطريقة منظمة وقابلة للتتبع والتدقيق.

لا يهدف النظام إلى استبدال المحامي أو القاضي أو الخبير القانوني، ولا يصدر حكماً قضائياً أو رأياً قانونياً نهائياً بصورة آلية.

وظيفة النظام هي:

جمع المعلومات ← تنظيمها ← استخراج العناصر المهمة ← ربطها بالمصادر ← تحليل السيناريوهات ← حساب الآجال ← إظهار الأدلة ← مساعدة المختص على اتخاذ القرار.

وتنسجم فكرة المشروع مع مسار رقمنة العدالة في الجزائر، حيث تشير وزارة العدل إلى رقمنة الملف القضائي، وتطوير الخدمات عن بعد، وإتاحة متابعة القضايا والأحكام إلكترونياً، وإنشاء بوابة للقانون الجزائري والاجتهاد القضائي.

2.اسم المشروع

الاسم التجاري المقترح

Algeria Legal Case Workspace

الاسم العربي

منصة الجزائر لإدارة الملفات والذكاء القانوني

الاسم الفرنسي

Plateforme Algérienne de Gestion des Dossiers et d’Intelligence Juridique

الاسم المختصر

ALCW

3.الهدف العام

إنشاء منصة متكاملة تسمح للمستخدم المهني بإدارة ملف قانوني كامل من لحظة فتحه إلى غاية إعداد تقرير قانوني قابل للتدقيق.

يشمل ذلك:

إنشاء الملف.

تسجيل الأطراف.

إدخال الأحداث والوقائع.

تحميل الوثائق.

استخراج المعلومات بواسطة.OCR

اقتراح التواريخ والمراجع القانونية.

التحقق البشري من المعلومات.

بناء التسلسل الزمني.

تحديد المسائل القانونية.

اقتراح التكييف القانوني.

البحث في المصادر القانونية.

تحديد النسخة الزمنية للنص القانوني.

حساب الآجال.

دراسة الاستثناءات والتعارضات.

مقارنة المواقف القانونية.

بناء شبكة الأدلة.

إنشاء تقرير قانوني.

إنشاء شهادة سلامة للملف.

حفظ سجل تدقيق كامل.

.4الفئات المستهدفة

4.1المحامون

يستطيع المحامي استعمال النظام من أجل:

تنظيم الملفات.

متابعة الآجال.

حفظ الوثائق.

تحليل الوقائع.

البحث القانوني.

إعداد التقارير.

توثيق مصادر الاستدلال.

4.2المساعدون القانونيون

يمكنهم:

إدخال الوثائق.

إدخال الأحداث.

إعداد التسلسل الزمني.

مراجعة البيانات الأولية.

تجهيز الملف للمحامي.

4.3المراجع القانوني

يمكنه:

مراجعة التكييف.

مراجعة المصادر.

مراجعة السيناريوهات.

مراجعة الحسابات.

اعتماد أو رفض المقترحات.

4.4الباحث القانوني

يمكنه:

البحث في النصوص.

البحث في الاجتهاد القضائي.

دراسة العلاقات بين القواعد.

مقارنة المواقف القانونية.

4.5مسؤول المؤسسة

يمكنه:

إدارة المستخدمين.

إدارة الصلاحيات.

مراقبة النشاط.

إدارة الملفات.

إجراء عمليات النسخ الاحتياطي.

5.اللغات

النظام متعدد اللغات بالكامل:

العربية

واجهة RTL كاملة.

Français

واجهة.LTR

English

واجهة.LTR

يجب ألا يؤدي تغيير اللغة إلى فقدان البيانات.

مثال:

العربية:

الملفات – الوثائق – الوقائع – البحث القانوني

الفرنسية:

Dossiers – Documents – Faits – Recherche juridique

الإنجليزية:

Cases – Documents – Facts – Legal Research

6.المبدأ الأساسي للنظام

النظام يعمل وفق مبدأ:

المعلومة لا تصبح حقيقة قانونية إلا بعد التحقق المناسب.

مثلاً إذا قام OCR بقراءة:

14/03/2026

فالنظام لا يعتبرها تلقائياً تاريخ التبليغ.

بل يسجل:

التاريخ المستخرج:

14/03/2026

المصدر:

الوثيقة رقمDOC-001

الحالة:

مرشحCandidate

يتطلب التحقق:

نعم

بعد مراجعة المستخدم:

الحالة:

Validated

نوع المعلومة:

تاريخ التبليغ

يمكن عندها استعمالها في الحساب القانوني.

.7الوحدات الرئيسية

7.1لوحة التحكم

تعرض:

عدد الملفات.

الملفات النشطة.

الملفات التي تحتاج مراجعة.

الآجال القادمة.

الملفات التي تحتوي على تعارضات.

الملفات المحجوبة.

آخر النشاطات.

.8إدارة الملفات

يمكن إنشاء ملف جديد يحتوي على:

رقم الملف.

عنوان الملف.

نوع النزاع.

الجهة القضائية.

المحكمة.

القسم.

الأطراف.

المحامي المسؤول.

تاريخ الإنشاء.

الحالة.

الحالات:

مسودة

نشط

قيد المراجعة

مكتمل تقنياً

يتطلب مراجعة قانونية

مغلق

مؤرشف

9.إدارة الأطراف

يمكن تسجيل:

المدعي.

المدعى عليه.

الإدارة.

الشركة.

الشخص الطبيعي.

المحامي.

الخبير.

جهة قضائية.

مع الحفاظ على الصلاحيات المناسبة لحماية البيانات.

10.إدارة الوثائق

يدعم النظام:

PDF.

PDFممسوح ضوئياً.

DOCX.

TXT.

PNG.

JPG.

TIFF.

WebP.

لكل وثيقة:

معرف الوثيقة

اسم الملف

نوع الملف

تاريخ الإضافة

صاحب الإضافة

الحجم

SHA-256

لغة الوثيقة

حالةOCR

حالة التحقق

11. OCR والذكاء الوثائقي

يتم تحليل الوثائق واستخراج:

التواريخ.

أسماء الأشخاص.

أسماء الجهات القضائية.

أرقام القضايا.

أرقام الأحكام.

أرقام القوانين.

أرقام المواد.

الإشارات إلى المحكمة العليا.

الإشارات إلى مجلس الدولة.

الكلمات القانونية المهمة.

يدعم:

العربية + الفرنسية + الإنجليزية.

لكن النتائج الأولية تبقى:

Candidate

إلى حين التحقق البشري.

12.التسلسل الزمني

يتم بناء Chronologie للملف.

مثال:

05/03/2026

صدور القرار

10/03/2026

تبليغ القرار

15/03/2026

تقديم التظلم

20/03/2026

رد الإدارة

25/03/2026

إجراء لاحق

يمكن لكل حدث أن يرتبط بـ:

وثيقة.

صفحة.

مصدر.

مستخدم.

تاريخ التحقق.

13.الأسئلة القانونية

يمكن تسجيل السؤال:

هل بدأ أجل الطعن من تاريخ صدور القرار أم من تاريخ تبليغه؟

ثم يقوم النظام ببناء:

Question juridique

↓

Scénario A

↓

Scénario B

↓

Rules

↓

Sources

↓

Facts

↓

Documents

↓

Calculation

14.التكييف القانوني المساعد

النظام يقترح التكييف ولا يفرضه.

مثلاً:

الحدث:

تبليغ قرار إداري

↓

التكييف المحتمل:

Notification d'un acte administratif

↓

القاعدة المحتملة:

RULE-ALG-XXXX

↓

درجة الثقة:

86 %

↓

الحالة:

Candidate

↓

المراجعة البشرية:

مطلوبة

15.البحث القانوني

يتيح النظام البحث في:

النصوص القانونية.

القواعد.

المواد.

المصادر الرسمية.

الاجتهاد القضائي.

القرارات المسجلة.

وتوجد في الجزائر بوابة رسمية للقانون الجزائري، كما تحيل وزارة العدل إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة ومركز البحوث القانونية والقضائية ضمن المواقع المفيدة.

كما تذكر وزارة العدل أن بوابة القانون الجزائري والاجتهاد القضائي تتضمن قرارات للمحكمة العليا ومجلس الدولة وعدداً من النصوص التشريعية والتنظيمية.

16.إدارة النسخ القانونية

يمكن أن يكون للنص القانوني أكثر من نسخة.

مثلاً:

القانونX

│

├── Version 1

│ من: 2018

│ إلى: 2021

│

├── Version 2

│ من: 2021

│ إلى: 2024

│

└── Version 3

من: 2024

إلى: الآن

وعند إدخال تاريخ الواقعة:

15/06/2020

يحاول النظام تحديد النسخة التي كانت قابلة للتطبيق زمنياً.

إذا كانت البيانات غير مؤكدة:

STATUS = REVIEW REQUIRED

ولا يتم تقديم نتيجة نهائية.

17.محرك حساب الآجال

يأخذ في الاعتبار:

تاريخ البداية.

نوع الحدث.

مدة الأجل.

طريقة الحساب.

التقويم.

العطل إذا كانت القاعدة المعنية تنص على ذلك.

الأحداث القاطعة.

الأحداث الموقفة.

السيناريوهات المختلفة.

مثال:

تاريخ التبليغ:

10/03/2026

مدة الأجل:

60يوماً

↓

تاريخ النهاية المتوقع:

09/05/2026

↓

لكن توجد مسألة قانونية:

هل يوجد أثر لإجراء لاحق؟

↓

Scenario A

لا يوجد أثر

Scenario B

الإجراء يقطع الأجل

↓

مراجعة قانونية

مطلوبة

18. السيناريوهات

يمكن للنظام إنشاء عدة سيناريوهات.

مثلاً:

السيناريو الأول

بداية الأجل من التبليغ.

السيناريو الثاني

بداية الأجل من تاريخ آخر.

السيناريو الثالث

وجود حدث قاطع.

السيناريو الرابع

وجود حدث موقف.

لكل سيناريو:

القاعدة.

الوقائع.

الوثائق.

الحساب.

الثقة.

المخاطر.

الحالة.

19. مقارنة المواقف القانونية

يمكن للنظام تصنيف النتيجة إلى:

Supported

مدعومة.

Nuanced

تحتاج إلى تفصيل.

Contradicted

يوجد تعارض صريح.

Unresolved

لا توجد عناصر كافية للحسم.

ولا يعتبر النظام تشابه الكلمات أو التطابق النصي دليلاً قانونياً بحد ذاته.

20. شبكة الأدلة Evidence Graph

كل نتيجة يجب أن تكون قابلة للتتبع.

مثال:

النتيجة

↓

السيناريو

↓

القاعدة

↓

المادة القانونية

↓

الواقعة

↓

الحدث

↓

الوثيقة

↓

الصفحة

↓

SHA-256

وبذلك يستطيع المراجع الإجابة عن السؤال:

من أين جاءت هذه النتيجة؟

21.التقرير القانوني

يمكن إنشاء تقرير PDF يحتوي على:

بيانات الملف.

الأطراف.

السؤال القانوني.

الوقائع.

التسلسل الزمني.

الوثائق.

النصوص القانونية.

الاجتهاد القضائي.

السيناريوهات.

الحسابات.

نقاط القوة.

نقاط الضعف.

عناصر غير محسومة.

النتيجة التقنية.

التوصيات للمراجعة.

جدول الأدلة.

SHA-256.

QR Code.

سجل التدقيق.

22.نظام التدقيقAudit

كل عملية مهمة تسجل:

المستخدم

التاريخ والوقت

العملية

الملف

القيمة السابقة

القيمة الجديدة

عنوان IP عند الحاجة

Hashالسابق

Hashالجديد

وبذلك يمكن اكتشاف التلاعب بسجل العمليات.

23.المستخدمون والصلاحيات

الأدوار الأساسية:

Administrator

إدارة النظام.

Lawyer

إدارة وتحليل الملفات.

Reviewer

مراجعة النتائج.

Assistant

إدخال البيانات والوثائق.

Auditor

قراءة سجلات التدقيق.

24.حماية الملفات

كل ملف يمكن تقييد الوصول إليه حسب:

المؤسسة.

المستخدم.

الدور.

الملف.

الصلاحية.

ولا يجوز لمستخدم الاطلاع على ملف مؤسسة أخرى دون تفويض.

25.النسخ الاحتياطي

يمكن تصدير الملف إلى حزمة:

case-backup.zip

│

├── case.json

├── events.json

├── documents/

├── sources/

├── qualifications/

├── calculations/

├── orchestration/

└── audit/

مع حفظ بصمات الملفات.

26.مثال عملي كامل — باللغة العربية

الحالة الافتراضية

لدينا مواطن تلقى قراراً إدارياً.

الوثيقة

اسم الملف:

قرار_إداري.pdf.

تحتوي الوثيقة على:

صدر القرار بتاريخ 2026/03/05 وتم تبليغ المعني بتاريخ 2026/03/10.

المرحلة 1 — إنشاء الملف

نضغط:

ملف جديد

ونكتب:

رقم الملف:

CASE-2026-0001

العنوان:

الطعن في قرار إداري

اللغة:

العربية

الحالة:

نشط

ثم:

حفظ

المرحلة 2 — تحميل الوثيقة

نضغط:

إضافة وثيقة

ونختار:

قرار_إداري.pdf

النظام يحسب:

SHA-256:

A8F....9D2

المرحلة 3 — OCR

النظام يقرأ الوثيقة.

ويجد:

05/03/2026

10/03/2026

قرار إداري

تبليغ

لكن يعرض:

⚠ معلومات مستخرجة تحتاج إلى التحقق

المرحلة 4 — التحقق

يفتح المحامي الوثيقة.

ويتحقق من:

تاريخ القرار:

05/03/2026 ✓

تاريخ التبليغ:

10/03/2026 ✓

ثم يضغط:

اعتماد

فتصبح البيانات:

Validated

المرحلة 5 — بناء التسلسل الزمني

يصبح:

05/03/2026

صدور القرار الإداري

10/03/2026

تبليغ القرار

المرحلة 6 — السؤال القانوني

يكتب المحامي:

ما هو التاريخ الذي يبدأ منه أجل الطعن في هذه الحالة؟

النظام ينشئ السؤال:

QUESTION-0001

المرحلة 7 — التكييف

يقترح النظام:

التكييف المحتمل:

قرار إداري قابل للطعن

الحدث المرجعي المحتمل:

التبليغ

الثقة:

86 %

الحالة:

Candidate

المحامي يراجع الاقتراح.

المرحلة 8 — البحث القانوني

يفتح المحامي:

البحث القانوني

ويبحث عن:

أجل الطعن

التبليغ

القرار الإداري

يظهر له:

مصدر قانوني

مادة قانونية

مصدر رسمي

اجتهاد قضائي محتمل

ويجب أن تكون كل إحالة إلى مصدر قابل للتحقق.

المرحلة 9 — النسخة الزمنية

النظام يسأل:

ما تاريخ الواقعة؟

10/03/2026

ثم يبحث عن النسخة القانونية ذات الصلة في ذلك التاريخ.

إذا كانت النسخة مؤكدة:

✓ Version selected

إذا لم تكن مؤكدة:

⚠لا يمكن تحديد النسخة القانونية بشكل آلي

المراجعة البشرية مطلوبة

المرحلة 10 — الحساب

بعد اعتماد القاعدة المناسبة:

تاريخ البداية:

10/03/2026

مدة الأجل:

]المدة المحددة في القاعدة المعتمدة[

طريقة الحساب:

حسب القاعدة

النتيجة:

]تظهر بعد اعتماد القاعدة[

ولا يسمح النظام بإظهار نتيجة قانونية نهائية إذا كانت قاعدة البداية أو النسخة القانونية غير مؤكدة.

المرحلة 11 — السيناريوهات

يمكن أن يظهر:

السيناريوA

البداية = تاريخ التبليغ

السيناريوB

البداية = حدث قانوني آخر

ثم:

Scenario A

الثقة: مرتفعة

Scenario B

الثقة: متوسطة

المراجعة:

مطلوبة

المرحلة 12 — تقرير الملف

نضغط:

إنشاء التقرير

فيولد:

تقرير التحليل القانوني

CASE-2026-0001

السؤال القانوني

الوقائع

التسلسل الزمني

الوثائق

المصادر

القواعد

السيناريوهات

الحسابات

نقاط عدم اليقين

جدول الأدلة

سجل التدقيق

SHA-256

QR Code

.27مثال على النتيجة التي يجب أن يعرضها النظام

بدلاً من كتابة:

»الأجل انتهى«.

يعرض النظام:

النتيجة التقنية :توجد إمكانية لحساب أجل الطعن انطلاقاً من تاريخ التبليغ المؤكد في الوثيقة رقمDOC-001 ، لكن تحديد النتيجة القانونية النهائية يتوقف على اعتماد القاعدة القانونية والنسخة الزمنية الواجبة التطبيق والتحقق من عدم وجود حدث قاطع أو موقف للأجل.

ثم:

درجة اكتمال الملف: 82 %

المعلومات المؤكدة:

✓تاريخ القرار

✓تاريخ التبليغ

✓الوثيقة الأصلية

✓ SHA-256

العناصر التي تحتاج مراجعة:

⚠القاعدة القانونية النهائية

⚠النسخة الزمنية

⚠وجود أو عدم وجود حدث قاطع

⚠التحقق من الاجتهاد القضائي

حالة الملف:

REVIEW REQUIRED

هذه الطريقة أكثر أماناً من إعطاء المستخدم جواباً آلياً قاطعاً.

.28المبدأ الأمني والقانوني الأساسي

يجب أن يحافظ النظام دائماً على الفصل بين:

FACT

الواقعة

و:

SOURCE

المصدر

و:

RULE

القاعدة

و:

CALCULATION

الحساب

و:

LEGAL POSITION

الموقف القانوني

و:

FINAL HUMAN REVIEW

المراجعة القانونية البشرية

29.حالات النظام

🟢 **جاهز للمراجعة**

كل العناصر التقنية المطلوبة متوفرة.

🟠 **يحتاج إلى مراجعة**

هناك عناصر تحتاج إلى تأكيد.

🔴 **محجوب**

لا يمكن مواصلة التحليل بطريقة موثوقة بسبب نقص جوهري.

مثال:

لا توجد وثيقة تثبت تاريخ التبليغ.

أو:

لا يمكن تحديد النسخة القانونية المطبقة زمنياً.

30.التطور المستقبلي

بعدV5.2 ، يتم الانتقال إلى:

V5.3

البنية متعددة المؤسسات:

PostgreSQL.

Multi-Tenant.

API.

إدارة الجلسات.

صلاحيات متقدمة.

تخزين مركزي.

بحث مركزي.

V5.4

البحث القانوني المتقدم:

مصادر رسمية مباشرة.

تحديث النصوص.

تتبع التعديلات.

مراقبة الإلغاء.

مراقبة دخول النصوص حيز التنفيذ.

V5.5

الذكاء القانوني المتقدم:

استخراج المسائل القانونية.

اقتراح السيناريوهات.

ربط الأحكام بالنصوص.

تحليل التعارضات.

بناء شبكات الاستدلال.

V6

منصة مؤسسية كاملة:

Cabinet

↓

Users

↓

Cases

↓

Documents

↓

Legal Research

↓

Legal Intelligence

↓

Reports

↓

Audit

↓

Analytics

31. حدود النظام

يجب أن تكون هذه العبارة ظاهرة في النظام والتقارير:

هذا النظام أداة مساعدة لإدارة وتحليل المعلومات القانونية ولا يشكل بديلاً عن التقييم أو القرار المهني للمحامي أو المستشار القانوني أو الجهة القضائية المختصة.

32. النتيجة النهائية

الهدف النهائي للمشروع ليس إنشاء:

»آلة تحسب الأيام فقط.«

بل إنشاء:

منصة جزائرية متكاملة لإدارة الملف القانوني، وتحليل الوقائع، والبحث في المصادر، وتتبع النسخ القانونية، وحساب الآجال، وربط كل نتيجة بأدلتها، مع إمكانية التدقيق والمراجعة البشرية.

وتأتي هذه الرؤية في سياق رقمنة العدالة والخدمات القضائية في الجزائر، بما في ذلك الخدمات عن بعد، متابعة القضايا، والولوج الرقمي إلى بعض الأحكام والوثائق.

نهاية الوثيقة