

**Docteur APPLIMED**  
médecine générale  
10, bd Danielle-Casanova  
34200 SÈTE  
Tél. cabinet : 04 67 46 00 33  
Tél. domicile : 04 67 51 03 59  
Télécopie : 09 56 08 01 46  
[contact@applimed.fr](mailto:contact@applimed.fr)  
N° AM : 001012343 - N° RPPS : 12345678903


**Dossier médical de Mme Marie EXEMPLE**

Créé le : 05/09/1995. Mis à jour le : 09/08/2012 à 11:22:48  
Dernière consultation : 03/11/2008

<b>Rappel</b>	Contrôler glycémie
---------------	--------------------

- [Fiche administrative](#)
- [Antécédents](#)
- [Biométrie](#)
- [Traitement chronique](#)
- [Historique des consultations](#) [ > ]
- [Ordonnances](#) [ > ]
- [Courriers](#) [ > ]
- [Vaccinations](#) [ > ]
- [Examens biologiques](#) [ > ]
- [Planification](#) [ > ]

**Fiche administrative**

Nom	EXEMPLE	
Prénom	Marie	
Date de naissance	22/05/1939	
Lieu de naissance	SÈTE	
Adresse	2, place de la République 34200 SÈTE	
Téléphone	04 67 46 00 33	
E-mail	<a href="mailto:exemple@applimed.fr">exemple@applimed.fr</a>	
Situation familiale	Mariée 2 enfants	
Profession	Retraitée	
N° Séc. sociale	2 39 05 34 999 999 / 35	
Caisse	SÈTE	
Assuré	EXEMPLE Marie	

Particularités	ALD
Médecin traitant	Docteur APPLIMED (12/01/2007)
Correspondants	DUBOIS
Mots clés	Diabète de type 2,Hypercholestérolémie,Hypertension artérielle

[Sommaire](#)

Antécédents

Antécédents médicaux et facteurs de risque	Hypertension artérielle (1975) Hypercholestérolémie (1983) Diabète de type 2
Antécédents chirurgicaux et obstétricaux	Appendicectomie (1946)
Antécédents familiaux	Père : Hypertension artérielle
Allergies et intolérances	ALLERGIE À LA PÉNICILLINE

[Sommaire](#)

Biométrie

Taille	1,65 m	IMC : 23,51
Poids	64,0 kg	
Groupe sanguin	O Rh +	
Indicateurs biologiques	Clairance de la créatinine : 54,96 ml/mn le 11/06/2007 (MDRD) Insuffisance rénale modérée Hémoglobine glycosylée : 7,65 % le 22/10/2006 LDL cholestérol : 1,60 g/l le 11/06/2007	

[Sommaire](#)

Traitement chronique au 14/11/2005

ODRIK 2 mg : une gélule par jour DIAMICRON 30 mg : 1 comp. le matin
--

[Sommaire](#)

Historique des consultations

Date	Acte	Motif	Taille (m)	Poids (kg)	T.A.	Pouls	Observation	A.T.

28/09/1995	C	Angine	1,65	67,0	14,0 / 8,0	88	Dysphagie douloureuse depuis 48 h. Fièvre 38°5	
21/01/1996	C	Conjonctivite		68,0			Conjonctivite bilatérale Larmolement, pus à l'angle interne  <a href="#">Ordonnance</a>	
27/11/1996	V	Bronchite		69,0			Toux grasse, fièvre à 38° <a href="#">Ordonnance</a>	
13/12/1996	V	Lombalgie			16,0 / 9,0		[Visite] 58 ans, 1 mois, 19 jours  Douleurs paravertébrales D Lasègue 60° à D ROT +  <a href="#">Ordonnance</a>	
14/12/1996	C	Renouvellement		70,0	15,0 / 8,0	76	Diabète de type 2 [E11]  <a href="#">Certificat</a>	
15/09/2005	C	Gastro-entérite		64,0	14,0 / 8,0	80	[Consultation]  66 ans, 10 mois, 20 jours Etat nauséux, diarrhée [A08.4]  Indice de masse corporelle : 23,80 (NORMAL) <a href="#">Ordonnance</a>	1 j.
14/11/2005	C	Douleurs précordiales		68,0	15,0 / 9,0	78	[Consultation] 66 ans, 5 mois, 23 jours  Douleurs précordiales [R07.2]  <a href="#">Ordonnance</a> <a href="#">Courrier</a>	
03/11/2008	C	Pneumopathie	1,65	64,0	14,0 / 7,0	84	[Consultation] 69 ans, 5 mois, 12 jours  Pneumopathie [A02.2]	6 j.

[Sommaire](#)**Ordonnances**

Date	Catégorie	Prescription
<a href="#">21/01/1996</a>	Pharmacie	** ALD **

		<p>ASPÉGIC 1000 : 1 sachet 2 à 3 fois par jour, selon l'intensité des douleurs (1 bte)</p> <p>ATHYMIL 10 mg : un comp. au coucher - Q.S.P. 1 mois</p> <p><b>** HORS ALD **</b></p> <p>CÉBÉMYXINE pommade ophtalmique : 1 application matin et soir au bord de la paupière inférieure</p>
<a href="#">27/11/1996</a>	Pharmacie	<p><b>** ALD **</b></p> <p>BRISTAMOX gél. 500 mg : 2 gélules matin et soir pendant 8 jours</p> <p>BRONCHOKOD sans sucre sol. buv. adultes (fl. 300 ml) : une cuiller à soupe matin, midi et soir pendant 8 jours</p> <p>DOLIPRANE comp. : 1 à 2 comp. 3 fois par jour selon les douleurs (1 bte)</p>
<a href="#">13/12/1996</a>	Pharmacie	<p>DIANTALVIC gélules : une à deux gélules 3 fois par jour, selon l'intensité des douleurs (1 bte)</p> <p>MYOLASTAN comp. : un comp. le soir pendant 15 jours</p> <p>KETUM comp. 100 mg : un comp. matin et soir au cours des repas pendant 6 jours</p>
<a href="#">15/09/2005</a>	Pharmacie	<p>MOTILIUM comp. : 1 comp. matin, midi et soir, 1/4 d'heure avant les repas, pendant 8 jours</p> <p>SMECTA : un sachet matin, midi et soir, avant les repas, pendant 8 jours</p> <p>IMODIUM gél. : prendre 2 gélules d'emblée, puis une gélule après chaque selle liquide (sans dépasser 5 gél. / jour)</p>
<a href="#">14/11/2005</a>	Biologie	<p>EXAMEN DE SANG :</p> <p>Glycémie à jeun Hb A1c Créatinine Cholestérol total et HDL</p> <p>EXAMEN D'URINES :</p> <p>ECBU Glycosurie Microalbuminurie</p> <p>Prélèvement à domicile</p>
<a href="#">14/11/2005</a>	Chronique	<p><b>** ALD **</b></p> <p>ODRIK 2 mg : une gélule par jour - Q.S.P. 1 mois</p> <p>DIAMICRON 30 mg : 1 comp. le matin - Q.S.P. 1 mois</p>

## Courriers et certificats

Date	Catégorie	Destinataire	Texte
<a href="#">14/12/1996</a>	<i>Certificat</i>		<p>Je soussigné Docteur APPLIMED certifie que l'état de santé de Mme Marie EXEMPLE, demeurant 2, Place de la République - 34200 SÈTE, n° d'immatriculation : 2 28 10 34 999 999 / 72, justifie le renouvellement de l'exonération du ticket modérateur accordée au titre des affections de longue durée.</p> <p>Certificat délivré à l'intéressée et destiné au contrôle médical de sa Caisse d'assurance maladie.</p>
<a href="#">14/11/2005</a>	<i>Courrier</i>	Docteur Jean-Claude DUBOIS	<p>Cher ami,</p> <p>Je t'adresse Mme Marie EXEMPLE, âgée de 68 ans.</p> <p>Cette patiente se plaint de douleurs précordiales atypiques.</p> <p>Compte-tenu de ses antécédents diabétiques, je lui conseille de te consulter.</p> <p>Avec mes remerciements,</p> <p>Bien cordialement,</p>
30/10/2006	<i>Courrier</i>	Docteur Jean-Claude DUBOIS	<p>Cher Confrère,</p> <p>Je vous adresse Mme Marie EXEMPLE, âgée de 72 ans, qui présente</p> <p>Antécédents :</p> <p>Hypertension artérielle (1975) Hypercholestérolémie (1983) Diabète de type 2</p> <p>Appendicectomie (1946)</p> <p>ALLERGIE À LA PÉNICILLINE</p> <p>Antécédents familiaux : Père : Hypertension artérielle</p> <p>Poids : 64,0 kg pour 1,65 m (IMC 23,51)</p> <p>Traitement chronique au 14/11/2005</p>

ODRIK 2 mg : une gélule par jour  
DIAMICRON 30 mg : 1 comp. le matin

Consultation du 03/11/2008 pour Pneumopathie :

Taille : 1,65 m Poids : 64,0 kg Pouls : 84 TA : 14 / 7

[Consultation]

69 ans, 5 mois, 12 jours

\*\*\*\*\*

Pneumopathie [A02.2]

Examen biologique du 11/06/2007 :

Hématies 4,56 (M/mm<sup>3</sup>: 4,2-5,4)

Hémoglobine 14,8 (g/100 ml : 12-16)

Hématocrite 43,5 (% 37-54)

VGM 92,4 (μ<sup>3</sup> : 89-95)

Leucocytes 5520 (/mm<sup>3</sup> : 4000-10000)

PN neutrophiles 59 (% : 55-70)

PN éosinophiles 3 (% : 0-3)

PN basophiles 0 (% : 0-1)

Lymphocytes 30 (% : 20-35)

Monocytes 8 (% : 2-10)

Plaquettes 433000 (/mm<sup>3</sup> : 150000-400000)

Glycémie 0,94 (g/l : 0,70-1,10)

Créatinine 10,5 (mg/l : 5,6-11,3)

Cholestérol 2,81 (g/l : 1,2-2,0) \*\*

Cholestérol HDL 0,93 (g/l : 0,35-0,55)

Cholestérol LDL 1,60 (g/l : < 1,60) \*

Triglycérides 1,41 (g/l : 0,45-1,80)

Ferritine 148 (μg / l : 30-300)

TSH-u.s. 3,11 (mU/l : 0,25-4,70)

Clairance de la créatinine :

Formule de Cockcroft-Gault : 49,70 ml/mn (insuffisance rénale modérée)

Ordonnance du 14/11/2005 :

ODRIK 2 mg : une gélule par jour - Q.S.P. 1 mois

DIAMICRON 30 mg : 1 comp. le matin - Q.S.P. 1 mois

Avec tous mes remerciements,

Bien confraternellement,

[Sommaire](#)

**Vaccinations**

Date	Vaccin	Injection	Méthode	Lot	Résultat	Rappel
20/05/1995	Tétavax	R	SC deltoïde G			20/05/2005

[Sommaire](#)

## Examens biologiques

Date	Texte
22/10/2006	<p>Glycémie 1.10 (g/l : 0,70-1,10)  Créatinine 9.5 (mg/l : 5,6-11,3)  Natrémie 143 (mEq/l : 135-145)  Kaliémie 4.2 (mEq/l : 3,5-5,1)  Calcémie 99 (mg/l : 90-105)  Phosphorémie (mg/l : 25-50)  Ac. urique 65 (mg/l : 25-60)  Hb A1c 7,65 (% : 4,5-6,3)</p> <p>CLAIRANCE DE LA CRÉATININE = 56 ml/mn (INSUFFISANCE RÉNALE MODÉRÉE)</p> <p>Estimation de la glycémie moyenne sur 120 jours : 1,69 g/l (9,37 mmol/l)</p>
11/06/2007	<p>Hématies 4,56 (M/mm3: 4,2-5,4)  Hémoglobine 14,8 (g/100 ml : 12-16)  Hématocrite 43,5 (% 37-54)  VGM 92,4 (μ3 : 89-95)  Leucocytes 5520 (/mm3 : 4000-10000)  PN neutrophiles 59 (% : 55-70)  PN éosinophiles 3 (% : 0-3)  PN basophiles 0 (% : 0-1)  Lymphocytes 30 (% : 20-35)  Monocytes 8 (% : 2-10)  Plaquettes 433000 (/mm3 : 150000-400000)  Glycémie 0,94 (g/l : 0,70-1,10)  Créatinine 10,5 (mg/l : 5,6-11,3)  Cholestérol 2,81 (g/l : 1,2-2,0) **  Cholestérol HDL 0,93 (g/l : 0,35-0,55)  Cholestérol LDL 1,60 (g/l : &lt; 1,60) *  Triglycérides 1,41 (g/l : 0,45-1,80)  Ferritine 148 (μg / l : 30-300)  TSH-u.s. 3,11 (mU/l : 0,25-4,70)</p> <p>Clairance de la créatinine :  Formule de Cockcroft-Gault : 49,70 ml/mn (insuffisance rénale modérée)</p>

[Sommaire](#)

## Planification

Prévu le	Objet	Fait le	Périodicité	Commentaire ou résultat
15/05/2003	Mammographie	20/03/2003	Biennale	Normale.

## [Sommaire](#)

---

Document généré par Publimed • [Applimed](#) - © Dr P. Elzière, 2012 - Tous droits réservés.