

# VOB Audit Engine — ANGEBOT (BEDINGT)

Projekt: 04\_LV\_Rohbau

Audit-ID: 4c6dcabd-a669-4b44-84ca-7b5dac813502 | Erstellt: 19.05.2026 09:12:00 UTC

## Preisübersicht

| Position                    | Betrag      |
|-----------------------------|-------------|
| Angebotspreis (netto)       | 71.413,94 € |
| Risikozuschlag Gefahrstoffe | 0,00 €      |
| Gesamtpreis (netto)         | 71.413,94 € |
| zzgl. 19% MwSt.             | 13.568,65 € |
| Gesamtpreis (brutto)        | 84.982,59 € |

## Positionsübersicht

| Pos.-Nr | Beschreibung (Auszug)                                                               | EP (€) | Menge | Einheit | GP (€)   | Gefahrstoff |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------|-------------|
| 3.1     | 3.1. Fertigteilstation.....                                                         | 0,28   | 1.0   | Stk     | 0,28     | —           |
| 3.1     | 3.1. Fertigteilstation Fertigteilstation, begehbar bestehend aus 4 Beton-Raumzel... | 0,28   | 1.0   | Stk     | 0,28     | —           |
| 3.1.10  | 3.1.10. Betonraumzelle Betonraumzelle Lichte Innenmaße: B x L x H = 3,08 x 5,79 ... | 350,00 | 3.60  | m       | 1.260,00 | —           |
| 3.1.20  | 3.1.20. Wannenflachdach zu vorheriger Betonraumzelle Betonwannendach mit einer U... | 0,35   | 1.0   | Stk     | 0,35     | —           |
| 3.1.30  | 3.1.30. Betonraumzelle Betonraumzelle Lichte Innenmaße: B x L x H = 2,30 x 5,78 ... | 350,00 | 3.60  | m       | 1.260,00 | —           |
| 3.1.40  | 3.1.40. Wannenflachdach zu vorheriger Betonraumzelle Wannenflachdach zu vorherig... | 0,24   | 1.0   | Stk     | 0,24     | —           |
| 3.1.50  | 3.1.50. Aluminium-Regenfallrohr Aluminium-Regenfallrohr aus stranggepresstem Rec... | 0,27   | 3.21  | m       | 0,87     | —           |
| 3.1.60  | 3.1.60. Übergangsstück zum Einstecken Übergangsstück zum Einstecken in Kanalansc... | 35,00  | 1.0   | Stk     | 35,00    | —           |
| 3.1.70  | 3.1.70. Betoninnenwand Betoninnenwand Einbaumaße: B x H x T = 2,26 x 3,58 x 0,10... | 180,00 | 0.10  | m       | 18,00    | —           |
| 3.1.80  | 3.1.80. Beton-Aussparung Beton-Aussparung Erstellung von Aussparungen in den Wän... | 0,25   | 1.000 | psch    | 0,25     | —           |
| 3.1.90  | 3.1.90. Oberflächenbeschichtung Oberflächenbeschichtung Höhe Körper 3,72 m Breit... | 0,33   | 3.72  | m       | 1,23     | —           |
| 3.1.100 | 3.1.100. Zwischenboden, nichtleitfähig Zwischenboden, nichtleitfähig, mit 80cm H... | 0,31   | 1000  | kg      | 310,00   | —           |

| Pos.-Nr | Beschreibung (Auszug)                                                               | EP (€)   | Menge  | Einheit | GP (€)    | Gefahrstoff |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 3.1.110 | 3.1.110. Zwischenbodenverriegelung doppelt Zwischenbodenverriegelung doppelt für... | 15,00    | 30.000 | m2      | 450,00    | –           |
| 3.1.120 | 3.1.120. HEA 140 Trägerpaar zur Trafoaufstellung HEA 140 Trägerpaar zur Trafoauf... | 0,44     | 3.000  | m       | 1,32      | –           |
| 3.1.130 | 3.1.130. Stahlstütze unter Trafofahrschiene Stahlstütze unter vorgenannter Trafo... | 180,00   | 1.0    | Stk     | 180,00    | –           |
| 3.1.140 | 3.1.140. Gitterrostzwischenboden im Traforaum Gitterrostzwischenboden im Trafora... | 95,00    | 500    | kg      | 47.500,00 | –           |
| 3.1.150 | 3.1.150. Aluminiumtür Aluminiumtür Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise m... | 0,43     | 1.0    | Stk     | 0,43      | –           |
| 3.1.160 | 3.1.160. Aluminiumtür Aluminiumtür Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise m... | 0,44     | 1.0    | Stk     | 0,44      | –           |
| 3.1.170 | 3.1.170. Aluminiumtür Aluminiumtür Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise m... | 0,44     | 1.0    | Stk     | 0,44      | –           |
| 3.1.180 | 3.1.180. Aluminiumtür Aluminiumtür Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise m... | 0,33     | 0.272  | m2      | 0,09      | –           |
| 3.1.190 | 3.1.190. Aluminiumtür Aluminiumtür Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise m... | 0,67     | 1.0    | Stk     | 0,67      | –           |
| 3.1.200 | 3.1.200. Aluminium-Lüftungselement Aluminium-Lüftungselement LLE 100,3/62/10 aus... | 0,49     | 0.272  | m2      | 0,13      | –           |
| 3.1.210 | 3.1.210. Druckentlastungsjalousie Druckentlastungsjalousie 99,3/61,4 aus strangg... | 650,00   | 0.213  | m2      | 138,45    | –           |
| 3.1.220 | 3.1.220. Aluminium-Kleinlüftungselement (Batterie-Anlage) Aluminium-Kleinlüftung... | 0,50     | 0.027  | m2      | 0,01      | –           |
| 3.1.230 | 3.1.230. Ankerschiene 40/25 mm Ankerschiene 40/25 mm mit starr verbundenen Anker... | 65,00    | 8.000  | m       | 520,00    | –           |
| 3.1.240 | 3.1.240. Wandfugendeckleisten aus Alu (Natur) Wandfugendeckleisten aus Alu (Natu... | 32,00    | 15.000 | m       | 480,00    | –           |
| 3.1.250 | 3.1.250. Dachfugenabdeckung aus Aluminiumblechen walzblank Dachfugenabdeckung au... | 48,00    | 18.000 | m       | 864,00    | –           |
| 3.1.260 | 3.1.260. Verfug. Gebäudefugen im Erdreich außen Verfug. Gebäudefugen im Erdreich... | 55,00    | 5.000  | m       | 275,00    | –           |
| 3.1.270 | 3.1.270. Transport Transport Fahrzeugbeladung Transport einteilig Höhe 4,00 m Br... | 1.500,00 | 4.00   | m       | 6.000,00  | –           |
| 3.1.280 | 3.1.280. Transport Transport Fahrzeugbeladung Transport einteilig Höhe 4,00 m Br... | 1.500,00 | 4.00   | m       | 6.000,00  | –           |
| 3.1.290 | 3.1.290. Transport Transport Fahrzeugbeladung Transport einteilig Höhe 4,00 m Br... | 1.500,00 | 4.00   | m       | 6.000,00  | –           |

| Pos.-Nr | Beschreibung (Auszug)                                                                     | EP (€) | Menge | Einheit | GP (€) | Gefahrstoff |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 3.2.10  | 3.2.10. Erdungsdurchführung<br>Erdungsdurchführung Incl. Kreuzklemme<br>M12 V4A. Starr... | 115,00 | 1.0   | Stk     | 115,00 | –           |
| 3.2.20  | 3.2.20. Armierungserdung<br>Armierungserdung Starrer Erdungsfestpunkt<br>mit Anschluss... | 0,59   | 2     | Stk     | 1,18   | –           |
| 3.1     | 3.1. Fertigteilstation .....<br>[AUDIT-LOGIK: Manual override:...                         | 0,28   | 1.0   | Stk     | 0,28   | –           |

## ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZVB) — RECHTLICH BINDEND

Die folgenden Klauseln sind Bestandteil des Angebots und begrenzen die Haftung des Auftragnehmers rechtsverbindlich. Sie gelten als angenommen, sofern der Auftraggeber das Angebot annimmt.

### § ZVB-01: Nachtragsvorbehalt: Mengenüberschreitung (VOB/B § 2 Abs. 3)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2 Abs. 3

Bei einer Mengenüberschreitung von mehr als 10 % (VOB/B § 2 Abs. 3 Nr. 2) ist der Auftragnehmer berechtigt, für die über diese Grenze hinausgehenden Mengen einen neuen Einheitspreis zu verlangen.

### § ZVB-02: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.10 — Kein Einheitspreis gefunden]

### § ZVB-03: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.30 — Kein Einheitspreis gefunden]

### § ZVB-04: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.70 — Kein Einheitspreis gefunden]

### § ZVB-05: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.110 — Kein Einheitspreis gefunden]

### § ZVB-06: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.140 — Kein Einheitspreis gefunden]

### § ZVB-07: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende

Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.210 — Kein Einheitspreis gefunden]

#### **§ ZVB-08: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)**

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.230 — Kein Einheitspreis gefunden]

#### **§ ZVB-09: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)**

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.240 — Kein Einheitspreis gefunden]

#### **§ ZVB-10: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)**

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.250 — Kein Einheitspreis gefunden]

#### **§ ZVB-11: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)**

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.260 — Kein Einheitspreis gefunden]

#### **§ ZVB-12: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)**

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.270 — Kein Einheitspreis gefunden]

#### **§ ZVB-13: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)**

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.280 — Kein Einheitspreis gefunden]

#### **§ ZVB-14: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)**

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.290 — Kein Einheitspreis gefunden]