

VOB Audit Engine — ANGEBOT (BEDINGT)

Projekt: 04_LV_Rohbau

Audit-ID: 8179225b-3df6-4479-af5f-ff1c35623ea2 | Erstellt: 19.05.2026 11:17:20 UTC

Preisübersicht

Position	Betrag
Angebotspreis (netto)	94.304,27 €
Risikozuschlag Gefahrstoffe	0,00 €
Gesamtpreis (netto)	94.304,27 €
zzgl. 19% MwSt.	17.917,81 €
Gesamtpreis (brutto)	112.222,08 €

Positionsübersicht

Pos.-Nr	Beschreibung (Auszug)	EP (€)	Menge	Einheit	GP (€)	Gefahrstoff
3.1	3.1. Fertigteilstation.....	22,00	1.0	Stk	22,00	—
3.1	3.1. Fertigteilstation Fertigteilstation, begehbar bestehend aus 4 Beton-Raumzel...	22,00	1.0	Stk	22,00	—
3.1.10	3.1.10. Betonraumzelle Betonraumzelle Lichte Innenmaße: B x L x H = 3,08 x 5,79 ...	350,00	3.60	m	1.260,00	—
3.1.20	3.1.20. Wannenflachdach zu vorheriger Betonraumzelle Betonwannendach mit einer U...	22,00	1.0	Stk	22,00	—
3.1.30	3.1.30. Betonraumzelle Betonraumzelle Lichte Innenmaße: B x L x H = 2,30 x 5,78 ...	350,00	3.60	m	1.260,00	—
3.1.40	3.1.40. Wannenflachdach zu vorheriger Betonraumzelle Wannenflachdach zu vorherig...	22,00	1.0	Stk	22,00	—
3.1.50	3.1.50. Aluminium-Regenfallrohr Aluminium-Regenfallrohr aus stranggepresstem Rec...	22,00	3.21	m	70,62	—
3.1.60	3.1.60. Übergangsstück zum Einstecken Übergangsstück zum Einstecken in Kanalansc...	35,00	1.0	Stk	35,00	—
3.1.70	3.1.70. Betoninnenwand Betoninnenwand Einbaumaße: B x H x T = 2,26 x 3,58 x 0,10...	180,00	0.10	m	18,00	—
3.1.80	3.1.80. Beton-Aussparung Beton-Aussparung Erstellung von Aussparungen in den Wän...	22,00	1.000	psch	22,00	—
3.1.90	3.1.90. Oberflächenbeschichtung Oberflächenbeschichtung Höhe Körper 3,72 m Breit...	22,00	3.72	m	81,84	—
3.1.100	3.1.100. Zwischenboden, nichtleitfähig Zwischenboden, nichtleitfähig, mit 80cm H...	22,00	1000	kg	22.000,00	—

Pos.-Nr	Beschreibung (Auszug)	EP (€)	Menge	Einheit	GP (€)	Gefahrstoff
3.1.110	3.1.110. Zwischenbodenverriegelung doppelt Zwischenbodenverriegelung doppelt für...	15,00	30.000	m2	450,00	–
3.1.120	3.1.120. HEA 140 Trägerpaar zur Trafoaufstellung HEA 140 Trägerpaar zur Trafoauf...	22,00	3.000	m	66,00	–
3.1.130	3.1.130. Stahlstütze unter Trafofahrschiene Stahlstütze unter vorgenannter Trafo...	180,00	1.0	Stk	180,00	–
3.1.140	3.1.140. Gitterrostzwischenboden im Traforaum Gitterrostzwischenboden im Trafora...	95,00	500	kg	47.500,00	–
3.1.150	3.1.150. Aluminiumtür Aluminiumtür Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise m...	22,00	1.0	Stk	22,00	–
3.1.160	3.1.160. Aluminiumtür Aluminiumtür Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise m...	22,00	1.0	Stk	22,00	–
3.1.170	3.1.170. Aluminiumtür Aluminiumtür Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise m...	22,00	1.0	Stk	22,00	–
3.1.180	3.1.180. Aluminiumtür Aluminiumtür Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise m...	22,00	0.272	m2	5,98	–
3.1.190	3.1.190. Aluminiumtür Aluminiumtür Wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise m...	222,00	1.0	Stk	222,00	–
3.1.200	3.1.200. Aluminium-Lüftungselement Aluminium-Lüftungselement LLE 100,3/62/10 aus...	222,00	0.272	m2	60,38	–
3.1.210	3.1.210. Druckentlastungsjalousie Druckentlastungsjalousie 99,3/61,4 aus strangg...	650,00	0.213	m2	138,45	–
3.1.220	3.1.220. Aluminium-Kleinlüftungselement (Batterie-Anlage) Aluminium-Kleinlüftung...	2.222,00	0.027	m2	59,99	–
3.1.230	3.1.230. Ankerschiene 40/25 mm Ankerschiene 40/25 mm mit starr verbundenen Anker...	65,00	8.000	m	520,00	–
3.1.240	3.1.240. Wandfugendeckleisten aus Alu (Natur) Wandfugendeckleisten aus Alu (Natu...	32,00	15.000	m	480,00	–
3.1.250	3.1.250. Dachfugenabdeckung aus Aluminiumblechen walzblank Dachfugenabdeckung au...	48,00	18.000	m	864,00	–
3.1.260	3.1.260. Verfug. Gebäudefugen im Erdreich außen Verfug. Gebäudefugen im Erdreich...	55,00	5.000	m	275,00	–
3.1.270	3.1.270. Transport Transport Fahrzeugbeladung Transport einteilig Höhe 4,00 m Br...	1.500,00	4.00	m	6.000,00	–
3.1.280	3.1.280. Transport Transport Fahrzeugbeladung Transport einteilig Höhe 4,00 m Br...	1.500,00	4.00	m	6.000,00	–
3.1.290	3.1.290. Transport Transport Fahrzeugbeladung Transport einteilig Höhe 4,00 m Br...	1.500,00	4.00	m	6.000,00	–

Pos.-Nr	Beschreibung (Auszug)	EP (€)	Menge	Einheit	GP (€)	Gefahrstoff
3.2.10	3.2.10. Erdungsdurchführung Erdungsdurchführung Incl. Kreuzklemme M12 V4A. Starr...	115,00	1.0	Stk	115,00	–
3.2.20	3.2.20. Armierungserdung Armierungserdung Starrer Erdungsfestpunkt mit Anschluss...	222,00	2	Stk	444,00	–
3.1	3.1. Fertigteilstation [AUDIT-LOGIK: Manual override:...	22,00	1.0	Stk	22,00	–

ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZVB) — RECHTLICH BINDEND

Die folgenden Klauseln sind Bestandteil des Angebots und begrenzen die Haftung des Auftragnehmers rechtsverbindlich. Sie gelten als angenommen, sofern der Auftraggeber das Angebot annimmt.

§ ZVB-01: Nachtragsvorbehalt: Mengenüberschreitung (VOB/B § 2 Abs. 3)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2 Abs. 3

Bei einer Mengenüberschreitung von mehr als 10 % (VOB/B § 2 Abs. 3 Nr. 2) ist der Auftragnehmer berechtigt, für die über diese Grenze hinausgehenden Mengen einen neuen Einheitspreis zu verlangen.

§ ZVB-02: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.10 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-03: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.30 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-04: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.70 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-05: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.110 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-06: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.140 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-07: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende

Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.210 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-08: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.230 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-09: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.240 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-10: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.250 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-11: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.260 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-12: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.270 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-13: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.280 — Kein Einheitspreis gefunden]

§ ZVB-14: Leistungsumfangsvorbehalt (VOB/B § 2)

Rechtsgrundlage: VOB/B § 2

Der in dieser Position beschriebene Leistungsumfang ist nach Einschätzung des Auftragnehmers nicht eindeutig bestimmt. Das Angebot gilt ausschließlich für den in der technischen Beschreibung (Anlage A) definierten Regelfall. Abweichende Anforderungen begründen einen Nachtrag gemäß VOB/B § 2. [Betroffene Position: 3.1.290 — Kein Einheitspreis gefunden]