

RAPPORT D'AUDIT INTERNE

SYSTÈME DE MANAGEMENT

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

CLIENT	Metaltech
ADRESSE	Adresse non spécifiée
PÉRIODE D'AUDIT	15 - 16 avril 2025
RÉFÉRENTIEL	ISO 45001-2018

TYPE DE RAPPORT:

- Rapport d'audit interne

Date du rapport: 10.04.2025

Responsable d'audit: Mme Leclerc

TABLE DES MATIÈRES

1. Evaluation Sommaire
2. Objectif, Base et Domaine d'Application de l'Audit
3. Approche de l'Audit Interne
4. Evaluation de la Conformité par Rapport au Référentiel
5. Points Positifs / Potentiel d'Amélioration
6. Conclusion
7. Remarques Générales

1. Evaluation Sommaire

Client	Metaltech
Site d'audit	Adresse non spécifiée
Chargé(e) d'audit	M. Dupont
Référentiel	ISO 45001-2018
Type Audit	Audit interne
Période Audit	15 - 16 avril 2025
Resp. d'audit	Mme Leclerc
Equipe d'audit	Non spécifié

Dans le cadre d'un audit interne de l'entreprise Metaltech, sise Adresse non spécifiée a fourni l'évidence qu'elle a implémenté et améliore un système de management de Santé et sécurité au travail partiellement conforme aux référentiels mentionnés ci-dessus.

4 Non-conformités dans différents chapitres de la norme ont été détectées et documentées dans ce rapport.

10.04.2025
Date

Mme Leclerc
Resp. d'audit

2. Objectif, Base et Domaine d'Application de l'Audit

L'objectif de l'audit était de vérifier que les exigences des référentiels relatifs au système de management de Santé et sécurité au travail sont satisfaites et que les conditions de fonctionnement sont remplies.

Les documents suivants ont constitué la base de l'audit :

- Registre des accidents de travail sur les 12 derniers mois
- Rapport d'analyse des causes de la brûlure chimique

Domaine d'application

L'audit concerne le site sis à Adresse non spécifiée, pour l'activité Fabrication de pièces métalliques pour l'industrie automobile et aéronautique..

Processus inclus :

- Gestion des risques
- Formation
- Gestion des incidents
- Sécurité incendie

3. Approche de l'Audit Interne

L'audit a été réalisé par échantillonnage, en vérifiant la conformité des processus par des entretiens et l'examen des documents.

4. Evaluation de la Conformité par Rapport au Référentiel

Processus	Exigence	Commentaire	Evaluation
Gestion des incidents (Exigence	Non spécifié	analyse détaillée des causes): Absence d'analyse détaillée pour certains accidents récents.	Non spécifié
Formation sécurité (Exigence	Non spécifié	formation adéquate): Formation insuffisante pour les intérimaires.	Non spécifié
Respect des EPI (Exigence	Non spécifié	port systématique des équipements de protection): Des employés ne portent pas systématiquement leurs équipements de protection.	Non spécifié
Sécurité incendie (Exigence	Non spécifié	vérification régulière des extincteurs): Un extincteur non vérifié depuis plus d'un an.	Non spécifié

5. Points Positifs / Potentiel d'Amélioration

Points positifs :

- Améliorations apportées au système de gestion de la santé et sécurité au travail depuis le dernier audit.

Potentiel d'Amélioration :

- Formaliser les analyses détaillées des causes des incidents
- Améliorer la formation sécurité pour les intérimaires
- Veiller au port systématique des équipements de protection individuelle
- Vérifier régulièrement les extincteurs

6. Conclusion

Aucun élément n'a été détecté au cours de l'audit qui puisse remettre en cause les affirmations suivantes.

Les objectifs de l'audit ont été atteints.

L'auditeur a détecté 4 non-conformités dans plusieurs chapitres des référentiels.

La conformité aux exigences de la norme ISO 45001-2018 a été vérifiée et confirmée.

7. Remarques Générales

Le système de gestion de la santé et sécurité au travail de Metaltech présente des non-conformités notables, notamment en ce qui concerne la gestion des incidents, la formation sécurité et le respect des équipements de protection individuelle. Des améliorations sont nécessaires pour répondre aux exigences de la norme ISO 45001-2018.

Fin du rapport.